



| | |
|---|--------------------------------------|
| Název 1: Zrušení přejezdu v km 29,277 trati Horažďovice - Klatovy | |
| Název 2: | |
| Druh: Stavba dráhy státní - investice Správa železnic | Stupeň stavby: Sítě |
| Číslo jednací: 027/21-INV | |
| Přijato: 17.02.2021 | Termín: 04.03.2021 |
| Stavebník: Správa železnic, státní organizace, Dílčeděná č.p. 1003 č.o. 7, 11000 , Praha 1, IČO 70994234 | |
| Žadatel: SAGASTA s.r.o., Novodvorská č.p. 1010 č.o. 14, 14200 , Praha, IČO 04598555 | |
| Traťový/definiciční úsek: 037112 - Hrádek u Sušice - Kolinec, km 29.270 - 29.290 | |
| Lokalizace: KÚ 668419 Kolinec | |
| Poznámky: | |
| Informování: | |
| <p>Dobrý den,</p> <p>zasíláme vyjádření odborných správ OŘ Plzeň k existenci inženýrských sítí.</p> <p>Uvedené přílohy (SSZT PLZ 1x a CTD 3x) byly zaslány v elektronické podobě dne 08.03.2021 na e-mail radomil.lamer@sagasta.cz</p> <p>Platnost vyjádření je 2 roky.</p> <p style="text-align: center;">- 8 -03- 2021</p> <div style="text-align: right;">  Správa železnic státní organizace Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 [07] </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div> | |

Vyjádření odborných správ:

SEE

Souhlasím

Č.j.: 148/2021-SEE/V

Podepsal Eliášová Radka dne 23.02.2021

SMT

Souhlasím

Č.j.:

Ve vyznačeném zájmové území tr. Horažďovice předměstí (mimo) - Klatovy (mimo) se nenachází žádný objekt ve Správě mostů a tunelů.

Podepsal Frémundová Dana dne 26.02.2021

SPS

Souhlasím

Č.j.:

V uvedeném zájmovém území vyznačeném v přiložené situaci nemá OŘ Plzeň, Správa pozemních staveb ve své správě žádné objekty ani podzemní sítě.

Podepsal Bouček Václav, Ing. dne 01.03.2021

SSZT PLZ

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

- V zájmovém území se nachází kabelové trasy Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT), které jsou orientačně zakresleny v přiložené situaci.
- V následujícím stupni stavebního řízení, požadujeme předložit zpracované projektové řešení k vyjádření na SSZT Plzeň.
- Zjištěné sítě zapracovat do dokumentace stavby.

+ 1x příloha

Podepsal Chleborád Jan dne 04.03.2021

ST PLZ

Souhlasím

Č.j.:

Dle dostupných podkladů se v zájmovém území nacházejí neevidované potrubí sloužící pro odvodnění zářezu tratě na levé straně železniční tratě. Konkrétní zaměření není k dispozici. Podél železniční tratě se vyskytují nebezpečné drážní příkopy.

Podepsal Schejbal Pavel, Ing. dne 02.03.2021

SŽ - CTD - Dokumentace a evidence

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Upozorňujeme, že v zájm. území se nachází sítě ve správě CTD (dle přílohy), před plán. pracemi je nutné požádat o jejich vytyčení servis. org. ČD-Telematika a ochránit je před poškozením pojezdy těžkou technikou.

+ 3x příloha

Podepsal Bednaříková Dagmar Bc. dne 04.03.2021