



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

odbor stavební úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111

Č. j.: SURR/7130/163417/22-Sta

CJ MML 190286/22

Oprávněná úřední osoba: Ing. Galina Stašková
tel. 485 243 622

Liberec, dne 7.09.2022

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná č.p. 1003/7
110 00 Praha 1-Nové Město

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město,

kterou zastupuje AFRY CZ s.r.o., IČO 45306605, Magistrů č.p. 1275/13, 140 00 Praha 4-Michle

(dále jen "žadatel") podal dne 26.07.2022 a úplně doplnil dne 7.09.2022 žádost o vydání společného povolení na stavbu:

"Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou"

SO 15-52-06 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, úprava ulice Nádražní (KSS LK)

SO 15-52-07 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, obratiště autobusu (město)

SO 15-52-08 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, chodníky v ulici Husova (město)

SO 15-52-09 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, oprava zpevněné plochy u výpravní budovy

SO 15-86-06 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, VO

SO 15-31-03 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, dešťová kanalizace

SO 15-31-04 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, dešťová kanalizace a přeložka hydrantu-obratiště

SO 15-31-05 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, přípojka jednotné kanalizace

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 120/3, 164/1, 1598/1, 1598/5, 1598/8, 1598/9, 1691, 1763/1, 1763/2, 1768/1, 1768/2, 1768/3, 1768/4 v katastrálním území Hrádek nad Nisou. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Stavba obsahuje:

SO 15-52-06 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, úprava ulice Nádražní (KSS LK)

- Objekt řeší stavební úpravu části ulice Nádražní délky cca 88,47 m a šířky 7,00 - 12,50 m na pozemcích parc.č. 1768/1, 1768/2, 1768/4 v katastrálním území Hrádek nad Nisou.
- Na pravé straně ve směru staničení upravovaného úseku bude proveden zastávkový záliv pro autobusovou dopravu celkové délky 32,50 m a šířky 3,25 m, kde budou umístěna 3 odjezdová autobusová stání. Na levé straně silnice ve směru staničení bude vybudována 1 výstupní autobusová zastávka délky 12,00 m a šířky 3,50 m.
- V přednádražním prostoru dvoupruhová vozovka bude rozdělena středním ostrůvkem šířky 2,50 m a délky 36,64 m, dále bude proveden dlouhý příčný práh s přechodem pro chodce.
- Konstrukce vozovky tl.540 mm: asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S PMP 45/80-65 tl.40 mm, spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze PS-C 0,35 kg/m², asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+PMB 25/55-60 tl.60 mm, spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze PS-C 0,35 kg/m², asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACL 22+50/70 tl.90 mm, infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze PI-C 0,60 kg/m² s posypem HDK frakce 2/4 v množství 3,0 kg/m², šterkodrt' frakce 0/32 ŠDA tl.200 mm, šterkodrt' frakce 0/32 ŠDA tl.150 mm.

- Konstrukce zastávkových zálivů tl.710 mm: žulová dlažba DL tl.160 mm, spárování M25-XF4, betonové lože LB tl.80 mm, mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl.220 mm, šterkodrt' frakce 0/32 ŠDA tl.250 mm.
- Konstrukce dělicího ostrůvku tl.710 mm: žulová dlažba DL tl.160 mm, spárování M25-XF4, betonové lože LB tl.80 mm, mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl.220 mm, šterkodrt' frakce 0/32 ŠDA tl.250 mm.
- Betonové prvky: betonová zámková dlažba (barva šedá), reliéfní betonová dlažba (barva červená) - signální šířky 800 mm a varovné pásy šířky 400 mm, betonová zámková dlažba (barva červená) - nástupní hrana zastávek šířky 400 mm, betonová dlažba pro umělé vodící linie - umělé vodící linie šířky 400 mm, betonová dlažba hladká bez zkosených hran (barva šedá) - lemování prvků pro nevidomé min šířky 250 mm.
- Obruby: budou použity žulové obruby silniční 250/300, betonové obruby silniční 250/150, betonové zahradní 200/80, betonové silniční nájezdové 150/150, betonové silniční nájezdové (přechodové) 150/250 do betonového lože C20/25nXF3 min tl.150 mm s boční opěrou.

SO 15-52-07 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, obratiště autobusu (město)

- Objekt se umísťuje na pozemky parc.č. 164/1 ve vzdálenosti 10,38 m od hranice s pozemkem parc.č. 565, parc.č. 1598/1 ve vzdálenosti 12,20 m od hranice s pozemkem parc.č. 1598/8, parc.č. 1598/5, parc.č. 1598/8 ve vzdálenosti 0,40 m od hranice s pozemkem parc.č. 1598/2, dále na pozemky parc.č. 1598/9, parc.č. 1768/2 a parc.č. 1768/4 ve vzdálenosti 10,61 m od hranice s pozemkem parc.č. 528/4, všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Hrádek nad Nisou.
- Obratiště autobusů bude vybudováno pro fungování ŽST Hrádek nad Nisou po dobu výstavby stavby "Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou". V prostoru obratiště budou zřízeny dočasné autobusové zastávky městské a regionální autobusové dopravy a zastávky náhradní autobusové dopravy. Náhradní autobusy budou mít nástupní hranu z chodníku, který budou propojovat nástupiště s ulicí Libereckou. Nástupní hrana bude mít délku 39,00 m s možností zastavení dvojice autobusů délky 18,00 m. Nástupní hrany pro běžnou autobusovou dopravu budou zřízeny v ploše obratiště ze silničních panelů o délce 12,00 m. V ploše obratiště budou vyznačeny vodorovným značením koridory pro pěši, které budou propojovat jednotlivá nástupiště s okolními pěšími trasami. Po dostavbě celé stavby bude zpevněná plocha sloužit jako obratiště a odstavná stání pro městskou a regionální autobusovou dopravu. Vjezd na obratiště bude jednosměrný šířky 6,70 m. Před rozšířenou plochou bude vjezd rozšířen na 10,50 m, plocha určená pro umístění zastávek bude šířky 26,00-28,00 m.
- V rámci tohoto stavebního objektu bude stavebně upraven stávající dělicí ostrůvek na severním rameni ulice Nádražní (křižovatka ul. Nádražní x Liberecká). Ostrůvek bude šířky 1,96 - 2,20 m a bude zkrácen na 16,00 m, oproti stávajícímu stavu bude vyskládán ze silničních obrub. Ostrůvek bude nepřejížděný. S touto úpravou souvisí i posunutí stávajícího přechodu pro chodce cca o 4,00 m severním směrem.
- Konstrukce vozovky tl.540 mm: asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11S PMP 45/80-65 tl.40 mm, spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze PS-C 0,35 kg/m², asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+PMB 25/55-60 tl.60 mm, spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze PS-C 0,35 kg/m², asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACL 22+50/70 tl.90 mm, infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze PI-C 0,60 kg/m² s posypem HDK frakce 2/4 v množství 3,0 kg/m², šterkodrt' frakce 0/32 ŠDA tl.200 mm, šterkodrt' frakce 0/32 ŠDA tl.150 mm.
- Betonové prvky: betonová zámková dlažba (barva šedá), reliéfní betonová dlažba (barva červená) - signální šířky 800 mm a varovné pásy šířky 400 mm, betonová zámková dlažba (barva červená) - nástupní hrana zastávek šířky 400 mm, betonová dlažba pro umělé vodící linie - umělé vodící linie šířky 400 mm, betonová dlažba hladká bez zkosených hran (barva šedá) - lemování prvků pro nevidomé min šířky 250 mm.
- Obruby/panely: budou použity žulové obruby silniční 250/300, betonové obruby silniční 250/150, betonové zahradní 200/80, betonové silniční nájezdové 150/150, betonové silniční nájezdové (přechodové) 150/250 do betonového lože C20/25nXF3 min tl.150 mm s boční opěrou, provizorní nástupní hrany ze silničních panelů - silniční panel 1500/3000/150 uložený na geotextilii a zpevněný povrch obratiště.

SO 15-52-08 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, chodníky v ulici Husova (město)

- Nový chodník délky 21,00 m a šířky 2,00 m, který bude propojovat pěší trasy v ulici Oldřichovská (pod mostním objektem) a v ulici Větrná se umísťuje na pozemku parc.č. 120/3 ve vzdálenosti 13,17 m od hranice s pozemkem parc.č. 89/1, dále na pozemky parc.č. 1598/1 a parc.č. 1691 ve vzdálenosti 0,35 - 8,97 m od hranice s pozemkem parc.č. 145/1, všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Hrádek nad Nisou.
- Chodník bude kopírovat stávající zpevněnou plochu nároží. Součástí tohoto objektu jsou i stavební úpravy nároží ulice Větrná x Husova (vjezd do areálu S.A.D.A.C. s.r.o.). Stavební úpravy spočívají ve snížení nášlapu stávající obruby pro možnost realizace místa pro přecházení.
- Konstrukce chodníku tl.240 mm: betonová dlažba - šedá DL tl.60 mm, lože z drceného kameniva frakce 4/8 L tl.30 mm, šterkodrt' frakce 0/32 ŠD_A min. tl.150 mm.
- Betonové prvky: betonová zámková dlažba (barva šedá), reliéfní betonová dlažba (barva červená) - signální šířky 800 mm a varovné pásy šířky 400 mm, betonová zámková dlažba (barva červená) - nástupní hrana zastávek šířky 400 mm, betonová dlažba pro umělé vodící linie - umělá vodící linie šířky 400 mm, betonová dlažba hladká bez zkosených hran (barva šedá) - lemování prvků pro nevidomé min šířky 250 mm.
- Obruby: budou použity žulové obruby silniční 250/300, betonové obruby silniční 250/150, betonové zahradní 200/80, betonové silniční nájezdové 150/150, betonové silniční nájezdové (přechodové) 150/250 do betonového lože C20/25nXF3 min tl.150 mm s boční opěrrou.

SO 15-52-09 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, oprava zpevněné plochy u výpravní budovy

- Stavebně bude opravena stávající přiléhající k objektu zpevněná plocha podél západní a severní fasády výpravní budovy na pozemcích parc.č. 1763/1, 1768/4, 1768/3 v katastrálním území Hrádek nad Nisou. Podél západní fasády zpevněná plocha z betonové dlažby o velikosti 21,25x5,00 - 6,00 m bude sloužit jako parkovací plocha, celkem bude vybudováno 8 parkovacích míst s toho 1 místo pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Plocha podél severní fasády o velikosti 10,32x17,07 m bude s asfaltovým povrchem.
- Konstrukce parkovacích stání tl.370 mm: betonová dlažba - šedá DL tl.80 mm, lože z drceného kameniva frakce 4/8 L tl.40 mm, šterkodrt' frakce 0/32 ŠD_A min. tl.250 mm.
- Konstrukce plochy mezi objekty tl.100 mm: asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S PMP 45/80-65 tl.40 mm, spojovací postřík z kationaktivní asfaltové emulze PS-C 0,35 kg/m², asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+PMB 25/55-60 tl.60 mm, spojovací postřík z kationaktivní asfaltové emulze PS-C 0,60 kg/m².
- Budou použity žulové obruby silniční (nájezdové) 150/150 do betonového lože C20/25nXF3 min tl.150 mm s boční opěrrou.
- Vodorovné dopravní značení bude provedeno plastem v retroreflexní úpravě v bílé barvě.

SO 15-86-06 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, VO

- Nové kabelové vedení včetně nových stožárů veřejného osvětlení se umísťuje na pozemky parc.č. 164/1, 1598/1, 1598/8, 1768/2 v katastrálním území Hrádek nad Nisou.
- Pro osvětlení obratiště autobusu povede nová kabelová trasa ze stávajícího pilíře veřejného osvětlení PRVO1-2 do nového jistícího pilíře PRVO1-3 a poté do jistícího pilíře PRVO1-4 u obratiště. Bude použit kabel CYKY-J 4x16 v celkové délce 98,00 m, svítidla se zdroji LED-Trevos Evelux, 53W, 2700K, 5360lm a optika EWS1. Svítidla budou osazena na konických stožárech s obloukovými výložníky o délkách 1,50 m. Celková výška osazení svítidel nad komunikací bude 8,00 m. Budou doplněny 4 kusy stožárů a 5 kusů svítidel VO.
- Pro osvětlení nového přechodu pro chodce před výpravní budovou budou použity demontované stožáry VO 35.0461 a VO 35.0462 z rušeného přechodu. Svítidla budou znovu použita, pokud jejich stav bude vyhovující. Napojení stožárů VO bude provedeno kabelem CYKY-J 4x16 v celkové délce 62,00 m. Nové kabelové vedení bude umístěno v chodníku.
- V trase zemního vedení bude na dno výkopu položen vodič FeZn 30x4 mm, který bude vyveden k novým stožárům VO.

SO 15-31-03 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, dešťová kanalizace

- Při úpravě části vozovky v ul. Nádražní v rámci objektu SO 15-52-06 dojde k umístění nových uličních vpustí a jejich napojení na stávající jednotnou kanalizaci PVC DN300. Celkem bude umístěno 5 uličních vpustí včetně přípojek na pozemku parc.č. 1768/2 v katastrálním území Hrádek nad Nisou. Uliční vpusti budou z betonových prefabrikátů s kalovým košem, kalovým prostorem, sifonem a litinovou mříží. Přípojky od UV budou s plastového potrubí DN150 SN16 v celkové délce 14,00 m. Napojení na stávající potrubí DN300 bude provedeno navrtávkou a systémovou odbočnou tvarovkou DN150 pro navrtávky do horní poloviny potrubí. V rámci objektu bude také provedena 1x úprava mříže na stávající UV.

SO 15-31-04 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, dešťová kanalizace a přeložka hydrantu-obratiště

- Nová dešťová kanalizace se umísťuje na pozemky parc.č. 1598/1, 1598/8 a 1598/9 v katastrálním území Hrádek nad Nisou a bude odvádět srážkové vody ze zpevněné plochy provizorního obratiště autobusů pomocí 2 ks prefabrikovaných šterbinových žlabů a 1 ks mikrošterbinového žlabu, které pomocí přípojek budou napojeny na stoku DK1, která bude vedena pod zpevněnou plochou obratiště a bude napojena přes odlučovač lehkých kapalin OLK do podzemního vsakovacího objektu VRN 2. V rámci objektu dojde ke zrušení 1 ks stávající uliční vpusti (UV) a cca 9,00 m kanalizace, která bude vyplněna cementopólkovou směsí a bude zaslepena.
- Odvodňovací žlab: OŽ1 délky 21,24 m s přípojkou z plastového potrubí DN200 SN16 délky 15,80 m, OŽ2 délky 9,24 m s přípojkou z plastového potrubí DN200 SN16 délky 15,30 m, OŽ3 (mikrošterbinový žlab) délky 14,24 m s přípojkou z plastového potrubí DN150 SN16 délky 19,10 m. OŽ1 a OŽ2 prefabrikované betonové šterbinové trouby s přerušovanou šterbinou délky 4,00 m, OŽ3 prefabrikované betonové mikrošterbinové trouby s přerušovanou šterbinou délky 1,00 m.
- Stoka DK1 - plastové potrubí DN200 SN16 délky 30,30 m.
- Odlučovač lehkých kapalin OLK - podzemní prefabrikovaná železobetonová nádrž plnoprůtočná na průtok $Q_n=15$ l/s.
- Vsakovací objekt VRN 2 o velikosti 12,6x7,2x0,6 m s retenčním objemem 52,00 m³ se umísťuje v zelené ploše na pozemku parc.č. 1598/1 ve vzdálenosti 3,43 m od hranice s pozemkem parc.č. 1598/1 a ve vzdálenosti 2,21 m od hranice s pozemkem parc.č. 1598/8 v katastrálním území Hrádek nad Nisou. Vsakovací objekt bude proveden z plastových vsakovacích boxů v hloubce cca 3,50 m.
- Nadzemní hydrant umístěný v místě budoucího vjezdu do obratiště bude přemístěn do zelené plochy na pozemek parc.č. 1598/8 ve vzdálenosti 4,59 m od hranice s pozemkem parc.č. 1768/2 v katastrálním území Hrádek nad Nisou. Bude prodloužené stávající odbočovací potrubí hydrantu o cca 3,00 m. Napojení nového potrubí na stávající potrubí bude provedeno pomocí multitoleranční spojky hrdlo-hrdlo jištěné proti posunu. Před hydrantem bude osazeno šoupátko DN100 s teleskopickou zemní soupřavou a litinovým poklopem.

SO 15-31-05 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, přípojka jednotné kanalizace

- Nová přípojka JP1 z plastového potrubí DN200 SN16 délky 15,40 m se umísťuje na pozemky parc.č. 1763/2, 1768/2 a 1768/4 v katastrálním území Hrádek nad Nisou ve vzdálenosti 2,00 m od stávající přípojky jednotné kanalizace, která bude zrušena z důvodu kolize se základovou patkou nového zastřešení. Nová přípojka bude odvádět dešťové vody z objektu SO 15-31-01 ŽST Hrádek nad Nisou, dešťová kanalizace (není předmětem tohoto řízení), která odvádí srážkové vody ze zastřešení nových nástupišť 1 a 2, z části ze střechy stávající výpravní budovy a přečerpávané vody ČS1 a ČS2 z nově budovaného přechodu do jednotné kanalizace. Přípojka bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci DN300 dle požadavek správce SčVK a.s. - pomocí navrtávky s kolmým napojením, nebo vložením systémové odbočovací tvarovky pomocí přesuvek. Rušené potrubí bude odpojeno od hlavní stoky DN300 a zaslepeno. Zbývající potrubí v zemi bude vyplněno cementopólkovou směsí.

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, úřední dny pondělí a středa 8:00 - 17:00, v ostatní dny po telefonické dohodě).

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu dává stavební úřad účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. **Rozhodnutí ve věci územního řízení bude vydáno nejdříve po 3 dnech ode dne uplynutí 15ti denní lhůty k vyjádření.**

Účastníci řízení dle § 94k stavebního zákona

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Město Hrádek nad Nisou, IČO 00262854, Horní náměstí č.p. 73, 463 34 Hrádek nad Nisou,
Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03
Hradec Králové 3,
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01
Teplice 1,
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České mládeže
č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, IČO 00083232, Masarykova č.p. 437/11,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1,
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň,
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,
ČD - Telematika a.s., IČO 61459445, Pod Tábořem č.p. 369/8a, 190 00 Praha 9,
Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové
Město,
České dráhy, a.s., IČO 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, Nové Město, 110 00
Praha 1.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 89/1, 103/1, 119/1, 143/1, 143/2, 143/8, 145/1, 513, 527, 528/3, 528/4, 528/5, 528/6, 528/7,
528/8, 528/9, 528/10, 528/11, 528/12, 561, 563, 564/1, 565, 567/5, 567/7, 567/11, 568/12, 568/19,
1598/2, 1598/6, 1598/10, 1598/11, 1598/12, 1764, 1765, 1767 v katastrálním území Hrádek nad
Nisou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Hrádek nad Nisou č.p. 387, č.p. 714, č.p. 248, č.p. 357 a č.p. 830

Stavební úřad dospěl k názoru, že výše jmenovaní splňují zákonem stanovené podmínky pro jejich vymezení za účastníky řízení.

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Účastník řízení může podle § 94n odst. 3 stavebního zákona uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení

uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou!

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

K vyvěšení:

Statutární město Liberec
Město Hrádek nad Nisou

počet stran: 7

Obdrží:

účastníci (dodejky)

AFRY CZ s.r.o., IDDS: ay4ur5q

sídlo: Magistrů č.p. 1275/13, 140 00 Praha 4-Michle

Město Hrádek nad Nisou, IDDS: 4tkbw8g

sídlo: Horní náměstí č.p. 73, 463 34 Hrádek nad Nisou

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w

sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, IDDS: wnfk7qc

sídlo: Masarykova č.p. 437/11, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
sídlo: Pod Tábořem č.p. 369/8a, 190 00 Praha 9
Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf
sídlo: nábreží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1

Dotčené orgány státní správy
Městský úřad Hrádek nad Nisou, IDDS: 4tkbw8g
sídlo: Horní náměstí č.p. 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 59 Liberec 1
Magistrát města Liberec, odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw
sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1
Dražní úřad, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, IDDS: 5mjatd
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 121 06 Praha 1
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j
sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec, IDDS: vsmhvpv9
sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství, IDDS: c5kbvkw
sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01 Praha 6

Ostatní účastníci – veřejnou vyhláškou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 89/1, 103/1, 119/1, 143/1, 143/2, 143/8, 145/1, 513, 527, 528/3, 528/4, 528/5, 528/6, 528/7, 528/8, 528/9, 528/10, 528/11, 528/12, 561, 563, 564/1, 565, 567/5, 567/7, 567/11, 568/12, 568/19, 1598/2, 1598/6, 1598/10, 1598/11, 1598/12, 1764, 1765, 1767 v katastrálním území Hrádek nad Nisou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Hrádek nad Nisou č.p. 387, č.p. 714, č.p. 248, č.p. 357 a č.p. 830

Na vědomí

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6
sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Rekonstrukce ŽST
Hrádek nad Nisou"
ID zprávy: 1080376174
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 8. 9. 2022 v 08:54:47

Odesílatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec,
CZ
ID schránky: 7c6by6u
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: 0/0 Sb. § - odst. - písm. -
Naše čís. jednací: CJ MML 190286/22
Naše spisová zn.: SZ CJ MML 163417/22/3
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ano
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

22-163417.pdf (506,91 kB)

Události zprávy:

8. 9. 2022 v 08:47:31 EV0: Datová zpráva byla podána.
8. 9. 2022 v 08:47:31 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
8. 9. 2022 v 08:54:47 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



