


Legend

- — — osa kabelové kytiny pro sdělovací kabely
— — — provizorní kabelová trasa
— — — nové kolejeové řešení a související terénní úpravy
— — — zabezpečovací kabely
— — — venkovní telefonní obvod na kombinovaném sloupku
výtahových bodů (súpis výtahových bodů je přílohou TZ)
- 
- Řez č. 3 — 500mm
poznámka k úseku
- Řez č. 3 — 500mm
poznámka k úseku
- specifikace řezu (viz. výkres 249), délka úseku
poznámka k úseku
- specifikace řezu (viz. výkres 249), délka úseku
poznámka k úseku


stávající inženýrské sí





- | | | |
|-------|-------|---|
| _____ | _____ | VTL plynovod |
| _____ | _____ | STL plynovod |
| _____ | _____ | NTL plynovod |
| _____ | _____ | el. vedení VVN |
| _____ | _____ | el. vedení VN |
| _____ | _____ | el. vedení NN |
| _____ | _____ | vodovod |
| _____ | _____ | kanalizace jednotná |
| _____ | _____ | kanalizace dešťová |
| _____ | _____ | kanalizace splašková |
| _____ | _____ | sčítací vedení |
| _____ | _____ | podzemní drátovody zabezpečovacího vedení |
| _____ | _____ | nadzemní drátovody zabezpečovacího vedení |

Poznámka

Zákes všech inženýrských sítí má pouze informační charakter, před realizací stavby je nutné vytyčení všech sítí jejich správci v ochranných pásmech inženýrských sítí je nutné opatrný ruční výkop.
Veškerá křížení kabelů s tratí či inženýrskými stěží musí splňovat normy:
ČSN 37 5711 ed.2 Drážní zařízení – Křížení kabelových vedení s železničnými dráhami, ČSN 73 605 Prostorové uspořádání technické vybavení a předpisu SŽ S4 Železniční spodek.

			Podpis:	Datum:
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:	
000	25.05.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Oskar Rozbořil	

Stavebník/investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	AFSAG Hrádek, Chrástava	 	
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 725 634 107 E: vladislav.sefl@afry.com		
Zhotovitel objektu:	AFRY CZ s.r.o	 	
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 725 634 107 E: vladislav.sefl@afry.com		
Hlavní projektant (HIP): Ing. Vladislav Šeřel <i>Šeřel</i>	Specialista: Ing. Dominik Schmidt <i>Schmidt</i>	Odpovědný projektant: Ing. Tomáš Toma <i>Toma</i>	Zpracovatel příloh: Ing. Dominik Schmidt <i>Schmidt</i>

Název stavby/akce:		Rekonstrukce ŽST Chrástava		S-kód: S6315006	
				Zakázka: 2020/00	
Název části:		Železniční sdělovací zařízení		Označení části: D.	
Název objektu:		Liberec - Chrástava, DOK a TK		Číslo objektu/komplexu: PS 12-02	
Název přílohy:		Situační v JŽM, žkm 7,7-8,5		Číslo přílohy: 2. 2.	
Název dílčí části přílohy:				Paré:	
Kraj:		Katastrální území:	TUDU:		
Liberecký		Dolní Chrástava [653829]	0941 C1		
Dokumentace:					
Stupeň dokumentace:		Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
PDPS		25.05.2022	6x A4	1:1000	
S-kód:		Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:
S 6 3 1 5 0 0 6 8		8	- P D P S	- D 1 2 X X	- P S 1 2 0 2 5 1 - X X
Prostor pro další informace		- 2 - 2 2 6 - 0 0			