



SO 01 MOST V KM 17,790
VÝKRES TVARU - BLOČKY



MATERIÁL:

BETON: C35/45-XC4+XF3-dmax=22; CL=0,4; S3; MAX. PRŮSAK 20 mm
BLOČKY: OZNAČENÍ BETONU DLE ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404
MAX. PRŮSAK DLE ČSN EN 12390-8
VÝZTUŽ: B500B

POZNÁMKA:

- VÝŠKY A KÓTY OZNAČENÉ "*" NUTNO PROVĚŘIT NA STAVBĚ
- VOLNÉ HRANY BUDOU ZKOŠENY VLOŽENÍM LIŠTY 20x20 mm DO BEDNĚNÍ
- PRACOVNÍ SPÁRA MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM BUDE OPATŘENA SPOJOVACÍM MŮSTKEM
- TŘÍDA POHLEDOVÉHO BETONU: PB2


KUBATURY BETONŮ :

BLOK OP1L: 2x0,1 m³
BLOK OP1P: 2x0,1 m³
BLOK OP2L: 2x0,08 m³
BLOK OP2P: 2x0,09 m³
CELKEM: 0,74 m³

VÝKAZ KOTVENÍ BLOČKU :

VRTY Ø20: 18x8x.02=28.8m
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ Ø16: 18x8x0.4=57.6m


ŘEZ BLOČKEM 1:20



ROZMĚRY ÚLOŽNÝCH BLOKŮ JSOU ORIENTAČNÍ,
JE NUTNÉ JE UPRAVIT DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE LOŽISEK


			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		 Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
ZHOTOVITEL		MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. PETR HANZLÍK	VEDOUcí TÝMU: ING. PETR HANZLÍK
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS		NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. PETR HANZLÍK		ING. PETR HANZLÍK	ING. JAROSLAV SEDLÁČEK
KRAJ: OLOMOUCKÝ		POVĚŘENÝ OÚ: HLUBOČKY	OBEC: HLUBOČKY
Oprava mostů na trati Hlubočky - Domašov - most v km 17,790		ZAK. ČÍSLO MCO	20 - 020 - 235- SR
		ÚČEL	DSP
		DATUM	09/2020
		FORMÁT	3 x A4
		MĚŘÍTKO	1:50, 1:20
SO 01 Most v km 17,790		ČÁST	POŘ.Č.
VÝKRES TVARU - BLOČKY		D.2.1.2	2.4.1.