

DRAŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC**sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc**

Sp. zn.: MO-SDO0375/21-12/Nv

V Olomouci dne 19. října 2021

Č. j.: DUCR-60500/21/Nv

Telefon: +420 972 741 315 (linka221)

Oprávněná úřední osoba: Nevrlá Eva Ing.

E-mail: nevrla@ducr.cz

R O Z H O D N U T Í

Dražní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

r o z h o d l

ve věci stávajícího křížení P7184 jednokolejné elektrifikované trati celostátní dráhy Brno hl.n. - Přerov v km 15,734 na pozemku parc.č. 1109/1 (ostatní plocha, dráha) křížícího komunikaci - silnici III. třídy č. 4176, která je umístěná na pozemcích parc.č. 3238 (ostatní plocha, silnice) a parc.č. 3255/1 (ostatní plocha, silnice), vše v k.ú. Újezd u Brna, obci Újezd u Brna, okres Brno-venkov podle § 6 odst. 2 zákona na základě provedeného řízení

o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí takto:

1. Křížení bude označeno dopravní značkou A32a - Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný, umístěnou na retroreflexním žlutozeleném podkladě.
2. Křížení bude zabezpečeno dle ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody a ČSN 34 2650 ed.2 Železniční zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací zařízení přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným kategorie PZS 3ZBI se 5 výstražníky umístěnými na 4 stožárech výstražníků, s doplněním o celé závory.

3. Stožáry výstražníků budou umístěny takto:

Začátek a konec trati je uvažován ve smyslu stavebním, tj. ve směru rostoucí kilometráže, (začátek je v Brně)

Ve směru z obce Sokolnice na přejezd (od začátku trati vlevo):

Vpravo silnice III. třídy umístěné na pozemku parc.č 3238 - bude umístěn na pozemku parc.č. 1109/1 jeden stožár výstražníku s výstražníkem „A“, který bude nasměrován na silnici směrem do obce Sokolnice.

Vlevo silnice III. třídy umístěné na pozemku parc.č 3238 - bude umístěn na pozemku parc.č. 1109/1 jeden stožár výstražníku s výstražníky „C1 a C2“, jeden výstražník bude nasměrován na silnici směrem do obce Sokolnice a druhý výstražník na stávající vyšlapanou stezku, která je umístěná na pozemku parc.č. 3206.

Ve směru od silnice č. 416 (od obce Žatčany) na přejezd (od začátku trati vpravo):

Vpravo silnice III. třídy umístěné na pozemku parc.č 3255/1 - bude umístěn na pozemku parc.č. 1109/1 jeden stožár výstražníku s výstražníkem „B“, který bude nasměrován na silnici směr od silnice č. 416 (ul.Nádraží).

Vlevo silnice III. třídy umístěné na pozemku parc.č 3255/1 - bude umístěn na pozemku parc.č. 1109/1 jeden stožár výstražníku s výstražníkem „D“, který bude nasměrován na silnici směr od silnice č. 416 (ul.Nádraží).

4. Celé závory budou umístěny takto: na stožárech výstražníků A, B, C a D bude složená závora ze dvou břevnen umístěných proti sobě. Závory budou bez sekvenčního sklápění.

Účastníci řízení: (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“))

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČO:70994234 v zastoupení Signal Projekt s.r.o., Vídeňská /55, 63900 Brno-střed, IČO:25525441

Odůvodnění

Žádost o vydání rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí podal žadatel Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČO:70994234 v zastoupení Signal Projekt s.r.o., Vídeňská /55, 63900 Brno-střed, IČO:25525441 dne 21. června 2021.

Dnem podání žádosti bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení.

Jelikož žádost spolu s přílohami neposkytla dostatečný poklad pro její řádné posouzení, bylo řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-40854/21/Nv ze dne 19. července 2021 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-40860/21/Nv ze dne 19. července 2021. K provedení úkonu spočívajícího v doplnění žádosti stanovil Drážní úřad usnesením č.j. DUCR-40861/21/Nv ze dne 19. července 2021 přiměřenou lhůtu. Dne 22. července 2021 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.

K žádosti o vydání tohoto rozhodnutí žadatel Drážnímu úřadu předložil:

- Plná moc č. 124 (č.j.: 6618/2021-SŽ-OŘ BNO-SSZT BNO)
- Technická zpráva pro stavební povolení
- Situace přejezdu P7184 – na podkladě katastrální mapy, se zakreslením nasměrování výstražníků a rozhledových trojúhelníků
- Evidenční list přejezdu, souhrnné údaje o přejezdu, provozně-technické údaje o přejezdu
- Informace o pozemcích
- Vyjádření Policie ČR, Územní odbor Brno-venkov, DI, pracoviště dopravního inženýrství č.j. KRPB-98966-1/ČJ-2021-0603DI-PET ze dne 10. 6. 2021
- Vyjádření k žádosti o informaci z paspartu komunikací Města Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, IČ. 00282740 – vyjádření č.j. 5181/2021/UUB/PIZ ze dne 24.9.2021

Dne 31. srpna 2021 oznámil Drážní úřad písemností č.j. DUCR-47061/21/Nv účastníkům řízení a dotčeným orgánům pokračování řízení a současně nařídil ústní jednání na den 21. září 2021.

Změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí železničního přejezdu P7184 bude realizována stavbou „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Sokolnice–Telnice“.

Drážní úřad při ústním jednání upozornil, že se v blízkosti přejezdu P7184 nachází přejezd na vlečce firmy ENTESIT, pro kterou je v současné době Drážním úřadem vydáno úřední rozhodnutí ke zrušení provozování dráhy. Vzdálenost obou přejezdů je menší než 30m. Toto rozhodnutí je vydáno za předpokladu, že železniční přejezd na vlečce bude v době realizace stavby „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Sokolnice–Telnice“ odstraněn.

Z vyjádření Města Újezd u Brna vyplývá, že v paspartu komunikací neeviduje žádnou stezku na pozemku parc.č. 3206 v k.ú. Újezd u Brna, která vede souběžně s železniční tratí. Vlastník pozemku parc.č. 3206 v k.ú. Újezd u Brna, tj. Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČO:70994234, se k v terénu vyšlapané stezce nevyjádřil, a proto je vyústění této stezky na silnici v předloženém návrhu zabezpečeno nasměrováním výstražníku „C2“.

Ke změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí železničního přejezdu P7184 vydala Policie České republiky - Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Územní odbor Brno-venkov, DI, pracoviště dopravního inženýrství, Kounicova 687/24, 60200 Brno, IČO:75151499 souhlasné vyjádření č.j. KRPB-98966-1/ČJ-2021-0603DI-PET ze dne 10. 6. 2021.

Stávající traťová rychlost v daném úseku trati je 90 km/h, dopravní moment 21250. Nově navržená traťová rychlost v daném úseku trati bude 100 km/h, dopravní moment 21250.

O změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí bylo rozhodnuto v souladu s § 6 odst. 2 zákona a § 4 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.

Označení přejezdu bylo stanoveno v souladu s § 6 odst. 1 zákona a § 77 odst. 1 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci řízení, kteří se zúčastnili ústního jednání, byli při ústním jednání seznámeni s podklady pro vydání rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, a na základě těchto podkladů souhlasili s vydáním rozhodnutí, což potvrdili podpisem protokolu z ústního jednání č.j. DUCR-52947/21/Nv.

Na základě předložených dokladů, vyjádření účastníků řízení, dotčených orgánů a na základě výsledku ústního jednání Drážní úřad rozhodl o změně rozsahu a způsobu zabezpečení přejezdu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, podle § 81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Jarmila Wagnerová
ředitelka územního odboru Olomouc

Žadatel uhradil správní poplatek za vydání rozhodnutí o rozsahu a způsobu zabezpečení železničního přejezdu stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 58 písm. i), bankovním převodem ve výši 500,- Kč (PV.č..2151/2021).

Dále žadatel uhradil správní poplatek za ústní jednání vyměřený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 20 písm. a), bankovním převodem ve výši 500,- Kč (PV.č..2152/2021).

Upozornění: Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČO:70994234 v zastoupení Signal Projekt s.r.o., Vídeňská /55, 63900 Brno-střed, IČO:25525441

Dotčené orgány:

- Policie České republiky - Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Kounicova 687/24, 60200 Brno, IČO:75151499
- Městský úřad Šlapanice, odbor dopravy, Opuštěná 9/2, 65670 Brno,

Na vědomí:

- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26/, 61143 Brno, IČO:70994234
- Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova /1, 77258 Olomouc, IČO:70994234

Spis

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **142727473-17750-211025095824** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 4 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 959971928 byla systémem přenesena dne 22.10.2021 v 07:47:45. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 25.10.2021 v 09:58:29. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **22.10.2021 09:46:39**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 72 06**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Drážní úřad

Adresa: Wilsonova 300/8, 11000 Praha 2, CZ

ID datové schránky: 5mjaatd

Typ uživatele: Administrátor

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 25.10.2021 v 09:58:34. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 25.10.2021 09:28:31. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 53 A2 26**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Jarmila Wagnerová, Ředitelka územního odboru Olomouc, Drážní úřad, 8888, Drážní úřad**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 25.10.2021 v 09:58:34. Údaje o časovém razítku: datum a čas **21.10.2021 12:11:34**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 72 03**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: Olomoucký kraj

Pracoviště: Olomoucký kraj

V Olomouci dne 25.10.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

PAVLA SKOPALOVÁ

Otisk úředního razítka:



142727473-17750-211025095824

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.