



muslvp21v00tcj

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
odbor životního prostředí

Váš dopis značky/ze dne: /07.10.2021
Číslo jednací: Čj. SLP-OŽP/77261-21/SML
Spisová značka: Sp. SLP-OŽP/16807-2021/SML
Vyřizuje/linka: Ing. Luděk Šmerda/533304791
E-mail: smerda@slapanice.cz
V Brně dne: 02.11.2021
Datová schránka: 2xfbbgj

Koordinované stanovisko k projektu stavby pro stavební povolení na akci:

Sokolnice, Telnice, Újezd u Brna – oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice - Telnice

1. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí (dále jen MěÚ Šlapanice, odbor ŽP) jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ust. §§ 66 a 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a ust. § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,

prověřil

předloženou žádost i ostatní podklady. Podle dokladů předložených dne 07.10.2021 zamýšlí žadatel Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha, IČ 70994234, v zastoupení na základě plné moci Signal Projekt, s. r. o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČ 25525441 realizovat v k. ú. Sokolnice na pozemcích p. č. 1480/1, 1651, 1480/7, 1480/8, 998/1, 798, 726 a 799, v k. ú. Telnice u Brna na pozemcích p. č. 1279/1, 1279/3, 1279/13, 1279/14, 1473, 1279/6, 1472/11, 1472/20, 1279/16, 1279/12 a 1279/15 a v k. ú. Újezd u Brna na pozemcích p. č. 1109/19, 1109/9, 1109/21, 1109/20, 3238, 1109/1, 3206 a 3228/2 **oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice – Telnice**. Stávající staniční elektromechanické zabezpečovací zařízení 2. Kategorie se světelnými návěstidly bude nahrazeno novým SZZ 3. Kategorie ovládaným z JOP. S uvedeným řešením souvisí změny v provedení příslušných stanicích a traťového přejezdu, v provedení sdělovacích zařízení, trakčních a energetických zařízení a v provedení kolejiště včetně stavebních úprav výpravní budovy.

Shromážděná závazná stanoviska k předmětnému záměru budou vydána **samostatným závazným koordinovaným stanoviskem**, ostatní sdělení a vyjádření jsou obsahem tohoto koordinovaného stanoviska.

Závazné stanovisko vodoprávního úřadu bude žadateli vydáno na samostatnou žádost, kdy podkladem žádosti bude vyjádření Povodí Moravy.

Z hlediska vlivu uvažovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy dává MěÚ Šlapanice, odbor ŽP podle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) toto **koordinované stanovisko**:

1. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad posoudil předložený záměr podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu (dále jen vodní zákon) a sděluje, že:

- **se k danému záměru vyjádří samostatně, na základě nové, úplné žádosti.**
(Ing. Pavel Škrála, kl. 761)

2. Předloženým záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství podle ust. § 146 odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a je nutné, aby byly splněny následující podmínky:

- Nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, mohou být ve svém přirozeném stavu použity pro účely stavby na zpětné zasypy na místě, na kterém byly vytěženy; případný přebytek této zeminy bude odvezen do zařízení k využívání odpadů.
- Ještě před vznikem stavebních a demoličních odpadů musí mít původce odpadu zajištěno převzetí tohoto odpadu písemnou smlouvou se zařízením určeným k nakládání s odpady uzavřenou na předpokládané množství tohoto odpadu. Výjimkou z této povinnosti dle § 15 odst. 2 písm. c) je pouze takové předpokládané množství odpadu, které lze v rámci obecního systému předat obci.
- U odpadů bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním v souladu s plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.
- Upozorňujeme, že původce odpadu musí v místě jeho vzniku odpad třídit dle druhu a kategorie. V případě provádění stavby nebo údržby stavby musí dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.
- K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o odstranění odpadů potvrzené zařízením na odstranění odpadů, které odpad převzalo (v dokladu bude uvedeno místo vzniku, původce odpadu, zařízení s IČZ, katalogové číslo, množství odpadu, datum vzniku).
- K řízení pro povolení výše uvedeného záměru nebude vzhledem k jeho charakteru vydáno závazné stanovisko ani samostatné vyjádření orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.

(Ing. Jitka Sikorová, kl. 780)

3. Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění.

(Ing. Jan Jež, kl. 771)

4. Předložený záměr se přímo nedotýká zájmů chráněných orgánem ochrany přírody a krajiny, u nichž je k výkonu státní správy příslušný pověřený obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností ve smyslu ustanovení § 76 odst. (2) a 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

- Dojde-li ke kácení dřevin rostoucích mimo les o stanovené velikosti a charakteristice ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., je dle § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny nezbytné povolení orgánu ochrany přírody a krajiny vydané místně příslušným obecním úřadem, kterým je Obecní úřad Sokolnice a Telnice a městský úřad Újezd u Brna.

(Ing. Magdaléna Kovářová, kl. 770)

5. Předložený záměr se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění.

(Ing. Luděk Šmerda, kl. 791)

6. Předloženým záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti ochrany ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a je nutné, aby byly splněny následující podmínky:

- Při realizaci stavby požadujeme dbát na eliminaci prašnosti přijetím a aplikací účinných organizačních a technických opatření.

(Ing. Zdeňka Sotonová, kl. 763)

2. Městský úřad Šlapanice, obor výstavby, podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, vydává podle ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, toto vyjádření:

Předloženým návrhem nejsou dotčeny zájmy sledované naším silničním správním úřadem.

Upozornění k realizaci:

Při provádění stavebních prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přiléhající pozemní komunikace nesmí být znečištěna nebo poškozena. Při provádění stavebních prací bude dodržen zákon o pozemních komunikacích a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.

Tímto vyjádřením nejsou dotčeny předpisy o územním plánování a stavebním řádu (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – stavební zákon).

Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání.

(Bc. Žaneta Kryštofová, kl. 400)

3. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče, podle ustanovení § 29 zák. č. 20/1987, o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a § 61 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prověřil předloženou projektovou dokumentaci a dává toto vyjádření:

Záměrem nejsou dotčeny zájmy státní památkové péče chráněné dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Toto vyjádření se vydává pouze pro katastrální území Sokolnice, Telnice, Újezd u Brna, která náleží do správního obvodu ORP Šlapanice.

Upozornění:

V souvislosti s realizací výše uvedené stavby Vás upozorňujeme, že dotčené území můžeme klasifikovat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Proto je povinností investora již v době přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Brno (elektronický formulář na (<http://arub.avcr.cz/informace-pro-stavebnikv/index.html>) nebo online <http://api.archeoloaickamapa.ez/oznameni/0/>) a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. O jeho podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací (viz § 21 - 22 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, musí nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací informovat Archeologický

ústav AV ČR v Brně nebo nejbližší muzeum (§ 23 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), příslušný stavební úřad a orgán státní památkové péče. Zároveň je třeba učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 176 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).

(Lenka Rotreklová, kl. 510)

4. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče, jako orgán územního plánování (dále jen „orgán územního plánování“) příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) a g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 7. 10. 2021 žádost o součinnost z hlediska územního plánování k žádosti o koordinované závazné stanovisko ke stavbě s názvem „**Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice - Telnice**“ (dále jen „stavba“). Žádost obdržel od Městského úřadu Šlapanice, odboru životního prostředí, Opuštěná 9/2, 664 70 Brno.

Orgán územního plánování posoudil žádost a shledal, že stavba se nachází ve více správních obvodech obcí s rozšířenou působností (SMB Brno - k. ú. Chrlice, ORP Šlapanice - k. ú. Sokolnice, Telnice u Brna, Újezd u Brna a ORP Slavkov u Brna – k. ú. Hostěrádky). Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) stavebního zákona vydává závazné stanovisko podle § 96b v tomto případě krajský úřad.

Věcně a místně příslušným správním orgánem je v souladu s ustanoveními § 10 a § 11 správního řádu Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu.

(Ing. Jana Sapáková, kl. 501)

Jakékoliv změny v tomto záměru je třeba opět předložit k posouzení odboru životního prostředí.

Toto koordinované stanovisko není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy a jiná správní opatření vydávaná ostatními správními úřady na úseku životního prostředí.

otisk razítka

Ing. Rostislav Beránek
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

- žadatel: Signal Projekt, s. r. o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČ 25525441 - DS

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **143094605-17750-211108104543** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 4 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 964072177 byla systémem přenesena dne 04.11.2021 v 13:07:58. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 08.11.2021 v 10:45:57. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **04.11.2021 13:11:19**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 72 06**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Město Šlapanice

Adresa: Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice, CZ

ID datové schránky: 2xfbbgj

Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 08.11.2021 v 10:46:01. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 08.11.2021 09:41:51. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 57 03 DE**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Ing. Rostislav Beránek, Aplikace z.č. 449/2001 Sb., z.č. 289/1995 Sb., z.č. 99/2004 Sb., Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, 2416, Město Šlapanice**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Olomoucký kraj

Pracoviště: Olomoucký kraj

V Olomouci dne 08.11.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

PAVLA SKOPALOVÁ

Otisk úředního razítka:



143094605-17750-211108104543

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



muslvp21v00tg1

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
odbor životního prostředí

Váš dopis značky/ze dne: /07.10.2021
Číslo jednací: Čj. SLP-OŽP/84287-21/SML
Spisová značka: Sp. SLP-OŽP/16807-2021/SML
Vyřizuje/linka: Ing. Luděk Šmerda/533304791
E-mail: smerda@slapanice.cz
V Brně dne: 03.11.2021
Datová schránka: 2xfbbgj

Koordinované závazné stanovisko k projektu stavby pro stavební povolení na akci:
Sokolnice, Telnice, Újezd u Brna – oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice - Telnice

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí (dále jen MěÚ Šlapanice, odbor ŽP) jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ust. §§ 66 a 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a ust. § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,

prověřil

předloženou žádost i ostatní podklady. Podle dokladů předložených dne 07.10.2021 zamýšlí žadatel Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha, IČ 70994234, v zastoupení na základě plné moci Signal Projekt, s. r. o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČ 25525441 realizovat v k. ú. Sokolnice na pozemcích p. č. 1480/1, 1651, 1480/7, 1480/8, 998/1, 798, 726 a 799, v k. ú. Telnice u Brna na pozemcích p. č. 1279/1, 1279/3, 1279/13, 1279/14, 1473, 1279/6, 1472/11, 1472/20, 1279/16, 1279/12 a 1279/15 a v k. ú. Újezd u Brna na pozemcích p. č. 1109/19, 1109/9, 1109/21, 1109/20, 3238, 1109/1, 3206 a 3228/2 **oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice – Telnice**. Stávající staniční elektromechanické zabezpečovací zařízení 2. Kategorie se světelnými návěstidly bude nahrazeno novým SZZ 3. Kategorie ovládaným z JOP. S uvedeným řešením souvisí změny v provedení příslušných stanicích a traťového přejezdu, v provedení sdělovacích zařízení, trakčních a energetických zařízení a v provedení kolejiště včetně stavebních úprav výpravní budovy.

Dosud shromážděná závazná stanoviska k předmětnému záměru jsou vydána tímto **samostatným závazným koordinovaným stanoviskem**, ostatní sdělení a vyjádření jsou obsahem koordinovaného stanoviska vedeným pod spisovou značkou Sp. SLP-OŽP/16807-2021/SML. **Závazné stanovisko vodoprávního úřadu bude žadateli vydáno na samostatnou žádost, kdy podkladem žádosti bude vyjádření Povodí Moravy.**

Z hlediska vlivu uvažovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy dává MěÚ Šlapanice, odbor ŽP podle § 4 odst. (6) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) **souhlasné závazné koordinované stanovisko:**

1. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve smyslu §§ 66 a 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

obcích, v platném znění, a § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění, podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a podle § 14 odst. 2 lesního zákona vydává

souhlas

společnosti Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha, IČ 70994234 k vydání rozhodnutí stavebního úřadu na akci „**Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice - Telnice**“ na pozemku ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa:

katastrální území: Sokolnice
pozemek: 2520 a 3022
vlastník: obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52
podle zákresu v předložené dokumentaci

Souhlas se uděluje za následujících podmínek:

1. Oprava zabezpečovacího zařízení bude probíhat ve vzdálenosti cca 5 m od lesních pozemků p. č. 2520 a 3022 v k. ú. Sokolnice.
2. Během stavebních prací nesmí dojít k přímému dotčení lesních pozemků, ani k narušení nebo poškození okolních lesních porostů.
3. Na lesní půdu nebude ukládán žádný stavební materiál nebo stavební či jiné odpady a nebude zde zbudováno zařízení staveniště.

Odůvodnění:

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí obdržel dne 8. října 2021 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k akci „Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice - Telnice“, která je umístěna ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesních pozemků. Žádost podala Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha, IČ 70994234 zastoupená společností Signal Projekt, Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČ 25525441.

Kromě uvedené žádosti byly organu státní správy lesa předloženy následující dokumenty:

- Projektová dokumentace
- Katastrální mapa
- Situační výkres
- Informace o pozemku – Nahlížení do KN

Jedná se o opravu zabezpečovacího zařízení vedoucího podél železniční trati. Záměr je umístěn v těsné blízkosti obecních lesních pozemků p. č. 2520 a 3022 v k. ú. Sokolnice, které však nesmí být v souvislosti se stavebními pracemi přímo dotčeny.

Správní orgán žádost posoudil, v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 lesního zákona, a shledal, že při dodržení výše uvedených podmínek nebude mít výše uvedený záměr negativní vliv na les a hospodaření v lese.

(Ing. Kamila Musilová, kl. 790)

2. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ust. §§ 66 a 109, odst. 3, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, orgán ochrany přírody podle ust. **§ 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění** (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) vydává podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny

souhlas

žadateli spol. Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha, IČ 70994234 plnomocně zastoupené společností Signal Projekt, Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČ 25525441.

k zásahu do významného krajinného prvku (VKP), kterým je vodní tok Dunávka IDTV 10188746 na pozemku p. č. 1480/1 v k. ú. Sokolnice a vodní tok Říčka/Zlatý potok IDTV 10100107 na pozemku p. č. 1480/8 v k. ú. Sokolnice. K dotčení těchto VKP dojde v souvislosti s realizací stavby „Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice - Telnice“.

Odůvodnění

Dne 07.10.2021 byla MěÚ Šlapanice, odboru životního prostředí, doručena žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska, jejíž součástí je i souhlas podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny k zásahu do VKP, kterým je vodní tok Dunávka IDTV 10188746 na pozemku p. č. 1480/1 v k. ú. Sokolnice a vodní tok Říčka/Zlatý potok IDTV 10100107 na pozemku p. č. 1480/8 v k. ú. Sokolnice. K dotčení těchto VKP dojde v souvislosti s realizací stavby „Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice - Telnice“.

Jedná se o opravu zabezpečovacího zařízení vedoucího podél železniční trati. Kabelizace bude vedena po pozemku SŽ a vodní toky nebudou při stavebních činnostech přímo dotčeny. Uložení kabelu pod korytem vodního toku bude v obou případech provedeno protlakem.

Stavba kříží vodní toky, které jsou významným krajinným prvkem podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny, jedná se tedy o záměr, kterým by mohlo dojít k narušení či k ohrožení nebo oslabení ekologicko - stabilizační funkce tohoto VKP.

Vzhledem k tomu, že vodní tok nebude přímo dotčen, a že trasa povede protlakem pod korytem, orgán ochrany přírody přistoupil k vydání souhlasného závazného stanoviska dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, a to bez jakýchkoliv podmínek.

Podkladem pro vydání tohoto souhlasu byla, kromě vlastní žádosti, přiložená dokumentace, poznatky z úřední činnosti a znalost situace na dané lokalitě.

(Ing. Magdalena Kovářová, kl. 770)

Poučení

Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Odvolání je možné podat proti rozhodnutí příslušného správního orgánu, ke kterému je toto závazné stanovisko vydáváno.



Ing. Rostislav Beránek
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrželi:

- žadatel: Signal Projekt, s. r. o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČ 25525441 - DS

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **143094260-17750-211108104210** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 964072617 byla systémem přenesena dne 04.11.2021 v 13:08:33. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 08.11.2021 v 10:42:23. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **04.11.2021 13:11:18**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 72 07**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Město Šlapanice

Adresa: Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice, CZ

ID datové schránky: 2xfbbgj

Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 08.11.2021 v 10:42:26. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 08.11.2021 09:41:51. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 57 03 DE**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Rostislav Beránek, Aplikace z.č. 449/2001 Sb., z.č. 289/1995 Sb., z.č. 99/2004 Sb., Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, 2416, Město Šlapanice**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Olomoucký kraj

Pracoviště: Olomoucký kraj

V Olomouci dne 08.11.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

PAVLA SKOPALOVÁ

Otisk úředního razítka:



143094260-17750-211108104210

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.