

1 SKLADBA VOZOVKY CHODNÍKU:

- Betonová zámková dlažba šedá tl. 60 mm
- Lože z kameniva drceného frakce 4-8 mm tl. 40 mm
- Štěrkodrt S_{Da} tl. 200 mm
- Geotextilie 300 g/m²
- Hutněná zemní pláň E_{def,2}=30 MPa
- Sanace zemní pláň – dle zadání geologa
- Celkem tl. 300 mm

SKLADBA POZEMNÍ KOMUNIKACE DLE TP 170 – D1-N2-V-PIII

odstranění stávajících asfaltových vrstev (přepodklad 150 mm)
přehutnění stávající zemní pláň

zásyp vhodnou zemínou do náspu

S.R.=150,00

Šilniční obrubník 15/25 do betonového lože C16/20 převýšený +120 mm

Záhonový obrubník 10/25 do betonového lože C16/20 převýšený +70 mm

Ohumusování tl. 100 mm, zatravnění

tl. 150 mm s osetím

1:2

+0,06

2,0%

+0,03

+0,08

2,0%

2,5%

0,00

2,5%

+0,09

8,0%

+0,03

1:2

0,26,75

3,000+(a=0,200)=3,200

3,000+(a=0,200)=3,200

7,000+2a(2x0,200)=7,40

1,55

1,40

0,15

0,25

Keblice

Nové Kopisty

vodící čára V4 nářez š. 0,125 m

vodící čára V4 nářez š. 0,125 m

štěrkodrt fr. 0/32 mm

ohumusování tl. 150 mm s osetím

		EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Doprava			
Jiná ověření:			Paré:		
Orientační schéma:			Razítko oprávněné osoby:		
					
Podpis:			Datum:		
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:		
000	30.09.2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Svatopluk Holotík		
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace			
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		SPRÁVA ŽELEZNIC	
Zástupce investora:		Stavební správa západ			
Adresa:		Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8			
Zhotovitel díla:		EXprojekt s.r.o.			
Adresa:		Heršpická 758/13, 619 00 Brno			
Kontakt:		T: +420 533 312 000 E: info@exprojekt.cz			
Zhotovitel objektu:		EXprojekt s.r.o.			
Adresa:		Heršpická 758/13, 619 00 Brno			
Kontakt:		T: +420 533 312 000 E: info@exprojekt.cz			
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Petr Jemelka Ing. Dominik Mojžíšek		Specialista: -	
Název stavby/akce:		Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice - Náhrada přejezdu P2418 objízdnou komunikací		Označení investora: S631500901	
Název části:		Pozemní komunikace		Zakázka: 2020-077	
Název objektu/díleč části:		Chodník		Označení části: D.1	
				Označení objektu/komplexu: SO 102	
Název přílohy:		Vzorový příčný řez		Číslo přílohy (typ/pořadí):	
Název díleč části přílohy:		-		2. 002	
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy: Ing. Svatopluk Holotík		Stupeň dokumentace: DSP+PDPS	
Kraj:		Katastrální území: viz textová část		Smluvní datum zpracování: 30.09.2023	
Ústecký					

Kódové označení přílohy:
S631500901_PDPS_D1XXX_SO102XXX_X2_002_000