

**POZNÁMKA:**


- Betonové konstrukce budou řádně ošetřovány po celou dobu tuhnutí betonu pro omezení přetvarování vlivem smrštění. Budou dodrženy všechny nezbytné technologické přestávky a postupy.
- Skladby konstrukcí- viz výkresy řezů
- Práce na základových konstrukcích budou probíhat v souběhu s pracemi na domovních instalacích, budou provedeny veškeré prostupy a drážky dle požadavku jednotlivých profesí a ve vzájemné koordinaci jednotlivých profesí viz PD jednotlivých profesí.
- Řezy základovými konstrukcemi jsou součástí celkových stavebních řezů- viz výkres č. 06- Řezy 1-1, 2-2
- Základové konstrukce nosných prvků (podkresleny šedou barvou) jsou navrhovány a podrobně specifikovány ve Stavebně- konstrukčním řešení.

## LEGENDA- ZÁKLADY

- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE NOSNÝCH KONSTRUKCÍ  
Podrobně řešeny ve Stavebně konstrukčním řešení
- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE NENOSNÝCH KONSTRUKCÍ  
Tvarovky ztraceného bednění na podkladním betonu
- TRASY PODZEMNÍCH VEDENÍ
- Úroveň horního líce konstrukce
- Úroveň spodního líce konstrukce
- Úroveň hydroizolace (podkl. betonu)

Souřadnicový systém S-JTSK  
Výškový systém Bpv

±0,000= 187,90 m.n.m.



Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/ investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b> Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1- Nové Město	
Zástupce investora:	<b>Stavební správa západ,</b> Sokolovská 1955/278, 190 00, Praha 9	
generální projektant stavby:	<b>ARTECH spol. s r.o.</b> Václavské náměstí 619/43, 110 00 Praha, IČ: 25024671 Adresa pro doručování: Žitkova 152, 438 01 Litvínov E-mail: <a href="mailto:artech@artech.cz">artech@artech.cz</a> tel. 476 111 782	

vypracoval (projektant):	autorizoval (zodpovědný projektant):	řízení projektu (vedoucí projektant):	číslo vyhotovení:
Ing. Roman Ernest	Ing. Jaroslav Henzl	Ing. Jaroslav Henzl	
kraj: Středočeský	obec: Nymburk	k.ú. Nymburk	

<b>Areál HZS Nymburk</b>	stupeň PD	PDPS
<b>D1.02 SO.102 - VEDLEJŠÍ OBJEKT- KRYTÁ PARKOVACÍ STÁNÍ</b>	datum	06/2021
<b>D1.02.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>	formát	5xA4
<b>PŮDORYS ZÁKLADŮ</b>	měřítko	1:50
	zakázka	2154
	číslo (ozn.) dokumentu:	<b>03.</b>