





Orientační schema: 		Razítko oprávněné osoby: Podpis: _____ Datum: _____		
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:	
Stavebník/ investor:	Správa železnic, státní organizace Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1- Nové Město			
Zástupce investora:	Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00, Praha			
Generální projektant stavby:	ARTECH spol. s r.o. Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1, IČ: 25024671 Adresa pro doručování : Žižkova 152, 436 01 Litvínov E-mail: artech@artech.cz , tel. 476 111 782			
vypracoval (projektant):	autorizoval (zodpovědný projektant):	řízení projektu (hlavní projektant):	číslo vyhotovení:	
Ing. Roman Ernest	Ing. Jaroslav Henzl	Ing. Jaroslav Henzl		
				
kraj: Středočeský	obec: Nymburk	k.ú.: Nymburk		
Areál HZS Nymburk D1.01 SO.101 - HLAVNÍ OBJEKT- STANICE HZS D1.01.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ SPECIFIKACE KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ			stupeň PD:	PDPS
			Datum	06/2021
			počet stran	4
			zakázka	2154
			číslo (ozn.) dokumentu:	S6

1 OBECNÉ PODMÍNKY

- návrh jednotlivých výrobků je proveden s ohledem na architektonické řešení veřejného prostoru, změna projektu tj. odchylka od navrhovaného řešení dle dokumentace pro provádění stavby je možná pouze s písemným souhlasem hlavního projektanta.
- konstrukční a materiálové provedení výrobků musí odpovídat předpokládanému použití z hlediska prostředí instalace a provozního zatížení.
- zhotovitel zpracuje pro jednotlivé prvky realizační dokumentaci (výrobně technickou dokumentaci, montážní dokumentaci atd). Náklady na tuto dokumentaci musí zahrnout do své cenové nabídky. Před zpracováním výrobní dokumentace je nutné přesné zaměření stavebních konstrukcí přímo na stavbě, výrobní rozměry je nutné přizpůsobit skutečnosti zjištěné při realizaci. Touto dokumentací zajistí zhotovitel koordinaci a vzájemnou kompatibilitu prvků jím dodávaných částí stavby.
- specifikované výrobky jsou uvažovány kompletizované, tzn. včetně veškerého příslušenství, montážních, kotevních a spojovacích prostředků a povrchových úprav nezbytných pro kompletní instalaci a úplnou funkčnost výrobku.
- montáž prvků bude provedena dle technických a montážních požadavků výrobce

Značení na výkrese	Popis/ schema	Počet
E01	<p>- popis: Závěsná markýza nad vchodem, celkový rozměr 4800 x 900 mm. Montáž ze tří segmentů délky 1600 mm. Napojení skel hliníkovou H-lištou s těsněním. Uchycení nerezovými táhly v celkovém počtu 9 ks. Sklon skla min. 5° od objektu. Markýza bude dodána jako kompletní výrobek připravený k montáži včetně montážního příslušenství pro kotvení do zateplení (PUR termobloky).</p> <p>- materiál: vrstvené lepené bezpečnostní sklo. Prvky uchycení v provedení nerez.</p> 	2 kpl
E02	<p>Znak Hasičského záchranného sboru Správy železnic. Rozměr 2600 x 1900 mm. Lightbox budou tvořit boční hliníkové plechy tl. 1 mm a hloubky 100 mm, povrchová úprava práškovým lakováním v barvě loga. Zadní část bude tvořena pěněním PVC tl. 13 mm, na které budou z vnitřní strany připevněny LED světelné moduly. Celý box bude čelně prosvícen LED světelným systémem. Box bude zaklopen opálovým LED akrylátem s polepem řezanou translucentní fólií v barvách loga. Světelné moduly budou napájeny trafem. Znak bude proveden a použit dle Manuálu jednotného vizuálního stylu Správy železnic, s.o.</p> 	1 kpl
E03	<p>Znak Hasičského záchranného sboru Správy železnic. Rozměr 1450 x 1050 mm. Lightbox budou tvořit boční hliníkové plechy tl. 1 mm a hloubky 100 mm, povrchová úprava práškovým lakováním v barvě loga. Zadní část bude tvořena pěněním PVC tl. 13 mm, na které budou z vnitřní strany připevněny LED světelné moduly. Celý box bude čelně prosvícen LED světelným systémem. Box bude zaklopen opálovým LED akrylátem s polepem řezanou translucentní fólií v barvách loga. Světelné moduly budou napájeny trafem. Znak bude proveden a použit dle Manuálu jednotného vizuálního stylu Správy železnic, s.o.</p> 	1 kpl
E04	<p>Znak Hasičského záchranného sboru Správy železnic. Rozměr 3400 x 2470 mm. Logo bude tvořeno ze tří barevných desek v barvách loga (perspex modrý, oranžový a opál dle Manuálu jednotného vizuálního stylu). Desky budou vyřezány a slepeny k sobě v provedení loga. Nasvícení bude provedeno reflektorem na montážní konzoli- je součástí dodávky prvku. Znak bude proveden a použit dle Manuálu jednotného vizuálního stylu Správy železnic, s.o.</p> 	2 kpl
E05	<p>Vertikální logo Správy železnic, s.o. složené ze symbolu a textu "Správa železnic". Rozměr 2280 x 2950 mm. Logo bude tvořeno ze dvou barevných desek v barvách loga (perspex modrý a oranžový dle Manuálu jednotného vizuálního stylu). Desky budou vyřezány v provedení loga. Nasvícení bude provedeno reflektorem na montážní konzoli- je součástí dodávky prvku. Znak bude proveden a použit dle Manuálu jednotného vizuálního stylu Správy železnic, s.o.</p> 	2 kpl
E06	<p>Nápis " HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR" v modré barvě. 3D písmena, výška textu 900 mm, celková délka nápisu 20 000 mm. Písmena budou tvořit boční hliníkové plechy tl. 1 mm a hloubky 100 mm, povrchová úprava práškovým lakováním v modré barvě. Zadní část bude tvořena pěněním PVC tl. 13 mm, na které budou z vnitřní strany připevněny LED světelné moduly. Celý nápis bude čelně prosvícen LED světelným systémem. Box bude zaklopen opálovým LED akrylátem s polepem řezanou translucentní fólií v modré barvě. Světelné moduly budou napájeny trafem. Nápis (zejména použitý font a barva) bude proveden a použit dle Manuálu jednotného vizuálního stylu Správy železnic, s.o.</p> 	

Značení na výkrese	Popis/ schema	Počet
E07	<p>Nápis " HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR" v modré barvě. Výška textu 500 mm, celková délka nápisu 11 500 mm. Písmena budou tvořit boční hliníkové plechy tl. 1 mm a hloubky 100 mm, povrchová úprava práškovým lakováním v modré barvě. Zadní část bude tvořena pěněným PVC tl. 13 mm, na které budou z vnitřní strany připevněny LED světelné moduly. Celý nápis bude čelně prosvícen LED světelným systémem. Box bude zaklopen opálovým LED akrylátem s polepem řezanou translucentní fólií v modré barvě. Světelné moduly budou napájeny trafem. Nápis (zejména použitý font a barva) bude proveden a použit dle Manuálu jednotného vizuálního stylu Správy železnic, s.o.</p> <div data-bbox="1192 468 1564 540">HASIČSKÝ</div>	
E08	<p>Informační cedule vedle vstupních dveří o rozměrech cca 400 x 800 mm. Informační cedule bude provedena v souladu s Manuálem jednotného vizuálního stylu Správy železnic, s.o. Tablo bude obsahovat minimálně Logo SŽ a základní informace o provozovateli. V informační ceduli bude integrováno zvonkové tablo s elektronickým vrátným.</p>	