LEGENDA POVRCHŮ

- C01 - SDK PODHLED PERFOROVANÝ Z AKUSTICKÝCH DESEK, TL. 12,5 MM, PŘÍMÉ KULATÉ DĚROVÁNÍ. DĚROVÁNÍ BUDE PŘETMELENO V PÁSU 200mm KOLEM OBVODU MÍSTNOSTI, BARVA BÍLÁ. NOSNÁ SYSTÉMOVÁ ZAVĚŠENÁ KONSTRUKCE. AKUSTICKÉ ROUNO, BARVA BÍLÁ. ZE ZADNÍ STRANY VRSTVA Z MINERÁLNÍ VLNY
- C02 - SDK PODHLED PLNÝ Z IMPREGNOVANÝCH "H2" DESEK, TL. 12,5 mm, NOSNÁ SYSTÉMOVÁ ZAVĚŠENÁ KONSTRUKCE, BARVA BÍLÁ
- C03 - SDK PODHLED PLNÝ PROTIPOŽÁRNÍ, TL. 2x12,5 mm, NOSNÁ SYSTÉMOVÁ ZAVĚŠENÁ KONSTRUKCE, POŽÁRNÍ ODOLNOST VIZ ČÁST D.3.PBŘ, BARVA BÍLÁ

+ 3,250 / C0X — VÝŠKA SPODNÍ HRANY PODHLEDU - S.V. MÍSTNOSTI / OZNAČENÍ TYPU PODHLEDU

LEGENDA SVÍTIDEL

- S4 - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ STROPNÍ PRO STÁLÉ OSVĚTLENÍ
- S2, S3 - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ STROPNÍ PRO STÁLÉ OSVĚTLENÍ
- S6 - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ STROPNÍ PRO STÁLÉ OSVĚTLENÍ
- S1 - LED SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ V HALE PRO STÁLÉ OSVĚTLENÍ
- S1N - LED SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ V HALE PRO STÁLÉ I ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ
- V1 - SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ PRO NASVĚTLENÍ VNĚJŠÍCH I VNITŘNÍCH PROSTOR
- V2, S5 - SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ PRO NASVĚTLENÍ NÁSTUPIŠŤ A VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PROSTOR
- S5N - SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ PRO NASVĚTLENÍ NÁSTUPIŠŤ A VSTUPU, PRO STÁLÉ I ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ
- S5N - SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ PRO NASVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTOR VSTUPŮ NA PERÓNY, PRO STÁLÉ I ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ
- S8 - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ PRO STÁLÉ OSVĚTLENÍ
- SVÍTIDLO STÁVAJÍCÍ PŘISAZENÉ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA SDK NAVRŽENÝ PODHLED
- N1 - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, OSAZENÉ PIKTOGRAMEM SMĚRU ÚNIKU

LEGENDA PRVKŮ

- SNÍMAČ POHYBU S UPEVNĚNÍM NA STROP
- SNÍMAČ POHYBU S UPEVNĚNÍM NA STROP, SPÍNÁ ČASOVĚ ZÁVISLÉ RELÉ
- SNÍMAČ PŘÍTOMNOSTI S UPEVNĚNÍM KONZOLE V PROSTORU WC (v=2,2m), SPÍNÁ ČASOVĚ ZÁVISLÉ RELÉ - PRO OSV.
- VZT TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ
- VZT TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ
- AUTOMATICKÝ HLÁSIČ KOUŘE
- STROPNÍ ZÁVĚSNÝ REPRODUKTOR DRÁŽNÍHO ROZHLASU
- ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY, UMÍSTĚNÝ NAD PODHLEDEM

POZNÁMKY OBECNÉ

- V PROJEKTU JSOU NAVRŽENY SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY. JEJICH VÝŠKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ JE PATRNÉ VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE. PODHLEDY JSOU NAVRŽENY JAKO SÁDROKARTONOVÉ, ZAVĚŠENÉ. V PODHLEDU BUDOU PROVEDENY DLE POTŘEBY SYSTÉMOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA SE ZAPUŠTĚNOU HRANOU. V PODHLEDECH BUDOU OSAZENÁ SVÍTIDLA, VZT VÝÚSTKY, A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ A KONSTRUKCE DLE PD, OSAZENY V DISPOZICÍCH URČENÝCH ARCHITEKTEM, TĚMTO DISPOZICÍM BUDE PODŘÍZENA KONSTRUKCE PODKLADNÍHO ROŠTU.
- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PO MONTÁŽI DESEK PŘEBROUŠENY, PŘETMELENY (SPECIÁLNĚ BUDOU BANDÁŽOVÁNA MÍSTA SPOJŮ DESEK) A PŘEBROUŠENY. SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PŘETMELENY VE STUPNI JAKOSTI Q3 - PLOCHY, NA KTERÉ JSOU KLADENY ZVÝŠENÉ NÁROKY NA KVALITU TMELENÍ PLOCHY. V TOMTO PŘÍPADĚ SE PLOCHA DOPLŇUJE O TZV. SPECIÁLNÍ TMELENÍ. BUDE PROVEDENO STANDARDNÍHO TMELENÍ SPÁR S ŠIRŠÍM TMELENÍM SPÁR A S PŘETAŽENÍM TMELE NA ZBÝVAJÍCÍ PLOCHU KARTONU, CELÁ PLOCHA SE PO UKONČENÍ TMELENÍ PŘEBROUSÍ. TECHNOLOGICKÝ POSTUP MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮ VÝROBCE SYSTÉMU.
- - STUPEŇ JAKOSTI 1 - Q1: STUPEŇ JAKOSTI Q1 SE UŽÍVÁ PRO KONSTRUKCE, NA KTERÉ NEJSOU KLADENY ŽÁDNÉ ESTETICKÉ NÁROKY. TENTO STUPEŇ JAKOSTI JE DOPORUČEN PRO KONSTRUKCE, KTERÉ BUDOU NÁSLEDNĚ ZAKRYTÉ (OBKLADY, PODHLEDY,..), SÁDROKARTONOVÝCH DESEK JSOU ZAPLNĚNY, ŠROUBY A VRUTY JSOU PŘETMELENY, PŘEČNÍVAJÍCÍ TMEL SE ODSTRANÍ, RÝHY PO NÁŘADÍ (ŠPACHTLE) JSOU PŘÍPUSTNÉ, BROUŠENÍ SPÁR SE NEPROVÁDÍ. V PŘÍPADĚ NÁSLEDNÉHO ZAKRYTÍ PLOCHY OBKLADEM JE TŘEBA BRÁT NA ZŘETEL SPRÁVNOU STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST SÁDROKARTONOVÉ PLOCHY. (GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY).
- - STUPEŇ JAKOSTI 2 - Q2: STUPEŇ JAKOSTI Q2 SE POUŽÍVÁ PRO KONSTRUKCE S NÁROKY NA VYSPÁROVANÉ PLOCHY SRAZŮ DESEK BEZ STUPŇOVITÝCH PŘECHODŮ. JEDNÁ SE O STANDARDNÍ TMELENÍ, TMELENÍ ZÁKLADNÍ S NÁSLEDNÝM FINÁLNÍM TMELENÍM, FINÁLNÍ PLOCHY TMELE VŽDY PŘEBROUSÍME. VÝSLEDNÝ POVRCH SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE JE VHODNÝ PRO LEPENÍ TAPET S HRUBOU STRUKTUROU, LAKY NANÁŠENÉ VÁLEČKEM A PRO OMÍTKY. STUPEŇ Q2 NENÍ VHODNÝ PRO UŽITÍ PLOŠNĚ DOPADAJÍCÍHO SVĚTLA NA KONSTRUKCI. (TVOŘÍ SE STÍNY).
- - STUPEŇ JAKOSTI 3 - Q3: STUPEŇ JAKOSTI Q3 E UŽÍVÁ PRO PLOCHY, NA KTERÉ JSOU KLADENY ZVÝŠENÉ NÁROKY NA KVALITU TMELENÍ PLOCHY. V TOMTO PŘÍPADĚ SE PLOCHA DOPLŇUJE O TZV. SPECIÁLNÍ TMELENÍ. PROVEDENÍ STANDARDNÍHO TMELENÍ SPÁR S ŠIRŠÍM TMELENÍM SPÁR A S PŘETAŽENÍM TMELE NA ZBÝVAJÍCÍ PLOCHU KARTONU, CELÁ PLOCHA SE PO UKONČENÍ TMELENÍ PŘEBROUSÍ.
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY DANÉ PROJEKTEM PBŘ OBJEKTU. V PŘÍPADĚ POŽADAVKU PROVÁDĚNÍ SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ S POŽÁRNÍM POŽADAVKEM, SMÍ TYTO PRÁCE PROVÁDĚT POUZE CERTIFIKOVANÁ FIRMA NA MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍCH KONSTRUKCÍ VÝROBCEM DESEK A JEJÍ ŘÁDNĚ PROŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCI.
- PŘESNÉ POZICE SVÍTIDEL A KONCOVÝCH PRVKŮ PODLÉHAJÍ SCHVÁLENÍ V RÁMCI AD

KONKRÉTNÍ TYPY SVÍTIDEL PODLÉHAJÍ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA V RÁMCI AD

OZNAČENÍ	NÁZEV	PLOCHA
0P01	SCH. HALA CHODBA	43.85
0P02	KOMERČNÍ PROSTOR	68.65
0P07	KOMERČNÍ PROSTOR	43.52
0P08a	VÝMĚNÍKOVÁ STANICE	26.49
0P08b	VÝMĚNÍK STANICE ZÁZEMÍ	8.25
0P09a	WC ŽENY	11.27
0P09b	PŘEDSÍŇ - WC ŽENY	8.43
0P11	ÚKLIDOVÁ KOMORA	8.35
0P12a	WC MUŽI	18.98
0P12b	PŘEDSÍŇ - WC MUŽI	8.40
0P13	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4.77
0P15c	ROZVODNA NN	12.87
0P16a	CHODBA	9.04
0P16b	PŘEDSÍŇ WC	2.52
0P16c	WC	1.52
0P17	SKLAD	6.51
0P18	DENNÍ MÍSTNOST/OSTRAHA	25.02
0P19a	TECH.ZÁZEMÍ PŘEDSÍŇ	9.28
0P19b	TECH.ZÁZEMÍ VÝPRAVČÍ	19.77
0P19c	PŘEDSÍŇKA	2.90
0P19d	TECH.ZÁZEMÍ KUCHYŇKA	4.99
0P19e	TECH.ZÁZEMÍ WC	1.93
0P19f	TECH.ZÁZEMÍ TECHNOLOGIE	26.56
0P19g	TECH.ZÁZEMÍ TECHNOLOGIE	41.92
0P19h	TECH.ZÁZEMÍ ROZVODNA	14.40
0P19i	TECH.ZÁZEMÍ TECHNOLOGIE	22.22
0P20	TECH.ZÁZEMÍ VSTUP SCH.	3.73
0P21	NÁSTUPIŠTĚ ARKÁDA	120.28
0P22	NÁSTUPIŠTĚ ARKÁDA	113,77
0P25	PODMOSTNÍ KOJE ČÁST 1	11.26
0P26	PODMOSTNÍ KOJE ČÁST 2	11.21
0P27	PODMOSTNÍ KOJE ČÁST 3	11.46
0P28	PODMOSTNÍ KOJE ČÁST 4	12.67
0P29	PODMOSTNÍ KOJE ČÁST 5	10.44
0P30	PODMOSTNÍ KOJE ČÁST 6	11.37
0P31	PODMOSTNÍ KOJE ČÁST 7	11.14
0P32	PODMOSTNÍ KOJE ČÁST 8	13.35
0P33	PODMOSTNÍ ČÁST PRŮCHOD 1	52.59
0P34	PODMOSTNÍ ČÁST PRŮCHOD 2	86.72
0P35	PODMOSTNÍ ČÁST PRŮCHOD 2	52.54
1P02	VÝTAH	6.87

LEGENDA ODKAZŮ

- KA/00 — KAMENICKÉ VÝROBKY (VIZ VÝPIS KAMENICKÝCH VÝROBKŮ)
- ST/00 — ŠTUKATÉRSKÉ VÝROBKY (VIZ VÝPIS ŠTUKATÉRSKÝCH VÝROBKŮ)
- Z/00 — ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY (VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ)
- KL/00 — KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY (VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ)
- T/00 — TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY (VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ)
- OS/00 — OSTATNÍ VÝROBKY (VIZ VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ)
- N/00 — PŘEKLADY/NOSNÍKY (VIZ VÝPIS PŘEKLADŮ)
- PS/00 — PROSKLENÉ STĚNY (VIZ VÝPIS PROSKLENÝCH STĚN)
- OE/00 — OKNA VNĚJŠÍ (VIZ VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ)
- OI/00 — OKNA VNITŘNÍ (VIZ VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ)
- DE/00 — DVEŘE VNĚJŠÍ (VIZ VÝPIS DVEŘNÍCH VÝPLNÍ)
- DI/00 — DVEŘE VNITŘNÍ (VIZ VÝPIS DVEŘNÍCH VÝPLNÍ)
- CS00 — SKLADBY STROPNÍCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ HRUBÉ PODLAHY
- F00 — SKLADBY PODLAH (NÁŠLAPNÁ VRSTVA VČETNĚ PODKLAD. VRSTEV)
- R00 — SKLADBY STŘECH
- C00 — SKLADBY PODHLEDŮ
- W00 — SKLADBY STĚN

AUTOR NÁVRHU:
±0,000 = VSTUPNÍ HALA v 1.NP - 332,57

AV PRON, spol. s r.o., Habrmannovo nám.15, PLZEŇ

Projektant :	Ing.arch. Marie Slámová, Ing.arch. Martin Kondr		
Investor :	SŽDC, s.o., IŽD SBBH, Purkyňova 1017/22, Plzeň		
Místo :	Plzeň, Jižní Předměstí, Koperníkova 1584/ 59, č.parc.10578		
Akce :	**PLZEŇ JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ** **OPRAVA VÝPRAVNÍ BUDOVY** ***D1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ***	Datum :	**06/2019**
		Měřítko :	
		Formát :	
DPS		Č.v.:	

0,000 = 332,57 m n.m.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

sfdi STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Jiná ověření: Paré:

Orientační schéma: Razítko oprávněné osoby:



Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P01	30.8.2023	Předložení dokumentace k připomínkám	

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 1955/278, Praha 9, 190 00

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	Správa železnic, státní organizace
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel části/objektu:	Správa železnic, státní organizace
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz
Hlavní projektant (HIP):	Jan Karásek — Specialista: Jan Karásek

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí**	Označení investora: S631900277 Zakázka: 120 047
Název části:	Architektonicko - stavební řešení	Označení části: **D.2.2.1.1.**
Název objektu/dílči části:	**Výpravní budova v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí** **Pozemní objekty budov**	Označení objektu/komplexu: **SO 65-71-65 .01**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Půdorys podhledů 1.PP návrh	Číslo přílohy (typ/pořadí): **2. 404**
Odpovědný projektant: Jan Karásek	Zpracovatel přílohy: Ing. arch. Lenka Kouřilová — Měřítko: 1:50, Formáty: 2100x594	Stupeň dokumentace: **PDPS**
Kraj: Plzeňský	Katastrální území: Plzeň [721981] — TUDU: 0203 B1	Smluvní datum zpracování: **30.11.2023**

Označení investora: S631900277 _ Stupeň dokumentace: PDPS _ Část: D2211 _ Objekt: SO6571 65 _ Podobjekt: 01 _ Příloha: 2_404 _ Revize: P01

[Prostor pro další informace]