

Souhrnný výkaz kategorizovaného materiálu - vyhybka, objednávka 32/ 2023

Č.karty:	2023-32-0202PI-v263	Akce:	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OR Plzeň	Předkateg.:	24.04.2023
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	0202PI
výhybka č.	žst. Plzeň hl.n.-os.n. - (kol. 261, 262a,266) - výhybka č.263			Km poloha:	348,025
Přestavné zařízení:	zaver hakovy	Druh upevnění:	zebrove/tuha	Cena celkem [Kč]:	25 034

Materiál	Množství			Ceník [Kč/1]			Vyřazené		Cena [Kč]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Jazyk pravý		0,630		2400,00	2200,00	2000		5	1 386
Kolejnice levá vnitřní		0,576		2400,00	2200,00	2000		5	1 267
Kolejnice levá vnější		0,577		2400,00	2200,00	2000		5	1 269
Kolejnice pravá vnitřní		0,574		2400,00	2200,00	2000		5	1 263
Kolejnice pravá vnější		0,576		2400,00	2200,00	2000		5	1 267
Kolejnice u přídržnice levá		0,392		2400,00	2200,00	2000		5	862
Kolejnice u přídržnice pravá		0,389		2400,00	2200,00	2000		5	856
Opornice levá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
Opornice pravá		0,665		2400,00	2200,00	2000		5	1 463
Přídržnice jednoduchá levá	0,138			2400,00	2200,00	2000		5	331
Přídržnice jednoduchá pravá	0,138			2400,00	2200,00	2000		5	331
Srdcovka jednoduchá			1,190	2400,00	2200,00	2000	1,130	5	2 261
hlavní součásti celkem [tuny]	0,276	5,674	1,190				1,130		15 406
Pražce dřevěné příčné			12	180,00	30,00				0
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			11	250,00	100,00				0
pražce dřevěné celkem [ks]			60						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			56	0,50		2000			10
Matice - 24 / 19			56	0,50	0,30	2000			13
Spojky - T4	28			24,00	20,00	2000			672
Šrouby spojkové - M24x120			56	2,50	2,00	2000			49
drobné kolejivo celkem [ks]	28		168				0,036		745
Upevňovací materiál - zebrove/tuha	1			2400,00	2200,00	2000		5	8 518
upevňovadla celkem [sady]	1								8 518
zaver hakovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	141
přestavná zařízení celkem [sady]		1							141
výměník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
výměníky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace							1,167		25 034

- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016  
ovládána pouze ručně,  
jazyky a opornice zařazené jako užité nebo k regeneraci lze použít pouze do koleje 6. řádu s rychlostí menší než 100 km/h.

Č.karty:	2023-32-0202PI-v264	Akce:	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OR Plzeň	Předkateg.:	24.04.2023
----------	---------------------	-------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------

Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J 49-1:9-190 b P	TUDU:	0202PI
výhybka č.	žst. Plzeň hl.n.-os.n. - (kol. 261, 262a,266) - výhybka č.264			Km poloha:	348,153
Přestavné zařízení:	celistovy	Druh upevnění:	zebrove/tuha	Cena celkem [Kč]:	41 086

Materiál	Množství			Ceník [Kč/1]			Vyřazené		Cena [Kč]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,536		2400,00	2200,00	2000		5	1 179
Jazyk pravý		0,536		2400,00	2200,00	2000		5	1 179
Kolejnice levá vnitřní		0,444		2400,00	2200,00	2000		5	977
Kolejnice levá vnější		0,445		2400,00	2200,00	2000		5	979
Kolejnice pravá vnitřní		0,441		2400,00	2200,00	2000		5	970
Kolejnice pravá vnější		0,440		2400,00	2200,00	2000		5	968
Kolejnice u přídržnice levá		0,330		2400,00	2200,00	2000		5	726
Kolejnice u přídržnice pravá		0,330		2400,00	2200,00	2000		5	726
Opornice levá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
Opornice pravá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
Přídržnice jednoduchá levá	0,159			2400,00	2200,00	2000		5	382
Přídržnice jednoduchá pravá	0,159			2400,00	2200,00	2000		5	382
Srdcovka jednoduchá		0,949		2400,00	2200,00	2000		5	2 088
hlavní součásti celkem [tuny]	0,318	5,571							13 019
Pražce bet.vyhybkové všechny délky	1			100,00	50,00	2000		5	21 300
pražce betonové celkem [sady]	1								21 300
Upevňovací materiál - zebrove/tuha	1			2400,00	2200,00	2000		5	6 542
upevňovadla celkem [sady]	1								6 542
celistovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	0
přestavná zařízení celkem [sady]		1							0
výměník typ 1		1		2400,00	2200,00	2000		5	224
výměníky celkem [sady]		1							224
Celkem za výkaz kategorizace									41 086

- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016  
ovládána pouze ručně,

Souhrnný výkaz kategorizovaného materiálu - kolej, objednávka 32/ 2023

Č.karty:	2023-32-0202PI261_	Akce:	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň				Předkateg.:	24.04.2023	
Objednavatel:	Stavební správa západ	úsek:	žst. Plzeň hl.n.-os.n. - (kol. 261, 262a,266) kolej č.261						
Od km:	347,854	Do km:	348,126	Délka [km]:	0,272	Skutečná délka[km]:	0,274	TUDU:	0202PI
Kolejnice-rok:	1982 - 1988	Pražce-rok:	1984 - 1988	Rozdělení pražců:	1489	Cena celkem [Kč]:	126 458		

Materiál	Množství			Ceník [Kč/1]			Vyřazené		Cena [Kč]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice 49 260		536	12	120,00	110,00	2000	0,564	5	60 087
<b>kolejnice celkem [m]</b>		<b>536</b>	<b>12</b>				<b>0,564</b>		<b>60 087</b>
Pražce betonové Betonový SB8	377		14	100,00	30,00		3,780		37 700
Pražce betonové Betonový SB8P	16		1	100,00	30,00		0,270		1 600
<b>pražce celkem [ks]</b>	<b>393</b>		<b>15</b>				<b>4,050</b>		<b>39 300</b>
Kroužky a podložky Dvojité Fe6	376			0,50		2000		5	188
Kroužky a podložky Dvojité	3144		1376	0,50		2000	0,124	5	1 820
Matice 24 / 22	376			0,50	0,30	2000		5	188
Matice 24 / 19			1256	0,50	0,30	2000	0,150	5	301
Podkladnice S4pl	786		30	18,00	16,00	2000	0,211	5	14 571
Šrouby svěrkové RS1	376		1256	2,50	2,00	2000	0,302	5	1 544
Svěrky a spony ŽS3			1256	2,00	1,50	2000	0,656	5	1 313
Svěrky a spony ŽS4	376			2,00	1,50	2000		5	752
Vrtule S1	3144		120	2,00		2000	0,054	5	6 395
<b>drobný mat.celk. [ks]</b>	<b>8578</b>		<b>5294</b>				<b>1,498</b>		<b>27 071</b>
<b>Celkem za výkaz kategorizace</b>							<b>6,111</b>		<b>126 458</b>

- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016  
kolej kusá, od km 347,854-KV264, pražce užitě ponechat vystrojené,

Č.karty:	2023-32-0202PI262A		Akce:	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň			Předkateg.:	24.04.2023	
Objednavatel:	Stavební správa západ		úsek:	žst. Plzeň hl.n.-os.n. - (kol. 261, 262a,266) kolej č.262A					
Od km:	348,025	Do km:	348,126	Délka [km]:	0,101	Skutečná délka[km]:	0,090	TUDU:	0202PI
Kolejnice-rok:	1975 - 1988	Pražce-rok:	1984 - 1987	Rozdělení pražců:	1478	Cena celkem [Kč]:	39 420		

Materiál	Množství			Ceník [Kč/1]			Vyřazené		Cena [Kč]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice 49 260		105	75	120,00	110,00	2000	3,522	5	18 594
<b>kolejnice celkem [m]</b>		<b>105</b>	<b>75</b>				<b>3,522</b>		<b>18 594</b>
Pražce betonové Betonový SB5	57		6	80,00	30,00		1,590		4 560
Pražce betonové Betonový SB8	69		1	100,00	30,00		0,270		6 900
<b>pražce celkem [ks]</b>	<b>126</b>		<b>7</b>				<b>1,860</b>		<b>11 460</b>
Kroužky a podložky Dvojité Fe6	280			0,50		2000		5	140
Kroužky a podložky Dvojité	1008		316	0,50		2000	0,029	5	561
Matice 24 / 22	280			0,50	0,30	2000		5	140
Matice 24 / 19			260	0,50	0,30	2000	0,031	5	62
Ostatní materiál Vložka "M"			252	0,30		2000	0,010	5	19
Podkladnice S4pl	138		2	18,00	16,00	2000	0,014	5	2 512
Podkladnice T5	114		12	16,00	15,00	2000	0,084	5	1 992
Spojky T4	4			24,00	20,00	2000		5	96
Šrouby spojkové M24x120			8	2,50	2,00	2000	0,004	5	7
Šrouby svěrkové RS1	280			2,50	2,00	2000		5	700
Šrouby svěrkové T5			252	2,50	2,00	2000	0,068	5	136

Materiál	Množství			Ceník [Kč/1]			Vyřazené		Cena [Kč]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Svěrky a spony T5			126	2,00	1,50	2000	0,087	5	175
Svěrky a spony T6			126	2,00	1,50	2000	0,098	5	196
Svěrky a spony ŽS4	280			2,00	1,50	2000		5	560
Vrtule S1	552		8	2,00		2000	0,004	5	1 111
Vrtule S2	456		48	2,00		2000	0,023	5	959
<b>drobný mat.celk. [ks]</b>	<b>3392</b>		<b>1410</b>				<b>0,451</b>		<b>9 366</b>
<b>Celkem za výkaz kategorizace</b>							<b>5,833</b>		<b>39 420</b>

- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016

Kolej mezi ZV263-KV264, pražce užitě ponechat vystrojené, S49-1983-vnější strana pravého pasu v délce 40m zakryto zemí (předpoklad koroze paty kolejnice)

Č.karty:	2023-32-0202PI264X		Akce:	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň			Předkateg.:	24.04.2023	
Objednavatel:	Stavební správa západ		úsek:	žst. Plzeň hl.n.-os.n. - (kol. 261, 262a,266) kolej č.264X					
Od km:	348,153	Do km:	348,185	Délka [km]:	0,032	Skutečná délka[km]:	0,043	TUDU:	0202PI
Kolejnice-rok:	1972 - 1988	Pražce-rok:	2014 - 2014	Rozdělení pražců:	1279	Cena celkem [Kč]:	15 644		

Materiál	Množství			Ceník [Kč/1]			Vyřazené		Cena [Kč]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice 49 260		67	19	120,00	110,00	2000	0,892	5	9 154
<b>kolejnice celkem [m]</b>		<b>67</b>	<b>19</b>				<b>0,892</b>		<b>9 154</b>
Pražce betonové Betonový B91S/2	55			100,00	30,00				5 500
<b>pražce celkem [ks]</b>	<b>55</b>								<b>5 500</b>
Kroužky a podložky Uls7	220			0,50		2000		5	110
Svěrky a spony Skl14	220			2,00	1,50	2000		5	440
Vrtule R1	220			2,00		2000		5	440
<b>drobný mat.celk. [ks]</b>	<b>660</b>								<b>990</b>
<b>Celkem za výkaz kategorizace</b>							<b>0,892</b>		<b>15 644</b>

- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016

Kolej mezi ZV264-KV214, pražce užitě ponechat vystrojené,

Č.karty:	2023-32-0202PI266_		Akce:	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň			Předkateg.:	24.04.2023	
Objednavatel:	Stavební správa západ		úsek:	žst. Plzeň hl.n.-os.n. - (kol. 261, 262a,266) kolej č.266					
Od km:	347,782	Do km:	347,992	Délka [km]:	0,210	Skutečná délka[km]:	0,201	TUDU:	0202PI
Kolejnice-rok:	1965 - 1988	Pražce-rok:	1969 - 1988	Rozdělení pražců:	1876	Cena celkem [Kč]:	58 377		

Materiál	Množství			Ceník [Kč/1]			Vyřazené		Cena [Kč]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice T 260			369	110,00	100,00	2000	17,524	5	35 048
Kolejnice 49 260		25	8	120,00	110,00	2000	0,376	5	3 501
<b>kolejnice celkem [m]</b>		<b>25</b>	<b>377</b>				<b>17,900</b>		<b>38 549</b>
Pražce betonové Betonový SB3/4			264	80,00	30,00		66,000		0
Pražce betonové Betonový SB5			60	80,00	30,00		15,900		0
Pražce betonové Betonový SB8	18		14	100,00	30,00		3,780		1 800
Pražce dřevěné buk			21	180,00	30,00				0
<b>pražce celkem [ks]</b>	<b>18</b>		<b>359</b>				<b>85,680</b>		<b>1 800</b>
Kroužky a podložky Dvojitý	144		3394	0,50		2000	0,306	5	685
Matice 24 / 19			1578	0,50	0,30	2000	0,189	5	378
Ostatní materiál Vložka "M"			240	0,30		2000	0,009	5	18
Podkladnice S4			42	20,00	18,00	2000	0,340	5	680

Materiál	Množství			Ceník [Kč/1]			Vyřazené		Cena [Kč]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Podkladnice S4pl	36		28	18,00	16,00	2000	0,197	5	1 043
Podkladnice T5			120	16,00	15,00	2000	0,838	5	1 676
Podkladnice T8			528	16,00	15,00	2000	3,722	5	7 444
Spojky S1			16	24,00	20,00	2000	0,139	5	279
Spojky T4			32	24,00	20,00	2000	0,353	5	706
Šrouby spojkové M24x120			70	2,50	2,00	2000	0,031	5	62
Šrouby svěrkové RS1			212	2,50	2,00	2000	0,051	5	102
Šrouby svěrkové T5			1296	2,50	2,00	2000	0,350	5	699
Svěrky a spony T5			648	2,00	1,50	2000	0,449	5	899
Svěrky a spony T6			648	2,00	1,50	2000	0,505	5	1 010
Svěrky a spony ŽS3			212	2,00	1,50	2000	0,111	5	222
Vrtule S1	144		280	2,00		2000	0,125	5	538
Vrtule S2			480	2,00		2000	0,233	5	465
Vrtule T3			1056	2,00		2000	0,562	5	1 124
drobný mat.celk. [ks]	324		10880				8,510		18 028
Celkem za výkaz kategorizace							112,089		58 377

- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016  
Kolej od km 347,782-KV263, pražce užitě ponechat vystrojené,

Č.karty:	2023-32-0202PV262_	Akce:	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň	Předkateg.:	24.04.2023
Objednavatel:	Stavební správa západ	úsek:	žst. Plzeň hl.n.-os.n. - (kol.262,264,OŘ-ST Plzeň) kolej č.262		
Od km:	347,746	Do km:	347,992	Délka [km]:	0,246
				Skutečná délka[km]:	0,248
TUDU:					0202PV
Kolejnice-rok:	1984 - 1988	Pražce-rok:	1984 - 1988	Rozdělení pražců:	1508
				Cena celkem [Kč]:	97 988

Materiál	Množství			Ceník [Kč/1]			Vyřazené		Cena [Kč]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice 49 260		418	78	120,00	110,00	2000	3,663	5	53 306
kolejnice celkem [m]		418	78				3,663		53 306
Pražce betonové Betonový SB5	285		85	80,00	30,00		22,525		22 800
Pražce dřevěné buk			4	180,00	30,00				0
pražce celkem [ks]	285		89				22,525		22 800
Kroužky a podložky Dvojitý	2280		2208	0,50		2000	0,199	5	1 539
Matice 24 / 19			1496	0,50	0,30	2000	0,179	5	358
Ostatní materiál Vložka "M"			1480	0,30		2000	0,056	5	112
Podkladnice S4			8	20,00	18,00	2000	0,065	5	130
Podkladnice T5	570		170	16,00	15,00	2000	1,187	5	11 494
Šrouby svěrkové RS1			16	2,50	2,00	2000	0,004	5	8
Šrouby svěrkové T5			1480	2,50	2,00	2000	0,399	5	799
Svěrky a spony T5			740	2,00	1,50	2000	0,513	5	1 026
Svěrky a spony T6			740	2,00	1,50	2000	0,576	5	1 153
Svěrky a spony ŽS3			16	2,00	1,50	2000	0,008	5	17
Vrtule S1			32	2,00		2000	0,014	5	29
Vrtule S2	2280		680	2,00		2000	0,329	5	5 219
drobný mat.celk. [ks]	5130		9066				3,531		21 883
Celkem za výkaz kategorizace							29,719		97 988

- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016  
Kolej kusá, od km 347,746-KV263,

Č.karty:	2023-32-0202PV264_	Akce:	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň	Předkateg.:	24.04.2023
----------	--------------------	-------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------

Objednavatel:	Stavební správa západ	úsek:	Žst. Plzeň hl.n.-os.n. - (kol.262,264,OŘ-ST Plzeň) kolej č.264						
Od km:	347,532	Do km:	347,782	Délka [km]:	0,250	Skutečná délka[km]:	0,262	TUDU:	0202PV
Kolejnice-rok:	1969 - 1974	Pražce-rok:	1969 - 1981	Rozdělení pražců:	1599	Cena celkem [Kč]:		74 946	

Materiál	Množství			Ceník [Kč/1]			Vyřazené		Cena [Kč]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice T 260			180	110,00	100,00	2000	8,548	5	17 097
Kolejnice 49 260			344	120,00	110,00	2000	16,154	5	32 307
<b>kolejnice celkem [m]</b>			<b>524</b>				<b>24,702</b>		<b>49 404</b>
Pražce betonové Betonový SB3/4			87	80,00	30,00		21,750		0
Pražce betonové Betonový SB5	50		8	80,00	30,00		2,120		4 000
Pražce dřevěné buk			274	180,00	30,00				0
<b>pražce celkem [ks]</b>	<b>50</b>		<b>369</b>				<b>23,870</b>		<b>4 000</b>
Kroužky a podložky Dvojitý	400		4350	0,50		2000	0,393	5	985
Matice 24 / 19			1746	0,50	0,30	2000	0,209	5	418
Ostatní materiál Vložka "M"			232	0,30		2000	0,009	5	18
Podkladnice S4			548	20,00	18,00	2000	4,436	5	8 871
Podkladnice T5	100		16	16,00	15,00	2000	0,112	5	1 823
Podkladnice T8			174	16,00	15,00	2000	1,227	5	2 453
Spojky T4			40	24,00	20,00	2000	0,442	5	883
Šrouby spojkové M24x120			70	2,50	2,00	2000	0,031	5	62
Šrouby svěrkové RS1			1096	2,50	2,00	2000	0,263	5	527
Šrouby svěrkové T5			580	2,50	2,00	2000	0,156	5	313
Svěrky a spony T5			290	2,00	1,50	2000	0,201	5	402
Svěrky a spony T6			290	2,00	1,50	2000	0,226	5	452
Svěrky a spony ŽS3			1096	2,00	1,50	2000	0,573	5	1 145
Vrtule S1			2192	2,00		2000	0,979	5	1 957
Vrtule S2	400		64	2,00		2000	0,031	5	862
Vrtule T3			348	2,00		2000	0,185	5	370
<b>drobný mat.celk. [ks]</b>	<b>900</b>		<b>13132</b>				<b>9,471</b>		<b>21 542</b>
<b>Celkem za výkaz kategorizace</b>							<b>58,043</b>		<b>74 946</b>

- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016  
Kolej kusá od km 347,532-do km 347,782, pražce užíte ponechat vystrojené,