


M 1:25



M 1:25



M 1:25





- KÓTOVÁNÍ PRUTŮ VE VÝKAZU VÝŽTUŽE JE NA VNĚJŠÍ POVRCH PRUTŮ
- ZÁKLADNÍ VÝŽTUŽ, KTERÁ JE STYKOVÁNA MIMO PODPORY, STYKOVAT PŘESAHY DÉLKY 50Ø A PROSTRÍDÁNÍ
- V MÍSTĚ OTVORU VÝŽTUŽ PROŘÍZNOUT A VLOŽIT LEMOVACÍ VÝŽTUŽ

DESKA C30/37 - XC2 - CL 0,2 - DMAX 16 - S3

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500B

Ø8 - 430 mm

DESKA	MINIMALNI / 30 mm /	JMENOVNÝ / 40 mm
-------	------------------------	---------------------



- PRŮMĚR VÝŽTUŽE $D \leq 16 \text{ mm}$ - PRŮMĚR OHYBU $dr = 4xD$
 - PRŮMĚR VÝŽTUŽE $D > 16 \text{ mm}$ - PRŮMĚR OHYBU $dr = 7xD$
 VŠECHNY ROZMĚRY OHÝBANÝCH PRVKŮ JSOU ROZMĚRY NA VNĚJŠÍ LÍC PRVKU.
 POLOMĚRY ZAKŘIVĚNÍ OHÝBANÝCH PRVKŮ JSOU UDÁVÁNY VNĚJŠÍ LÍC PRVKU.
 JE UVAŽOVÁN MINIMÁLNÍ POLOMĚR ZAKŘIVĚNÍ OHÝBANÝCH PRVKŮ.

	EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Doprava	 Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury		
		Razítko oprávněné osoby:		
		Podpis: _____ Datum: _____		
Revize: 000	Datum: 31.03.2023	Popis: Čistopis dokumentace	Kontroloval: Ing. arch. Vítězslav Glomb	
<hr/>				
Stavebník/Investor: Adresa:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			
Zástupce investora:	Stavební správa západ			
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9			
<hr/>				
Zhotovitel stavby:	SAGASTA s.r.o.			
Adresa: Kontakt:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Zhotovitel objektu:	SAGASTA s.r.o.			
Adresa: Kontakt:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Hlavní projektant (HIP): Ing. arch. Vítězslav Glomb	Specialista: Ing. Natálie Štefanovičová	Odpovědný projektant: Ing. Martin Kaleta		Zpracovatel: Ing. Natálie Štefanovičová
				
Název stavby/akce:	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň		Označení (S-kód): S631800302	
Název části:	STAVEBNÍ ČÁST		Zakázka: 119 061	
Název objektu:	Stavebně-konstrukční řešení administrativní a dílenské budovy		Označení objektu/komplexu: SO 11-72-01.21	
Název přílohy:	Schéma výztuže podlahové desky		Číslo přílohy: 2 004	
Název dílčí části přílohy:	...		Paré:	
Kraj: Plzeňský	Katastrální území: Plzeň [722731]	TUDU: 0202PI		
Stupeň dokumentace: PDPS		Datum zpracování: 3.2023	Formáty: dle příloh	
		Měřítka: dle příloh		
S-kód: 5631800302	Stupeň dokumentace: Čísť: PDPSP	Objekt: S011720121	Příloha: 2004	
Revizce: 000				
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BYT KOPIJOVÁN NEBO JINYM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.l.				