




Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:






Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	4.10.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Aleš Trnka DiS.

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel díla:	KTA technika, s.r.o.		
Adresa:	Klatovská 100, 301 00 Plzeň		
Kontakt:	T: +420 378 023 411 E: kta@ktatechnika.cz		
Zhotovitel objektu:	KTA technika, s.r.o.		
Adresa:	Klatovská 100, 301 00 Plzeň		
Kontakt:	T: +420 378 023 411 E: kta@ktatechnika.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Irena Hrnčířová	Specialista:	Aleš Trnka DiS.

Název stavby/akce:	Výstavba PZS se závorymi P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice - Černý Kříž		Označení investora:	S632100105
			Označení zhotovitele:	Z22-003
Název části:	Místní kabelizace		Označení části:	D.1.2.1
Název objektu/díle části:	Železniční sdělovací zařízení - místní kabelizace		Označení objektu/komplexu:	PS 11-02-11
Název přílohy:	Výkaz výměr		Číslo přílohy:	4. 001
Název díle části přílohy:	-			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:	DUSP+PDPS
Ing. Vladimír Košan	Ing. Vladimír Košan	Formáty:		
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:	4.11.2022
Jihočeský	Nová Pec	0491 24		

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 3 2 1 0 0 1 0 5	- D U S P	- D 1 2 1	- P S 1 1 0 2 1 1	- X X	- 4 - 0 0 1	- 0 0 0

Dokumentace ve stupni DUSP+PDPS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 11-02-11					
Stavba: Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž							CELKEM: 0,00 Kč					
SO/PS: PS 11-02-11 Železniční sdělovací zařízení - místní kabelizace							<div>Vložit</div>		<div>Vložit</div>		<div>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</div>	
Kategorie monitoringu: D.1.2 Sdělovací zařízení							Klasifikace SO/PS: 828/7					
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN: 531 353 0071					
Majetek: SŽ							Označení (S-kód): S632100105					
Zahájení realizace SO/PS: 12/2023 Zpracovatel:							Cenová úroveň: 2022					
Ukončení realizace SO/PS: 6/2024 KTA technika, s.r.o., Klatovská třída 100, Plzeň Aleš Trnka, DiS.							Datum zpracování: 7.10.2022					
Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž							ISPROFIN: 531 353 0071					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl: 1 Zemní práce												
1	13183	1	OTSKP22	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3	1,000	0			0,00 Kč		
				z TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
2	702312	1	OTSKP22	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	560,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
3	17411	1	OTSKP22	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,400	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
4	75ID21	1	OTSKP22	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresu č. 003 a TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
5	75ID2X	1	OTSKP22	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresu č. 003 a TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
Součet za Díl Zemní práce 0,00 Kč												
Díl: 2 Pokládka, montáž												
6	75I221	1	OTSKP22	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN	KMČTYŘKA	0,025	0	0,00		0,00 Kč		
				5*0,005								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
7	75I222	1	OTSKP22	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN	KMČTYŘKA	0,400	0	0,00		0,00 Kč		
				10*0,04								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
8	75I22X	1	OTSKP22	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ	M	45,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresů č. 002, 003 a TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
9	75IH31	1	OTSKP22	UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 5XN	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresů č. 002, 003 a TZ								

FORMULÁŘ SO/PS

Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž										ISPROFIN: 531 353 0071	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
10	75IH32	1	OTSKP22	UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 25XN	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 002, 003 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
11	75II11	1	OTSKP22	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 002, 003 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
12	75II1X	1	OTSKP22	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 002, 003 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
13	R75G510	1	R	ULOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	30,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Práce spojené s měřením stejnosměrných parametrů dle platné metodikyMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..							
14	R75G520	1	R	ULOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Práce spojené s měřením izolačního stavuMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..							
15	742P15	1	OTSKP22	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
16	75I911	1	OTSKP22	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	1 030,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 002, 003 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
17	75I91X	1	OTSKP22	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	1 030,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 002, 003 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
18	75IA11	1	OTSKP22	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 002, 003 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
19	75IA1X	1	OTSKP22	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 002, 003 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
20	75IA61	1	OTSKP22	OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 002, 003 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
21	75IA6X	1	OTSKP22	OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM - MONTÁŽ	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 002, 003 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
22	75I961	1	OTSKP22	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
23	75I962	1	OTSKP22	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	1 030,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							

FORMULÁŘ SO/PS

Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž										ISPROFIN: 531 353 0071	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
24	75ID31	1	OTSKP22	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 002, 003 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
25	75ID3X	1	OTSKP22	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM - MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 002, 003 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
26	75IE41	1	OTSKP22	SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ DO 100 PÁRŮ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 002, 003 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
27	75IE4X	1	OTSKP22	SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ DO 100 PÁRŮ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 002, 003 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
28	75IF21	1	OTSKP22	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
29	75IF2X	1	OTSKP22	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Pokládka, montáž0,00 Kč							
Díl: O				Ostatní							
30	R29611	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	24,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Odborný dozor správce zařízení							
31	R2940	1	R	ÚPRAVA KNIHY PLÁNŮ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				ÚPRAVA KNIHY PLÁNŮ							
Součet za Díl				Ostatní0,00 Kč							