– – ROZVINUTÝ POHLED – PRAVÁ STRANA MOSTU 1:50



– – ROZVINUTÝ POHLED – LEVÁ STRANA MOSTU 1:50



I – – ŘEZ 1:10



II – – ŘEZ 1:10



VÝKAZ - KOMPOZITNÍ ROŠTY

PROFIL	DL (PL)	KS	CELK DL(PL)	HMOTNOST [kg]			POZNÁMKA
mm	m (m²)		m (m²)	m (m²), ks	1 ks	CELKEM	
KOMPOZITNÍ ROŠTY							
ROŠT 30 595 x 460	0.274	8	2.190	(17.000)	4.7	37.2	ROŠT A
ROŠT 30 595 x 620	0.369	4	1.476	(17.000)	6.3	25.1	ROŠT B
ROŠT 30 610 x 465	0.284	12	3.404	(17.000)	4.8	57.9	ROŠT C
ROŠT 30 590 x 1715	1.012	12	12.142	(17.000)	17.2	206.4	ROŠT D
Upevňovací prvek roštu		168					
PLOCHA CELKEM						**19.2 m²**	
HMOTNOST CELKEM						**327 kg**	

POZNÁMKY:

1. BUDE POUŽIT NÁSLEDUJÍCÍ TYP ROŠTŮ: KOMPOZITNÍ ROŠTY MAX. H = 30 mm S VELIKOSTÍ OK MAX. 20 x 20 mm
2. PODÉLNÉ ROZMĚRY A POČET DÍLŮ MOHOU BÝT UPRAVENY DLE SYSTÉMU ZHOTOVITELE.
3. MINIMÁLNÍ POČET UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ – ROŠTY D: 6 KS/ROŠT, ROŠTY A ,B, C: 4 KS/ROŠT.
4. JAKO TYP UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ BUDE POUŽITA SVORKA NEBO TALÍŘEK S UPEVŇOVACÍM PŘÍTLAČNÝM PÁSKEM TAK, ABY SE NEPOŠKODILA PKO ZÁBRADLÍ.
5. ROŠTY A JEJICH UPEVNĚNÍ BUDOU OPATŘENY SYSTÉMEM PROTI KRÁDEŽI.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel stavby:	TOP CON SERVIS s.r.o.
Adresa:	Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8
Kontakt:	T: 284 021 740 E: topcon@topcon.cz
Zhotovitel objektu:	TOP CON SERVIS s.r.o.
Adresa:	Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8
Kontakt:	T: 284 021 740 E: topcon@topcon.cz

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Libor Marek	Ing. Libor Marek	Ing. Jiří Šilinek	Ing. Jiří Šilinek

Název stavby/akce:	Rekonstrukce mostu v km 53,910 **na trati Podlešín - Slaný**		Označení (S-kód): S632100082 Označení zhotovitele: 103-20
Název části:	Dokumentace objektů		Označení části: D.2.1.4
Název objektu:	Most v km 53,910		Označení objektu/komplexu: SO 20-01
Název přílohy:	Výplňové kompozitní panely		Číslo přílohy: 2 054
Název dílčí části přílohy:			Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Středočeský	Slaný [749362]	0693	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DUSP+PDPS	10/2021	4A4	1:50, 1:10, 1:5

S-kód: S 6 3 2 1 0 0 0 8 2 _ DUSP_D 2 1 2 4 _ S O 0 2 0 1 _ A 4 _ 2 _ 0 5 4 _ 0 0 2
[Prostor pro další informace]