



Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne: 4. 5. 2023	
Vyznačeno dne: 12. 5. 2023	Vyznačil: [podpis]



CRDUX00KIN62

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2**Sekce infrastruktury - územní odbor Praha**

Sp. zn.: MP-SDP0852/22-8/Lh

Č. j.: DUCR-21720/23/Lh

Oprávněná úřední osoba: Linhart Petr Ing.

V Praze dne 13. dubna 2023

Telefon: +420 602 686 781

E-mail: linhart@ducrcz



SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s § 94j odst. 1 stavebního zákona

v y d á v á

na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p a v souladu s § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s p o l e č n é p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

"Zvýšení stability skalních masivů na trati Železný Brod - Tanvald"

v rozsahu:

- SO 01-11-01 Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 0,980 - 1,150
- SO 01-11-02 Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 2,310 - 2,370
- SO 01-11-03 Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 2,970 - 3,050
- SO 01-11-04 Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 3,600 - 3,730
- SO 01-11-05 Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 3,830 - 3,890
- SO 01-11-06 Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 4,770 - 4,820
- SO 01-11-07 železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 4,890 - 4,940
- SO 01-11-08 Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 6,100 - 6,300
- SO 01-11-09 Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 6,510 - 6,590
- SO 01-11-10 Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 8,010 - 8,170
- SO 01-11-11 Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 8,230 - 8,350
- SO 01-11-12 Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 8,550 - 8,620
- SO 01-11-13 Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 8,630 - 8,720
- SO 01-11-14 Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 9, 130 - 9,210
- SO 01-11-15 Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 9,600 - 9,680
- SO 01-11-16 Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 10,230 - 10,390
- SO 01-11-17 Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 10,720 - 10,770
- SO 01-11-18 Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 10,970 - 11,010
- SO 01-11-19 Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 11,060 - 11,200
- SO 01-11-20 Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 11,850 - 11,970
- SO 01-11-21 Železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 15,780 - 15,850
- SO 01-11-22 železný Brod - Tanvald, sanace skalního zářezu v km 16, 100 - 16,500

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 zastoupená Stavební správou západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha, IČO 70994234 zastoupenou na základě

plné moci společností **STRIX Inženýring, spol. s r.o., Polní 4795/, 43001 Chomutov, IČO 25435396.**

Umístění stavby:

Stavba je umístěna následovně:

- na p.p.č. 3321, 3305/1 a 3320/1 v k.ú. Železný Brod
- na p.p.č. 1486/1 v k.ú. Spálov u Semil
- na p.p.č. 924/1 v k.ú. Horská Kamenice
- na p.p.č. 1576/1 v k.ú. Jesenný
- na p.p.č. 3146 a 3148 v k.ú. Vlastiboř u Železného Brodu
- na p.p.č. 1885/1 a 1700/1 v k.ú. Držkov
- na p.p.č. 917, 54/1, 1007 a 1004 v k.ú. Plavy
- na p.p.č. 71/6 v k.ú. Velké Hamry
- na p.p.č. 34/6 v k.ú. Šumburk nad Desnou

Stručný popis stavby:

Účelem stavby je odstranění nevyhovujícího stavebně – technického stavu předmětné části železniční trati, a to způsobem trvalého zajištění skálních zářezů v km 0,965 – 16,508 a zamezit tak, možnému skálnímu řízení a dalšímu rozvoji svahových deformací. Provedením navržených opatření se docílí dočasné ochrany osob a majetku nacházejících se na ohrožených pozemcích.

Podrobně viz projektová dokumentace.

Pro umístění a provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č.

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.

7. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
9. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveništi po celou dobu výstavby.
10. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
11. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedené dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
12. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správcí) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
13. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
14. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: **Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2 zn.: KULK 72962/2022/OÚP ze dne 21. 10. 2022:** Záměr bude umístěn v souladu s předloženou dokumentací, na základě které bylo závazné stanovisko vydáno.
15. Stavebník dodrží podmínky vyjádření podniku: **Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové ze dne 16. 6. 2022:**
 - 15.1. Materiál na stavbu ani odpad z ní nebudou skladovány na pozemcích, ke kterým mají právo hospodařit Lesy České republiky, s.p.
 - 15.2. Stavbou nebudou dotčeny ani omezeny pozemky, ke kterým mají právo hospodařit lesy České republiky, s.p.
 - 15.3. Budou přijata taková opatření, aby při stavbě nemohlo dojít k poškození lesního porostu.
16. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: **CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9 č.j.: 538538/22 ze dne 9. 2. 2022 a č.j.: 544197/22 ze dne 9. 2. 2022, v plném znění.**
17. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: **T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4 zn.: E07913/22 ze dne 8. 2. 2022, v plném znění a to včetně příloh.**
18. Stavebník dodrží podmínky souhrnného stanoviska: **Městského úřadu Semily, OŽP, Husova 82/, 51313 Semily č.j.: ŽP/2826/22 ze dne 30. 9. 2022:**
 - 18.1. Orgán ochrany přírody: Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu, tj. v termínu od 01. 11. do 31. 3. běžného roku. Kácet mimo výše uvedené období vegetačního klidu je možné pouze po provedení ornitologického průzkumu (popřípadě biologického průzkumu, provedeného autorizovanou osobou v souladu s § 67 zákona), se závěrem negativního nálezu hnízdicích ptáků nebo po obdržení rozhodnutí o odchylném postupu při ochraně ptáků podle § 5b odst. 1 zákona v případě pozitivního nálezu. Ornitologický průzkum si v tomto případě zajistí na své náklady žadatele.
 - 18.2. Vodní hospodářství: Po dobu stavby či sanace nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodním toku, tzn. voda nesmí být znečištěna stavebním či odpadním materiálem a

ropnými látkami z případné mechanizace. Případný napadaný materiál musí být na náklady investora neprodleně odstraněn.

19. Stavebník dodrží podmínky souhrnného stanoviska: **Městského úřadu Tanvald, OSÚ a ŽP, Palackého 359/, 46841 Tanvald č.j.: MěÚT/14472/2022/SÚ a ŽP ze dne 12. 7. 2022:**

19.1. Odpadové hospodářství: S veškerým odpadem, který při realizaci stavby vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a jeho prováděcími vyhláškami. Veškerý odpad bude vytríděn (zejména nebezpečné složky odpadu) a předán oprávněným osobám, které jsou provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění určeného druhu odpadu. Po dokončení výstavby bude terén na dotčených pozemcích urovnán, nebudou zde žádné deponie výkopové zeminy ani jiného odpadu.

19.2. Vodoprávní úřad: Stavbou nesmí dojít k ovlivnění podzemních ani povrchových vod na pozemcích určených ke stavbě. Stavba rovněž nesmí ohrozit množství a jakost podzemní ani povrchové vody nacházející se ve vodních dílech (vodních zdrojích, studnách, korytech vodních toků apod.), na pozemcích se stavební parcelou bezprostředně sousedícími, nebo pozemcích, které by mohla svojí funkcí či vzdáleností ohrozit.

20. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: **Povodí Labe, státní podnik, Václava Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3 č.j.: Pla/2022/028574 ze dne 14. 7. 2022:**

20.1. Během sanace nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta vodního toku, napadaný materiál musí být na náklady investora neprodleně odstraněn.

20.2. Při sanaci nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.

21. Stavebník dodrží podmínky souhlasu společnosti: **ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 32600 Plzeň zn.: 001130237728 ze dne 6. 1. 2023:**

21.1. Na parcele p.p.č. 34/6 v k.ú. Šumburk nad Desnou v blízkosti p.p.č. 77/1 v k.ú. Šumburk nad Desnou ne nachází nadzemní holé vedení VN 35kV na které se vztahuje ochranné pásmo viz podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení.

Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1 Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana. Pokud nebude možné, výše uvedené splnit, je nutné zařízení nadzemního holého vedení VN 35kV vypnout (požádat o vypnutí).

21.2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

21.3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.

21.4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 501 10-1, ČSN EN 50341-1 J ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

21.5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

- 21.6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- 21.7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- 21.8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- 21.9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- 21.10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- 21.11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- 21.12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
- 21.13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
- 21.14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.
22. Stavebník dodrží podmínky dílčího stanoviska: **Českých drah, a.s., Regionální správy majetku, Hradec Králové, Riegrovo náměstí 914/2, 50002 Hradec Králové č.j.: 1600/2022 ze dne 31. 10. 2022:**
- 22.1. Před realizací stavby požadujeme uzavření nájemní smlouvy na pozemky určené pro dočasný zábor. Nájemní smlouva na dočasný zábor bude uzavřena po dobu realizace stavby. Minimální cena dočasného záboru je 5000,- Kč/bez DPH. Kontaktní osobou na uzavření této smlouvy je pan Ing. Stanislav Krtek, mobil: 702 042 524, email: krtek@rsm.cd.cz.
- 22.2. Zahájení i ukončení stavby žádáme oznámit písemně na naši adresu uvedenou v záhlaví dopisu minimálně 7 dní předem.

- 22.3. K předání a převzetí staveniště na majetku ČD, a.s. požadujeme přizvat zástupce RSM Hradec Králové — místní správu (p. Zbyněk Špetlík, email: spetlik@rsm.cd.cz, mob: 724 495 584) se kterým bude projednán postup prací na pozemku v majetku ČD, a.s. a který písemně předá a po ukončení prací písemně potvrdí převzetí pozemku v našem majetku a správě. Protokol o zpětném převzetí bude podkladem pro udělení souhlasu k ukončení stavby,
- 22.4. Jelikož nově realizovaná stavba bude ve vlastnictví SŽ s.o., požadujeme, aby SŽ, s.o. provádělo údržbu tohoto majetku na své náklady,
- 22.5. Zasažený pozemek ČD, a.s. bude po skončení akce uveden do původního stavu a uklizen, bude provedena plošná úprava terénu. Veškeré náklady a práce spojené s provedením stavby budou hrazeny žadatelem a provedeny odborně způsobilou firmou. Kontrola stavu ploch dotčených stavební činností z hlediska úklidu bude provedena zástupcem místní správy.
- 22.6. Akcí nesmí být nepříznivě ovlivněny nemovitosti v majetku ČD, a.s. Nesmí být nepříznivě ovlivněna stabilita drážního tělesa. Za případné škody odpovídá a hradí je investor stavby.
- 22.7. Stavebník bude při stavebních pracích chránit zájmy a práva vlastníka nemovitostí. Zejména zajistí, aby během výstavby docházelo při stavební činnosti zhotovitelů k minimálnímu a se zástupci ČD, a.s. předem projednanému omezení cestující veřejnosti (klientů ČD, a.s.) ve vztahu k udržení kvality kultury cestování. Náklady s tím spojené zahrne do nákladů stavby. Staveniště musí být řádně zabezpečeno a označeno, nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti osob a zvířat pohybujících se v blízkosti staveniště.
- 22.8. Stavba musí být provedena dle platných ČSN, zákonů a předpisů, včetně zákona o dráhách č. 266/94 Sb. a souvisejících technických vyhlášek za dodržení bezpečnostních předpisů, požárních předpisů, včetně předpisu Op16.
- 22.9. Z hlediska požární ochrany je třeba dodržovat zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a včetně odstupových vzdáleností v návaznosti na okolní objekty.
- 22.10. Likvidaci odpadu řešit v souladu s platnou legislativou, dle zákona č. 541/2020 Sb. Nesmí dojít k ekologické zátěži majetku v naší správě. V případě potřeby kácení dřevin je nutné dle vyhlášky 189/2013 požádat o povolení příslušný úřad a o souhlas vlastníka pozemku RSM Hradec Králové, ČD, a.s., kontaktní osoba Ing. Petr Kylar, mobil: 723 715 482, email: kylar@rsm.cd.cz.
- 22.11. Umístění stavby na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s. je podmíněno souladem s návrhem úprav majetkových vztahů ÚMVŽST mezi ČD, a.s. a SŽ, s.o. V případě nesouladu rozsahu stavby s návrhem úprav majetkových vztahů ÚMVŽST mezi ČD, a.s. a SŽ, s.o. musí být postupováno dle Opatření č. 21/2016 ve znění změny č. 1 k 10.10.2016 Stavba musí být provedena dle platných ČSN, zákonů a předpisů, včetně zákona o dráhách č. 266/94 Sb. a souvisejících technických vyhlášek za dodržení bezpečnostních předpisů, požárních předpisů, včetně předpisu Op 16.
23. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
24. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **6 měsíců**.
25. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU)

č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.

26. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
27. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
28. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. 12. 2026, včetně zkušebního provozu.**

Účastníci řízení:

- **Město Tanvald, Palackého 359/, 46841 Tanvald, IČO 00262587**
- **Město Železný Brod, náměstí 3. května 1/, 46822 Železný Brod, IČO 00262633**
- **KREDIT CENTRUM s.r.o., Riegrovo nám. /15, 51301 Semily, IČO 60109947**
- **Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3, IČO 70890005**
- **T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, IČO 64949681**
- **České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, IČO 70994226**
- **Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové, IČO 42196451**
- **CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9, IČO 04084063**
- **ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 32600 Plzeň, IČO 24729035**
- **Správy železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 zastoupené Stavební správou západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha, IČO 70994234 zastoupenou na základě plné moci společností STRIX Inženýring, spol. s.r.o., Polní 4795/, 43001 Chomutov, IČO 25435396**
- **paní Ing. Michaela Jelínková, Školská 692/26, 110 00 Praha 1**
- **Obec Bozkov, Bozkov 270/, 51213 Bozkov, IČO 00275611**
- **Obec Jesenný, Jesenný 13/, 51212 Jesenný, IČO 00275786**
- **Obec Vlastiboř, Vlastiboř 102/, 46822 Vlastiboř, IČ 00525537**
- **Obec Záhoří, Záhoř 32/, 51301 Záhoř, IČO 00276308**
- **Obec Držkov, Držkov 9/, 46824 Držkov, IČO 00262315**

O d ů v o d n ě n í

Stavebník **Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1** zastoupená **Stavební správou západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha, IČO 70994234** zastoupenou na základě plné moci společností **STRIX Inženýring, spol. s.r.o., Polní 4795/, 43001 Chomutov, IČO 25435396** podal dne 11. října 2022 žádost o vydání společného povolení pro výše uvedenou stavbu. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci společné územní a stavební řízení. Jelikož žádost o společné povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo společné územní a stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-76245/22/Lh ze dne 30. listopadu 2022 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-76227/22/Lh ze dne 30. listopadu 2022. Dne 1. března 2023 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.

Sdělní podle § 96b stavebního zákona, bylo vydáno **Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2 zn.: KULK 72962/2022/OÚP ze dne 21. 10. 2022.**

Drážní úřad oznámil (oznámení č. j. **DUCR-18517/23/Lh**) účastníkům řízení a dotčeným orgánům pokračování řízení. Zároveň Drážní úřad upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky mohou uplatnit nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Ke společnému územnímu a stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Souhlas se vstupem na pozemek od paní Ing. Michaely Jelínkové, Školská 692/26, 110 00 Praha 1
- Rozhodnutí Obecního úřadu Jesenný č.j.: 121/22 ze dne 7. 11. 2022
- Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 42/2a, 46180 Liberec 2 č.j.: KULK 74627/2022 ze dne 13. 10. 2022
- Závazné stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2 zn.: KULK 72962/2022/OÚP ze dne 21. 10. 2022
- Dílčí stanovisko Českých drah, a.s., Regionální správy majetku, Hradec Králové, Riegrovo náměstí 914/2, 50002 Hradec Králové č.j.: 1600/2022 ze dne 31. 10. 2022
- Souhrnné stanovisko Českých drah, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1 č.j.:3274/22-O32-129 ze dne 1. 11. 2022
- Stanovisko GasNet, s.r.o. zn.: 5002736829 ze dne 14. 12. 2022, zn.: 5002548341 ze dne 3. 2. 2022, zn.: 5002548185 ze dne 7. 2. 2022, zn.: 5002548171 ze dne 7. 2. 2022
- Souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 32600 Plzeň zn.: 001130237728 ze dne 6. 1. 2023
- Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3 č.j.: Pla/2022/028574 ze dne 14. 7. 2022
- Vyjádření Městského úřadu Železný Brod, OŽP, náměstí 3. května 1/, 46822 Železný Brod č.j.: MUZB-OŽP-8454/2022-HLAV ze dne 11. 7. 2022
- Vyjádření Městského úřadu Železný Brod, SÚ, náměstí 3. května 1/, 46822 Železný Brod č.j.: MUZB-SÚ-1855/2022 FETJ ze dne 25. 8. 2022
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Tanvald, OSÚ a ŽP, Palackého 359/, 46841 Tanvald č.j.: MěÚT/14471/2022/SÚ a ŽP ze dne 12. 7. 2022
- Souhrnné stanovisko Městského úřadu Tanvald, OSÚ a ŽP, Palackého 359/, 46841 Tanvald č.j.: MěÚT/14472/2022/SÚ a ŽP ze dne 12. 7. 2022
- Souhrnné stanovisko Městského úřadu Semily, OŽP, Husova 82/, 51313 Semily č.j.: ŽP/2826/22 ze dne 30. 9. 2022
- Vyjádření podniku: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové č.j.: LCR947/005231/2022 ze dne 8. 7. 2022
- Vyjádření podniku: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové ze dne 16. 6. 2022
- Souhrnné vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 42/2a, 46180 Liberec 2 č.j.: KULK 63635/2022 ze dne 13. 9. 2022
- Vyjádření společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9 č.j.: 538500/22 ze dne 3. 2. 2022, č.j.: 538779/22 ze dne 3. 2. 2022, č.j.: 538538/22 ze dne 9. 2. 2022 a č.j.: 544197/22 ze dne 9. 2. 2022
- Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 14800 Praha 4 zn.: E06786/22 ze dne 3. 2. 2022, zn.: E06806/22 ze dne 3. 2. 2022, zn.: E06874/22 ze dne 3. 2. 2022 a zn.: E07913/22 ze dne 8. 2. 2022
- Vyjádření společnosti KREDIT CENTRUM s.r.o., Riegrovo nám. /15, 51301 Semily ev.č. 2022359011 ze dne 23. 2. 2022 a ev.č. 20223595147 ze dne 24. 2. 2022
- Vyjádření Obce Bozkov, Bozkov 270/, 51213 Bozkov ze dne 8. 3. 2022
- Vyjádření Obce Držkov, Držkov 9/, 46824 Držkov č.j.: OUD/16/2022 ze dne 16. 3. 2022
- Vyjádření Obce Jesenný, Jesenný 13/, 51212 Jesenný zn.: 20/22 ze dne 2. 3. 2022

- Vyjádření Obecního úřadu Vlastiboř, Vlastiboř 102/, 46822 Vlastiboř ze dne 2. 3. 2022
- Vyjádření Obce Záhoří, Záhoř 32/, 51301 Záhoř ze dne 16. 3. 2022

a projektová dokumentace, vypracovaná firmou **STRIX Inženýring, spol. s.r.o., Polní 4795/, 43001 Chomutov, IČO 25435396.**

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven podle § 94k stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto společné povolení na základě kladného výsledku společného územního a stavebního řízení.

Ve společném územním a stavebním řízení Drážní úřad zjistil, že předmětná stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a v souladu se zvláštními právními předpisy a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Drážní úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby a dále, že předložená dokumentace byla úplná, přehledná, že byly v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, že byl zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Na základě výše uvedeného rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, Sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



„Otisk úředního razítka“

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.
- Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se stává běh lhůty platnosti společného povolení.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši **10 000,- Kč**.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- paní Ing. Michaela Jelínková, Školská 692/26, 110 00 Praha 1
- KREDIT CENTRUM s.r.o., Riegrovo nám. /15, 51301 Semily
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 14800 Praha 4
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9
- ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 32600 Plzeň
- **Správa železnic, státní organizace zastoupená Stavební správou západ** zastoupenou na základě plné moci společností **STRIX Inženýring, spol. s.r.o., Polní 4795/, 43001 Chomutov**
- Obec Bozkov, Bozkov 270/, 51213 Bozkov
- Obec Jesenný, Jesenný 13/, 51212 Jesenný
- Obec Vlastiboř, Vlastiboř 102/, 46822 Vlastiboř
- Obec Záhoří, Záhoř 32/, 51301 Záhoř
- Obec Držkov, Držkov 9/, 46824 Držkov
- Město Železný Brod, náměstí 3. května 1/, 46822 Železný Brod
- Město Tanvald, Palackého 359/, 46841 Tanvald

Dotčené orgány:

- Městský úřad Tanvald, Palackého 359/, 46841 Tanvald
- Městský úřad Semily, Husova 82/, 51313 Semily
- Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2
- Obecní úřad Jesenný, Jesenný 13/, 51212 Jesenný
- Městský úřad Železný Brod, náměstí 3. května 1/, 46822 Železný Brod

Na vědomí:

- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/, 50101 Hradec Králové
- Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha
- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku, Hradec Králové, Riegrovo náměstí 914/2, 50002 Hradec Králové

Spis