










Jiná ověření:		Paré:																																																																															
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:																																																																															
		Podpis: _____ Datum: _____																																																																															
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:																																																																														
001	21.05.2024	Aktualizace z důvodu koordinace se stavbou ETCS Regional Tanvald - Harrachov	Ing. Karel Ogoun																																																																														
000	16.06.2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jakub Rentka																																																																														
<table border="1"> <tr> <td>Stavebník/Investor:</td> <td><b>Správa železnic, státní organizace</b></td> <td rowspan="4">  <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b> </td> </tr> <tr> <td>Adresa:</td> <td><b>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1</b></td> </tr> <tr> <td>Zástupce investora:</td> <td><b>Oblastní ředitelství Hradec Králové</b></td> </tr> <tr> <td>Adresa:</td> <td><b>U Fotochemy 259, 501 00 Hradec Králové</b></td> </tr> </table>				Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>	Adresa:	<b>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1</b>	Zástupce investora:	<b>Oblastní ředitelství Hradec Králové</b>	Adresa:	<b>U Fotochemy 259, 501 00 Hradec Králové</b>																																																																					
Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>																																																																															
Adresa:	<b>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1</b>																																																																																
Zástupce investora:	<b>Oblastní ředitelství Hradec Králové</b>																																																																																
Adresa:	<b>U Fotochemy 259, 501 00 Hradec Králové</b>																																																																																
<table border="1"> <tr> <td>Zhotovitel díla:</td> <td colspan="2"><b>Tým dopravního inženýrství s.r.o.</b></td> <td rowspan="3">  <b>TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o.</b>  <i>Renaissance of Quality</i> </td> </tr> <tr> <td>Adresa:</td> <td colspan="2">Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10</td> </tr> <tr> <td>Kontakt:</td> <td colspan="2">T: +420 602 424 825 E: info@tymdi.cz</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel části/objektu:</td> <td colspan="2"><b>Tým dopravního inženýrství s.r.o.</b></td> <td rowspan="3">  <b>TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o.</b>  <i>Renaissance of Quality</i> </td> </tr> <tr> <td>Adresa:</td> <td colspan="2">Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10</td> </tr> <tr> <td>Kontakt:</td> <td colspan="2">T: +420 602 424 825 E: info@tymdi.cz</td> </tr> <tr> <td>Hlavní projektant (HIP):</td> <td><b>Ing. Miroslav Rykl</b></td> <td>Specialista:</td> <td><b>Ing. Miroslav Rykl</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1"> <tr> <td>Název stavby/akce:</td> <td colspan="2"><b>Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov</b></td> <td>Označení investora: <b>P640190035</b></td> </tr> <tr> <td>Název části:</td> <td colspan="2">Kolejový svršek a spodek</td> <td>Zakázka: <b>208B</b></td> </tr> <tr> <td>Název objektu/dílčí části:</td> <td colspan="2"><b>dopr. D3 Kořenov, železniční svršek a spodek A</b></td> <td>Označení části: <b>D.2.1.1</b></td> </tr> <tr> <td>Název přílohy:</td> <td colspan="2">Výkaz výměr</td> <td>Označení objektu/komplexu: - Objekty dle seznamu: <b>SK 11-00-02</b></td> </tr> <tr> <td>Název dílčí části přílohy:</td> <td colspan="2">-</td> <td>Číslo přílohy (typ/pořadí): <b>4. 001</b></td> </tr> <tr> <td>Odpovědný projektant:</td> <td>Zpracovatel přílohy:</td> <td>Měřítko: - Formáty: -</td> <td>Stupeň dokumentace: <b>PDPS</b></td> </tr> <tr> <td>Ing. Miroslav Rykl</td> <td>Ing. Václav Kovařík</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kraj: Liberecký</td> <td>Katastrální území: Polubný [669750]</td> <td>TUDU: 1671 01</td> <td>Smluvní datum zpracování: <b>16.06.2023</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1"> <tr> <td>Označení investora:</td> <td>Stupeň dokumentace:</td> <td>Část:</td> <td>Objekt:</td> <td>Podoblast:</td> <td>Příloha:</td> <td>Revize:</td> </tr> <tr> <td>P 6 4 0 1 9 0 0 3 5</td> <td>-</td> <td>P D P S</td> <td>- D 2 1 0 1</td> <td>- S K 1 1 0 0 0 2</td> <td>- X X</td> <td>- 4 - 0 0 1 - 0 0 1</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td></tr></table>				Zhotovitel díla:	<b>Tým dopravního inženýrství s.r.o.</b>		 <b>TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o.</b> <i>Renaissance of Quality</i>	Adresa:	Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10		Kontakt:	T: +420 602 424 825 E: info@tymdi.cz		Zhotovitel části/objektu:	<b>Tým dopravního inženýrství s.r.o.</b>		 <b>TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o.</b> <i>Renaissance of Quality</i>	Adresa:	Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10		Kontakt:	T: +420 602 424 825 E: info@tymdi.cz		Hlavní projektant (HIP):	<b>Ing. Miroslav Rykl</b>	Specialista:	<b>Ing. Miroslav Rykl</b>	<table border="1"> <tr> <td>Název stavby/akce:</td> <td colspan="2"><b>Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov</b></td> <td>Označení investora: <b>P640190035</b></td> </tr> <tr> <td>Název části:</td> <td colspan="2">Kolejový svršek a spodek</td> <td>Zakázka: <b>208B</b></td> </tr> <tr> <td>Název objektu/dílčí části:</td> <td colspan="2"><b>dopr. D3 Kořenov, železniční svršek a spodek A</b></td> <td>Označení části: <b>D.2.1.1</b></td> </tr> <tr> <td>Název přílohy:</td> <td colspan="2">Výkaz výměr</td> <td>Označení objektu/komplexu: - Objekty dle seznamu: <b>SK 11-00-02</b></td> </tr> <tr> <td>Název dílčí části přílohy:</td> <td colspan="2">-</td> <td>Číslo přílohy (typ/pořadí): <b>4. 001</b></td> </tr> <tr> <td>Odpovědný projektant:</td> <td>Zpracovatel přílohy:</td> <td>Měřítko: - Formáty: -</td> <td>Stupeň dokumentace: <b>PDPS</b></td> </tr> <tr> <td>Ing. Miroslav Rykl</td> <td>Ing. Václav Kovařík</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kraj: Liberecký</td> <td>Katastrální území: Polubný [669750]</td> <td>TUDU: 1671 01</td> <td>Smluvní datum zpracování: <b>16.06.2023</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1"> <tr> <td>Označení investora:</td> <td>Stupeň dokumentace:</td> <td>Část:</td> <td>Objekt:</td> <td>Podoblast:</td> <td>Příloha:</td> <td>Revize:</td> </tr> <tr> <td>P 6 4 0 1 9 0 0 3 5</td> <td>-</td> <td>P D P S</td> <td>- D 2 1 0 1</td> <td>- S K 1 1 0 0 0 2</td> <td>- X X</td> <td>- 4 - 0 0 1 - 0 0 1</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>				Název stavby/akce:	<b>Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov</b>		Označení investora: <b>P640190035</b>	Název části:	Kolejový svršek a spodek		Zakázka: <b>208B</b>	Název objektu/dílčí části:	<b>dopr. D3 Kořenov, železniční svršek a spodek A</b>		Označení části: <b>D.2.1.1</b>	Název přílohy:	Výkaz výměr		Označení objektu/komplexu: - Objekty dle seznamu: <b>SK 11-00-02</b>	Název dílčí části přílohy:	-		Číslo přílohy (typ/pořadí): <b>4. 001</b>	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: - Formáty: -	Stupeň dokumentace: <b>PDPS</b>	Ing. Miroslav Rykl	Ing. Václav Kovařík			Kraj: Liberecký	Katastrální území: Polubný [669750]	TUDU: 1671 01	Smluvní datum zpracování: <b>16.06.2023</b>	<table border="1"> <tr> <td>Označení investora:</td> <td>Stupeň dokumentace:</td> <td>Část:</td> <td>Objekt:</td> <td>Podoblast:</td> <td>Příloha:</td> <td>Revize:</td> </tr> <tr> <td>P 6 4 0 1 9 0 0 3 5</td> <td>-</td> <td>P D P S</td> <td>- D 2 1 0 1</td> <td>- S K 1 1 0 0 0 2</td> <td>- X X</td> <td>- 4 - 0 0 1 - 0 0 1</td> </tr> </table>				Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:	P 6 4 0 1 9 0 0 3 5	-	P D P S	- D 2 1 0 1	- S K 1 1 0 0 0 2	- X X	- 4 - 0 0 1 - 0 0 1
Zhotovitel díla:	<b>Tým dopravního inženýrství s.r.o.</b>		 <b>TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o.</b> <i>Renaissance of Quality</i>																																																																														
Adresa:	Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10																																																																																
Kontakt:	T: +420 602 424 825 E: info@tymdi.cz																																																																																
Zhotovitel části/objektu:	<b>Tým dopravního inženýrství s.r.o.</b>		 <b>TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o.</b> <i>Renaissance of Quality</i>																																																																														
Adresa:	Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10																																																																																
Kontakt:	T: +420 602 424 825 E: info@tymdi.cz																																																																																
Hlavní projektant (HIP):	<b>Ing. Miroslav Rykl</b>	Specialista:	<b>Ing. Miroslav Rykl</b>																																																																														
<table border="1"> <tr> <td>Název stavby/akce:</td> <td colspan="2"><b>Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov</b></td> <td>Označení investora: <b>P640190035</b></td> </tr> <tr> <td>Název části:</td> <td colspan="2">Kolejový svršek a spodek</td> <td>Zakázka: <b>208B</b></td> </tr> <tr> <td>Název objektu/dílčí části:</td> <td colspan="2"><b>dopr. D3 Kořenov, železniční svršek a spodek A</b></td> <td>Označení části: <b>D.2.1.1</b></td> </tr> <tr> <td>Název přílohy:</td> <td colspan="2">Výkaz výměr</td> <td>Označení objektu/komplexu: - Objekty dle seznamu: <b>SK 11-00-02</b></td> </tr> <tr> <td>Název dílčí části přílohy:</td> <td colspan="2">-</td> <td>Číslo přílohy (typ/pořadí): <b>4. 001</b></td> </tr> <tr> <td>Odpovědný projektant:</td> <td>Zpracovatel přílohy:</td> <td>Měřítko: - Formáty: -</td> <td>Stupeň dokumentace: <b>PDPS</b></td> </tr> <tr> <td>Ing. Miroslav Rykl</td> <td>Ing. Václav Kovařík</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kraj: Liberecký</td> <td>Katastrální území: Polubný [669750]</td> <td>TUDU: 1671 01</td> <td>Smluvní datum zpracování: <b>16.06.2023</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1"> <tr> <td>Označení investora:</td> <td>Stupeň dokumentace:</td> <td>Část:</td> <td>Objekt:</td> <td>Podoblast:</td> <td>Příloha:</td> <td>Revize:</td> </tr> <tr> <td>P 6 4 0 1 9 0 0 3 5</td> <td>-</td> <td>P D P S</td> <td>- D 2 1 0 1</td> <td>- S K 1 1 0 0 0 2</td> <td>- X X</td> <td>- 4 - 0 0 1 - 0 0 1</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>				Název stavby/akce:	<b>Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov</b>		Označení investora: <b>P640190035</b>	Název části:	Kolejový svršek a spodek		Zakázka: <b>208B</b>	Název objektu/dílčí části:	<b>dopr. D3 Kořenov, železniční svršek a spodek A</b>		Označení části: <b>D.2.1.1</b>	Název přílohy:	Výkaz výměr		Označení objektu/komplexu: - Objekty dle seznamu: <b>SK 11-00-02</b>	Název dílčí části přílohy:	-		Číslo přílohy (typ/pořadí): <b>4. 001</b>	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: - Formáty: -	Stupeň dokumentace: <b>PDPS</b>	Ing. Miroslav Rykl	Ing. Václav Kovařík			Kraj: Liberecký	Katastrální území: Polubný [669750]	TUDU: 1671 01	Smluvní datum zpracování: <b>16.06.2023</b>	<table border="1"> <tr> <td>Označení investora:</td> <td>Stupeň dokumentace:</td> <td>Část:</td> <td>Objekt:</td> <td>Podoblast:</td> <td>Příloha:</td> <td>Revize:</td> </tr> <tr> <td>P 6 4 0 1 9 0 0 3 5</td> <td>-</td> <td>P D P S</td> <td>- D 2 1 0 1</td> <td>- S K 1 1 0 0 0 2</td> <td>- X X</td> <td>- 4 - 0 0 1 - 0 0 1</td> </tr> </table>				Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:	P 6 4 0 1 9 0 0 3 5	-	P D P S	- D 2 1 0 1	- S K 1 1 0 0 0 2	- X X	- 4 - 0 0 1 - 0 0 1																												
Název stavby/akce:	<b>Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov</b>		Označení investora: <b>P640190035</b>																																																																														
Název části:	Kolejový svršek a spodek		Zakázka: <b>208B</b>																																																																														
Název objektu/dílčí části:	<b>dopr. D3 Kořenov, železniční svršek a spodek A</b>		Označení části: <b>D.2.1.1</b>																																																																														
Název přílohy:	Výkaz výměr		Označení objektu/komplexu: - Objekty dle seznamu: <b>SK 11-00-02</b>																																																																														
Název dílčí části přílohy:	-		Číslo přílohy (typ/pořadí): <b>4. 001</b>																																																																														
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: - Formáty: -	Stupeň dokumentace: <b>PDPS</b>																																																																														
Ing. Miroslav Rykl	Ing. Václav Kovařík																																																																																
Kraj: Liberecký	Katastrální území: Polubný [669750]	TUDU: 1671 01	Smluvní datum zpracování: <b>16.06.2023</b>																																																																														
<table border="1"> <tr> <td>Označení investora:</td> <td>Stupeň dokumentace:</td> <td>Část:</td> <td>Objekt:</td> <td>Podoblast:</td> <td>Příloha:</td> <td>Revize:</td> </tr> <tr> <td>P 6 4 0 1 9 0 0 3 5</td> <td>-</td> <td>P D P S</td> <td>- D 2 1 0 1</td> <td>- S K 1 1 0 0 0 2</td> <td>- X X</td> <td>- 4 - 0 0 1 - 0 0 1</td> </tr> </table>				Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:	P 6 4 0 1 9 0 0 3 5	-	P D P S	- D 2 1 0 1	- S K 1 1 0 0 0 2	- X X	- 4 - 0 0 1 - 0 0 1																																																																
Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:																																																																											
P 6 4 0 1 9 0 0 3 5	-	P D P S	- D 2 1 0 1	- S K 1 1 0 0 0 2	- X X	- 4 - 0 0 1 - 0 0 1																																																																											

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET						SO 11-10-01			
Stavba: Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov						CELKEM: 0.00 Kč			
SO/PS: SO 11-10-01 dopr. D3 Kořenov, železniční svršek část A						Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: D.2.1.1.0 Kolejový svršek						Klasifikace SO/PS: 824 3			
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)						ISPROFIN:			
Majetek: SŽ						Označení (S-kód): P640190035			
Zahájení realizace SO/PS: 4/2024 Zpracovatel:						Cenová úroveň: 2023			
Ukončení realizace SO/PS: 6/2025 Tým dopravního inženýrství s.r.o., rev. Správa železnic, s.o., Odbor O9 Ing. Karel Ogoun						Datum zpracování: 15.05.2024			
Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov						ISPROFIN: 0			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena Jednotková Celkem
Díl: 1 Dodávky									
1	R5961116005		Sborník ÚOŽI	Výhybka oblouková smontovaná pražce betonové, soustavy Obl-o49 1:7,5-190-I levá	kus	1.000	33.971	33.97	0.00 Kč
				vč. vystrojených dlouhých společných pražců za výhybkou (2 ks)					
				1 ks					
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.					
2	5961116000		Sborník ÚOŽI	Výhybka jednoduchá smontovaná pražce betonové, soustavy J49 1:7,5-190-I pravá	kus	2.000	31.443	62.89	0.00 Kč
				vč. vystrojených dlouhých společných pražců za výhybkou (2 ks)					
				2 ks; 1:6,6-190					
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.					
3	5961116015		Sborník ÚOŽI	Výhybka jednoduchá smontovaná pražce betonové, soustavy J49 1:9-190 levá	kus	1.000	31.443	31.44	0.00 Kč
				vč. vystrojených dlouhých společných pražců za výhybkou (6 ks)					
				1 ks					
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.					
4	R5961144030		Sborník ÚOŽI	Výhybka jednoduchá užitá smontovaná pražce ocelové JS49 1: 9-190 pravá	kus	1.000	15	15.00	0.00 Kč
				vých.č.5 vč. ocelových pražců za výhybkou a 1 ks ocelového pražce před výhybkou, dodá investor					
				1 ks					
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.					
5	5956155001		Sborník ÚOŽI	Pražec betonový výhybkový nevystrojený	m	107.400	0.16	17.18	0.00 Kč
				před vých.č.1 + za vých.č.1 + před vých.č.4 + za vých.č.4 + za vých.č.2 + za vých.č.3 + spojka mezi vých.č.1 a 4					
				4*2,6+(4*2,4+3*2,5)+4*2,6+(4*2,4+5*2,5)+(2*2,4+3*2,5)+(4*2,4+5*2,5)+5*2,6					
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.					
6	5956140040		Sborník ÚOŽI	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B03 (S)	kus	338.000	0.275	92.95	0.00 Kč
				mezi vých.č.2 a 10					
				224,1/0,675+3,6/0,6					
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.					
7	5956140050		Sborník ÚOŽI	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění pružné-Skl24	kus	18.000	0.3273	5.89	0.00 Kč
				za vých.č.10					
				12/0,675					
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.					
8	5956213040		Sborník ÚOŽI	Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6	kus	36.000	0.3	10.80	0.00 Kč
				před vých.č.13, dodá investor vč. užitě žebrové podkladnice					
				24/0,675					
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.					
9	R5956213035		Sborník ÚOŽI	Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB3/4	kus	37.000	0.28	10.36	0.00 Kč

**FORMULÁŘ SO/PS**

Oprava kolejí a výhybek v dopravné Káňanov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				dodá investor							
				25/0,675							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
10	5958125000		Sborník ÚOŽI	Komplety s antikorozií úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus	24.000	0.00105	0.03		0.00 Kč	
				pod panely pro přechod							
				6*4							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
11	5958128005		Sborník ÚOŽI	Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)	kus	1 568.000	0.00111	1.74		0.00 Kč	
				vč. Skl 24, výhybkové pražce z pol. 5 + SB6 z pol. 8 + stávající SB8							
				(4+7+4+9+5+9+5)*4+36*4+313*4							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
12	5958134040		Sborník ÚOŽI	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	1 200.000	0.00009	0.11		0.00 Kč	
				odhad - výměna poškozených kusů u stávajících a užitých bet.pražců 25%							
				(36+37+313)*12*0,25							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
13	R5958140000	1	Sborník ÚOŽI	Podkladnice žebrová tv. S4 přechodová 1:80	kus	16.000	0.00852	0.14		0.00 Kč	
				výhybkové pražce							
				(2+2+2+2)*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
14	R5958140000	2	Sborník ÚOŽI	Podkladnice žebrová tv. S4 přechodová 1:40	kus	18.000	0.00852	0.15		0.00 Kč	
				výhybkové pražce							
				(2+3+2+2)*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
15	5958140005		Sborník ÚOŽI	Podkladnice žebrová tv. S4pl	kus	48.000	0.00742	0.36		0.00 Kč	
				výhybkové pražce							
				(2+2+15+5)*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
16	5958158070		Sborník ÚOŽI	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	86.000	0.00009	0.01		0.00 Kč	
				výhybkové pražce z pol. 5							
				43*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
17	5958158005		Sborník ÚOŽI	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	858.000	0.00018	0.15		0.00 Kč	
				výhybkové pražce z pol. 5 + stávající SB8 + užitá SB6 + užitá SB3/4							
				43*2+313*2+36*2+37*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
18	5958179015		Sborník ÚOŽI	Hmoždinka dělená regenerační vložka DRV-1Z	kus	148.000	0.00004	0.01		0.00 Kč	
				užitá SB3/4							
				37*4							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
19	5957104025		Sborník ÚOŽI	Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů	kus	14.000	3.70425	51.86		0.00 Kč	
				kolej 1 + mezi výhybkami							
				((225+247)+(2, 16+11,51+4,65+2,4+3,65+4,9+3,65))/75*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
20	5957110030		Sborník ÚOŽI	Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260	m	18.600	0.04939	0.92		0.00 Kč	
				zbytek v koleji 1							
				9,3*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
21	5958155045		Sborník ÚOŽI	Úhlové vodící vložky S49 (Fpas 88)	kus	39.000	0.00019	0.01		0.00 Kč	
				vnější; ze stávajícího rozšíření +10mm na nové rozšíření 0mm; vč. dopravy							
				13*3							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
22	5958155050		Sborník ÚOŽI	Úhlové vodící vložky S49 (Fpis 82)	kus	39.000	0.00019	0.01		0.00 Kč	
				vnitřní; ze stávajícího rozšíření +10mm na nové rozšíření 0mm; vč. dopravy							

**FORMULÁŘ SO/PS**

Oprava kolejí a vyhybek v dopravně Kolenov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				13*3 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
23	5955101005		Sborník ÚOŽI	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	2 854.800	1	2854.80		0.00 Kč	
				1586*1,8 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
24	5955101012		Sborník ÚOŽI	Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32	t	47.520	1	47.52		0.00 Kč	
				zapuštěné kolejové lože - doplnění recyklovaného 5% 528*1,8*0,05 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
25	R5955101012		Sborník ÚOŽI	Kamenivo drcené recyklované štěrk frakce 16/32	t	902.880	1	902.88		0.00 Kč	
				zapuštěné kolejové lože - přednostně recyklované 95% 528*1,8*0,95 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
26	5955101085		Sborník ÚOŽI	Kamenivo drcené recyklované drť frakce 4/16	t	79.000	1	79.00		0.00 Kč	
				drážní stezka (100+30+35+60+250+200)*1,3*0,05*1,8 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
27	5962101010		Sborník ÚOŽI	Návěstidlo rychlostník - obdélník	kus	1.000	0.0035	0.00		0.00 Kč	
				1 ks Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
28	5962101020		Sborník ÚOŽI	Návěstidlo očekávejte traťovou rychlost - trojúhelník	kus	1.000	0.0035	0.00		0.00 Kč	
				1 ks Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
29	5962101090		Sborník ÚOŽI	Návěstidlo sloupek s návěstí pískejte	kus	2.000	0.00255	0.01		0.00 Kč	
				2 ks Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
30	5962101120		Sborník ÚOŽI	Návěstidlo hektometrovník železobetonový se znaky	kus	5.000	0.157	0.79		0.00 Kč	
				5 ks Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
31	5962104005		Sborník ÚOŽI	Hranice námezník betonový vč. Nátěru	kus	5.000	0.06	0.30		0.00 Kč	
				5 ks Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
32	5962113000		Sborník ÚOŽI	Sloupek ocelový pozinkovaný 70 mm	m	4.000	0.0032	0.01		0.00 Kč	
				2*2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
33	5962114000		Sborník ÚOŽI	Výstroj sloupku objímka 50 až 100 mm kompletní	kus	2.000	0.00015	0.00		0.00 Kč	
				2 ks Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
34	5962114015		Sborník ÚOŽI	Výstroj sloupku víčko plast 70 mm	kus	2.000				0.00 Kč	
				2 ks Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
35	5962114025		Sborník ÚOŽI	Výstroj sloupku patka hliníková kompletní (4 otvory)	kus	2.000				0.00 Kč	
				2 ks							

**FORMULÁŘ SO/PS**

Úprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
36	R5962120015		Sborník ÚOŽI	Zajišťovací značka hřebová s betonovým soklem	kus	3.000				0.00 Kč	
				do betonu v plast.troubě DN300							
				3 ks							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
37	R5962120030		Sborník ÚOŽI	Zajišťovací značka hřebová	kus	6.000				0.00 Kč	
				do stávajícího podkladu							
				6 ks							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
38	5964161005		Sborník ÚOŽI	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	0.500	2.234	1.12		0.00 Kč	
				návěstidla + bet.sokly							
				4*0,3*0,3*1+3,14*0,15*0,15*1							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
39	R7591300200		Sborník ÚOŽI	Zámek výměnový	kus	8.000				0.00 Kč	
				vých.č.1,2,3,4							
				4*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
40	R1		kalk	Prodloužení betonového pražce - systém K-3C	kus	4.000				0.00 Kč	
				vých.č.1,2,3,4							
				4 ks							
				Položka obsahuje dodávku systému K-3C vč. ručního výměníku K-3 a výměnového návěstidla.							
Součet za Díl				Dodávky						0.00 Kč	
Díl: 2				Práce							
41	5905025110		Sborník ÚOŽI	Doplnění stezky štěrkodrti souvislé	m3	43.900				0.00 Kč	
				(100+30+35+60+250+200)*1,3*0,05							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
42	5905050015		Sborník ÚOŽI	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné	km	0.110				0.00 Kč	
				část kol.1 a 3							
				(78+34+32+20)*0,675							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
43	5905050055		Sborník ÚOŽI	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km	0.400				0.00 Kč	
				část kol.1 a 3							
				(288+313)*0,675							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
44	5905050115		Sborník ÚOŽI	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce ocelové válcované	km	0.060				0.00 Kč	
				spojka v.č.1 a 4, mezi v.č.4 a 5 a výběh do kol. 5							
				19+12+28							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
45	5905050235		Sborník ÚOŽI	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce ocelové válcované	m	235.300				0.00 Kč	
				vých.č.1,2,3,4,5 - rozvinuté délky							
				48,7+45,7+46,7+46+48,2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
46	5905055010		Sborník ÚOŽI	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	57.500				0.00 Kč	
				25m; km 34,088 - 34,113							
				25*2,3							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
47	5905060010		Sborník ÚOŽI	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	57.500				0.00 Kč	
				25m; km 34,088 - 34,113							
				25*2,3							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
48	5905105030		Sborník ÚOŽI	Doplnění KL kamenivem souvisle strojné v koleji	m3	1 730.000				0.00 Kč	
				vč. zapuštěného lože							

**FORMULÁŘ SO/PS**

Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1202+528							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
49	5905105040		Sborník UOŽI	Doplnění KL kamenivem souvisle strojné ve výhybce	m3	384.000				0.00 Kč	
				78+75+78+78+75							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
50	5905110010		Sborník UOŽI	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	0.553				0.00 Kč	
				bet.pražce + ocelové korýtkové pražce							
				2,4+2,16+3,65+11,51+4,65+2,4+4,25+3,65+25+234,3+247+12							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
51	5905110020		Sborník UOŽI	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	218.030				0.00 Kč	
				vých.č.1,2,3,4,5, od ZV ke KV							
				42,94+43,75+44,65+42,94+43,75							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
52	5906080115		Sborník UOŽI	Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	úl.pl.	158.000				0.00 Kč	
				výhybkové pražce, pražce SB6							
				43*2 + 36*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
53	5906090011		Sborník UOŽI	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění dvěma vrtulemi	úl.pl.	74.000				0.00 Kč	
				SB3/4, vč. výměny pryžové podložky							
				37*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
54	5908050010		Sborník UOŽI	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	698.000				0.00 Kč	
				SB6+SB8							
				(36+313)*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
55	5908053050		Sborník UOŽI	Výměna drobného kolejiva vložka vodičí úhlová	kus	126.000				0.00 Kč	
				Y pražce							
				21*6							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
56	5908053250		Sborník UOŽI	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	1 200.000				0.00 Kč	
				odhad - výměna poškozených kusů u stávajících a užitých bet.pražců 25%							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
57	5906130345		Sborník UOŽI	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0.541				0.00 Kč	
				2,4+2,16+3,65+11,51+4,65+2,4+4,25+3,65+25+234,3+247							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
58	5911629120		Sborník UOŽI	Montáž jednoduché výhybky na úložišti betonové pražce soustavy S49	m	174.280				0.00 Kč	
				vých.č.1,2,3,4, od ZV ke KV							
				42,94+43,75+44,65+42,94							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
59	5906140035		Sborník UOŽI	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0.120				0.00 Kč	
				část kol.1 a 3							
				(78+34+43+20)*0,675							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
60	5906140155		Sborník UOŽI	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km	0.400				0.00 Kč	
				část kol.1 a 3							
				(288+313)*0,675							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
61	5906140265		Sborník UOŽI	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce ocelové válcované, tvar T nebo A	km	0.060				0.00 Kč	
				spojka v.č.1 a 4, mezi v.č.4 a 5 a výběh do kol. 5							
				19+12+28							

**FORMULÁŘ SO/PS**

Úprava kolejí a výhybek v dopravně Káňanov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
62	5911655210		Sborník UOŽI	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti ocelové pražce válcované soustavy T	m	94.200				0.00 Kč	
				vých.č.4,5							
				46+48,2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
63	5911655220		Sborník UOŽI	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti ocelové pražce válcované soustavy A	m	141.100				0.00 Kč	
				vých.č.1,2,3							
				48,7+45,7+46,7							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
64	5911671090		Sborník UOŽI	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce ocelové válcované soustavy T	m	94.200				0.00 Kč	
				vých.č.4,5							
				46+48,2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
65	5911671100		Sborník UOŽI	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce ocelové válcované soustavy A	m	141.100				0.00 Kč	
				vých.č.1,2,3							
				48,7+45,7+46,7							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
66	5907050020		Sborník UOŽI	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	80.000				0.00 Kč	
				vyříznutí styků + rozřez nových pásů + vyřezání částí kolejnic s otvory pro další užití (odhad)							
				2+16+62							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
67	5909032020		Sborník UOŽI	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km	0.661				0.00 Kč	
				2,4+2,16+3,65+11,51+4,65+2,4+4,25+3,65+25+234,3+247+60+60							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
68	5909032030		Sborník UOŽI	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce ocelové tv. Y	km	0.036				0.00 Kč	
				km 34,077 - 34,113							
				0,036km							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
69	5909042010		Sborník UOŽI	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	43.750				0.00 Kč	
				vých.č.5							
				43,75m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
70	5909042020		Sborník UOŽI	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	174.280				0.00 Kč	
				vých.č.1,2,3,4, od ZV ke KV							
				42,94+43,75+44,65+42,94							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
71	5910015020		Sborník UOŽI	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49	svar	12.000				0.00 Kč	
				kol. pásy délky 75 m							
				3*2+3*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
72	5910020030		Sborník UOŽI	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	52.000				0.00 Kč	
				ZV a KV + kolej 2a + kolej 2 + kolej 3 + kolej 5 (T) + kolej 7 (T) + u vých.č.10 + před vých.č.13							
				5*3*2+4+2+2+4+6+4+2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
73	5910020340		Sborník UOŽI	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar přechodový tv. S49/A	svar	2.000				0.00 Kč	
				T/A							
				2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
74	5910035030		Sborník UOŽI	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	14.000				0.00 Kč	
				2+2+2+2+2+2+2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							

**FORMULÁŘ SO/PS**

Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov										
ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
75	5910035130		Sborník UOŽI	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	30.000				0.00 Kč
				5*3*2						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
76	5910040310		Sborník UOŽI	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	661.000				0.00 Kč
				661m						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
77	5910040410		Sborník UOŽI	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	661.000				0.00 Kč
				661m						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
78	5910050020		Sborník UOŽI	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovačel výhybka II. generace	m	218.030				0.00 Kč
				vč.výh.č.5 (I.generace)						
				42,94+43,75+44,65+42,94+43,75						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
79	5910050120		Sborník UOŽI	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovačel výhybka II. generace	m	218.030				0.00 Kč
				vč.výh.č.5 (I.generace)						
				42,94+43,75+44,65+42,94+43,75						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
80	5912007010		Sborník UOŽI	Výměna návěstidla námeztníku	kus	5.000				0.00 Kč
				5 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
81	5912015030		Sborník UOŽI	Výměna návěstidla včetně sloupku a patky předvěstníku	kus	1.000				0.00 Kč
				1 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
82	5912015040		Sborník UOŽI	Výměna návěstidla včetně sloupku a patky rychlostníku	kus	1.000				0.00 Kč
				1 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
83	5912045080		Sborník UOŽI	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky výstražného kolíku	kus	2.000				0.00 Kč
				návěst "pískejte"						
				2 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
84	5912050020		Sborník UOŽI	Staničení výměna hektometrovniku	kus	5.000				0.00 Kč
				5 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
85	R5912090020		Sborník UOŽI	Montáž zajišťovací hřebové značky	kus	6.000				0.00 Kč
				6 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
86	R5912090040		Sborník UOŽI	Montáž zajišťovací hřebové značky s betonovým soklem	kus	3.000				0.00 Kč
				3 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
87	5915005020		Sborník UOŽI	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	0.500				0.00 Kč
				pro patky na sloupky návěstidel a bet.sokly						
				4*0,3*0,3*1+3,14*0,15*0,15*1						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						



**FORMULÁŘ SO/PS**

Oprava kolejí a výhybek v dopravné Kárenov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
88	5915010020		Sborník UOŽI	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	847.000				0.00 Kč	
				rozdíl mezi starou a novou PTŽS + zapuštěné KL							
				1586-1267+528							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
89	5999005020		Sborník UOŽI	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	162.270				0.00 Kč	
				třídění betonových pražců							
				(288+313)*0,27							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
90	5999005030		Sborník UOŽI	Třídění kolejnic	t	55.860				0.00 Kč	
				A,T,S49							
				570*2*0,049							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
91	5999015030		Sborník UOŽI	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 20 t	t	148.500				0.00 Kč	
				vých.č.1,2,3,4,5							
				34+31,5+34+34+15							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
92	5914110050		Sborník UOŽI	Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava v celém profilu	m	190.000				0.00 Kč	
				nást.č.3 - provizorní stav							
				190m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
93	R7590917000		Sborník UOŽI	Demontáž výkolejky	kus	1.000				0.00 Kč	
				v kol. 5							
				1 ks							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
94	R7590915000		Sborník UOŽI	Montáž výkolejky	kus	1.000				0.00 Kč	
				v kol. 5							
				1 ks							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
95	R7591305010		Sborník UOŽI	Montáž zámku výměnového	kus	8.000				0.00 Kč	
				vých.č.1,2,3,4							
				4*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
96	R2		kalk	Montáž prodloužení betonového pražce - systém K-3C	kus	4.000				0.00 Kč	
				vých.č.1,2,3,4							
				4 ks							
				Položka obsahuje montáž systému K-3C vč. ručního výměníku K-3 a výměnového návěstidla.							
Součet za Díl				Práce	0.00 Kč						
Díl: 3				Doprava							
97	9902401100		Sborník UOŽI	Doprava jednosměrná objemnějšího kusového materiálu do 300 km	t	151.596				0.00 Kč	
				dovoz - vých.č.1,2,3,4 + výhybkové pražce + vystrojení VPS (Prostějov)							
				3*33,971+1*31,443+17,18+1,06							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
98	9902400200		Sborník UOŽI	Doprava jednosměrná objemnějšího kusového materiálu do 20 km	t	15.000				0.00 Kč	
				dovoz - užitá vých.č.5							
				15 t							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
99	9902900200		Sborník UOŽI	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	130.060				0.00 Kč	
				užitá vých.č.5, užitě pražce							
				15+10,8+10,36+93,9							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
100	9902401200		Sborník UOŽI	Doprava jednosměrná objemnějšího kusového materiálu do 350 km	t	151.200				0.00 Kč	
				dovoz - B03 + SB8 (Uherský Ostroh) + kolejnice (Třinec)							
				92,95+5,89+52,36							

FORMULÁŘ SO/PS

Oprava koleji a vyhybek v dopravné Kárenov				ISPROFIN: 0						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
101	9902400800		Sborník UOŽI	Doprava jednosměrná objemnějšího kusového materiálu do 150 km	t	2.840				0.00 Kč
				dovoz - drobné kolejivo + výstroj trati						
				1,73+1,11						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
102	9902300400		Sborník UOŽI	Doprava jednosměrná sypanin do 40 km	t	2 903.440				0.00 Kč
				dovoz - kamenivo (Košťálov) + beton						
				2902,32+1,12						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
103	9902900100		Sborník UOŽI	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	1 789.660				0.00 Kč
				recyklované kamenivo + odpad po recyklaci						
				991,88+797,78						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
104	9902300100		Sborník UOŽI	Doprava jednosměrná sypanin do 10 km	t	3 399.180				0.00 Kč
				vnitrostaveništní doprava - kamenivo k recyklaci + recyklované kamenivo						
				2407,3+991,88						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
105	9902100400		Sborník UOŽI	Doprava obousměrná sypanin do 40 km	t	2 535.780				0.00 Kč
				odvoz - odpad po recyklaci + odtěžené zapuštěné lože						
				797,78+869*2						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
106	9902200200		Sborník UOŽI	Doprava obousměrná objemnějšího kusového materiálu do 20 km	t	75.600				0.00 Kč
				odvoz - betonové pražce k uskladnění						
				(288-36)*0,3						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
107	9902200500		Sborník UOŽI	Doprava obousměrná objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t	13.480				0.00 Kč
				odvoz - dřevěné pražce + plastové součásti (odhad)						
				(78+34+32+20)*0,07+2						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Doprava						0.00 Kč
Díl: 4				Poplatky						
108	9909000700		Sborník UOŽI	Poplatek za recyklaci kameniva	t	2 407.300				0.00 Kč
				vytěžené kamenivo KL						
				1267*1,9						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
109	9909000100		Sborník UOŽI	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	2 535.780				0.00 Kč
				odpad po recyklaci + odtěžené zapuštěné lože						
				2535,78t						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
110	9909000300		Sborník UOŽI	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	11.480				0.00 Kč
				dřevěné pražce						
				(78+34+32+20)*0,07						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
111	9909000400		Sborník UOŽI	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	2.000				0.00 Kč
				2t						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Poplatky						0.00 Kč

SOUPS/PR/2022/prozatimni							SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET					SO 11-11-01	
Stavba:							Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov					CELKEM: 0.00 Kč	
SO/PS:							SO 11-11-01      dopr. D3 Kořenov, železniční spodek část A					<div>Vložit položku</div> <div>Vložit Díl</div> <div>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</div>	
Kategorie monitoringu:							D.2.1.1.0      Kolejový svršek					Klasifikace SO/PS: 824   1	
Stupeň dokumentace:							Stádium 3      Projektová dokumentace (DOS/DSP)					ISPROFIN:	
Majetek:							SŽ					Označení (S-kód): P640190035	
Zahájení realizace SO/PS:							4/2024      Zpracovatel:					Cenová úroveň: 2023	
Ukončení realizace SO/PS:							6/2025      Tým dopravního inženýrství s.r.o., rev. Správa železnic, s.o., Odbor O9      Ing. Karel Ogoun					Datum zpracování: 15.05.2024	
Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov							ISPROFIN: 0						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena				
									Jednotková	Celkem			
Díl: 1      Dodávky													
1	5955101012		Sborník ÚOŽI	Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32	t	26.429	1	26.43		0.00 Kč			
				trativody+vsakovací žebra+šachty+vsakovací jímky 5%									
				((0,5*1*277)+(0,5*0,8*175+0,5*1,4*69+0,5*1*32,6)+(9*0,8)+(13,35*1))*1,8*0,05									
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.									
2	R5955101012		Sborník ÚOŽI	Kamenivo drcené recyklované štěrk frakce 16/32	t	502.142	1	502.14		0.00 Kč			
				trativody+vsakovací žebra+šachty+vsakovací jímky 95%									
				((0,5*1*277)+(0,5*0,8*175+0,5*1,4*69+0,5*1*32,6)+(9*0,8)+(13,35*1))*1,8*0,95									
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.									
3	5955101020		Sborník ÚOŽI	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32	t	768.360	1	768.36		0.00 Kč			
				sanace žel.spodku									
				2022*0,2*1,9									
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.									
4	5955101075		Sborník ÚOŽI	Kamenivo drcené recyklované štěrkodrt' frakce 0/32	t	16.435	1	16.44		0.00 Kč			
				podsyпы- trubky + šachty									
				(0,025*310+0,1*9)*1,9									
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.									
5	5955101085		Sborník ÚOŽI	Kamenivo drcené recyklované drt' frakce 4/16	t	95.135	1	95.14		0.00 Kč			
				vsakovací jímky, vegetační tvárnice									
				(0,353*1+0,3*175)*1,8									
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.									
6	5964103030		Sborník ÚOŽI	Drenážní plastové díly trubka s částečnou perforací DN 150 mm	m	277.000	0.00259	0.72		0.00 Kč			
				277m									
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.									
7	5964103120		Sborník ÚOŽI	Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/150 1 vtok/1 odtok DN 150 mm	kus	8.000	0.04	0.32		0.00 Kč			
				8ks									
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.									
8	R5964103125		Sborník ÚOŽI	Drenážní plastové díly šachta odbočná DN 600/250 2 vtoky/1 odtok DN 250 mm	kus	1.000	0.06	0.06		0.00 Kč			
				1 ks									
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.									
9	5964103135		Sborník ÚOŽI	Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 400	kus	8.000	0.002	0.02		0.00 Kč			

Oprava kolejí a vyhybek v dopravně Kořenov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				8 ks Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
10	R5964103135		Sborník ÚOŽI	Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 600	kus	1.000	0.003	0.00		0.00 Kč	
				1 ks Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
11	5964104010		Sborník ÚOŽI	Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 250	m	33.000	0.00713	0.24		0.00 Kč	
				18+5+10 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
12	5964105055		Sborník ÚOŽI	Díly pro odvodnění betonové skruž kruhová pro jímku vsakovací DN 1 500mm	kus	4.000	0.526	2.10		0.00 Kč	
				4 ks Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
13	5964105075		Sborník ÚOŽI	Díly pro odvodnění betonové deska zákrytová 1 800 mm	kus	1.000	1.054	1.05		0.00 Kč	
				1 ks Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
14	5964133005		Sborník ÚOŽI	Geotextilie separační	m2	1 354.000	0.0003	0.41		0.00 Kč	
				trativody+vsakovací žebra (2,5*277+1,6*175+2,8*69+2*32,6)*1,1 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
15	R5964133015		Sborník ÚOŽI	Geotextilie separační filtrační	m2	2 225.000	0.0003	0.67		0.00 Kč	
				sanace žel.spodku 2022*1,1 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
16	5964157005		Sborník ÚOŽI	Zatrávňovací tvárnice 60x40x8	kus	1 188.000	0.0265	31.48		0.00 Kč	
				vsakovací příkopy 280/0,24+21 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
17	5964159005		Sborník ÚOŽI	Obrubník chodníkový	kus	5.000	0.059	0.30		0.00 Kč	
				odrazné desky ve vsakovacích jímkách 5 ks Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
18	5964161005		Sborník ÚOŽI	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	3.500	2.234	7.82		0.00 Kč	
				přechody pod tratí + zpětná montáž demontovaného zpevněného příkopu 0,15*10+0,2*10 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl				Dodávky	0.00 Kč						
Díl: 2				Práce							
19	5914030010		Sborník ÚOŽI	Demontáž dílů otevřeného odvodnění příkopové tvárnice	m	10.000				0.00 Kč	
				u vyústění sv. potrubí do silničního propustku Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
20	5914035010		Sborník ÚOŽI	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice	m	10.000				0.00 Kč	
				u vyústění sv. potrubí do silničního propustku Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
21	5914035450		Sborník ÚOŽI	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní výust' monolitická betonová konstrukce	kus	1.000				0.00 Kč	
				vyústění sv. potrubí do silničního propustku 1 ks Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							

Oprava kolejí a vyhybek v dopravně Kořenov										
ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
22	5914055010		Sborník ÚOŽI	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	277.000				0.00 Kč
				277 m						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
23	5914055020		Sborník ÚOŽI	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu	kus	8.000				0.00 Kč
				8 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
24	5914055030		Sborník ÚOŽI	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí	m	33.000				0.00 Kč
				33 m						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
25	5914055040		Sborník ÚOŽI	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodné šachty	kus	1.000				0.00 Kč
				1 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
26	5914055050		Sborník ÚOŽI	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovací šachty	kus	1.000				0.00 Kč
				1 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
27	5914055060		Sborník ÚOŽI	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovacího žebra	m	276.600				0.00 Kč
				175+69+32,6						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
28	R5914075110		Sborník ÚOŽI	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,20 m	m2	2 022.000				0.00 Kč
				2022 m2						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
29	5914080010		Sborník ÚOŽI	Zřízení ochrany zemních svahů vegetační	m2	280.000				0.00 Kč
				0,8*2*175						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
30	5915005020		Sborník ÚOŽI	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	311.726				0.00 Kč
				trativody, svodná potrubí, vsakovací žebra, vsakovací jímky - 75%						
				((0,5*1*277)+(0,5*1,5*33)+(0,5*0,8*175+0,5*1,4*69+0,5*1*32,6)+(80*1))*1,1*0,75						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
31	5915005040		Sborník ÚOŽI	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	103.909				0.00 Kč
				trativody, svodná potrubí, vsakovací žebra, vsakovací jímky - 25%						
				((0,5*1*277)+(0,5*1,5*33)+(0,5*0,8*175+0,5*1,4*69+0,5*1*32,6)+(80*1))*1,1*0,25						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
32	5915010020		Sborník ÚOŽI	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	1 069.400				0.00 Kč
				přikopy, sanace						
				3,8*175+2022*0,2						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Práce						0.00 Kč
Díl: 3				Doprava						
33	9902300400		Sborník ÚOŽI	Doprava jednosměrná sypanin do 40 km	t	802.610				0.00 Kč
				dovoz - kamenivo (Košťálov) + beton						
				794,79+7,82						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
34	9902400800		Sborník ÚOŽI	Doprava jednosměrná objemnějšího kusového materiálu do 150 km	t	37.360				0.00 Kč
				dovoz - trouby, šachty, skruže, geomateriál, tvárnice						

Oprava kolejí a vyhybek v dopravně Kořenov

ISPROFIN: 0

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				37,36t						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
35	9902900100		Sborník UOŽI	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	613.720				0.00 Kč
				recyklované kamenivo						
				613,72t						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
36	9902300100		Sborník UOŽI	Doprava jednosměrná sypanin do 10 km	t	613.720				0.00 Kč
				vnitrostaveništní doprava - recyklované kamenivo						
				613,72t						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
37	9902100400		Sborník UOŽI	Doprava obousměrná sypanin do 40 km	t	1 438.990				0.00 Kč
				odvoz - vykopaná zemina						
				$((0,5*1*277)+(0,5*0,8*175+0,5*1,4*69+0,5*1*32,6)+(13,35*1))*1,1*2+2022*0,2*2$						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Doprava						0.00 Kč
Díl: 4				Poplatky						
38	9909000100		Sborník UOŽI	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	1 438.990				0.00 Kč
				vykopaná zemina						
				1438,99t						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Poplatky						0.00 Kč