

**Stavba: Doplnění závor na přejezdu P3950 v km3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany**

**číslo zakázky : 121 023**

**Stupeň: Dokumentace pro společné povolení**

**Objednatel: Správa železnic, státní podnik, organizační jednotka: Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc**

**Správci sítí - vyjádření k existenci sítí**

1	<b>CETIN a.s.</b> Vyjádření k existenci sítí
2	<b>České Radiokomunikace a.s.</b> Vyjádření k existenci sítí
3	<b>EG.D., a.s.</b> Vyjádření k existenci sítí
4	<b>Dial Telekom, a.s.</b> Vyjádření k existenci sítí
5	<b>Město Ivančice</b> Vyjádření k existenci sítí
6	<b>GasNet služby, s. r. o.</b> Vyjádření k existenci sítí
7	<b>NET4GAS, s.r.o.</b> Vyjádření k existenci sítí
8	<b>ČD - Telematika a.s. a CTD ( elektronické komunikace v majetku SŽ)</b> Vyjádření k existenci sítí
9	<b>SZ, státní organizace</b> Vyjádření k existenci sítí
10	<b>Türk Telekom International CZ s.r.o. v zast. CNL INVEST</b> Vyjádření k existenci sítí
11	<b>T-Mobile Czech Republic a.s.</b> Vyjádření k existenci sítí
12	<b>Vodafone Czech Republic a.s.</b> Vyjádření k existenci sítí
13	<b>ITSELF, s.r.o.</b> Vyjádření k existenci sítí
14	<b>Vodárenská akciová společnost, s.r.o.</b> Vyjádření k existenci sítí
15	<b>Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje</b> Vyjádření k existenci sítí

**Dotčené orgány státní správy, správci - vyjádření k projektové dokumentaci**

16	<b>Městský úřad Ivančice</b> Kordinované závazné stanovisko,
17	<b>Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí</b> Vyjádření k PD 45 i 114/1992 Sb.,
18	<b>Ministerstvo obrany ČR, SEM, OOÚZ</b> Závazné stanovisko
19	<b>Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.,</b> Vyjádření k PD
20	<b>Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, územní pracoviště Brno</b> Závazné stanovisko
21	<b>Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, krajské ředitelství Brno</b> Závazné stanovisko
22	<b>Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Brno - venkov, dopravní inspektorát</b> Vyjádření k PD podle § 16 zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích
23	<b>CETIN, a.s.</b> Vyjádření k PD
24	<b>EG.D, a.s.</b> Vyjádření k PD
25	<b>ČD - Telematika a.s.</b> Vyjádření k PD
26	<b>Vodárenská akciová společnost, s.r.o.</b> Vyjádření k PD

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**  
**společnosti CETIN a.s.**  
**(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**  
**společnosti CETIN a.s.**  
**(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

**Číslo jednací: 656538/21**

**Číslo žádosti: 0121 137 220 („Žádost“)**

Název akce („ <b>Stavba</b> “)		Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany	
Důvod vydání Vyjádření („ <b>Důvod vyjádření</b> “)		Informace o poloze sítě	
Žadatel	SAGASTA s.r.o., kontaktní osoba: Adriana Grycová, Novodvorská 1010/14, Praha, 14200		
Stavebník	-- neuvedeno --, -- neuvedeno --, 0		
Zájmové území	Okres	Brno-venkov	
	Obec	Ivančice	
	Kat. území / č. parcely	Kounické Předměstí	
Platnost Vyjádření		12. 5. 2023 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žadostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

**Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
- (IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
- (V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Číslo jednací: 656538/21

Číslo žádosti: 0121 137 220

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

#### Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 12. 5. 2021.



CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063

102

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.****1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

**2. DEFINICE**

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Aleš Pokorný, tel.: 606 613 871, e-mail: ales.pokorny@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 12. 5. 2021 pod č.j. 656538/21;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

**3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK**

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

**4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE**

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

**5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY**

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**

Číslo jednací: 656538/21

Číslo žádosti: 0121 137 220

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a zpracovat POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

## 6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

## 7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

## 8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslou na adresu POS;

## 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 656538/21

Číslo žádosti: 0121 137 220

## Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* společnosti *CETIN* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže:

### **CETIN a.s. - středisko Morava jih**

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063  
kontakt: tel: 238462177 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

### **Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.**

se sídlem: Holzova 14, 628 00 Brno  
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680  
kontakt: Luboš Bodzík, mobil: 603855439, e-mail: bodzik@vegacom.cz

### **CONTENT, s.r.o.**

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164  
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

### **InfoTel**

se sídlem: Brno, Novolišeňská 18, PSČ: 628 00  
IČ: 46981071 DIČ: CZ46981071  
kontakt: Petr Košťál, mobil: 723350887, e-mail: petr\_kostal@infotel.cz

### **Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo**

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč  
IČ: 72377259 DIČ:  
kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

### **Josef Joura**

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01  
IČ: 88282091 DIČ: CZ6312180820  
kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

### **Karel Horský**

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí  
IČ: 01377841 DIČ:  
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

### **Radim Zabloudil**

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky  
IČ: 74899589 DIČ: CZ6210151585  
kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

### **Sitel, spol. s r.o., oblast Brno**

se sídlem: Vinohradská 74, 618 00 Brno-Černovice  
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320  
kontakt: Vladimír Holík, mobil: 602171192, e-mail: vholik@sitel.cz

Číslo jednací: 656538/21

Číslo žádosti: 0121 137 220

**STRATEL**

se sídlem: Na březině 340 Rozdrojovice, 664 34 Brno-venkov

IČ: 26259427

DIČ: CZ26259427

kontakt: Daniel Stráský, tel/fax: 546221222, mobil: 602770022, e-mail: stratel@stratel.cz

**TEMO Brno s.r.o**

se sídlem: Hutařova 21, 612 00 Brno

IČ: 49436821

DIČ:

kontakt: Milan Král, tel.: 541216221, fax: 541213221, mobil: 602544583, e-mail: vytycenio2@centrum.cz

**UniCab, s.r.o.,**

se sídlem: Švehlova 44, 664 00 Šlapanice

IČ: 26961873

DIČ: CZ26961873


kontakt: Dita Schulzová, tel.: 548220344, e-mail: unicab@unicab.cz




## LEGENDA

----- hranice zájmového území k vyjádření


  
CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA	
	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
	nezaměřený průběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní síť cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
	nezaměřený průběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nezaměřený průběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nezaměřený průběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nezaměřený průběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nezaměřený průběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nezaměřený průběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nezaměřený průběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nezaměřený průběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nezaměřený průběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nezaměřený průběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nezaměřený průběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nezaměřený průběh optického a metalického kabelu


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- |       |   |           |   |
|-------|---|-----------|---|
| ----- | hranice zájmového území k vyjádření           | ---(X)--- | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| ----- | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN       | ---(X)--- | nebo souběh optického a metalického kabelu      |
| ----- | zaměřený průběh metalického kabelu            | ---(X)--- | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě       |
| ----- | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | ---(X)--- | nadzemní sítě                                   |
| ----- | nebo souběh optického a metalického kabelu    | ---(X)--- | neprovázané sítě                                |
| ----- | nezaměřený průběh metalického kabelu          | ---(X)--- | podzemní sítě cizí                              |
| ----- | nadzemní sítě cizí                            | ---(X)--- | sítě s NV                                       |
- [X]=== kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



**LEGENDA**

	hranice zájmového území k vyjádření		nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	NN přípojka, území s NN přípojkou CETIV		radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	zaměřený průběh metalického kabelu		podzemní síť
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu		neprorazované síť
	nezaměřený průběh metalického kabelu		podzemní síť cizí
	nadměrná síť cizí		sítě s NN
			kolektor, kabelovod

SAGASTA s.r.o.

Novodvorská 1010 /14

14200 Praha

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
0000094032 / 12.05.2021	UPTS/OS/275095/2021	Václav Kučera	Praha / 12.05.2021

**Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.**

Účel: Existence sítí

**Akce: Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany**

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném/řešeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

S pozdravem

Za správnost:

  
**České Radiokomunikace a.s.**  
Skokanská 2117/1  
169 00 Praha 6  
(53)

Simona Hulíková  
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad


**Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 12.05.2022**

PIN: 7212

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Žádost č. j. UPTS/OS/275095/2021

## Zájmové území



**Poznámka:** Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

SAGASTA s.r.o.  
Ing. Adriana Grycová  
Novodvorská 1010/14  
14200 Praha

Brno 12.05.2021

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)  
ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti**

Investor stavby: SAGASTA s.r.o.  
Název stavby: Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati  
Moravské Bránice - Oslavany  
Místo stavby: KÚ Kounické Předměstí (655741), žadatelem  
vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., a není vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Pro získání vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení, prosím, postupujte dle níže uvedených bodů. Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení NN

Dovolte, abychom Vás upozornili, že dotčené venkovní elektrické vedení je provozováno ve veřejném zájmu a chráněno zákonem. Při provádění stavebních prací a následně při užívání hotové stavby je proto nutné zajistit, aby nedošlo k jeho poškození ani k ohrožení jeho bezpečného a spolehlivého provozu zejména tím, že zajistíte:

1. Zpracování podmínek, uvedených v tomto vyjádření, a zakreslení trasy vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do projektové dokumentace s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby.
2. Předložení projektové dokumentace se zpracovanými podmínkami správci zařízení k vydání souhlasu s činností a stavbou v blízkosti zařízení distribuční soustavy. Žádost o souhlas s činností

**EG.D, a.s.**

Poskytování informací k sítím  
Hády 968/2  
614 00 Brno  
www.egd.cz

Monika Marcellová  
T +420-54514-1937  
monika.marcellova@egd.cz

Naše značka  
M40715-26115416

Sídlo společnosti:  
Lidická 1873/36  
Černá Pole  
602 00 Brno  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Brně, v oddílu B, vložce 8477  
IČ: 280 85 400  
DIČ: CZ28085400

a stavbou v blízkosti zařízení je možné podat elektronickým způsobem na [www.egd.cz](http://www.egd.cz) → **Souhlas s činností a stavbou v blízkosti zařízení.**

3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
4. Provádění stavebních prací v blízkosti venkovního elektrického vedení přináší zvýšené riziko ohrožení života nebo zdraví elektrickým proudem a zvýšené riziko poškození majetku. Při provádění stavby je povinností všech zúčastněných osob zajistit dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což mj. stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o BOZP č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Z tohoto důvodu je nutné, abyste zajistili:
  - a. Provádění výkopových prací v blízkosti nadzemního vedení NN tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařízení a bezpečnost osob.
  - b. Dodržování platných ustanovení norem stanovujících podmínky pro práci v blízkosti elektrických vedení ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

Vybrané vzdálenosti/provedení vodičů	Holé vodiče	Izolované vodiče
<b>Nad budovami</b>		
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
<b>Na budovách</b>		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
<b>Kolem zedních oken</b>		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
<b>Kolem střešních oken</b>		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

5. Výsledná stavba musí splňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí svým stavem ohrožovat životy, zdraví, bezpečnost nebo majetek třetích osob. **Upozorňujeme, že pokud nebudou dodrženy stanovené vzdálenosti od venkovního elektrického vedení, půjde o porušení těchto obecných požadavků, což v krajním případě může znamenat i nemožnost užívání stavby nebo nařízení odstranění stavby dle Stavebního zákona 183/2006 Sb.**



6. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD **800 22 55 77**.

**Kontakty správců zařízení:**

VN+NN Regionální správa, Miroslav Kuchařík,  
tel.: 51536-4703,  
mail: miroslav.kucharik@egd.cz

**Vyjádření má platnost do 12.05.2023.**

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN

**Ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.**

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, můžete podat žádost elektronicky na [www.egd.cz](http://www.egd.cz).

S přátelským pozdravem


EG.D, a.s.

001

EG.D, a.s.  
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Příloha: Orazítovaná situace s informativním zákresem sítí

# Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 26115416



Datum 12.05.2021

**eg.d**

001

EG.D, a.s.  
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Dial Telecom, a.s.  
Křižíkova 237/36a  
186 00 Praha 8-Karlín  
IČ:28175492  
DIČ:CZ28175492  
Tel:226204111

SAGASTA s.r.o.  
Novodvorská 1010/14  
Praha 4- Lhotka  
142 00

Naše značka  
CR903513

Vyřizuje / Linka  
Kopřivová / 226204111

Vystaveno  
12.5.2021

**Věc : Vyjádření k dokumentaci pro všechny stupně projektové dokumentace**

**Název akce/stavby : Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany, k.ú. Kounické Předměstí (Brno-venkov) 655741.**

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující :

Ve Vámi vyznačeném prostoru stavby

**se v současné době nenachází v zemi žádné podzemní komunikační vedení**

ve vlastnictví a správě společnosti Dial Telecom, a.s.

K Vámi předloženému záměru nemáme námitek, souhlasíme s vydáním rozhodnutí ve všech stupních projektové dokumentace.

Platnost tohoto vyjádření je 1rok od jeho vydání.

Při změně rozsahu stavby je nutno požádat naši organizaci o nové vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací.

S přátelským pozdravem



Dial Telecom  
Dial Telecom, a.s.  
Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 - Karlín  
IČ: 28175492 DIČ: CZ28175492



MUIVX00JDVNU



**M Ě S T O I V A N Ě I C E**  
**Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice**  
**Odbor investic, správy majetku a právní**

Č.J.: MI 15683/2021  
Spis. Zn.: S-MI 11870/2021  
Vyřizuje: Ing. Josef Janíček  
Telefon: 546 419 450  
Fax: 546 419 410  
E-mail: janicek@muiiv.cz  
ID DS: **sh2bdw6**

V Ivančicích dne 24.06.2021

Na základě Vaší žádosti č. 2021336591 ze dne 12.5.2021 o vyjádření k existenci technické infrastruktury Vám oznamujeme, že v prostoru uvedeném v žádosti město neeviduje žádné inženýrské sítě nebo technickou infrastrukturu v majetku nebo ve správě města Ivančice.  
Název akce: „Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice – Oslavany“

Ing. Josef Janíček  
investiční technik  
OISMaP  
MěÚ Ivančice



naše značka  
5002378471  
vyřizuje  
Jaroslav Kápička  
datum  
12.05.2021

SAGASTA s.r.o.  
Novodvorská 1010/14  
14200 Praha

Věc:

**Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany**

K.ú. - p.č.: Kounické Předměstí

Stavebník: SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha

Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GasNet Služby, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince GasNet 555 90 10 10.

**GasNet Služby, s.r.o.**

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

**Zápis do obchodního rejstříku:** Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

**Certificate of incorporation:** Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, [info@gasnet.cz](mailto:info@gasnet.cz), [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002378471 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.


A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Kápička', is placed over a faint, light blue rectangular grid background.

GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311  
Jaroslav Kápička  
Vedoucí zpracování externích požadavků  
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

**Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002378471 ze dne 12.05.2021.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha. K.ú.: Kounické Předměstí.





Sagasta s.r.o.  
Ing. Adriana Grycová  
Novodvorská 1010/14  
142 00 Praha

Naše značka:  
5485/21/OVP/N

Datum:  
12.5.2021

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,  
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

**Věc: Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany**

okres: Brno-venkov  
k.ú.: Kounické Předměstí

**NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma  
telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.**

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

**NET4GAS, s.r.o.**  
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22  
140 21 Praha 4 - Nusle  
IČ: 27260364  
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák  
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům a telekomunikačnímu vedení NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí  
elektronické podatelny: [www.net4gas.cz](http://www.net4gas.cz) (Přepavní soustava - Žádost o vyjádření).



**Příloha k vyjádření: 5485/21/OVP/N**

### **Seznam souřadnic předmětu vyjádření:**

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

#### **Polygon č. 1 / 1**

<b>Y [m]</b>	<b>X [m]</b>
614747.840	1169760.675
614769.006	1169800.539
614664.584	1169809.711
614578.507	1169802.656
614619.429	1169766.037
614673.757	1169770.976

Sagasta s.r.o.  
Ing. Adriana Grycová  
Novodvorská 1010/14  
142 00 Praha

Váš dopis zn.

ze dne

Číslo jednací 1202109553

Datum 12.5.2021

Vyřizuje Pavel Kříž

telefon +420 724 815 186

e-mail Pavel.Kriz@cdt.cz

Věc: **Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací v majetku a/nebo správě ČD - Telematika a.s. k zjištění informace bez úmyslu stavby.**

Název stavby: **Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany**

V zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem:

- **se nachází** prostředky sítí elektronických komunikací v majetku Správy železnic, státní organizace (ve správě CTD) nebo do něj zasahuje ochranné pásmo těchto sítí

Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací určuje §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

**Vyjádření pozbývá platnosti dne 12.5.2022**

#### **Všeobecné podmínky ochrany:**

Vyjádření je platné pouze pro získání **informací o výskytu sítí elektronických komunikací** v majetku a/nebo správě společnosti ČD - Telematika a.s. v zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem včetně stanoveného důvodu vyjádření.

Žadatel **není oprávněn** užít toto vyjádření k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí mající obdobný charakter podle zákona 183/2006 Stavební zákon. Pro již zmíněné účely je žadatel povinen **zažádat** ČD - Telematika a.s. o udělení **souhlasu se stavebními činnostmi prováděnými v blízkosti sítí elektronických komunikací** dle § 102 odst. 3 dle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, **s přesným zaznačením umístění stavby, stručným popisem rozsahu a způsobu provedení činností** a číslem jednacím tohoto vyjádření na příslušnou pobočku (kontakty naleznete na [www.cdt.cz/vytyceni](http://www.cdt.cz/vytyceni)). Nedodržení této podmínky je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 183/2006 Stavební zákon, zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

#### **Specifické podmínky Správy železnic, státní organizace:**

Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě

[www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)

elektronických komunikací v majetku Správy železnic musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí Správy železnic 11/2006.  
Činnosti na majetku Správy železnic uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.

**Počet příloh: 1**


ČD - Telematika a.s.  
Pernerova 2819/2a  
130 00 Praha 3

*Žádost o vyjádření k existenci SEK je možné podávat elektronicky na [vyjadreni.cdt.cz](http://vyjadreni.cdt.cz).*

**[www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)**

ČD - Telematika a.s. | akciová společnost | Korespondenční adresa: Pod Tábořem 369/8a | 190 00 Praha 9 | tel.: +420 972 225 555

Sídlo společnosti: Pernerova 2819/2a | 130 00 Praha 3 | IČ: 61459445 | DIČ: CZ61459445 | Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8938



Váš dopis zn. 0000026147  
Ze dne 12. 05. 2021  
Naše zn. 8829/2021-SŽ-OŘ BNO-OPS  
Listů/příloh 3/5

Vyřizuje Bc. Jiří Heuer  
Telefon +420 972 626 094  
Mobil +420 722 958 373  
E-mail heuer@spravazeleznic.cz

Datum 26. května 2021

SAGASTA s.r.o.  
Ing. Adriana Grycová  
Novodvorská 1010/14  
142 00 Praha

(pouze elektronicky)

### **Vyjádření k existenci sítí – Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany**

Vážení,

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 709 94 234 (dále jen „Správa železnic“) v zastoupení své místně příslušné organizační jednotky, kterou je Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno (dále jen „OŘ Brno“), **od Vás dne 12. května 2021 obdržela žádost o vyjádření k existenci sítí**, které se mohou nacházet v zájmové oblasti definované Vaším situačním zákresem.

Dle odůvodnění uvedené žádosti má být Vámi požadované vyjádření a podklady použity jako podklad k vyhotovení dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby:

#### **„Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany“**

Investorem výše uvedeného záměru je Správa železnic. Na úvod uvádíme, že záměrem je primárně dotčena infrastruktura ve správě OŘ Brno, a to v rozsahu níže uvedeném:

##### **-Traťový úsek (TÚ):**

**1281 Moravské Bránice - Oslavany**

##### **-Definiční úsek (DÚ):**

**1281 02 Moravské Bránice – Ivančice, km 3,700 – 3,900**

V rozsahu dotčených úseků se jedná o jednokolejnou neelektrizovanou regionální dráhu. Provozovatelem uvedené dráhy je Správa železnic. Vlastníkem je Česká republika, přičemž provozovatel předmětné dráhy má právo hospodařit s uvedeným majetkem státu.

#### **Po prostudování dostupných podkladů k zájmové oblasti Vám Správa železnic sděluje následující:**

- **Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Brno** (SSZT Brno, Bc. Petr Jambor, email: [jambor@spravazeleznic.cz](mailto:jambor@spravazeleznic.cz))
  - o Přílohou zasíláme kabelové trasy a situační schéma technologií přejezdového zabezpečovacího zařízení PZS P3950 v požadovaném traťovém úseku žkm 3,7-3,9 trati 323B.

- Upozorňujeme, že dodané situační zákresy kabelových tras jsou informativní, pro přesné stanovení polohy kabelové trasy včetně učení hloubky kabelové trasy je nutno provést vytyčení kabelové trasy ve správě Správy železnic, OŘ Brno, SSZT Brno.
- Kontaktní osoba pro vytyčení kabelových tras ve správě Správy železnic, OŘ Brno, SSZT Brno: Ing. Lenka Mollinová, systémový specialista Správy železnic, OŘ Brno, SSZT Brno, mobil: 724 110 851, email: [mollinova@spravazeleznici.cz](mailto:mollinova@spravazeleznici.cz).
- **Správa elektrotechniky a energetiky** (SEE, Ing. Jiří Milka, email: [milka@spravazeleznici.cz](mailto:milka@spravazeleznici.cz) )
  - Napájení přejezdového zařízení je provedeno v napěťové úrovni NN z distribuční sítě EG.D. Přípojka je provedena kabelem ze sloupu distribuční sítě zakončený ve skříni u objektu PZS.
  - S ohledem na instalaci dalších zařízení pro zabezpečení přejezdu, je nutné prověřit stávající přípojku a případně navrhnout novou el. přípojku.
  - Při provádění zemních prací je nutné respektovat stávající podzemní inženýrské sítě, které je nutné vytyčit ještě před zahájením těchto prací, na základě žádosti u jejich provozovatelů. Při křížení a souběhu s ostatními podzemními rozvody je nutno provádět výkopy ručně a dodržet od těchto zařízení minimální vzdálenosti stanovené normou ČSN 73 6005. Při kladení kabelů musí být dodržována ČSN 33 2000-5-52.
  - Po dokončení montáže musí být na zařízení provedena před uvedením do provozu výchozí revize a vydán PZ dle platných předpisů.
  - Kontaktní osoba pro vytyčení: správce zařízení SEE Brno, p. Cesar: 972 624 620, mob: 606 782 718.
- **Správa tratí Brno** (ST Brno, Lukáš Odehnal, email: [OdehnalL@spravazeleznici.cz](mailto:OdehnalL@spravazeleznici.cz) )
  - Dle námi přiložené dokumentace se v přejezdu nachází podélný odvodňovací trativod, trativodní šachta, a prahová vpusť.
- **ČD - Telematika, Brno** (Pavel Kříž, email: [Pavel.Kriz@cdt.cz](mailto:Pavel.Kriz@cdt.cz) )
  - ČD-Telematika a.s. sděluje, že v zájmovém území nebo jeho blízkosti vyznačeném na předložené situaci se nachází sdělovací kabel 10xn a DOK v majetku Správy železnic v údržbě ČD-Telematiky a.s.. Před realizací je nutné požádat o vytyčení kabelové trasy kontaktní pracovník Ing. Novotný 724 372 875.
  - Kabelové sítě a veškeré zařízení nesmí být stavbou nijak dotčeno, ani omezena nebo narušena jeho funkčnost.
- **Centrum telematiky a diagnostiky** (CTD Brno, Bc. Dagmar Bednaříková, email: [Bednarikova@spravazeleznici.cz](mailto:Bednarikova@spravazeleznici.cz) )
  - V zájmovém území se nachází sítě ve správě CTD, před zahájením zemních prací je nutné požádat o jejich vytyčení servisní organizaci ČD-Telematika (kontakt + situace ve vyj. ČD-T).

**Závěrem obecně upozorňujeme, že toto vyjádření nenahrazuje stanovisko vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčení ochranných a bezpečnostních pásem.** Toto vyjádření tudíž není

podkladem ve smyslu § 94l odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ani podkladem ve smyslu § 105 odst. 2 písm. d) stavebního zákona, ani podkladem ve smyslu § 110 odst. 2 písm. c) stavebního zákona. Konkrétní podmínky Správy železnic k dotčení ochranných a bezpečnostních pásem jejího zařízení mohou být stanoveny až po předložení DUSP+PDPS k připomínkám.

S pozdravem

Ing. Libor Tkáč  
ředitel Oblastního ředitelství Brno  
(*podepsáno elektronicky*)

**Přílohy:**

Příloha 1 – 01\_SSZT\_Brno\_E8\_kabelizace\_SSZT\_Brno\_OR\_Brno\_SZ\_-\_P3950.zip  
Příloha 2 – 02\_ST\_Brno\_9A\_3780\_DSP\_podorys\_VIII\_2003.pdf  
Příloha 3 – 03\_ST\_Brno\_4C\_3780\_DSP\_rez\_VIII\_2003.pdf  
Příloha 4 – 04\_CD\_T\_D5\_10xn\_a\_DOK.pdf  
Příloha 5 – 05\_CTD\_B9\_Vseobecne\_podminky\_SZ\_CTD\_2021.pdf

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1522079

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e17cd02b-eaab-440a-ad8d-b1a66c2e2de5

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří HEUER)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.05.2021 09:50:00






434a9d4b-d966-42d8-9c52-4ec6de19cded

 ŽB PANEL 3000/1000/150

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO  
PROJEKTU

ING. KAREL SMOLÍK  
tel: 581 225 002  
100 000 000  
obchodní společnost s r. o.  
vložka 6447



ZODP.PROJEKTANT ING.SMOLÍK KAREL 		NAVRHL/VYPRACOVAL ING.SMOLÍK KAREL		 ING.KAREL SMOLÍK ING.DRAHOMÍRA SMOLÍKOVÁ železnice & komunikace 751 22 OSEK NAD BEČVOU 383 tel:581 225 002 www.nort.cz e-mail:nort@nort.cz	
KRAJ JIHOMORAVSKÝ	MĚSTS. ÚŘAD IVANČICE	DRÁŽNÍ ÚŘAD OLOMOUČ	FORMÁT	5xA4	
OBJEDNATEL-ČD,a.s., DDC, o.z., Stavební správa Olomouc,Nerudova 1			DATUM	VIII/2003	
STAVBA: ČD DDC Rekonstrukce přejezdu v km 3,780 trati Moravské Bránice-Oslavany OBJEKT: SO 01 - Železniční svršek a přejezd SO 02 - Železniční spodek			ÚČEL	Projekt stavby	
			ARCH.ČÍSLO	030812	
PRÍLOHA: ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD KM 3,780			Č.VÝKRESU	E-01-02-003	
			Č.REVIZE	-	
Název díg.souboru: E3_přejezd_pudorys.dgn			MĚŘÍTKO	Č.KOPIE	
			viz obr.		

## ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD KM 3,780

celogumová přejezdová konstrukce se závěrnými zídkami T




# SOUŘADNICE BODŮ SMĚROVÉHO ŘEŠENÍ A ODVODNĚNÍ

OZNAČENÍ BODU		SOUŘADNICE (JTSK)	
ČÍSLO	POPIS	Y	X
1	Začátek přechodnice ZP	614 658,677	1 169 791,454
2	Začátek oblouku ZO	614 683,251	1 169 796,083
3	Začátek přejezdu	614 671,677	1 169 794,107
4	Konec přejezdu	614 685,793	1 169 796,438
5	Šachta š1 plast	614 660,163	1 169 794,402
	Šachta š1 beton	614 660,113	1 169 794,641
6	Šachta š2 beton	614 685,425	1 169 799,242
7	Tratívodní výusť	614 683,945	1 169 805,490
8	Roh prahové vpustí	614 673,133	1 169 791,534
9	Roh prahové vpustí	614 689,503	1 169 794,133
10	Roh prahové vpustí	614 689,650	1 169 793,204
11	Roh prahové vpustí	614 689,604	1 169 785,404


# ŠACHTA - ZAÚSTĚNÍ PRAHOVÝCH VPUSTÍ

PŮDORYS M 1:50

VÝTOK ZE ŠACHTY (PŘÍKOPOVÁ  
TVÁRNICE TBM 114-19 V BETONOVÉM LOŽÍ)



ŘEZ A-A' M 1:50



## POZNÁMKA

Výšky prahových vpustí zachovávají stávající stav z důvodu minimalizace rozsahu prací na navazující pozemní komunikaci.  
Šachta se zaústěnými prahovými vpustmi není pojížděná silničními vozidly.  
Šachta š1 - vrcholová šachta, provedení plast (odolná proti mrazu), příp.beton.  
Šachta š2 - koncová šachta, provedení beton, min.průměr 0,80m, kalový prostor 0,30m.  
Stávající betonová úprava před vtokem do propustku je zachována.  
Betonové obrubníky, vymezuující vozovku mezi závěrnou zídou tv.T a prahovou vpustí, mají horní hranu v úrovni vozovky.  
Výhledově doporučujeme řešit i zamezení stékání srážkové vody ze zpevněné plochy nad železničním přejezdem na vozovku v oblasti mezi prahovými vpustmi.

☐ ŽB PANEL 3000/1000/150

DOPLNĚNÍ KACE SKUTEČNÉHO  
PROVEDENÍ

Ing. Karel Smolík  
Stavební inženýr pro dopravní stavby  
ČKAIT - 1200591  
tel: 581 225 002  
e-mail: nort@nort.cz




ZODP.PROJEKTANT ING.SMOLÍK KAREL		NAVRHL/VYPRACOVAL ING.SMOLÍK KAREL		 ING.KAREL SMOLÍK ING.DRAHOMÍRA SMOLÍKOVÁ železnice & komunikace 751 22 OSEK NAD BEČVOU 383 tel:581 225 002 www:nort.cz e-mail:nort@nort.cz	
KRAJ JIHMORAVSKÝ	MĚSTS. ÚŘAD IVANČICE	DRÁŽNÍ ÚŘAD OLOMOUC	FORMÁT	3xA4	
OBJEDNATEL-ČD,a.s., DDC, o.z., Stavební správa Olomouc,Nerudova 1			DATUM	VIII/2003	
STAVBA: ČD DDC Rekonstrukce přejezdu v km 3,780 trati Moravské Bránice-Oslavany OBJEKT: SO 01 - Železniční svršek a přejezd SO 02 - Železniční spodek			ÚČEL	Projekt stavby	
			ARCH.ČÍSLO	030812	
			Č.VÝKRESU	E-01-02-005	
			Č.REVIZE	-	
PŘÍLOHA: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ-ŽEL.PŘEJEZD KM 3,780			MĚŘÍTKO	Č.KOPIE	
			1:50	2	
Název dig.souboru: E5_vzprrezprej.dgn					

# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - ŽEL.PŘEJEZD KM 3,780 000

## celogumová přejezdová konstrukce se závěrnými zídkami T

### žel.svršek tv.S49, pražce dřevěné -"u", pražcové podloží typ 4

### oblouk R=202m, p=25mm



#### POZNÁMKA

Na novou kolej se použije železniční svršek tv.S49 na žebrových podkladnicích (upevňovadla s antikorozií úpravou), pražce dřevěné 1A - rozdělení "u". Kolejové lože má tloušťku 0,350m od spodní hrany pražce (z toho 0,05m ochranná vrstva). V místě železničního přejezdu je navrženo pražcové podloží typu "4" - počet TNV red/24h je větší jak 50.

Mezi pražcovým podložím v místě železničního přejezdu a navazujících úseku trati se provede v přechodové oblasti délky 10m zesílená konstrukce pražcového podloží a přechod délky 5m.


Zemní pláň má jednostranný sklon 5% směrem k podélnému trativodu.


Na zemní pláň se uloží filtrační geotextílie.

Nevyhoví-li trativodní výplň filtračnímu kritériu, vloží se mezi zeminu a trativodní výplň geotextílie.

Trativodní trubky se obalí geotextílií, je-li průměr zrna obsypu při 50-ti % propadu menší jak 0,5mm.

Odvodnění žel.přejezdu je zaústěno do stávajícího otevřeného příkopu.





## **Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech (a v jejich blízkosti) v majetku Správy železnic, státní organizace (ve správě Centra telematiky a diagnostiky)**

Schváleno CTD č.j.: 2681/2020-SŽ-CTD-DE ze dne: 06.04.2020

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující je na základě smluvního vztahu odpovědná za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železnic, státní organizace ve správě Centra telematiky a diagnostiky (dále jen CTD).

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením ve správě CTD, je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality sítě elektronických komunikací a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby projektová dokumentace byla zpracovaná dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy),
- aby činnosti na majetku ve správě CTD uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, (do projektové dokumentace pro územní řízení je nutno zakreslit síť elektronických komunikací ve správě CTD),
- pisemné vyrozumění organizaci udržující o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem,
- aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD – Telematika a.s. (*kontakty naleznete na [www.cdt.cz](http://www.cdt.cz), sekce O nás – Informace pro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě*) provedeno vytyčení polohy podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- opozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání,
- řádné zabezpečení odkryté podzemní sítě elektronických komunikací (zařízení) proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závrhů v objektech,
- odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označovníky, markery, ...),
- aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematiku a.s. (*kontakty naleznete na [www.cdt.cz](http://www.cdt.cz), sekce O nás – Informace pro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě*) k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- aby při křížení, příp. souběžích podzemní sítě elektronických komunikací byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54-ed.3 „Územnění a ochranné vodiče“,
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s. (telefonicky HELP DESK: +420 972 110 000),
- ohlášení ukončení stavby organizaci udržující, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb., zákona o drahách č.266/1994 Sb. a stavebního zákona č.183/2006 Sb., včetně platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací (včetně projektování) na síti elektronických komunikací (zařízení) organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů Správy železnic, státní organizace (zejména Předpisem Zam 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství Správy železnic, státní organizace,
- uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení“ se správcem kabelu (Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň) v případě, kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky Správy železnic, státní organizace,
- ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení).

**Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.**

**Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce, kterým je: Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.**

## **VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**

**společnosti Türk Telekom International CZ s.r.o.**

**(„Vyjádření“)**

## **A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**

**společnosti Türk Telekom International CZ s.r.o.**

**(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydáno dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

**Číslo žádosti: TUTE01008/21 („Žádost“)**

Název akce („ <b>Stavba</b> “)	Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany	
Důvod vydání Vyjádření („ <b>Důvod vyjádření</b> “)	Existence sítí	
<b>Žadatel</b>	SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha	
<b>Stavebník</b>	Ing. Adriana Grycová, 14200 Praha	
<b>Katastrální území</b>	Kounické Předměstí (655741)	
<b>Parcela</b>		
<b>Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením</b>	Ne	
<b>Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou</b>	Ne	
<b>Platnost Vyjádření</b>	Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání.	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CNL INVEST s.r.o. za společnost Türk Telekom International CZ s.r.o. následující Vyjádření:

**Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“)**

**společnosti Türk Telekom International CZ s.r.o.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se newyskytuje SEK společnosti Türk Telekom International CZ s.r.o.
- (II) Společnost Türk Telekom International CZ s.r.o. **souhlasí, aby** Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, **provedl stavbu a/nebo činnosti** povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.
- (III) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené

CNL INVEST s. r. o., Ke Klubovně 1650/9, 155 00, Praha 5, IČ: 28522648, DIČ: CZ28522648

provozovna: Ortenovo náměstí 1487/12, 170 00, Praha 7 - Holešovice

☎ +420 222 261 001, ✉ info@zadosti.cz, [www.zadosti.cz](http://www.zadosti.cz), [www.cnlinvest.cz](http://www.cnlinvest.cz)

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 147768

Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CNL INVEST s.r.o. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájemové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Türk Telekom International CZ s.r.o. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CNL INVEST s.r.o. a Türk Telekom International CZ s.r.o. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CNL INVEST s.r.o. jsou dostupné na stránce <https://www.cnlinvest.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku tel.: +420 222 261 001 nebo elektronicky e-mailem na [tti@zadosti.cz](mailto:tti@zadosti.cz)

**Přílohami Vyjádření jsou:**

- *Žádost žadatele/stavebníka o vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací*
- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti Türk Telekom International CZ s.r.o.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájemové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CNL INVEST s.r.o.** dne: **12.5.2021**



## ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Türk Telekom International CZ s.r.o.

Číslo žádosti: TUTE01008/21  
Název stavby /akce: Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany  
Datum podání žádosti: 12.5.2021  
Výška stavby: 2 m  
Katastrální území:  
Číslo parcely:  
Důvod žádosti: Existence sítí  
Popis jiného důvodu žádosti: Existence sítí  
Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením: Ne  
Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou: Ne  
Expresní vyřízení žádosti: Ne  
Průběh vedení elektronicky: Ne

### Žadatel

Firma / organizace: SAGASTA s.r.o.  
IČ: 4598555, DIČ:  
Kontaktní osoba: Ing. Adriana Grycová  
Adresa: Novodvorská 1010/14  
Město / obec: Praha  
PSČ: 14200  
Stát:  
E-mail: adriana.grycova@sagasta.cz  
Telefonní číslo: 420722983662


### Stavebník

Firma / organizace:  
Kontaktní osoba: Ing. Adriana Grycová  
Adresa:  
Město / obec: Praha  
PSČ: 14200  
Stát:  
E-mail: adriana.grycova@sagasta.cz  
Telefonní číslo: 420722983662

### Odeslání vyjádření s dotčením sítě elektronických komunikací

Způsob odeslání: E-mail  
E-mailová adresa: adriana.grycova@sagasta.cz  
Firma / organizace:  
Kontaktní osoba:  
Adresa:  
Město / obec:  
PSČ:  
Stát:

## Zájmová oblast zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-614739.49 -1169768.31,-614717.66 -1169776.64,-614675.99 -1169782.59,-614615.67 -1169773.07,-614607.73 -1169790.53,-614603.359999999 -1169802.04,-614670.439999999 -1169809.58,-614764.099999998 -1169802.44,-614739.49 -1169768.31))

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**  
**společnosti Türk Telekom International CZ s.r.o.**

**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- (i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- (ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

**2. DEFINICE**

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**Türk Telekom International CZ s.r.o.**“ se sídlem Mistrovská 597/29, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 26194783, vedena u Městského soudu v Praze, odd.C, vl.111740;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti Türk Telekom International CZ s.r.o., pověřený ochranou sítě,

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví Türk Telekom International CZ s.r.o.;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CNL INVEST s.r.o.;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CNL INVEST s.r.o. o vydání Vyjádření.

**3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK**

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na

- (i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo (ii) adresu pro doručení

prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

**4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE**

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

- (ii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

- (iii) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

- (iv) Případné dodatečné požadavky na úpravu a přeložení SEK zajistí společnost Türk Telekom International CZ s.r.o. v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.

- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti Türk Telekom International CZ s.r.o. na telefonní číslo +420226293201.

- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti Türk Telekom International CZ s.r.o. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

**5. ROZHODNÉ PRÁVO**

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

**6. PÍSEMNÝ STYK**

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

## 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti Türk Telekom International CZ s.r.o..

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společností Türk Telekom International CZ s.r.o. vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

## **Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti Türk Telekom International CZ s.r.o.**

**Türk Telekom International CZ s.r.o.** poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 Stavebního zákona tyto informace o podmínkách napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK:

- (i) specifické podmínky napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK Vám za společnost Türk Telekom International CZ s.r.o. poskytnou pracovníci informační linky, tel.: +420226293201 nebo e-mail: [info@turktelekomint.com](mailto:info@turktelekomint.com) („**Kontaktní osoba Türk Telekom International CZ s.r.o.**“). Kontaktní osoba Türk Telekom International CZ s.r.o. pro Vás bude koordinátorem případného napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, zejména poskytne informace o technickém řešení napojení a stanoví přípojný bod na již existující SEK;
- (ii) předpokladem pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK je získání veškerých povolení a souhlasů vyžadovaných platnými právními předpisy pro vybudování té části SEK, která je nezbytná pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, je-li takových povolení a souhlasů dle platných právních předpisů pro vybudování SEK třeba, a rovněž splnění veškerých technických podmínek pro napojení na již existující SEK;

Další pro Vás užitečné informace k napojení na SEK ve vlastnictví společnosti Türk Telekom International CZ s.r.o.:

- pokud Vaše Stavba bude umístována na základě správního rozhodnutí, doporučujeme žádost o vydání takového správního rozhodnutí podat tak, aby žádost obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK;
- doporučujeme stavbu přípojky k SEK v žádosti o vydání správního rozhodnutí označit jako stavební objekt - „SO trasa SEK společnosti Türk Telekom International CZ s.r.o.“;
- trasu přípojky k SEK a místo napojení přípojky k SEK na již existující SEK společnosti Türk Telekom International CZ s.r.o. konzultujte prosím s Kontaktní osobou Türk Telekom International CZ s.r.o.;
- v případě, že jste dali na naše doporučení, a Vaše žádost o vydání správního rozhodnutí k umístění Stavby obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK, informujte Kontaktní osobu Türk Telekom International CZ s.r.o. o nabytí právní moci správního rozhodnutí vydaného na Stavbu a stavbu přípojky k SEK, společnost Türk Telekom International CZ s.r.o. se s Vámi dohodne na postoupení práv a povinností vyplývajících ze správního rozhodnutí na stavbu přípojky k SEK a zajistí výstavbu přípojky k SEK;
- stavíte-li budovu a/nebo je-li budova podstatně rekonstruována, mějte na paměti, že taková budova musí být vybavena fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy, která umožní zavedení sítě elektronických komunikací až do koncového bodu sítě v prostoru budovy, který užívá koncový uživatel, budova musí být vybavena přístupovým bodem budovy - upozorňujeme, že se jedná o požadavky stanovené právním předpisem, zákonem č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů;
- doporučujeme provést přípravu budovy na následné vybudování vnitřních komunikačních rozvodů (např. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikační rozvody umožňující napojení k SEK;
- stavíte-li budovu, mějte na paměti, že tato musí umožňovat vstup silnoproudých a komunikačních kabelů do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých a komunikačních rozvodů až ke koncovým bodům sítě. Vnitřní komunikační rozvody musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití;
- společnost Türk Telekom International CZ s.r.o. Vám nabízí zhotovení typového projektu pro realizaci vnitřních rozvodů, koncového bodu sítě a řešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sítě. Máte-li o zhotovení takového typového projektu zájem, prosím obraťte se na Kontaktní osobu Türk Telekom International CZ s.r.o., dohodne s Vámi vše potřebné.

Požadujete-li jakékoliv další informace o možném napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, prosíme kontaktujte Kontaktní osobu Türk Telekom International CZ s.r.o..



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

SAGASTA s.r.o.  
Ing. Adriana Grycová  
Novodvorská 1010/14  
14200 Praha

Naše značka: **E25020/21**

V Praze dne: **12.5.2021**

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc: Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany**

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

**Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:**  
<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomíčkova 2144/1  
148 00 Praha 4  
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....  
Ochrana sítí  
Technologický úsek

**V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.**



Příloha č. 1

## Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E25020/21**  
Název stavby /akce: **Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany**  
Datum podání žádosti: **12.5.2021**  
Důvod žádosti: **Prověření existence sítě**  
Popis jiného důvodu žádosti: **Existence sítí**  
Poznámka:

## Žadatel

Firma / organizace: **SAGASTA s.r.o.**  
IČ: **04598555**  
DIČ:  
Kontaktní osoba: **Ing. Adriana Grycová**  
Adresa: **Novodvorská 1010/14**  
Město / obec: **Praha**  
PSČ: **14200**  
Stát:  
E-mail: **adriana.grycova@sagasta.cz**  
Telefonní číslo: **+420722983662**

## Stavebník

Firma / organizace:  
Kontaktní osoba:  
Adresa:  
Město / obec:  
PSČ:  
Stát:  
E-mail:  
Telefonní číslo:

## Stavba

Výška nad terénem (metry): **2 m**  
Projektant:  
Druh stavby: **Ostatní**  
Hodnota projektu:  
Měsíc zahájení stavby:  
Měsíc ukončení stavby:


## Odeslání stanoviska

E-mail: **adriana.grycova@sagasta.cz**

Příloha č. 2

## Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



### Legenda:

	Optické trasy TMCZ 1		Optické trasy TMCZ 2 a sítě PASNET		Elektro trasy NN		Základnové stanice
	Optická technologie TMCZ 1		Optická technologie TMCZ 2 a sítě PASNET		Elektro technologie NN		Základnové stanice s elektropřípojkou
	Mikrovlnné (MW) spoje						Body sítě

Druhy sítí:

	Geodeticky zaměřené		Přibližný průběh		Plánovaný průběh		Nadzemní vedení
--	---------------------	---	------------------	---	------------------	---	-----------------

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-614739.49 -1169768.31,-614717.66 -1169776.64,-614675.99 -1169782.59,-614615.67 -1169773.07,-614607.73 -1169790.53,-614603.36 -1169802.04,-614670.44 -1169809.58,-614764.1 -1169802.44,-614739.49 -1169768.31))



**SAGASTA s.r.o.**  
**Adriana Grycová**  
**Novodvorská 1010/14**  
**142 00 Praha**

V Praze, 12.5.2021

Naše zn.: **MW9910174109292829**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. ( dále jen „Vodafone“ ), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závěšova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **12.5.2021**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

#### **souhlasí s realizací projektu.**

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 2 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/>.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská  
Vodafone Czech Republic a. s.  
náměstí Junkových 2808/2  
150 00 Praha 5

Tel.: 775012847  
E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com

  
Vodafone Czech Republic a.s.  
náměstí Junkových 2, 155 00, Praha  
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001  
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 92  
-60-

**Seznam příloh/přiložených souborů:**  
Zadost\_MW9910174109292829.pdf



# Žádost o vyjádření k existenci sítí č. MW9910174109292829

## Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Typ: Fyzická osoba

## Adresa sídla/bydliště

## Identifikační údaje zástupce žadatele /stavebníka

Typ: Právnícká osoba  
Firma: SAGASTA s.r.o.  
Jméno: Adriana  
Příjmení: Grycová  
Telefon: +420 722 983 662  
E-mail: adriana.grycova@sagasta.cz

## Adresa sídla/bydliště

Ulice: Novodvorská  
Č.p. (č.ev.) / č.o.: 1010 / 14  
Obec: Praha  
PSC: 14200

## Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby: Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany  
Typ stavby: Ostatní  
Stupeň žádosti: Jiný  
Výška stavby: 2 m  
Výška jeřábu: 0 m



## Zájmové území

Kresba 1:



Dotčené KÚ:

Kounické Předměstí (655741)

Datum: 12.5.2021

Zadáno: Portál MAWIS

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position“) a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkovych 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone“) Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude společnost Vodafone, jako správce, a společnost Position, jako zpracovatel, zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám.

Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně a tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Podrobné informace o ochraně soukromí ve společnosti Vodafone, a to včetně uplatnění vašich práv subjektu údajů naleznete na webu <https://www.vodafone.cz/o-vodafone/ke-stazeni/ochrana-soukromi/>.

V Brně dne: 31.5.2021  
Číslo jednací: 21/002560  
Platnost tohoto vyjádření končí dne: 31. 5. 2023  
Vyřizuje:  
Zdeněk Sýkora  
sykora@itself.cz  
+420533383342

Žadatel:  
**SAGASTA s.r.o.**  
**Ing. Adriana Grycová**  
**Novodvorská 1010/14**  
**14200 Praha**

Věc: Vyjádření ke stavbě

## **Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany**

**Katastrální území:** ivančice

**Investor:** Správa železnic, státní organizace

Z hlediska zájmů fy. **itself s.r.o.**, Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **nemáme** ke shora uvedené akci připomínky.


V lokalitě předmětné stavby se **nenacházejí** inženýrské sítě v naší správě.



itself  
itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11  
628 00 Brno, IČ 18826016, DIČ CZ18826016  
zapsaná u KS Brno, odd. C, vl. 1274

Přílohy: přehledová situace - zájmové území stavby vyznačené žadatelem

Příloha k Vyjádření č.j. 21/002560  
SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



SAGASTA s.r.o.

Novodvorská 1010/14, Praha

Číslo žádosti: 43919

Datum přijetí: 12.05.2021

Datum vydání: 12.05.2021

Vyřizuje Divize Brno - venkov

Tel. --

**Poskytnutí informace o existenci zařízení v provozování VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. (dále jen VAS) pro akci: „Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany“**

**Žadatel / stavebník:** Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha

**V rámci předmětné akce není požadováno připojení na vodovod nebo kanalizaci v provozování VAS.**

**Informace o existenci zařízení ve správě VAS:**

V zájmovém území, které je přílohou této informace, nebo jeho blízkosti se **nachází** stávající zařízení v provozování VAS. Přesnou polohu stávajícího zařízení v provozování VAS je před zahájením stavebních činností nutno vytyčit. Upozorňujeme, že na daném území se však mohou nacházet i budoucí zařízení VAS ve výstavbě nebo zařízení jiných vlastníků či správců – zejména se jedná o vodovodní a kanalizační přípojky.

**Tuto informaci VAS nelze použít pro účely jednání s orgány státní správy dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, taktéž nelze použít pro realizaci stavby a nenahrazuje vyjádření VAS k dokumentaci stavby.**

Informace VAS byla vygenerována automaticky na základě Vaší žádosti.

Informace o existenci zařízení v provozování VAS je platná 1 rok ode dne vydání.

**Přílohy:**

- o Situační výkres požadovaného zájmového území se zákresem stávajícího zařízení v provozování VAS v pdf souboru ke dni 12.05.2021
- o Digitální data stávajícího zařízení v provozování VAS v souřadném systému S-JTSK ve formátu dgn/dwg


VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
Divize Brno-venkov  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Bankovní spojení: 3201641/0100  
sekretariát: +420 545 532 333, e-mail: sekretariat@vasbv.cz


**SÍDLO SPOLEČNOSTI:**  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842  
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181


[www.vodarenska.cz](http://www.vodarenska.cz)

$1/2$

$2/2$







## LEGENDA:

### VODOVD:

	VODOVODNÍ ŘAD GEODETICKY ZAMĚŘENÝ
	VODOVODNÍ ŘAD Z DOKUMENTACE/DIGITALIZACÍ
	VODOVODNÍ ŘAD PŘIBLIŽNĚ
	VODOVODNÍ ŘAD ZRUŠENÝ
	ZDROJ VODY LINIOVÝ
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA GEODETICKY ZAMĚŘENÁ
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA Z DOKUMENTACE/DIGITALIZACÍ
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PŘIBLIŽNĚ
	CHRÁNIČKA
	VODOVODNÍ SHYBKA
	PÁSMO HYGIENICKÉ OCHRANY 1. STUPNĚ
	PÁSMO HYGIENICKÉ OCHRANY 2. STUPNĚ
	PŮDORYS NADZEMNÍHO OBJEKTU
	PŮDORYS PODZEMNÍHO OBJEKTU
	POVRCHOVÝ ZDROJ VODY
	STUDNA/VRT
	PRAMENNÍ JÍMKA
	AT STANICE
	ČERPACÍ STANICE PITNÉ VODY
	PODZEMNÍ HYDRANT
	NADZEMNÍ HYDRANT
	FONTÁNKA
	HYDRANT - KALNÍK
	KALOSVOD
	HYDRANT - VZDUŠNÍK
	AUTOMATICKÝ VZDUŠNÍK
	CHLOROVACÍ STANICE
	VODOVODNÍ ŠACHTA
	KALNÍKOVÁ ŠACHTA
	VZDUŠNÍKOVÁ ŠACHTA
	PŘÍPOJKOVÁ ŠACHTA
	SEKČNÍ UZÁVĚR VODY
	UZÁVĚR VODY PŘED HYDRANTEM/NA PŘÍPOJKCE
	ÚPRAVNA VODY
	VODOJEM PODZEMNÍ
	VODOJEM NADZEMNÍ
	ORIENTAČNÍ SLOUPEK

### KANALIZACE:

	GRAVITAČNÍ KANALIZACE DEŠŤOVÁ
	GRAVITAČNÍ KANALIZACE JEDNOTNÁ
	GRAVITAČNÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
	GRAVITAČNÍ KANALIZACE ZRUŠENÁ
	KANALIZAČNÍ VÝTLAK DEŠŤOVÝ
	KANALIZAČNÍ VÝTLAK JEDNOTNÝ
	KANALIZAČNÍ VÝTLAK SPLAŠKOVÝ
	TLAKOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ
	KANALIZACE TLAKOVÁ JEDNOTNÁ
	KANALIZACE TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ
	KANALIZACE PODTLAKOVÁ DEŠŤOVÁ
	KANALIZACE PODTLAKOVÁ JEDNOTNÁ
	KANALIZACE PODTLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ
	VÝTLAK/TLAKOVÁ/PODTLAKOVÁ K. ZRUŠENÁ
	CHRÁNIČKA
	PŘÍPOJKA DEŠŤOVÁ
	PŘÍPOJKA JEDNOTNÁ
	PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÁ
	KANALIZAČNÍ SHYBKA
	OCHRANNÉ PÁSMO ČOV
	PŮDORYS NADZEMNÍHO OBJEKTU
	PŮDORYS PODZEMNÍHO OBJEKTU
	ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD
	ODLEHČOVACÍ KOMORA
	VPUST
	RETENČNÍ NÁDRŽ
	DEŠŤOVÁ NÁDRŽ
	KANALIZAČNÍ ŠACHTA
	SPADIŠTĚ
	SKLUZ
	SEKČNÍ UZÁVĚR TLAKOVÉ KANALIZACE
	DOMOVNÍ UZÁVĚR TLAKOVÉ KANALIZACE
	ODLEHČOVACÍ KOMORA
	VÝUST
	LAPÁK SPLAVENIN
	ORIENTAČNÍ SLOUPEK

### ELEKTRO:

	KABEL NN
	PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
	ELEKTRICKÁ SKŘÍŇ
	CHRÁNIČKA
	ROZVADĚČ
	TRAFOSTANICE
	TRANSFORMÁTOR

## Grycová Adriana, Ing.

---

**Od:** Skokan Jaroslav <Jaroslav.Skokan@susjmk.cz>  
**Odesláno:** pátek 21. května 2021 17:54  
**Komu:** Grycová Adriana, Ing.  
**Kopie:** Bartlová Simona; Vybíral Vojtěch  
**Předmět:** RE: SKJA-ŽU 9427/2021 FW: Žádost o vyjádření č. 2021336591 - Grycová Adriana - SAGASTA s.r.o. - (SUS č. 2021336591)

Dobrý den,

**Z dodané dokumentace vyplývá, že uvedená stavba se dotýká krajských silnic (II/152), příp. pozemků ve vlastnictví Jihomoravského kraje.**

**V dané lokalitě nenevidujeme žádné sítě v našem vlastnictví či správě, vyjma dešťových vpustí vč. přípojek v silničním tělese krajské komunikace.**

Požadujeme projednání jakéhokoli zásahu či stavby zasahující do této krajské komunikace či pozemků ve vlastnictví Jihomoravského kraje a do dalších stupňů stavebního řízení je nutno předložit nám projektovou dokumentaci k odsouhlasení.

Upozorňujeme, že pokud si Vaše stavba vyžádá nutnost objízdných tras, nebo dopravních opatření v návaznosti na krajské silnice II. či III. třídy, žádáme jejich projednání.

*S přáním hezkého dne*

*Ing. Jaroslav Skokan  
vedoucí inspektor silnic  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje  
oblast Střed  
Ořechovská 35  
619 64 Brno*

*ID datové schránky: k3nk8e7  
tel.: 547 120 429  
mobil: 737 237 166  
E-mail: [jaroslav.skokan@susjmk.cz](mailto:jaroslav.skokan@susjmk.cz)*

---

**From:** [info@utilityreport.eu](mailto:info@utilityreport.eu) [<mailto:info@utilityreport.eu>]

**Sent:** Wednesday, May 12, 2021 8:44 AM

**To:** Bartlová Simona

**Subject:** Žádost o vyjádření č. 2021336591 - Grycová Adriana - SAGASTA s.r.o. - (SUS č. 2021336591)

Dobrý den,

žádám Vás o vyjádření k technické infrastruktuře.

**Důvod žádosti:** Existence sítí

**Název akce:** Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany

Žádost a případné přílohy jsou ke stažení zde:

<https://utilityreport.eu/collect/GetZipForSubjectTI?id=PwuhJFwqr81AO17Nnnn%2B1g%3D%3D>

S pozdravem

SAGASTA s.r.o.

Ing. Adriana Grycová

Novodvorská 1010/14

14200 Praha

e-mail: [adriana.grycova@sagasta.cz](mailto:adriana.grycova@sagasta.cz)

(Žádost byla zaslána prostřednictvím služby UtilityReport. Pokud chcete reagovat, nepoužívejte tlačítko Odpovědět. Kontakt na žadatele naleznete výše v e-mailu.)

Zákaznické centrum služby UtilityReport

e-mail: [info@mawis.eu](mailto:info@mawis.eu)

telefon: +420 251 618 458



# M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   I V A N Ě I C E

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

odbor regionálního rozvoje

Č.j.: S-MI 31049/2021 UUP-KZS-Sk-8

tel: 546419464

Ivančice 20.12.2021

Vyřizuje: Ing. Eva Skálová

e-mail: [skalova@muiv.cz](mailto:skalova@muiv.cz)

## Koordinované závazné stanovisko

ve smyslu § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).

Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, obdržel žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k záměru stavby

**Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice-Oslavany, p.č. 2803, 2769/46, 2769/45, 2476/1, 2475/5, 2480/2, 2480/1, 2769/49, 2769/33, 2804/1 k.ú. Kounické Předměstí,**

kteřou dne 08.12.2021 podal žadatel Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 70994234, organizační jednotka: Státní správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, zastoupená ředitelem organizační jednotky Stavební správy východ Ing. Miroslavem Bocákem, zastoupený na základě plné moci SAGASTA s.r.o., IČO 04598555, Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, zastoupená na základě pověření Ing. Adrianou Grycovou, nar. 09.01.1977, bytem ČS. Armády 1050, 735 81 Bohumín, zaměstnanec společnosti, pro společné územní a stavební řízení.

K žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska byla doložena projektová dokumentace „Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany; místo stavby Přejezd P3950, kraj Jihomoravský, obce s rozšířenou působností Ivančice, pověřené obecní úřady Ivančice, katastrální území Kounické Předměstí, parcelní čísla pozemků: viz. I – geodetická dokumentace; stavebník/zadavatel dokumentace Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234, kontaktní adresa Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 773/1, Olomouc 779 00; zpracovatel dokumentace SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, IČ: 045 98 555, hlavní inženýr projektu Ing. Emil Špaček, autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb, č. 0008279; datum 08/2021“.

Záměr řeší požadovanou modernizaci a zvýšení bezpečnosti na přejezdu P3950 v km 3,780 na regionální trati číslo 737 Moravské Bránice - Oslavany.

Úrovnňový přejezd s označením P3950 v km 3,780 se kříží se silnicí II/152. Přejezd se nachází mezi dopravními Moravské Bránice - Ivančice. Jedná se o jednokolejný Přejezd, je zabezpečen elektronickým přejezdovým zabezpečovacím zařízením s elektronickými doplňky typu PZZ-EA, kategorie PZS 3SBI dle ČSN 34 2650 ed.2 bez závor s pozitivní signalizací. Stavba je součástí extravilánu katastrálního území Kounické Předměstí, na traťovém úseku 1281 02 regionální dráhy Moravské Bránice (mimo) - Oslavany (včetně).

Stavba je umístěna na stávajícím železničním tělese. Stavební činnost bude probíhat v prostoru kolejíště, na drážních zařízeních a přilehlých komunikacích.

Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, vydává za Městský úřad Ivančice ve smyslu § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

### **koordinované závazné stanovisko,**

zahrnující jednotlivá závazná stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě:

#### **1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, § 6 odst. 1 písm. e)**

Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil záměr podle § 96b odst. 1 stavebního zákona a shledal, že vyvolává změnu v území. Přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr: **„Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany“** a vydává podle § 96b odst. 1 stavebního zákona závazné stanovisko úřadu územního plánování.

Záměr řeší změnu dokončené stavby jednokolejového přejezdu na trati č. 737 Moravské Bránice – Oslavany, mezi železničními stanicemi Moravské Bránice – Ivančice, u obce Ivančice. Předmětem stavby je zvýšení bezpečnosti, a to doplněním zabezpečení železničního přejezdu o přejezdové zabezpečovací zařízení 3.kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2, a závorami v provedení s břevnovými svítilnami. Dále stavba řeší novou kabelizaci NN, instalaci technologie PZZ včetně nového technologického domku, rekonstrukci železničního přejezdu, rekonstrukci železničního vršku a spodku a doplnění svislého a vodorovného dopravního značení na pozemní komunikaci. Změnou dotčené pozemky p.č. 2803, 2769/46, 2769/45, 2476/1, 2475/5, 2480/2, 2480/1, 2769/49, 2769/33, 2804/1 k.ú. Kounické Předměstí.

**Záměr je z hlediska územního plánování přípustný.**

#### **Odůvodnění:**

Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje – úřad územního plánování obdržel dne 13.12.2021 žádost o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu záměru.

Žadatel: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1; Organizační jednotka: Státní správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Žadatel jedná v zastoupení: SAGASTA s.r.o., IČO 045 98 555, Novodvorská 1010/14, Lhotka 140 00 Praha 4, zastoupena Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti; za firmu jedna na základě pověření Ing. Adriana Grycová, ČS. Armády 1050, 735 81 Bohumín

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- Plná moc

- Projektová dokumentace – A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva, Technická zpráva - SO 401 Přípojka napájení NN, Seznam nemovitostí dotčených stavbou, Situace, Dopravně inženýrská opatření pro P3950 Technická zpráva, Zákres do katastrální mapy, Koordinační situace, Dopravní značení přejezdu, Situace trasy, Situace, Vzorový příčný řez, Půdorys, Technická zpráva - PS 501 Úprava PZS přejezdu v km 3,780

- Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 5 a 4, která zahrnuje právní stav po Aktualizaci č. 4 PÚR ČR, schválené Usnesením vlády ze dne 12.07.2021 č. 618 (dále též „PÚR ČR“),

- Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a 2 vydaných dne 17.09.2020, které nabyly účinnosti dne 31.10.2020 (dále jen „ZÚR“),

- Územní plán Ivančic, vydaný dne 10. 04. 2017, účinnost od 26. 04. 2017 (dále jen „ÚP“).

Odbor regionálního rozvoje jako orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s PÚR ČR, se ZÚR, s územním plánem obce a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. Platná PÚR ČR záměr v jím dotčeném území neřeší. ÚP, kterým je území řešeno, byl vydán po vydání ZÚR a byl uveden do souladu se ZÚR. **Záměr se věcí řešených PÚR nedotýká. Záměr se věcí řešených ZÚR dotýká. Jedná se o vymezený koridor regionální železniční trati DZ09.**

Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru s ÚP. Řešený záměr leží částečně ve stabilizovaných plochách DU - ploše dopravní infrastruktury, účelové komunikace, DS – ploše dopravní infrastruktury silniční, DZ – ploše dopravní infrastruktury železniční, NSp – ploše smíšené nezastavěného území přírodní a RI – ploše individuální rekreace. Přípustným a podmíněně přípustným využitím jsou pozemky související dopravní a technické infrastruktury. **Záměr je v souladu s platným ÚP Ivančice.**

Orgán územního plánování zároveň navržený záměr posoudil z hlediska naplnění cílů a úkolů územního plánování vyplývajících z § 18 a 19 stavebního zákona. Zejména vzal v úvahu, zda navržený záměr vyhovuje urbanistickým, architektonickým a estetickým požadavkům, dále požadavkům na využívání a prostorové uspořádání území s ohledem na podmínky v území a na jeho charakter [§ 19 odst. 1, písm. D) a e) stavebního zákona]. Objekt nemění podmínky pro využívání sousedních nemovitostí a netvoří nevhodné dominanty. **Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.**

## **2) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 29 odst. 2 písm. b)**

Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, oddělení památkové péče obdržel žádost o vydání koordinovaného stanoviska, kterou podal žadatel Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11100 Praha 1, IČO 70994234, organizační jednotka: Státní správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, zastoupená ředitelem Stavební správy východ Ing. Miroslavem Bocákem, zastoupený na základě plné moci SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka 1420 00 Praha 4, zastoupená na základě pověření zaměstnankyní Ing. Adrianou Grycovou, nar. 09.01.1977, bytem ČS. Armády 1050, 735 81 Bohumín, k záměru „Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice-Oslavany, p.č. 2803, 2769/46, 2769/45, 2476/1, 2475/5, 2480/2, 2480/1, 2769/49, 2769/33, 2804/1 k.ú. Kounické Předměstí“.

Městský úřad Ivančice, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení §61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení §10, §11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který vykonává, podle § 29 odst. (2) e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a §154 správního řádu vydává toto **sdělení**.

Předloženým návrhem akce „Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice-Oslavany, p.č. 2803, 2769/46, 2769/45, 2476/1, 2475/5, 2480/2, 2480/1, 2769/49, 2769/33, 2804/1 k.ú. Kounické Předměstí“ nebudou dotčeny zájmy památkové péče. Záměr není možné věcně zařadit do předmětu, který by dle §14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyžadoval vydání závazného stanoviska.

## **3) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 40 odst. 4 písm. d)**

Městský úřad Ivančice, Odbor správních činností, silniční správní úřad, Palackého náměstí 196/6, pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice, příslušný k rozhodování dle § 40 odst. 4 písm.



d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 14.12.2021 žádost o **závazné stanovisko** k záměru: **Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice-Oslavany.**

1) Zhotovitel stavebních prací nejpozději 1 měsíc před zahájením musí požádat o zvláštní užívání komunikace z důvodu provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích, za současného dodání:

- Situačního plánu s přesným zakreslením dotčeného úseku komunikace
- Souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace
- Harmonogram stavebních prací
- V případě zastupování písemnou plnou moc

2) Pokud stavbou dojde k omezení silničního provozu, požádá zhotovitel stavebních prací minimálně 1 měsíc před zahájením prací MěÚ Ivančice, odbor správních činností – silniční správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

K žádosti bude přiložena situace dopravního značení odsouhlasená Policií ČR a vyjádření vlastníků dotčených komunikací k dopravnímu značení.

#### **4) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 106 v souvislosti s § 18 odst. 1**

Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů prověřil předloženou dokumentaci a ostatní podklady záměru doplnění závor na přejezdu P3950 v k.ú. Kounické Předměstí. Podklady předložila dne 08.12.2021 společnost Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 111 00 Praha 1, IČ: 709 94 234, organizační jednotka: Státní správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, zastoupená ředitelem Stavební správy východ Ing. Miroslavem Bocákem, zastoupený na základě plné moci společností SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka 1420 00 Praha 4, IČ: 045 98 555, zastoupená na základě pověření Ing. Adrianou Grycovou, nar. 09.01.1977, bytem ČS. Armády 1050, 735 81 Bohumín, zaměstnanec společnosti.

Z předložené dokumentace vyplývá, že se jedná o doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany v k.ú. Kounické Předměstí na pozemku p.č. 2803, 2769/46, 2769/45, 2476/1, 2475/5, 2480/2, 2480/1, 2769/49, 2769/33, 2804/1.

K uvedenému záměru vydává toto **vyjádření**.

Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), je uvedený záměr možný za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- při realizaci záměru budou respektovány veškeré předpisy na ochranu jakosti podzemních a povrchových vod
- realizaci záměru nesmí být ovlivněny stávající vodní poměry
- při realizaci záměru budou dodržena a učiněna veškerá opatření na ochranu povrchových a podzemních vod, zejména používané mechanizační prostředky a stavební stroje musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případných úniků škodlivých a nebezpečných látek (zejména ropných), které by mohly způsobit kontaminaci okolní zeminy nebo povrchových popř. podzemních vod
- při realizaci záměru musí být provedena taková opatření, aby nedošlo k zásadní změně režimu proudění podzemních vod a narušení odtokových poměrů povrchových vod.

**5) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o ochraně ovzduší), §11 odst. 3**

Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů prověřil předloženou dokumentaci a ostatní podklady záměru doplnění závor na přejezdu P3950 v k.ú. Kounické Předměstí. Podklady předložila dne 08.12.2021 společnost Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 111 00 Praha 1, IČ: 709 94 234, organizační jednotka: Státní správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, zastoupená ředitelem Stavební správy východ Ing. Miroslavem Bocákem, zastoupený na základě plné moci společností SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka 1420 00 Praha 4, IČ: 045 98 555, zastoupená na základě pověření Ing. Adrianou Grycovou, nar. 09.01.1977, bytem ČS. Armády 1050, 735 81 Bohumín, zaměstnanec společnosti.

Z předložené dokumentace vyplývá, že se jedná o doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany v k.ú. Kounické Předměstí na pozemku p.č. 2803, 2769/46, 2769/45, 2476/1, 2475/5, 2480/2, 2480/1, 2769/49, 2769/33, 2804/1.

K uvedenému záměru vydává toto **vyjádření**.

Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

**6) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, § 146 odst. 3**

Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů prověřil předloženou dokumentaci a ostatní podklady záměru doplnění závor na přejezdu P3950 v k.ú. Kounické Předměstí. Podklady předložila dne 08.12.2021 společnost Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 111 00 Praha 1, IČ: 709 94 234, organizační jednotka: Státní správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, zastoupená ředitelem Stavební správy východ Ing. Miroslavem Bocákem, zastoupený na základě plné moci společností SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka 1420 00 Praha 4, IČ: 045 98 555, zastoupená na základě pověření Ing. Adrianou Grycovou, nar. 09.01.1977, bytem ČS. Armády 1050, 735 81 Bohumín, zaměstnanec společnosti.

Z předložené dokumentace vyplývá, že se jedná o doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany v k.ú. Kounické Předměstí na pozemku p.č. 2803, 2769/46, 2769/45, 2476/1, 2475/5, 2480/2, 2480/1, 2769/49, 2769/33, 2804/1.

Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, dále jen zákon o odpadech.

**Dle § 146 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, nebude k záměru vydáno závazné stanovisko nebo vyjádření. K záměru nemáme připomínek a předkládáme toto sdělení:**

Upozorňujeme, že v rámci realizace záměru musí být dodržovány ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, (což podléhá kontrolní činnosti). Výslovně upozorňujeme na ustanovení § 15 odst. 2 písmeno c) zákona o odpadech, kde v případě stavebního a demoličního odpadu, které sám původce nezpracuje (zpracovat odpad může pouze oprávněná osoba), je třeba mít předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. Tato povinnost se vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkováných stavebních a demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba předat v rámci obecního systému podle § 59 zákona o odpadech.

Seznam osob oprávněných k převzetí můžete vyhledat v registru zařízení:

<https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa>.

**7) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 2 písm. c) v souvislosti s § 14 odst. 2**

Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů prověřil předloženou dokumentaci a ostatní podklady záměru doplnění závor na přejezdu P3950 v k.ú. Kounické Předměstí. Podklady předložila dne 08.12.2021 společnost Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 111 00 Praha 1, IČ: 709 94 234, organizační jednotka: Státní správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, zastoupená ředitelem Stavební správy východ Ing. Miroslavem Bocákem, zastoupený na základě plné moci společností SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka 1420 00 Praha 4, IČ: 045 98 555, zastoupená na základě pověření Ing. Adrianou Grycovou, nar. 09.01.1977, bytem ČS. Armády 1050, 735 81 Bohumín, zaměstnanec společnosti.

Z předložené dokumentace vyplývá, že se jedná o doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany v k.ú. Kounické Předměstí na pozemku p.č. 2803, 2769/46, 2769/45, 2476/1, 2475/5, 2480/2, 2480/1, 2769/49, 2769/33, 2804/1.

Záměrem jsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa a zájmy chráněné orgánem státní správy lesního hospodářství dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále jen lesní zákon).

Z předložené projektové dokumentace je patrné, že dojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa. Z tohoto důvodu investor stavby:

- v rámci příslušného řízení (územní rozhodnutí, územní souhlas, řízení o dodatečném povolení stavby atd.) vedené stavebním úřadem předloží **závazné stanovisko orgánu státní správy lesů (OŽP, MěÚ Ivančice) k realizaci záměru ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesa ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona.**

Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, příslušný podle § 48 odst. 2 písmeno c) zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o lesích) a podle § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti Správa železnic, s.p., se sídlem Dlážďená 1003/7, 11100 Praha 1, IČ: 70994234, zastoupená společností SAGASTA, s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka 142000 Praha 4, IČ:04598555 (dále jen žadatel), **vydává závazné stanovisko**, jako součást koordinovaného stanoviska podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a podle § 14 odst. 2 lesního zákona žadateli, pro realizaci akce „**Doplnění závor na přejezdu P3950 na trati Moravské Bránice - Oslavany**“. Realizace výše uvedeného záměru se nachází ve vzdálenosti 50 m od pozemků určených k plnění funkcí lesa:

Číslo pozemku dle KN	Katastrální území
2486/1	Kounické Předměstí

**Souhlas je vázán na splnění těchto podmínek:**

- na pozemek určený k plnění funkcí lesa p.č. 2486/1 v k.ú. Kounické Předměstí, v jejichž ochranném pásmu bude činnost probíhat, nebude ukládán výkopek ani jiný materiál a ani na nich nebude umístěno žádné zařízení;
- užívání stavby bude probíhat tak, aby nedošlo k přímému dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a porostů na nich rostoucích; v případě vzniku škod budou okamžitě učiněna taková opatření, která povedou k efektivnímu zmírnění důsledků těchto škod a vlastníku předmětného pozemku bude uhrazena náhrada za tyto škody;
- nedojde ke kácení stromů rostoucích na pozemcích určených k plnění funkcí lesa;
- zřízením stavby nebudou dotčeny stávající přístupové cesty umožňující přístup do okolních lesních porostů;

**Odůvodnění:**

Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, obdržel dne 13.12.2021 žádost o závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 lesního zákona na akci „**Doplnění závor na přejezdu P3950 na trati Moravské Bránice - Oslavany**“ od žadatelky žádosti Správa železnic, s.p., se sídlem Dlážděná 1003/7, 11100 Praha 1, IČ: 70994234, zastoupená společností SAGASTA, s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka 142000 Praha 4, IČ: 04598555. Kromě uvedené žádosti byly orgánu státní správy lesa předloženy následující dokumenty:

- situační výkres
- výpis z KN
- projektová dokumentace
- technická zpráva
- plná moc k zastupování

Jedná se o změnu dokončené stavby jednokolejného přejezdu na trati č.737 Moravské Bránice – Oslavany mezi železničními stanicemi Moravské Bránice – Ivančicemi, u obce Ivančice. Předmětem stavby je zvýšení bezpečnosti a to doplněním zabezpečení železničního přejezdu o přejezdové zabezpečovací zařízení 3. kategorie. Objekt se nachází v ochranném pásmu lesních pozemků. Žádost byla posouzena v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 lesního zákona, jehož účelem je sledovat a chránit zájmy chráněné tímto zákonem, z pohledu zájmu státu na lese jako národním bohatství a důležité složce životního prostředí. Při dodržení výše uvedených podmínek nedojde k negativnímu dotčení zájmů chráněných lesním zákonem a negativní ovlivnění sousedních porostů. Na základě těchto skutečností vydal orgán státní správy lesů souhlasné stanovisko tak, jak je výše uvedeno.

**8) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 76 odst. 2 písm. a) v souvislosti s § 4 odst. 2**

Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů prověřil předloženou dokumentaci a ostatní podklady záměru doplnění závor na přejezdu P3950 v k.ú. Kounické Předměstí. Podklady předložila dne 08.12.2021 společnost Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 111 00 Praha 1, IČ: 709 94 234, organizační jednotka: Státní správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, zastoupená ředitelem Stavební správy východ Ing. Miroslavem Bocákem, zastoupený na základě plné moci společností SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka 1420 00 Praha 4, IČ: 045 98 555, zastoupená na základě pověření Ing. Adrianou Grycovou, nar. 09.01.1977, bytem ČS. Armády 1050, 735 81 Bohumín, zaměstnanec společnosti.

Z předložené dokumentace vyplývá, že se jedná o doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany v k.ú. Kounické Předměstí na pozemku p.č. 2803, 2769/46, 2769/45, 2476/1, 2475/5, 2480/2, 2480/1, 2769/49, 2769/33, 2804/1.

K uvedenému záměru vydává toto **vyjádření**.

Záměr se nedotýká zájmů chráněných dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

**9) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, § 15 písm. n) v souvislosti s § 7 odst. 4,**

Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů prověřil předloženou dokumentaci a ostatní podklady záměru doplnění závor na přejezdu P3950 v k.ú. Kounické Předměstí. Podklady předložila dne 08.12.2021 společnost Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 111 00 Praha 1, IČ: 709 94 234, organizační jednotka: Státní správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, zastoupená ředitelem Stavební správy východ



Ing. Miroslavem Bocákem, zastoupený na základě plné moci společností SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka 1420 00 Praha 4, IČ: 045 98 555, zastoupená na základě pověření Ing. Adrianou Grycovou, nar. 09.01.1977, bytem ČS. Armády 1050, 735 81 Bohumín, zaměstnance společnosti.

Z předložené dokumentace vyplývá, že se jedná o doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany v k.ú. Kounické Předměstí na pozemku p.č. 2803, 2769/46, 2769/45, 2476/1, 2475/5, 2480/2, 2480/1, 2769/49, 2769/33, 2804/1.

K uvedenému záměru vydává toto **vyjádření**.

Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění. **Záměr nepodléhá vydání souhlasu s odnětím půdy dle §9 odst. 2 písm. a) citovaného zákona.**

#### **Poučení:**

Proti tomuto koordinovanému závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky proti jednotlivým závazným stanoviskům lze uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. (7) a (8) správního řádu.

Ing. Josef C o u f a l  
vedoucí odboru

„otisk razítka“

#### **Rozdělovník**

##### **Účastníci řízení:**

Žadatel (prostřednictvím datové schránky):

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

##### **Na vědomí**

Městský úřad Ivančice, ORR, ÚÚP, Ing. Monika Buršíková, Palackého náměstí 196/6, 66491 Ivančice

MěÚ Ivančice, ORR-PAM, Palackého náměstí 196/6, 66491 Ivančice

MěÚ Ivančice, OŽP, Palackého náměstí 196/6, 66491 Ivančice

MěÚ Ivančice, OSČ – silniční hospodářství, P. Bezruče 4, 66491 Ivančice

Městský úřad Ivančice, ORR, stavební úřad, Palackého náměstí 196/6, 66491 Ivančice

# KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

---

Váš dopis zn.: -----  
Ze dne: 07.12.2021  
Č. j.: JMK 173640/2021  
Sp. zn.: S-JMK 173034/2021  
Vyřizuje: Ing. Čejková  
Telefon: 541 651 534  
Počet listů: 1  
Počet příloh/listů: 0/0  
Datum: 08.12.2021

SAGASTA s. r. o.  
Novodvorská 1010/14  
142 00 PRAHA

## **Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru „Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice – Oslavany“, v k. ú. Kounické Předměstí, okres Brno-venkov na lokality soustavy Natura 2000**

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4) písm. n) a x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vyhodnotil na základě žádosti společnosti SAGASTA s.r.o., podané dne 07.12.2021, možnosti vlivu záměru „Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice – Oslavany“ na lokality soustavy Natura 2000 a vydává

### s t a n o v i s k o

podle § 45i odstavce 1) téhož zákona v tom smyslu, že předložený záměr

### n e m ů ž e m í t v ý z n a m n ý v l i v

na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy NATURA 2000.

Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený záměr svou lokalizací zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a stav předmětů ochrany.

Toto odůvodněné stanovisko se vydává postupem podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení. Tento správní akt nenahrazuje jiná správní opatření a rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě vydávají podle zvláštních právních předpisů.

Mgr. Petr Mach v. r.  
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny

Za správnost vyhotovení: Anna Foltová

IČ  
708 88 337

DIČ  
CZ70888337

Telefon  
541 651 534

DS  
x2pbqzq

E-mail  
[cejkova.janka@kr-jihomoravsky.cz](mailto:cejkova.janka@kr-jihomoravsky.cz)

Internet  
[www.kr-jihomoravsky.cz](http://www.kr-jihomoravsky.cz)

**Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany  
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru  
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk**

---

Sp.zn.: 123740/2022-7460-OÚZ-BR  
SpMO 1219-1112/2021-1150

Brno 11. ledna 2022

SAGASTA s.r.o.  
ID DS bkfcs9v  
Kafkova 1486/5  
702 00 Ostrava

**Závazné stanovisko pro společné územní a stavební řízení  
Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany, k.ú.  
Kounické Předměstí  
K čj. 121 023/SG/VP/3604**

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce správy a řízení organizací, **Ministerstvo obrany**, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

**souhlasné závazné stanovisko**

**k záměru doplnění zabezpečení železničního přejezdu o přejezdové zabezpečovací zařízení, pokládky kabelů NN, instalace technologie PZZ včetně nového technologického domku, rekonstrukce železničního přejezdu, rekonstrukce železničního svršku a spodku, doplnění svislého a vodorovného dopravního značení na pozemní komunikaci v k.ú. Kounické Předměstí tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.**

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SNM MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po

posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 102a, 119).

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

**Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.**

Kontaktní osoba: Ing. Eva Ustohalová, tel. 973 445 707, fax. 973 445 060

Ing. Eva Ustohalová  
ministerský rada  
oddělení ochrany územních zájmů

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 123740/2022-7460-OÚZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany.

Adresa pro doručování:

Ministerstvo obrany,  
Sekce správy a řízení organizací,  
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,  
oddělení ochrany územních zájmů  
pracoviště OÚZ Brno  
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno  
IČO: 60162694

# Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Korespondenční adresa:  
SÚS JMK, oblast Střed  
Ořechovská 541/35  
619 00 Brno

SAGASTA s.r.o.  
Ing. Adriana GRÝCOVÁ

Kafkova 1486/5

702 00 OSTRAVA

Váš dopis ze dne  
7.12.2021

Vaše značka  
č. j.: 121 023/SG/VP/3610

Naše značka  
25892/2021/SKJA

Vyřizuje /linka  
Ing. Skokan/547120429  
jaroslav.skokan@susjmk.cz

V Brně dne  
10.1.2022

## **Stanovisko k dokumentaci ke stavbě II/152, IVANČICE, k.ú. Kounické Předměstí „Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice – Oslavany“ ke změně rozsahu a způsobu zabezpečení a pro společné povolení stavby.**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (dále jen „SÚS JMK“), obdržela dne 09.12.2021 Vaši žádost o vydání stanoviska ke společnému povolení stavby změny rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí pro stavbu „Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice – Oslavany“.

SÚS JMK je na základě Zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje (č. j.: 427/09/Z 8 ze dne 17.09.2009), mimo jiné, oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem zřizovatele, zastupovat a jednat jeho jménem ve správních řízeních.

Podle předložené dokumentace se jedná o nové zabezpečení přejezdu P3950 PZS 3.kategorie s LED výstražníky s velkými kříži a závorami s břevnovými svítilnami, dále nová kabelizace NNk, PZZ vč. nového technologického domku, reko ŽP vč. přilehlých úseků krajské silnice a účelových komunikací, rekonstrukci železniční trati a doplnění dopravního značení. Stavba je situována v km staničení silnice ev. č. II/152 cca 107,785 (přejezd 152-032) – první přejezd za městem Ivančice ve směru Ivančice – Moravské Bránice, na pozemcích p.č. 2769/46 v obci Ivančice-Kounické Předměstí (pozemek ve vlastnictví města Ivančice), p.č. 2803 a 2804/1 (pozemky ve vlastnictví České republiky – Správa železnic, s.o.), a pozemky p.č. 2769/33 a 49 (ve vlastnictví Jihomoravského kraje (SÚS JMK), vše v k.ú. Kounické Předměstí, kterou bude dotčen majetek Jihomoravského kraje, a to:

- **silnice ev. č. II/152** v km cca 107,760 až 107,825 (přejezd 152-032) – první přejezd za městem Ivančice ve směru Ivančice – Moravské Bránice
- pozemky p.č. 2769/33 a 49 (ve vlastnictví Jihomoravského kraje (SÚS JMK), vše v k.ú. Kounické Předměstí
- Výše uvedená stavba se nedotýká našich již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti s probíhající zárukou stavby, **ale je na ní připravována investice Jihomoravského kraje ve fázi studie pro stavbu s názvem „IVANČICE – MORAVSKÉ BRÁNICE – rekonstrukce**

**silnice“.** Ke stavbě „Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice – Oslavany“ proběhlo 06.05.2021 jednání za účasti i naší strany na místě budoucí stavby.

- Výstavbou dojde k zásahu do silničního tělesa, v tomto případě je nutno postupovat dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“).
- V souvislosti s plánovanou stavbou Jihomoravského kraje, která koliduje se stavbou „Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice – Oslavany“ je nutná koordinace obou staveb (vedoucí investičního úseku Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. oblasti Střed Ing. Markétu Karbanovou, e-mail: [marketa.karbanova@susjmk.cz](mailto:marketa.karbanova@susjmk.cz), tel: +420 547 120 430, +420 739 383 892).

**Silnice č. II/152** bude dotčena následujícím způsobem:

#### **Železniční přejezd:**

- připojením vzájemným zazubením konstrukčních vrstev krajské silnice a železničního přejezdu v km staničení cca 107,785 (pozemek p.č. 2769/46 mimo pozemek JMK a p.č. 2769/49 v pozemku JMK).

#### **PZZ, sloupy závor:**

- budou umístěny na pozemku p.č. 2804/1, 2803 (mimo pozemku JMK) a 2769/49 (v pozemku JMK) v zelené ploše 4x 1 m<sup>2</sup>

#### **Sjezdy účelových komunikací:**

- připojením přes zapuštěný obrubník (+20 až 50 mm) ke krajské silnici v km staničení cca 107,780 (p.č. 2769/33 a 49 v pozemcích JMK, p.č. 2769/46 mimo pozemku JMK)
- připojením přes zapuštěný obrubník (+20 až 50 mm) ke krajské silnici v km staničení cca 107,800 (p.č. 2769/46) v pozemcích JMK

#### **Vedení NNk, sděl. kabelů**

- protlakem (příp. otevřeným výkopem) v délce cca 10 m v km staničení cca 107,780 a 107,790 (p.č. 2769/46 mimo a p.č. 2769/49 v pozemku JMK, startovací a cílové jámy budou umístěny na pozemku p.č. 2804/1 (2x), 2803 (1x) (mimo pozemku JMK) a 2769/49 (1x) (v pozemku JMK) v zelené ploše 4x 2 m<sup>2</sup>, jámy nebudou umístěny v tělese krajské silnice
- podélným výkopem v zeleni a účelové komunikaci podél levého jízdního pruhu krajské komunikace v km staničení cca 107,780 až 107,800 v délce cca 20 m (p.č. 2769/33 a 49 v pozemku JMK) a p.č. 2769/46 mimo pozemku JMK
- podélným výkopem v zeleni a účelové komunikaci podél pravého jízdního pruhu krajské komunikace v km staničení cca 107,800 až 107,810 v délce cca 10 m (p.č. 2769/46 a 2804/1 mimo pozemek JMK)

#### **Podmínky pro realizaci rekonstrukce stávajících sjezdů na kraj. silnici a vozovky krajské komunikace:**

- Požadujeme, aby v místě napojení účelových komunikací na krajskou silnici byla respektována skladba konstrukce krajské komunikace. Napojení jednotlivých vrstev konstrukce požadujeme postupným zazubením každé vrstvy. Přesah zazubení bude proveden min. na šíři mocnosti konstrukční vrstvy, v případě obrusné vrstvy požadujeme přesah 0,5 m. Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru zalitou trvale pružnou asfaltovou zálivkou.

- **Příp. doplnění konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 dle odst. „Výstavba na kraj. komunikacích“: – skladba doplnění konstrukce komunikace: ŠD<sub>0-32</sub> 150mm, SC<sub>8/10</sub> 250mm, ACP16+ 100mm, ACL16+ 50mm, ACO11 50mm. Mezi každou vrstvou bude aplikován spojovací postřík. Výkop bude hutněn po vrstvách tl. max. 20cm. Jednotlivé vrstvy doplnění konstrukce komunikace požadujeme navázat zazubením na vrstvy stávající. Přesah zazubení bude proveden min. na šíři mocnosti konstrukční vrstvy, v případě obrusné vrstvy požadujeme přesah 0,5 m. Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru zalitou trvale pružnou asfaltovou zálivkou. Stavební práce v sil. tělese mohou být prováděny pouze odbornou firmou.**
- Na zemní pláni požadujeme provést zkoušky míry zhutnění - **požadujeme min. únosnost  $E_{def,2} = 45\text{Mpa}$  (na vrstvě ŠD 70 MPa, na vrstvě SC 150 MPa), poměr zhutnění  $E_{def,2} / E_{def,1} = \text{max. } 2,5$ . Ke zkoušce požadujeme být přizváni. K zásypu není možno použít výkopku. V příp. neúnosného podloží je nutno provést jeho sanaci, aby byly zajištěny min. požadované hodnoty únosnosti.**
- **Oddělení vjezdu od silnice požadujeme uložením silničního stojatého obrubníku v šířce vjezdu, s hranou 2 až 5 cm nad úroveň vozovky. Na vjezdu požadujeme bezprašnou povrchovou úpravu – je navržen lomový kámen.**
- **Požadujeme, aby nedošlo ke stékání dešťové vody z plochy účelové komunikace na krajskou silnici, příp. do silničních příkopů.**

#### Podmínky pro instalaci PZZ, závor:

- **Upozorňujeme, že musí být dodrženy požadované rozhledové poměry dle podmínek příslušných předpisů a norem.**

#### Podmínky pro realizaci NNk, sdělovacího vedení:

- Křížení vedení IS s krajskou komunikací požadujeme provést bezvýkopovou technologií (protlakem), v příp. následné rekonstrukce vozovky možno provést otevřeným výkopem
- **Všechny výkopy v blízkosti krajské komunikace (např. startovací a cílové jámy, podélné a příčné vedení apod.) budou vyhloubeny min. 1,5 metru od krajnice vozovky (obrubníku) mimo těleso pozemní komunikace. V případě, že není možné tuto podmínku dodržet, jedná se o zásah do statiky sil. tělesa a v tomto případě požadujeme zásyp výkopu provádět nesedavým materiálem - šterkodrtí s hutněním po vrstvách tl. max. 20cm; na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění - na úrovni sil. pláňe požadujeme min. únosnost  $E_{def,2} = 45\text{Mpa}$ , poměr zhutnění  $E_{def,2} / E_{def,1} = \text{max. } 2,5$ . Ke zkoušce požadujeme být přizváni. K zásypu není možno použít výkopku. V příp. neúnosného podloží je nutno provést jeho sanaci, aby byly zajištěny min. požadované hodnoty únosnosti.**
- **Minimální krytí chráničky nebo horního okraje potrubí min. 150 cm od nivelety vozovky.**
- **Chránička vedení bude umístěna v celém tělese pozemní komunikace s přesahem 0,5 m na každou stranu.**
- **Nesouhlasíme s příp. vedením trasy pod dnem silničního příkopu.**
- **Instalace nového dopravního značení bude hrazena investorem stavby.**
- **Silniční příkop / svah požadujeme v rozsahu stavby obnovit – zřídit dle příslušných norem včetně obnovení nepevněné krajnice v normové šířce.**
- **V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu bude rozprostřena humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zeleň.**

- Uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Povolení vydává příslušný silniční správní úřad.
- **Pokud dojde k trvalému uložení inženýrských sítí (dále IS) do pozemků ve vlastnictví Jihomoravského kraje (p.č. 2769/33 a 2769/49), je třeba k těmto IS zřídit věcné břemeno se zápisem do katastru nemovitostí. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena s vlastníkem pozemků Jihomoravským krajem, na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene prostřednictvím SÚS JMK, (formulář žádosti ke stažení na stránkách [www.susjmk.cz/zadosti](http://www.susjmk.cz/zadosti)). Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene bude uzavřena před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí/souhlasu.**
- **Vzhledem k tomu, že výše uvedená stavba je situována na pozemcích či stavbách v majetku Jihomoravského kraje, požadujeme před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu“. Žádost o tuto smlouvu včetně potřebných podkladů bude podávána prostřednictvím SÚS JMK, oblast Střed (formulář žádosti ke stažení na stránkách [www.susjmk.cz/zadosti](http://www.susjmk.cz/zadosti)).**
- **Taktéž v případě, že dojde po stavbě k majetkoprávnímu vypořádání, zaměření skutečného provedení stavby v terénu a vyhotovení oddělovacího geometrického plánu, bude VŽDY účasten příslušný majetkový správce oblasti, který odsouhlasí dělení pozemku(ů). O termínu geodetického zaměření bude nejméně 3 dny předem informována paní Jaromíra Zerzánová (kontakt: tlf 547 120 421; mob. 604 225 369; e-mail: [jaromira.zerzanova@susjmk.cz](mailto:jaromira.zerzanova@susjmk.cz)), majetkový správce příslušné oblasti, případně určený pracovník.**
- **O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován silniční inspektor Ing. Jaroslav Skokan (e-mail: [jaroslav.skokan@susjmk.cz](mailto:jaroslav.skokan@susjmk.cz)).**
- **Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány.** Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK (silniční inspektor Ing. Jaroslav Skokan, e-mail: [jaroslav.skokan@susjmk.cz](mailto:jaroslav.skokan@susjmk.cz)) s investorem stavby, příp. se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení.
- V příp., kdy realizace stavby naruší silniční provoz, tak zhotovitel stavby zajistí u specializované firmy přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního značení“ vydaného silničním správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR SPDI a SÚS JMK.
- V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice v souvislosti s touto stavbou.
- **Jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkopů v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku. Příp. znečištění komunikací požadujeme bezodkladně odstranit a komunikace udržovat stále ve sjízdném stavu, staveništní dopravou nesmí dojít ke snížení bezpečnosti silničního provozu.**
- **Stavební práce ve vozovce krajské komunikace nebudou prováděny v zimních podmínkách.**

**Za předpokladu dodržení stanovených podmínek nemáme námitky k umístění a realizaci stavby v souladu s předloženou dokumentací, k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, k vydání ZUK pro umístění sítí.**

- Po dokončení stavby požadujeme dodat jedno paré projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), pro uložení do spisovny SÚS JMK (pokud se DSPS vyhotovuje).
- Dále požadujeme dodat protokoly o příp. provedených zkouškách (statické zatěžovací zkoušky únosnosti).

Toto stanovisko platí jeden rok, bude součástí dokumentace stavby a zhotovitel stavby bude s jeho obsahem prokazatelně seznámen.

S pozdravem

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 149/3, 602 00 BRNO  
IČO: 70932581 (2)*  
**Ing. Vojtěch Vybíral**  
vedoucí oblasti Střed  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE  
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ  
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 77497/2021/BO/HOK  
Spisová značka: S-KHSJM 78555/2021

Datovou zprávou

Vyřizuje: Šárka Krahulová, DiS.  
Telefon: 545 113 059  
E-mail: sarka.krahulova@khsbrno.cz

SAGASTA s. r. o.  
Novodvorská 1010/14  
110 00 PRAHA 4  
ID datové schránky: bkfcs9v

V Brně dne 13. ledna 2021

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO KE SPOLEČNÉMU ÚZEMNÍMU A  
STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ – „DOPLNĚNÍ ZÁVOR NA PŘEJEZDU P3950  
V KM 3,780 TRATI MORAVSKÉ BRÁNICE - OSLAVANY“, K. Ú.  
KOUNICKÉ PŘEDMĚSTÍ, IVANČICE**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska ke společnému územnímu a stavebnímu řízení, podané dne 7. 12. 2021 společností SAGASTA s. r. o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, zplnomocněnou stavebníkem stavby, kterým je Správa železnic, státní organizace, Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1, (dále jen „žadatel“), **toto**

**závazné stanovisko:**

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví KHS JmK s umístěním stavby a s provedením stavby „Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany“, k. ú. Kounické Předměstí, Ivančice,

**souhlasí.**

**Odůvodnění:**

Předložená dokumentace vypracovaná společností SAGASTA s. r. o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, řeší zabezpečení železničního přejezdu a rekonstrukci železničního přejezdu.

Jedná se o jednokolejný přejezd P3950 v km 3,780 na trati č. 737 Moravské Bránice – Oslavany, mezi železničními stanicemi Moravské Bránice – Ivančice. Přejezd se kříží s komunikací č. II/152 z Ivančic do Moravských Bránic. Přejezd je situován v extravilánu obce, mimo zástavbu.

Předmětem předložené dokumentace je realizace doplnění zabezpečení železničního přejezdu. Přejezd bude nově zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie reléového typu s elektronickými prvky, s celými závory, s pozitivní signalizací a s LED výstražníky. Nově bude vybudován technologický domek, kde bude umístěna skříňka místního ovládání a VTO.

Dále bude provedena rekonstrukce železničního svršku a spodku v délce 50 m. Nově bude svršek složen z nových kolejnic 49E1 na betonových pražcích. Bude provedena kompletní výměna štěrkového lože a bude zrekonstruován blízký propustek. Železniční přejezd – přejezdová konstrukce bude celopryžová se zádržným systémem proti putování přejezdových panelů v ose.

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti v rozporu s právními předpisy na ochranu veřejného zdraví, mohlo být vydáno souhlasné závazné stanovisko pro společné územní a stavební řízení.

(podepsáno elektronicky)

Ing. Veronika Jurečková  
vedoucí oddělení  
hygieny obecné a komunální  
pracoviště Brno-venkov

Rozdělovník

1. SAGASTA s. r. o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, ID datové schránky: bkfcs9v
2. KHS JmK - spis



HZSBX008VAO9



## Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

krajské ředitelství

Štefánikova 32, 602 00 Brno

Č. j.: HSBM- 8969-2/2021  
Datum: 27. 12. 2021  
Vyřizuje: por. Ing. Dominik Kuchař  
Tel.: 950 639 119  
E-mail: dominik.kuchar@firebrno.cz  
Počet stran: 2  
Počet příloh: 1/PD

Adresát:  
SAGASTA s.r.o.  
Kafkova 1486/5  
702 00 Ostrava

### USNESENÍ O ODLOŽENÍ VĚCI

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JMK“) na základě ust. § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, doručené dne 16. 12. 2021 o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany *ke stavbě*:

**Název stavby:**

Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany

**Místo stavby:**

Ivančice – Kounické předměstí

k. ú.: Kounické předměstí

**Stavebník:**

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234,  
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

rozhodl takto:

řízení o vydání závazného stanoviska *ke stavbě*, se **ODKLÁDÁ**.

#### Odůvodnění

HZS JmK byla dne 16. 12. 2021 doručena žádost SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany *ke stavbě* „Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany“.

HZS JmK posouzením výše uvedené žádosti došel k závěru, že bylo učiněno podání, k jehož vyřízení není věcně příslušný žádný správní orgán.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, se státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává u staveb kategorie 0, nepředstavujících zvláštní nebezpečí, ani u staveb kategorie I, představujících mírné nebezpečí.

V dané věci se jedná o posouzení doplnění závor a dále o posouzení objektů PS 501 - zabezpečovací zařízení, SO 101 – železniční svršek a spodek, SO 202 – žel. Přejezd v km 3,780 a SO 401 – přípojka NN, *dle § 7 odst. 1* vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Tedy stavbu, která z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva představuje mírné nebezpečí.

S ohledem na výše uvedené rozhodl HZS JmK tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

### **Poučení**

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení, u HZS JmK na výše uvedené adrese. O odvolání rozhoduje Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Za počátek běhu 15. denní lhůty pro podání odvolání se považuje den následující po dni, v němž bylo usnesení doručeno. Odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

por. Ing. Dominik Kuchař  
referent  
úřední osoba



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Územní odbor Brno-venkov  
Dopravní inspektorát  
pracoviště dopravního inženýrství



Č. j. KRPB-137204-5/ČJ-2021-0603DI-HRB

Brno 8. prosince 2021

Počet stran: 2

Přílohy: 15/15

SAGASTA s.r.o.  
Ing. Adriana Grycová  
Kafkova 1486/5  
702 00 Ostrava

## "Žádost" – stanovisko.

Dne 7. 12. 2021 byla doručena Policii České republiky na pracoviště dopravní inženýrství územního odboru Brno-venkov (dále jen „Policie ČR“) vaše žádost o vyjádření k dokumentaci pro společné povolení (DUSP) pro projekt: „*Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice – Oslavany*“.

Policie ČR jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a jako dotčený orgán dle § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

## S O U H L A S Í

se společným územním a stavebním řízením a následnou realizací stavby dle předložené projektové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanoviska, při splnění následujících podmínek:

1. stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně-technickými normami a předpisy;
2. v místě komunikačního připojení budou zajištěny rozhledy dle příslušných technických předpisů, bez překážek bránících rozhledu do doby případného zrušení komunikačního připojení (*v rozhledovém poli nesmí být nic, co by stěžovalo rozhled. Zejména v něm nesmí být vysazovány keře, pěstovány vysoké polní plodiny, zakládány zahrady, zřizovány elektroměrové skříně, plynoměrové skříně, ploty, zídky, reklamní plochy, protihlukové clony, sběrné nádoby komunálního / recyklovaného odpadu nebo uskladňovány zásněžky, posypové, stavební a jiné hmoty a prováděny jakékoliv zemní úpravy, pokud by, pro rozhled nepříznivě zasahovaly do výše větší než 0,75 m nad vozovku. Přípustné jsou*

Kounicova 24  
611 32 Brno

www.policie.cz

Tel.: 974623435  
Email: bo.di.ding.sekret@pcr.cz  
ID DS: jydai6g

*ojedinělé překážky o šířce  $\leq 0,15$  m a ve vzdálenosti  $> 10$  m jako například veřejné osvětlení, dopravní značka);*

3. dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude projednáno a odsouhlaseno Policií ČR.

Policie ČR s předloženým návrhem souhlasí v případě splnění výše uvedených podmínek, neboť pouze tehdy návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Toto stanovisko prosté jako správní úkon ve smyslu § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění jeho pozdějších změn a doplnění, není přezkoumatelné, neboť není pro správní orgán závazné. Případné přezkumné řízení se týká pouze samotného pravomocného finálního správního aktu správního orgánu jako takového. Doba platnosti tohoto stanoviska končí uplynutím dvou kalendářních let od jeho vydání.

zpracoval: por. Ing. Petr Hrbek  
komisař  
tel.: 974 622 756

npor. Bc. Jaroslav Přinesdomů  
vedoucí oddělení  
v. r.

Na vědomí:

Městský úřad Ivančice, Odbor správních činností – silniční hospodářství, P. Bezručů 4,  
664 91 Ivančice /DS/

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti CETIN a.s.  
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti CETIN a.s.  
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

**Číslo jednací: 883908/21**

**Číslo žádosti: 0121 344 310 („Žádost“)**

Název akce („ <b>Stavba</b> “)	Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany	
Důvod vydání Vyjádření („ <b>Důvod vyjádření</b> “)	Společné územní a stavební řízení	
<b>Žadatel</b>	SAGASTA s.r.o.	
<b>Stavebník</b>	Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Praha, 11000	
<b>Zájmové území</b>	Okres	Brno-venkov
	Obec	Ivančice
	Kat. území / č. parcely	Kounické Předměstí
<b>Platnost Vyjádření</b>	<b>13. 12. 2023 („Den konce platnosti Vyjádření“)</b>	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

**Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
  - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
  - (žádné specifické podmínky nebyly uvedeny); a
  - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

Číslo jednací: 883908/21

Číslo žádosti: 0121 344 310

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 800 630 630.

**Přílohami Vyjádření jsou:**

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 13. 12. 2021.



CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063  
102

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.****1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

**2. DEFINICE**

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Aleš Pokorný, tel.: 606 613 871, e-mail: ales.pokorny@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 13. 12. 2021 pod č.j. 883908/21;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

**3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK**

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

**4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE**

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

**5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY**

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**

Číslo jednací: 883908/21

Číslo žádosti: 0121 344 310

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a zpracovat POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

## 6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

## 7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

## 8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslou na adresu POS;

## 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počinaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 883908/21

Číslo žádosti: 0121 344 310

## Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* společnosti *CETIN* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže:

### **CETIN a.s. - středisko Morava jih**

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063  
kontakt: tel: 238462177 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

### **Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.**

se sídlem: Holzova 14, 628 00 Brno  
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680  
kontakt: Luboš Bodzík, mobil: 603855439, e-mail: bodzik@vegacom.cz

### **CONTENT, s.r.o.**

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164  
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

### **InfoTel**

se sídlem: Brno, Novolišeňská 18, PSČ: 628 00  
IČ: 46981071 DIČ: CZ46981071  
kontakt: Petr Košťál, mobil: 723350887, e-mail: petr\_kostal@infotel.cz

### **Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo**

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč  
IČ: 72377259 DIČ:  
kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

### **Josef Joura**

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01  
IČ: 88282091 DIČ: CZ6312180820  
kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

### **Karel Horský**

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí  
IČ: 01377841 DIČ:  
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

### **Radim Zabloudil**

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky  
IČ: 74899589 DIČ: CZ6210151585  
kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

### **Sitel, spol. s r.o., oblast Brno**

se sídlem: Vinohradská 74, 618 00 Brno-Černovice  
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320  
kontakt: Vladimír Holík, mobil: 602171192, e-mail: vholik@sitel.cz

Číslo jednací: 883908/21

Číslo žádosti: 0121 344 310

**STRATEL**

se sídlem: Na březině 340 Rozdrojovice, 664 34 Brno-venkov

IČ: 26259427

DIČ: CZ26259427

kontakt: Daniel Stráský, tel/fax: 546221222, mobil: 602770022, e-mail: stratel@stratel.cz

**TEMO Brno s.r.o**

se sídlem: Hutařova 21, 612 00 Brno

IČ: 49436821

DIČ:

kontakt: Milan Král, tel.: 541216221, fax: 541213221, mobil: 602544583, e-mail: vytycenio2@centrum.cz


**UniCab, s.r.o.,**

se sídlem: Švehlova 44, 664 00 Šlapanice

IČ: 26961873

DIČ: CZ26961873

kontakt: Dita Schulzová, tel.: 548220344, e-mail: unicab@unicab.cz




LEGENDA  
----- hranice zájmového území k vyjádření

  
CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063


102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA	
	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní síť cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	nadzemní síť
	neprovazované síť
	podzemní síť cizí
	síť s NV
	koše, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | hranice zájmového území k vyjádření  |  | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
|  | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN  |  | radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě   |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu   |  | nadzemní síť   |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |  | neprovazované síť  |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu   |  | podzemní síť cizí  |
|  | nadzemní síť cizí  |  | síť s NV   |
- kolektor, kabelovod

**SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2**



**LEGENDA**

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | hranice zájmového území k vyjádření  |  | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
|  | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN  |  | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě  |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu   |  | nadzemní sítě  |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |  | neprovazované sítě   |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu   |  | podzemní sítě cizí   |
|  | nadzemní sítě cizí   |  | sítě s NV  |

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

SAGASTA s.r.o.  
Ing. Adriana Grycová  
Novodvorská 1010/14  
14200 Praha

Znojmo, 10.12.2021

**Souhlas s činností a stavbou v blízkosti zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.**

Název stavby: Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati  
Moravské Bránice - Oslavany  
Místo stavby: KÚ Kounické Předměstí (655741), žadatelem  
vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení NN

Na základě předložené projektové dokumentace **udělujeme souhlas** s provedením výše uvedené akce v blízkosti zařízení distribuční soustavy, který se vztahuje k Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy č. 26115416, s platností do 12.05.2023, při splnění následujících podmínek.

Dotčené venkovní elektrické vedení je provozováno ve veřejném zájmu a chráněno zákonem. Při provádění stavebních prací a následně při užívání hotové stavby je proto nutné zabezpečit, aby nedošlo k jeho poškození ani k ohrožení jeho bezpečného a spolehlivého provozu zejména tím, že zajistíte:

1. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění venkovního elektrického vedení.
2. Provádění stavebních prací v blízkosti venkovního elektrického vedení přináší zvýšené riziko ohrožení života nebo zdraví elektrickým proudem a zvýšené riziko poškození majetku. Při provádění stavby je povinností všech zúčastněných osob zajistit dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což mj. stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o BOZP č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
Z tohoto důvodu je nutné:

**EG.D, a.s.**  
Regionální správa Znojmo  
Rooseveltova 3628/8a  
669 02 Znojmo  
www.egd.cz

Romana Hellmanová  
T +420-51536-4746  
romana.hellmanova@egd.cz

Naše značka  
R32309-27050589

Sídlo společnosti:  
Lidická 1873/36  
Černá Pole  
602 00 Brno  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Brně, v oddílu B, vložce 8477  
IČ: 280 85 400  
DIČ: CZ28085400

- a) Provádět výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařízení a bezpečnost osob.
- b) Dodržovat platná ustanovení norem, stanovujících podmínky pro práci v blízkosti elektrických vedení ČSN EN 50 110-1, PNE 33 3302 a PNE 33 0000-6, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
<b>Nad budovami</b>		
Nad neschůdnými částmi (sklon $> 15^\circ$ ), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon $\leq 15^\circ$ ), vzdorující ohni	4 m	3 m
<b>Na budovách</b>		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
<b>Kolem zedních oken</b>		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
<b>Kolem střešních oken</b>		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

3. Výsledná stavba bude splňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí svým stavem ohrožovat životy, zdraví, bezpečnost nebo majetek třetích osob. **Upozorňujeme, že pokud nebudou dodrženy stanovené vzdálenosti od venkovního elektrického vedení, půjde o porušení těchto obecných požadavků, což v krajním případě může znamenat i nemožnost užívání stavby nebo nařízení odstranění stavby dle Stavebního zákona 183/2006 Sb.**
4. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD **800 22 55 77**.

**Kontakty správců zařízení:**

**VN+NN:**



Regionální správa, Miroslav Kuchařík, tel.: 51536-4703,  
mail: miroslav.kucharik@egd.cz

**Ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto  
vyjádření.**

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

**eg-d**

EG.D, a.s.

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001

**Sagasta s.r.o.**  
**Kafkova 1486/5**  
**702 00 Ostrava**

Váš dopis zn.

ze dne

Číslo jednací 1202123585

Datum 10.12.2021

Vyřizuje Pavel Kríž

telefon +420 724 815 186

e-mail Pavel.Kriz@cdt.cz

Věc: **Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací v majetku a/nebo správě ČD - Telematika a.s. ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení.**

Název stavby: **Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany**

V zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem:

- **se nachází** prostředky sítí elektronických komunikací v majetku Správy železnic, státní organizace (ve správě CTD) nebo do něj zasahuje ochranné pásmo těchto sítí

Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací určuje §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Vzhledem ke vzájemné poloze průběhu sítí elektronických komunikací v majetku a/nebo správě ČD - Telematika a.s. (dále jen „ČD-T“) a území přímo ovlivněného stavebními pracemi udělujeme **SOUHLAS** s provedením prací v blízkosti prostředků sítí elektronických komunikací ve správě nebo majetku ČD-T.

**Vyjádření pozbývá platnosti dne 10.12.2023**

#### **Všeobecné podmínky ochrany:**

Žadatel je povinen:

- Před zahájením prací nechat u ČD-T dotčené sítě elektronických komunikací vytyčit:
  - Vytyčení SEK bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.
  - Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese [www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebniky](http://www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebniky)) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
  - Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře,

[www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)

pokud to situace vyžaduje.

- Zajistit prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení).
- Upozornit organizaci provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci.
- Upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání.
- Zajistit odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací.
- Zajistit ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech.
- Nedovolit, aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byly zřizovány skládky, deponie materiálu, aby byla budována zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou.

V případě, že při zemních pracích dojde k odkrytí podzemního telekomunikačního vedení (zařízení), je Žadatel dále povinen:

- Neprodleně informovat kontaktního pracovníka ČD-T (kontakty na adrese [www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebniky](http://www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebniky)), zabezpečit vedení (zařízení) proti poškození nebo zcizení.

**Žadatel je povinen neprodleně ohlásit ČD-T (telefonicky +420 972 110 000) každé poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení.**

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 183/2006 Stavební zákon, zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zák. č. 266/1994 Sb., o drahách.

#### **Další upřesňující podmínky:**

V zájmovém území se nachází trasa sdělovacího kabelu 10xn a DOK 24vl. v majetku Správy železnic, CTD v údržbě ČD-T.

Nutno dodržet všeobecné podmínky Správy železnic, CTD.

Před započatím stavby (zemních prací) je nutné zažádat o vytyčení, a to v dostatečném časovém předstihu.

Kontaktní osoba pro vytyčení: Jiří Pohořalý tel. 724 645 882.

Křížení a odstup od stávajících tras v naší správě musí být dle platných norem a předpisů (ČSN 736005).

Nad kabelovou trasou je zakázáno skladovat veškerý materiál, zřizovat stavby a pojiždět kabelovou trasu těžkou mechanizací. Ochranné pásmo kabelu je 0,5 m od osy na obě strany. Kabelové sítě a veškeré zařízení nesmí být stavbou nijak dotčeno, ani omezena nebo narušena jejich funkčnost. Musí být ochráněny před poškozením. Výkop v blízkosti kabelové trasy musí být prováděn ručně a pod dozorem.

Kabel musí zůstat během stavby v provozu.

V případě manipulace s kabelem je nutná konzultace s technikem ČD-T a.s.

Při dodržení podmínek souhlasíme s vydáním územního souhlasu/rozhodnutí i se stavbou.

**Počet příloh: 2**

ČD - Telematika a.s.  
Pernerova 2819/2a  
130 00 Praha 3

*Žádost o vyjádření k existenci SEK je možné podávat elektronicky na [vyjadreni.cdt.cz](http://vyjadreni.cdt.cz).*

[www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)

## **Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech (a v jejich blízkosti) v majetku Správy železnic, státní organizace (ve správě Centra telematiky a diagnostiky)**

Schváleno CTD č.j.: 2681/2020-SŽ-CTD-DE ze dne: 06.04.2020

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující je na základě smluvního vztahu odpovědná za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železnic, státní organizace ve správě Centra telematiky a diagnostiky (dále jen CTD).

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením ve správě CTD, je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality sítě elektronických komunikací a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby projektová dokumentace byla zpracovaná dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy),
- aby činnosti na majetku ve správě CTD uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, (do projektové dokumentace pro územní řízení je nutno zakreslit síť elektronických komunikací ve správě CTD),
- pisemné vyrozumění organizaci udržující o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem,
- aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD – Telematika a.s. (*kontakty naleznete na [www.cdt.cz](http://www.cdt.cz), sekce O nás – Informace pro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě*) provedeno vytyčení polohy podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- opozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání,
- řádné zabezpečení odkryté podzemní sítě elektronických komunikací (zařízení) proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závrhů v objektech,
- odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označovníky, markery, ...),
- aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematiku a.s. (*kontakty naleznete na [www.cdt.cz](http://www.cdt.cz), sekce O nás – Informace pro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě*) k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- aby při křížení, příp. souběžích podzemní sítě elektronických komunikací byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54-ed.3 „Územnění a ochranné vodiče“,
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s. (telefonicky HELP DESK: +420 972 110 000),
- ohlášení ukončení stavby organizaci udržující, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb., zákona o drahách č.266/1994 Sb. a stavebního zákona č.183/2006 Sb., včetně platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací (včetně projektování) na síti elektronických komunikací (zařízení) organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů Správy železnic, státní organizace (zejména Předpisem Zam 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství Správy železnic, státní organizace,
- uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení“ se správcem kabelu (Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň) v případě, kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky Správy železnic, státní organizace,
- ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení).

**Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.**

**Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce, kterým je: Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.**

SAGASTA s.r.o.  
Kafkova 1486/5  
702 00 OASTRAVA

Váš dopis č. j.:  
Číslo jednací: BV/7150/2021-KP  
Vyřizuje: Klímová Pavla  
Tel.: 545532247  
Datum: 29. 12. 2021

**Ivančice, p. č. 2769/46 — Doplnění závor na žel. přejezdu P3950 v km 3,780 trati  
Mor. Bránice – Oslavany.**

Vyjádření pro společný souhlas

K Vaší žádosti ze dne 13. 12. 2021 o povolení k výše uvedené stavbě ve shora uvedené lokalitě Vám sdělujeme následující:

**V zájmovém území se nachází stávající dálkový vodovodní přívaděč a ovládací el. kabel v provozování VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Brno-venkov (dále jen VAS).**

Projektová dokumentace řeší změnu dokončené stavby jednokolejného přejezdu na trati č. 737 Moravské Bránice – Oslavany (nákladiště a zastávka), mezi železničními stanicemi Moravské Bránice - Ivančice, u obce Ivančice. Předmětem stavby je zvýšení bezpečnosti úrovně křížení trati se silnicí II/152 a to doplněním zabezpečení železničního přejezdu o přejezdové zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2, schváleného reléového typu s pozitivní signalizací, s LED výstražníky (s velkými kříži) a se závorami v provedení s břevnovými svítilnami. Dále stavba řeší novou kabelizaci NN, instalaci technologie PZZ včetně nové technologického domku, rekonstrukci železničního přejezdu, rekonstrukci železničního svršku a spodku.

**A) Při realizaci navrhovaného vedení dojde k dotčení námi provozovaných inženýrských sítí (IS) včetně přípojek. Souhlasíme se stavbou, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:**

1. Zahájení zemních prací bude Vámi oznámeno nejméně 14 dní předem na příslušné provozní středisko VAS.
2. Před zahájením zemních prací je nutno 14 dní předem objednat vytyčení sítí v provozování VAS (p. Luboš Svoboda – tel. 724 030 063, p. František Nezmeškal – tel. 724 752 719).
3. **Před uvedením nově navrženého vedení do provozu je třeba předat na VAS geodetické zaměření v elektronické podobě na adresu [blatecky@vasbv.cz](mailto:blatecky@vasbv.cz).**
4. V případě realizace protlaku musí být umístění startovacích a cílových jam odsouhlaseny příslušným provozním střediskem VAS.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Divize Brno-venkov  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Bankovní spojení: 3201641/0100  
sekretariát: +420 545 532 333, e-mail: sekretariat@vasbv.cz

**SÍDLO SPOLEČNOSTI:**  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842  
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

5. Navrhované vedení je třeba umístit do takové vzdálenosti od námi provozovaných inženýrských sítí (IS) včetně přípojek, aby nebránilo snadnému provádění, eventuálně rekonstrukcím IS v souběhu. Minimální vzdálenost vedení v souběhu dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení je akceptovatelná pouze při křížení IS, eventuálně v mimořádně stísněných podmínkách. V případě, že dojde ke křížení kabelového vedení a námi provozovaných IS včetně přípojek, je nutné řešit ochrannou konstrukci kabelu tak, aby práce prováděné na námi provozovaných IS nenarušily statickou funkci kabelu (vložit kabel do chráničky).
6. Při návrhu umístění všech trvalých staveb musí být dodrženo ochranné pásmo (OP) námi provozovaných IS, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. OP je stanoveno na 1,5 m u vodorovných řadů a kanalizačních stok do průměru potrubí 500 mm včetně nebo na 2,5 m u vodorovných řadů a kanalizačních stok nad průměr potrubí 500 mm. V tomto prostoru není také dovoleno vysazovat stromy nebo okrasné dřeviny. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození námi provozovaných IS nebo omezení jejich provozuschopnosti.
7. Požadujeme, aby byla před zásypem navrhovaného vedení provedena kontrola neporušenosti námi provozovaných IS včetně přípojek ve všech místech dotčení s navrhovaným vedením a kontrola uložení zástupcem VAS. VAS vystaví protokol o provedené kontrole. Odsouhlasený protokol ze strany VAS bude nezbytnou přílohou ke kolaudaci stavby. Kontrolu objednejte na příslušném provozním středisku VAS.
8. Dojde-li k poškození námi provozovaných IS včetně přípojek, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
9. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše společnost stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
10. V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků příslušného provozního střediska VAS.

**Kontakt na příslušné provozní středisko VAS:**

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Brno-venkov**

**Provozní středisko Ivančice**

**B. M. Kuldy 20, 664 91 Ivančice**

**Tel.: 546 435 427, email: [ivancice@vasbv.cz](mailto:ivancice@vasbv.cz)**

Doba platnosti tohoto vyjádření je 2 roky od data jeho vydání.

S pozdravem

 **VODÁRENSKÁ**  
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběšická 820/156, Lesná 638 00 Brno

  
Ing. Eva Kejvalová  
vedoucí technického útvaru