



POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ  
A TISŇOVÝ SYSTÉM PZTS

- R** 19" ROZVADĚČ S ÚSTŘEDNOU PZTS
- KL** KLÁVESNICE
- ČT** ČTEČKA
- EM** ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK
- EO** ELEKTRICKÝ OTEVÍRAČ
- EXP** EXPANDER
- DJ** MODUL PRO PŘÍPOJENÍ 2 ČTEČEK
- Z** NÁPĚJECÍ ZDROJ
- MK** MAGNETICKÝ KONTAKT TÍŽKÝ
- MS** MAGNETICKÝ KONTAKT
- VS** VNITŘNÍ SÍŘENA
- KR** KRABICE PRO MONTÁŽ POD OMÍTKOU
- PK** KRABICE PRO MONTÁŽ NA POVRCH
- PI** DUALNÍ ČIDLO PIR/MW
- DS** DETEKTOR TRÍŠTĚNÍ SKLA
- OT** OT MULTISENZOROVÝ HLÁSİČ

—	KABELY SYKFI
---	F/UTP 4x2x0,5 CAT.5e + CYSY 2x1,5
---	F/UTP 4x2x0,5 CAT.5e
---	CYSY 2x1,5

POZNÁMKY:  
KABELOVÉ TRASY BUDOV V MÍSTNOSTECH S PODHLEDY VEDENY VE SVAZKOVÝCH DRŽÁCÍCH NAD  
PODHEDEM. SVODY Z PODHLEDU K JEDNOTLIVÝM ZAŘÍZENÍM BUDOV V OHYBNÝCH TRUBKÁCH  
POD OMÍTKOU. V MÍSTNOSTECH BEZ PODHLEDU BUDOU KABELY VEDENY V OHYBNÝCH TRUBKÁCH  
POD OMÍTKOU NEBO V POULAHÁCH.

Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury			
Jiná ověření:	Paré:		
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby:		
Podpis: Datum:			
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
01	06/2022	Odstátní vnějšího zátěží obvodových stín	Ing. Vojtěch Hejř
02	01/2023	Snižování nákladů na realizaci - zjednodušení konstrukčních a materiálových řešení	Ing. Vojtěch Hejř
Stavebník/Investor: <b>Správa železnic, státní organizace</b>			
Adresa: <b>Diáždění 1003/7, 110 00 Praha 1</b>			
Zástupce investora: <b>Stavební správa západ</b>			
Adresa: <b>Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9</b>			
Zhotovitel díla:		<b>APRIS 3MP s.r.o.</b>	
Adresa:		<b>Barrova 231/36, 140 00 Praha 4</b>	
Kontakt:		<b>T: +420 261 260 358</b>	
		<b>E: apris@apris.cz</b>	
Zhotovitel objektu:		<b>Michal Elbich</b>	
Adresa:		<b>Pod Radnámě 166, 257 22 Čerčany</b>	
Kontakt:		<b>T: +420 775 361 200</b>	
		<b>E: info@elbich.cz</b>	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Vojtěch Hejř	
Specialista:		-	
Název stavby/akce:		<b>REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY V ŽST. ČÁSLAV</b>	
Označení investora:		<b>S631900086</b>	
Označení zhotovitele:		<b>2021026</b>	
Název části:		<b>Sdělovací zařízení</b>	
Označení části:		<b>D.1.2.4</b>	
Název objektu/dílu části:		<b>Elektrická zabezpečovací signalizace (PZTS, EKV, EPH, Dálkové zamykání)</b>	
Označení objektu/komplexu:		<b>PS 04-02-41</b>	
Název přílohy:		<b>PZTS, EKV a EPH</b>	
Číslo přílohy:		<b>2. 202</b>	
Název dílu části přílohy:		<b>Půdorys 1.NP</b>	
Odpovědný projektant:		<b>Michal Elbich</b>	
Měřítko:		<b>1:50</b>	
Formáty:		<b>10xA4</b>	
Kraj:		<b>Středočeský</b>	
Katastrální území:		<b>Čáslav</b>	
TUDU:		<b>1201X1</b>	
Smluvní datum zpracování:		<b>28.2.2023</b>	
Ověření stavby:		Stavba dokumentace: Číslo: 1201X1	
Revize:		-	