




| | | | |
|--------------------|---------|--|-------------------|
| Jiná ověření: | | Paré: | |
| Orientační schéma: | | Razítko oprávněné osoby: | |
| | | Podpis: _____ Datum: _____ | |
| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
| 01 | 06/2022 | Odstranění vnitřního zateplení obvodových stěn | Ing. Vojtěch Hejl |
| 02 | 01/2023 | Snížení nákladů na realizaci - zjednodušení konstrukčních a materiálových řešení | Ing. Vojtěch Hejl |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---------------------|---|--|
| Stavebník/Investor: | Správa železnic, státní organizace |  SPRÁVA ŽELEZNIC |
| Adresa: | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | |
| Zástupce investora: | Stavební správa západ | |
| Adresa: | Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9 | |


| | | | |
|--------------------------|--|---|---|
| Zhotovitel díla: | APRIS 3MP s.r.o. |  | |
| Adresa: | Baarova 231/36, 140 00 Praha 4 | | |
| Kontakt: | T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz | | |
| Zhotovitel objektu: | APRIS 3MP s.r.o. |  | |
| Adresa: | Baarova 231/36, 140 00 Praha 4 | | |
| Kontakt: | T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz | | |
| Hlavní projektant (HIP): | Ing. Vojtěch Hejl | Specialista: | - |



| | | |
|----------------------------|--|---|
| Název stavby/akce: | REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY ŽST ČÁSLAV | Označení investora: S631900086 |
| | | Označení zhotovitele: 2021026 |
| Název části: | Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek | Označení části: D.2.2.1 |
| Název objektu/dílní části: | Výpravní budova ŽST Čáslav | Označení objektu/komplexu: SO 04-71-01.01 |
| Název přílohy: | Architektonicko-stavební řešení | Číslo přílohy: 3. 608b |
| Název dílní části přílohy: | Výpis ostatních výrobků - dodávka OŘ | |
| Odpovědný projektant: | Zpracovatel přílohy: | Měřítko: - |
| Ing. arch. M. Tylšová | Ing. Jan Štorek | Formáty: - |
| Kraj: | Katastrální území: | TUDU: |
| Středočeský | Čáslav | 1201X1 |
| | | Smluvní datum zpracování: 28.2.2023 |



| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------|
| Označení investora: | Stupeň dokumentace: | Část: | Objekt: | Podobojekt: | Příloha: | Revize: |
| S 6 3 1 9 0 0 0 8 6 | - P D P S | - D 2 2 0 1 | - S O 0 4 7 1 0 1 | - 0 1 | - 3 - 6 0 8 | - 0 0 2 |


[illegible]


[illegible]


| | | | | | | | |
|-------------|--|---|------|------|--------|-------------|--------|
| číslo dok.: | Název: | | | | | Strana | |
| 608b | VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - DODÁVKA OŘ | | | | | 1 | |
| POZN.: | NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU | | | | | | |
| OZN. | GRAFICKÉ SCHÉMA | POPIS, VLASTNOSTI | | | | CELKEM (MJ) | |
| O - 04 | <div>NEOBSAZENO</div> | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| POČET | | | | | | | |
| MJ | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | CELKEM | | |
| KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| O - 18 |  | ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY | | | | | |
| | | POPIS: ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY | | | | | |
| | | MATERIÁL: NEREZ OCEL | | | | | |
| | | UMÍSTĚNÍ: ZAVĚŠENÝ NA STĚNĚ ZÁSOBNÍK BUDE UMÍSTĚN MIN. 200mm OD HRANY UMYVADLA | | | | | |
| | | ROZMĚR: V 375 mm, Š 270 mm, HL. 115 mm | | | | | |
| | | POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU | | | | | |
| | | POČET | | | | | |
| | | MJ | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | CELKEM |
| | | KS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |


| | | | | | | |
|-------------|--|--|--|-------|--------|-------------|
| číslo dok.: | Název: | | | | | Strana |
| 608b | VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - DODÁVKA OŘ | | | | | 2 |
| POZN.: | NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU | | | | | |
| OZN. | GRAFICKÉ SCHÉMA | | POPIS, VLASTNOSTI | | | CELKEM (MJ) |
| O - 19 |  | | ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR | | | |
| | | | POPIS: BUBNOVÝ ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR, SE ZÁMKEM, MAT INDIKACE PLNOSTI | | | |
| | | | MATERIÁL: NEREZ - KARTÁČOVANÁ | | | |
| | | | ROZMĚR: 325 x 285 mm, HL. 95 mm | | | |
| | | | KAPACITA: V KAŽDÉM SAMOSTATNÉM WC, OSA VE VÝŠCE 800 mm | | | |
| | UMÍSTĚNÍ: V KAŽDÉM SAMOSTATNÉM WC, OSA VE VÝŠCE 800 mm | | | | | |
| | | POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍCIHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU | | | | |
| POČET | | | | | | |
| MJ | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | CELKEM | |
| KS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| O - 20 |  | | WC ŠTĚTKA ZÁVĚSNÁ | | | |
| | | | POPIS: WC ŠTĚTKA VÁLCOVÁ MALÁ, ČERNÝ KARTÁČ | | | |
| | | | MATERIÁL: NEREZ - KARTÁČOVANÁ | | | |
| | | | UMÍSTĚNÍ: V KAŽDÉM SAMOSTATNÉM WC | | | |
| | | | POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍCIHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU | | | |
| | | | | POČET | | |
| MJ | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | CELKEM | |
| KS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|------|--------|-------------|------|--------|
| číslo dok.: | | Název: | | | | | Strana | | | |
| 608b | | VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - DODÁVKA OŘ | | | | | 3 | | | |
| POZN.: | | NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU | | | | | | | | |
| OZN. | | GRAFICKÉ SCHÉMA | | | POPIS, VLASTNOSTI | | | CELKEM (MJ) | | |
| O - 21 | |  | | | ODPADKOVÝ KOŠ NA HYGIENICKÉ SÁČKY | | | | | |
| | | | | | POPIS: UZAVÍRATELNÝ ODPADKOVÝ KOŠ NA DÁMSKÉ HYGIENICKÉ POTŘEBY, PRO MONTÁŽ NA STĚNU DO OBKLADU | | | | | |
| | | | | | MATERIÁL: NEREZ - KARTÁČOVANÁ | | | | | |
| | | | | | ROZMĚR: 190 x 265 x 90 mm | | | | | |
| | | | | | OBJEM: 5 L | | | | | |
| | | | | | UMÍSTĚNÍ: V KAŽDÉ KABINCE NA WC ŽENY, NA BEZBARIÉROVÉM WC | | | | | |
| | | | | | POZNÁMKA: | | | | | |
| | | | | | POČET | | | | | |
| | | | | | MJ | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | CELKEM |
| | | | | | KS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| O - 22 | |  | | | ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY | | | | | |
| | | | | | POPIS: ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY S KULATÝM OTVOREM, PŘÍSTUPNÝ ZEPŘEDU | | | | | |
| | | | | | MATERIÁL: NEREZ - KARTÁČOVANÁ | | | | | |
| | | | | | ROZMĚR: 24 x 95 x 170 mm | | | | | |
| | | | | | UMÍSTĚNÍ: VÝŠKA HORNÍ HRANY 1,0 m | | | | | |
| | | | | | POZNÁMKA: | | | | | |
| | | | | | POČET | | | | | |
| | | | | | MJ | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | CELKEM |
| | | | | | KS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |

| | | | | | | |
|--|---|------|---|------|--------|-------------|
| číslo dok.: | Název: | | | | | Strana |
| 608b | VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - DODÁVKA OŘ | | | | | 4 |
| POZN.: | NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU | | | | | |
| OZN. | GRAFICKÉ SCHÉMA | | POPIS, VLASTNOSTI | | | CELKEM (MJ) |
| O - 23 |  | | ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO | | | |
| | | | POPIS: NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA | | | |
| | | | MATERIÁL: NEREZ - KARTÁČOVANÁ | | | |
| | | | ROZMĚR: 240 x 110 x 85 mm | | | |
| | | | OBJEM: 800 ml | | | |
| | UMÍSTĚNÍ: NA STĚNĚ NAD UMYVADLEM SPODNÍ HRANA 150 mm NAD UMYVADLEM | | | | | |
| POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍCIHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU | | | | | | |
| POČET | | | | | | |
| MJ | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | CELKEM | |
| KS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| O - 25 |  | | SET MADEL NA BEZBARIÉROVÉ WC | | | |
| | | | POPIS: MADLO NÁSTĚNNÉ ROHOVÉ, MADLO NÁSTĚNNÉ SKLOPNÉ KOTVENÉ DO STĚNY DO OBKLADU. | | | |
| | | | MATERIÁL: NEREZ OCEL, POVRCH MATNÝ | | | |
| | | | PRŮMĚR TRUBKY: 32 mm | | | |
| | | | ROHOVÉ MADLO: 800 x 900 mm | | | |
| | SKLOPNÉ MADLO: 800 mm | | | | | |
| OSAZENÍ: DLE VYHL. Č. 398/2009 SB. SKLOPNÉ MADLO VE V. 800 mm, PŘESAĤ ČELA MÍSY 100 mm PEVNÉ MADLO VE V. 800 mm, PŘESAĤ ČELA MÍSY 200 mm VZÁJEMNÁ VZDÁLENOST MADEL 600 mm | | | | | | |
| POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍCIHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU | | | | | | |
| POČET | | | | | | |
| MJ | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | CELKEM | |
| KS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|------|--------|-------------|------|--------|
| číslo dok.: | | Název: | | | | | Strana | | | |
| 608a | | VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ | | | | | 5 | | | |
| POZN.: | | NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU | | | | | | | | |
| OZN. | | GRAFICKÉ SCHÉMA | | | POPIS, VLASTNOSTI | | | CELKEM (MJ) | | |
| O - 30 | |  | | | PŘEBALOVACÍ PULT SKLOPNÝ | | | | | |
| | | | | | POPIS: DĚTSKÝ PŘEBALOVACÍ PULT NÁSTĚNNÝ SKLOPNÝ, S BEZPEČNOSTNÍMI POPRUHY, REF. VENCL BABYMEDI VCP 0016V | | | | | |
| | | | | | MATERIÁL: PLAST | | | | | |
| | | | | | ROZMĚR: 100 (890) x 550 x 890 (480) | | | | | |
| | | | | | UMÍSTĚNÍ: ZAVĚŠENÝ NA STĚNĚ V BEZBARIEROVÉ KABINCE | | | | | |
| | | | | | POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍCIHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU | | | | | |
| | | | | | POČET | | | | | |
| | | | | | MJ | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | CELKEM |
| | | | | | KS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|---|------|--------|-------------|------|--------|
| číslo dok.: | | Název: | | | | | Strana | | | |
| 608b | | VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - DODÁVKA OŘ | | | | | 6 | | | |
| POZN.: | | NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU | | | | | | | | |
| OZN. | | GRAFICKÉ SCHÉMA | | | POPIS, VLASTNOSTI | | | CELKEM (MJ) | | |
| O - 31 | |  | | | ZÁVĚSNÝ KOŠ | | | | | |
| | | | | | POPIS: ZÁVĚSNÝ KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY | | | | | |
| | | | | | MATERIÁL: NEREZ OCEL | | | | | |
| | | | | | UMÍSTĚNÍ: POD ZÁSOBNÍKEM NA PAPIROVÉ RUČNÍKY (O-18) | | | | | |
| | | | | | ROZMĚR: V 460 mm, Š 370 mm, HL. 165 mm | | | | | |
| | | | | | POZNÁMKA: VČENĚ UPEVNĚNÍ NA STĚNU | | | | | |
| | | | | | POČET | | | | | |
| | | | | | MJ | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | CELKEM |
| | | | | | KS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| O - 32 | | NEOBSAŽENO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | POČET | | | | | |
| | | | | | MJ | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | CELKEM |
| | | | | | KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|--|------|--|-------------------|--------|--------|-------------|
| číslo dok.: | | Název: | | | | | Strana | |
| 608b | | VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - DODÁVKA OŘ | | | | | 7 | |
| POZN.: | | NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU | | | | | | |
| OZN. | | GRAFICKÉ SCHÉMA | | | POPIS, VLASTNOSTI | | | CELKEM (MJ) |
| O - 34 |  | | | OPĚRKA ZAD NA BEZBARIÉROVÉ WC | | | | |
| | | | | POPIS: OPĚRKA ZAD NA BEZBARIÉROVÉM WC | | | | |
| | | | | MATERIÁL: RÁM: NEREZ OCEL | | | | |
| | | | | UMÍSTĚNÍ NA STĚNĚ ZA BEZBARIÉROVÝM WC | | | | |
| | | | | POZNÁMKA: VČENĚ UPEVNĚNÍ NA STĚNU | | | | |
| | POČET | | | | | | | |
| | MJ | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | CELKEM | | |
| KS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | |
| O - 35 |  | | | HÁČEK NA ODĚVY NA BEZBARIÉROVÉ WC | | | | |
| | | | | POPIS: HÁČEK NA ODĚVY NA BEZBARIÉROVÉ WC | | | | |
| | | | | MATERIÁL: NEREZ OCEL | | | | |
| | | | | UMÍSTĚNÍ VE VÝŠCE 1100 mm A 1400 mm | | | | |
| | | | | POZNÁMKA: VČENĚ UPEVNĚNÍ NA STĚNU | | | | |
| | POČET | | | | | | | |
| | MJ | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | CELKEM | | |
| KS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | | | |