

Kontrola souborů (143758)

Výkres DGN: P\_1201KM137-139\_ML087-089.dgn  
Seznam geodetických bodů: P\_1201KM137-139\_ML087-089.txt  
Seznam štítků:  
Datový model (metodika): DSPS Situace (2022)  
Verze kontrolního software: 9.11.2023

Kontrola struktury DGN výkresu	Bez chyb	
Kontrola datového modelu obsahu DGN výkresu	Bez chyb	
Kontrola popisných informací objektů	Bez chyb	Upozornění: 1
Kontrola seznamu souřadnic (seznamu geodetických bodů)	Bez chyb	Upozornění: 17
Kontrola souladu seznamu souřadnic s geodetickými body ve výkresu	Bez chyb	
Kontrola geometrie prvků DGN výkresu	Bez chyb	Upozornění: 96
Kontrola štítků připojených k prvkům DGN výkresu		

Kontrola struktury DGN výkresu

Počet chyb:	0	
Počet upozornění:	0	
Název souboru:	P_1201KM137-139_ML087-089.dgn	Název souboru musí začínat "DSPS_", "PVS_", "KN_", "NH_", "P_" nebo "SO_"
Výkres DGN V8:	Ano	Výkres musí být formátu DGN V8.
Dimenze výkresu:	3D	3D
Hlavní jednotky výkresu:	m	m
Vedlejší jednotky výkresu:	mm (1000 mm/1m)	mm (1000 mm/1m)
Rozlišení výkresu:	1000 UOR/1m	1000 UOR/1m
Implicitní tabulka barev:	Ano	Výkres musí mít připojenu implicitní tabulku barev
Rozsah kresby [m]: (Souřadnice DGN výkresu)	x = -658 361,190 .. -657 492,353 y = -1 169 750,469 .. -1 169 288,144 z = 445,787 .. 454,055	Souřadnice X nesmí přesahovat povolené meze (-930 000,00; -430 000,00) [m] Souřadnice Y nesmí přesahovat povolené meze (- 1 250 000,00; -930 000,00) [m] Souřadnice Z nesmí přesahovat povolené meze (-200,00; 2 000,00) [m] Výkres neobsahuje grafické objekty mimo předmět kresby.
Prvky mimo předmět kresby:	Ne	
Kontrola seznamu vrstev:	Bez chyb	
Definice sdílených značek:	Bez chyb	Výkres neobsahuje definice sdílených značek.
Definice textových stylů:	Bez chyb	Výkres neobsahuje definice textových stylů.
Definice kótovacích stylů:	Bez chyb	Výkres neobsahuje definice kótovacích stylů.
Definice stylů multičar:	Bez chyb	Výkres neobsahuje definice stylů multičar.
Kontrola nastavení pohledů:		
Kamera:	Bez chyb	Nastavení pohledů výkresu odpovídá základacímu výkresu.
Oříznout vzadu:	Bez chyb	Nastavení pohledů výkresu odpovídá základacímu výkresu.
Oříznout vpředu:	Bez chyb	Nastavení pohledů výkresu odpovídá základacímu výkresu.
Oříznout prostor:	Bez chyb	Nastavení pohledů výkresu odpovídá základacímu výkresu.
Rotace:	Bez chyb	Nastavení pohledů výkresu odpovídá základacímu výkresu.
Připojené referenční výkresy:	Bez chyb	Výkres neobsahuje připojené referenční výkresy.
Skryté prvky ve výkresu:	Bez chyb	Výkres neobsahuje skryté prvky.

Verze DGN výkresu

Číslo revize:	73
Čas vytvoření výkresu:	23.9.2020 11:02:01
Čas poslední změny výkresu:	17.1.2024 07:22:57
Uloženo uživatelem:	kubam
Aplikace:	Bentley Map v8.11.9.867
Autor:	SŽ
Celkový čas editace:	13:24:51

Kontrola datového modelu obsahu DGN výkresu

Počet chyb:	0
Počet upozornění:	0
Počet prvků výkresu:	6323

Kontrola datového modelu

Bez chyb.

Kontrola nadmořské výšky prvků DGN výkresu

Povolený rozsah 100..1600 metrů.  
Nekontrolují se objekty katastrální mapy (objekty s kódy "7xxxx") a prvky nevyhovující datovému modelu.  
Bez chyb.

Kontrola nadmořské výšky textových popisů prvků DGN výkresu

Nadmořská výška textového popisu musí být v rozsahu nadmořské výšky rodičovského objektu.  
Nekontrolují se objekty katastrální mapy (objekty s kódy "7xxxx") a prvky nevyhovující datovému modelu.

Bez chyb.

Kontrola prvků DGN třídy konstrukční

Konstrukční prvky se nesmí používat.  
Nekontrolují se objekty katastrální mapy (objekty s kódy "7xxxx") a prvky nevyhovující datovému modelu.

Bez chyb.

Kontrola zrcadlených značek

Značky/buňky nesmí být zrcadlené.  
Nekontrolují se objekty katastrální mapy (objekty s kódy "7xxxx") a prvky nevyhovující datovému modelu.

Bez chyb.

Kontrola typu značek

Všechny buňky v odevzdávané dokumentaci musí být převedeny na grafické. Tuto povinnost je možno splnit i standardními nástroji MicroStationu pomocí hromadné úpravy nástrojem „informace o prvku“.

Bez chyb.

Kontrola objektových vazeb elementů DGN výkresu

Počet prvků s objektovou vazbou: 6323  
Bez chyb.

Kontrola popisných informací objektů

Počet chyb: 0  
Počet upozornění: 1  
Kontrola druhů vazeb: Bez chyb

Počet popisů svázaných s rodičovským objektem  
(1) jen přes grafickou skupinu (GG) = 0,  
(2) počet popisů svázaných přes XM vazbu = 3735

Texty bez rodičovského objektu

Bez chyb.

Rodičovské objekty s duplicitními vazbami

Bez chyb.

Kontrola prázdných textů

Kontrolují se všechny textové prvky DGN výkresu, ne pouze popisy objektů dle datového modelu.

Bez chyb.

Počty objektů bez textových popisů

Kód objektu	Počet prvků	Název objektu
10168	2	Návěstidlo mechanické jednoramenné

Popisy trpasličích návěstidel s více než 3 světly

Bez chyb.

Kontrola seznamu souřadnic (seznamu geodetických bodů)

Počet chyb: 0  
Počet upozornění: 17  
Počet chyb: 0  
Počet upozornění: 17  
Počet bodů: 1729  
Počet bodů bez chyb: 1729  
Počet chybných bodů: 0  
Souřadnice minimálního kvádry: Y = 657 505,896 .. 658 343,071  
(Souřadnice S-JTSK) X = 1 169 289,344 .. 1 169 724,742  
Z = 445,787 .. 454,055

Seznam druhů chyb

Popis	Počet
Hlavička souboru	
Datum měření:	
Zodpovědná osoba:	
Organizace:	
Třída přesnosti:	
Původ bodu:	
Zdroj převzatého bodu:	
Způsob číslování:	3
Seznam chyb hlavičky souboru	Bez chyb.

Řádky souboru seznamu bodů

120108710485	658133.586	1169457.901	445.787	20014	20091	60030	20137	/2/1/Přík.se	zp.dnem-hrana,Propustek,Ter.hr.sp.,Propust.zakr.hrana//20210222/Šenkýř/SŽG	<b>Upozornění: Bod leží na krajní stěně minimálního kvádru.</b>
120108710673	658322.526	1169724.742	451.358	40042	30053	60029	/2/1/Zab.ved.nadz.bez rozl.,Ter.hr.hor.//20210222/Šenkýř/SŽG			<b>Upozornění: Bod leží na krajní stěně minimálního kvádru.</b>
120108711038	658343.071	1169713.694	451.091	30053	60030	/2/1/Ter.hr.sp.//20210222/Šenkýř/SŽG				<b>Upozornění: Bod leží na krajní stěně minimálního kvádru.</b>
120108793000	658336.851	1169715.562	454.055	10004	30053	/2/1/Osa	koleje norm. rozchodu/3D_osa/20210226/Ondruška/SŽG			<b>Upozornění: Bod leží na krajní stěně minimálního kvádru.</b>
120100100108	657505.896	1169289.344	452.287	10004	30053	/2/101/Osa	koleje norm. rozchodu//20230630/Lovecky Marek Ing./25328727			<b>Upozornění: Bod leží na krajní stěně minimálního kvádru.</b>
120100100376	658083.072	1169453.078	452.017	/2/101//	20230727/Lovecky Marek Ing./25328727					<b>Upozornění: Prázdný popis bodu.</b>
120100100428	658059.532	1169445.176	452.025	/2/101//	20230727/Lovecky Marek Ing./25328727					<b>Upozornění: Prázdný popis bodu.</b>
120100100451	657887.487	1169388.335	451.992	/2/101//	20230727/Lovecky Marek Ing./25328727					<b>Upozornění: Prázdný popis bodu.</b>
120100100452	657888.323	1169392.746	452.046	/2/101//	20230727/Lovecky Marek Ing./25328727					<b>Upozornění: Prázdný popis bodu.</b>
120100100453	657880.869	1169404.490	451.984	/2/101//	20230727/Lovecky Marek Ing./25328727					<b>Upozornění: Prázdný popis bodu.</b>
120100100460	657923.341	1169411.613	452.017	/2/101//	20230727/Lovecky Marek Ing./25328727					<b>Upozornění: Prázdný popis bodu.</b>
120100100471	657959.872	1169418.153	452.047	/2/101//	20230727/Lovecky Marek Ing./25328727					<b>Upozornění: Prázdný popis bodu.</b>
120100100472	657984.177	1169423.841	452.083	/2/101//	20230727/Lovecky Marek Ing./25328727					<b>Upozornění: Prázdný popis bodu.</b>
120100100617	657812.093	1169355.936	451.853	/2/101//	20230727/Lovecky Marek Ing./25328727					<b>Upozornění: Prázdný popis bodu.</b>
120100100798	657862.414	1169405.352	451.985	/2/101//	20230727/Lovecky Marek Ing./25328727					<b>Upozornění: Prázdný popis bodu.</b>
120100100799	657838.362	1169397.521	451.974	/2/101//	20230727/Lovecky Marek Ing./25328727					<b>Upozornění: Prázdný popis bodu.</b>
120100100903	657847.704	1169381.417	452.026	/2/101//	20230807/Lovecky Marek Ing./25328727					<b>Upozornění: Prázdný popis bodu.</b>
120108710065	658101.127	1169425.619	447.041	20031	/2/1/Zpev.pl.živič.//20210222/Šenkýř/SŽG					<b>Bez chyb.</b>
										<b>Bod je součástí shluků: 1</b>
120108710066	658101.109	1169425.580	447.163	20031	/2/1/Zpev.pl.živič.//20210222/Šenkýř/SŽG					<b>Bez chyb.</b>
										<b>Bod je součástí shluků: 1</b>
120108810037	658081.527	1169446.371	451.187	20082	/2/1/Most	žel.//20210222/Šenkýř/SŽG				<b>Bez chyb.</b>
										<b>Bod je součástí shluků: 2</b>
120108810038	658081.509	1169446.305	451.283	20082	/2/1/Most	žel.//20210222/Šenkýř/SŽG				<b>Bez chyb.</b>
										<b>Bod je součástí shluků: 2</b>
120108810077	658090.850	1169430.071	446.924	20031	/2/1/Zpev.pl.živič.//20210222/Šenkýř/SŽG					<b>Bez chyb.</b>
										<b>Bod je součástí shluků: 3</b>
120108810078	658090.845	1169430.046	447.036	20031	/2/1/Zpev.pl.živič.//20210222/Šenkýř/SŽG					<b>Bez chyb.</b>
										<b>Bod je součástí shluků: 3</b>
120108810093	658074.859	1169430.514	447.229	20031	/2/1/Zpev.pl.živič.//20210222/Šenkýř/SŽG					<b>Bez chyb.</b>
										<b>Bod je součástí shluků: 4</b>
120108810094	658074.895	1169430.479	447.318	20032	/2/1/Zpev.pl.dláž.//20210222/Šenkýř/SŽG					<b>Bez chyb.</b>
										<b>Bod je součástí shluků: 4</b>
120108810096	658071.588	1169434.998	447.107	20031	/2/1/Zpev.pl.živič.//20210222/Šenkýř/SŽG					<b>Bez chyb.</b>
										<b>Bod je součástí shluků: 5</b>
120108810097	658071.573	1169435.025	447.189	20031	/2/1/Zpev.pl.živič.//20210222/Šenkýř/SŽG					<b>Bez chyb.</b>
										<b>Bod je součástí shluků: 5</b>
120108810114	658085.362	1169447.255	451.828	20082	/2/1/Most	žel.//20210222/Šenkýř/SŽG				<b>Bez chyb.</b>
										<b>Bod je součástí shluků: 6</b>
120108810132	658069.954	1169442.836	451.832	20082	/2/1/Most	žel.//20210222/Šenkýř/SŽG				<b>Bez chyb.</b>
										<b>Bod je součástí shluků: 7</b>
120108810135	658069.911	1169442.961	451.848	20082	/2/1/Most	žel.//20210222/Šenkýř/SŽG				<b>Bez chyb.</b>
										<b>Bod je součástí shluků: 7</b>
120108810246	658085.379	1169447.241	451.947	40205	/2/1/Neurč.drát.ved.//20210222/Šenkýř/SŽG					<b>Bez chyb.</b>
										<b>Bod je součástí shluků: 6</b>
120108810340	658072.326	1169426.270	447.529	20031	30053	/2/1/Zpev.pl.živič.//20210222/Šenkýř/SŽG				<b>Bez chyb.</b>
										<b>Bod je součástí shluků: 8</b>
120108810341	658072.342	1169426.256	447.641	20032	30053	/2/1/Zpev.pl.dláž.//20210222/Šenkýř/SŽG				<b>Bez chyb.</b>
										<b>Bod je součástí shluků: 8</b>
120108740021	658138.546	1169409.908	447.716	20031	/2/101/Zpev.pl.živič.//20230302/Bártlová Petra/60932171					<b>Bez chyb.</b>
										<b>Bod je součástí shluků: 9</b>
120108740022	658138.521	1169409.872	447.839	20031	/2/101/Zpev.pl.živič.//20230302/Bártlová Petra/60932171					<b>Bez chyb.</b>
										<b>Bod je součástí shluků: 9</b>
120108740023	658148.346	1169405.845	448.000	20031	30053	/2/101/Zpev.pl.živič.//20230302/Bártlová Petra/60932171				<b>Bez chyb.</b>
										<b>Bod je součástí shluků: 10</b>
120108740024	658148.372	1169405.892	447.875	20031	30053	/2/101/Zpev.pl.živič.//20230302/Bártlová Petra/60932171				<b>Bez chyb.</b>
										<b>Bod je součástí shluků: 10</b>
120100100585	657992.832	1169407.649	448.914	60030	20040	/2/101/Ter.hr.sp.,Svah.dlažba//20230727/Lovecky Marek Ing./25328727				<b>Bez chyb.</b>
										<b>Bod je součástí shluků: 11</b>
120100100586	657992.132	1169408.393	448.895	60030	20040	/2/101/Ter.hr.sp.,Svah.dlažba//20230727/Lovecky Marek Ing./25328727				

Bez chyb.  
Bod je součástí shluků: 12  
120100100590 657992.746 1169407.670 448.967 20040 /2/101/Svah.dlažba//20230727/Lovecky Marek Ing./25328727  
Bez chyb.  
Bod je součástí shluků: 11  
120100100591 657992.067 1169408.389 448.899 20040 /2/101/Svah.dlažba//20230727/Lovecky Marek Ing./25328727  
Bez chyb.  
Bod je součástí shluků: 12

Seznam popisů bodů (v poznámce bodů)

Popis	Počet	
12 Popis bodů není součástí metodiky.		
Bod ČSNS	1	
Bod terénu	48	
Budova	8	
Budova,Ohrad.zed'-krátká	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Ced.stanič.sloup	1	
Dešť.kanal.podz.	25	
Dopr.znač.	3	
Dopr.znač.,Ter.hr.sp.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Dotahovač drátovodu,Zab.ved.nadz.bez rozl.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Dotahovač drátovodu,Zab.ved.nadz.bez rozl.,Ter.hr.hor.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Drátovod ve žlabu	24	
Drátovod ve žlabu,Zab.ved.nadz.bez rozl.	3	Popis bodů není součástí metodiky.
Drátovod ve žlabu,Zab.ved.nadz.bez rozl.,Kolej.lože	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Dráž.stezka-štěr.	77	
Dráž.stezka-štěr.,Kolej.lože	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Dráž.stezka-štěr.,Přej.přech.obrys	4	Popis bodů není součástí metodiky.
Drhlík	1	
Dveře v protihl.st.,Vjezd na poz.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Hrana zdi	6	
Hrana zdi,Kolej.lože	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Hrana zdi,Kolej.lože,Ter.hr.hor.	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Hrana zdi,Most žel.	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Hrana zdi,Ter.hr.hor.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Hrana zdi,Ter.hr.hor.,Most žel.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Hydrant nadz.	1	
Hydrant podz.	1	
Inf.tabule mimo el.	2	
Kab.obj.neurč.kolečko	2	
Kab.patník	1	
Kab.skříň bez rozlišení	2	
Kabel.skříň sil.ved.	1	
Kan.šachta	20	
Kolej.lože	173	
Kolej.lože,Dráž.stezka-štěr.	5	Popis bodů není součástí metodiky.
Kolej.lože,Most žel.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Kolej.lože,Přej.přech.obrys	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Kolej.lože,Ter.hr.hor.	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Koncovka kan.	1	
Koncovka kan.,Dešť.kanal.podz.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Kraj.bod výh.,Osa koleje norm. rozchodu	37	Popis bodů není součástí metodiky.
Kraj.bod výh.,Osa vleč.kol.norm.roz.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Kruh.pokl.voda	5	
Lávka pro chodce	3	
Mech.náv.seřad.	1	
Mezník	11	
Mezník,Ter.hr.sp.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Most žel.	40	
Most žel.,Hrana zdi	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Most žel.,Hrana zdi,Ter.hr.hor.	3	Popis bodů není součástí metodiky.
Most žel.,Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.,Svah.dlažba	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Most žel.,Ter.hr.sp.	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Most žel.,Ter.hr.sp.,Svah.dlažba	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Most žel.,Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Most žel.,Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.,Svah.dlažba	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Most žel.,Zpev.pl.dláž.	2	Popis bodů není součástí metodiky.

<a href="#">Most žel., Zpev.pl.dláž., Svah.dlažba</a>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Nást.úrovn.s obrub.	102	
<a href="#">Nást.úrovn.s obrub., Přej.přech.obrys</a>	3	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Náv. pro el.prov.na sl.	1	
Náv.mech.1ram.	2	
Neurč.drát.ved.	8	
Ohrad.zed'	3	
Osa koleje norm. rozchodu	297	
<a href="#">Osa koleje norm. rozchodu, Přejezd_přechod</a>	3	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Osa vleč.kol.norm.roz.	3	
Osvět.stož.	5	
Oval.pokl.plyn	1	
Ozn.tyč.plyn.	2	
Označník	2	
Plot drát.	29	
<a href="#">Plot drát., Budova</a>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Plot drát., Ohrad.zed'</a>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Plot drát., Ohrad.zed'-krátká</a>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Plot drát., Ter.hr.sp.</a>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Plot drát., Vjezd na poz.</a>	2	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Prohl.čist.odk.jáma-hrana	4	
<a href="#">Prohl.čist.odk.jáma-hrana, Schod.mimo bud.měř.hr.</a>	8	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Propustek	9	
<a href="#">Propustek, Propust.zakr.hrana, Ter.hr.sp.</a>	2	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Propustek, Přík.se zp.dnem-hrana</a>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Propustek, Přík.se zp.dnem-hrana, Propust.zakr.hrana</a>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Propustek, Ter.hr.sp.</a>	2	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Přej.přech.obrys	62	
<a href="#">Přej.přech.obrys, Kolej.lože</a>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Přestavnik	12	
<a href="#">Přestavnik, Drátovod ve žlabu</a>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Přík.se zp.dnem-hrana	7	
<a href="#">Přík.se zp.dnem-hrana, Propustek, Ter.hr.sp.</a>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Přík.se zp.dnem-hrana, Propustek, Ter.hr.sp., Propust.zakr.hrana</a>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Přík.se zp.dnem-hrana, Ter.hr.sp.</a>	2	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Rampa	7	
Rychl.N	7	
<a href="#">Schod.mimo bud.měř.hr., Ter.hr.hor.</a>	2	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Schody do bud.	5	
<a href="#">Schody do bud., Zpev.pl.dláž.</a>	3	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Sklon.rovina	1	
Sklon.stoup.	1	
Sokl bez urč.	8	
Staničník-skut.poloha	9	
Stož.bet.	1	
Stož.kov.	1	
Střed předm.mal.rozs.	1	
Svah.dlažba	11	
<a href="#">Svah.dlažba, Ter.hr.hor.</a>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Šacht.hranatá neurč.	11	
Šacht.kulatá neurč.	9	
Šachta vod.	1	
Ter.hr.hor.	51	
<a href="#">Ter.hr.hor., Svah.dlažba</a>	2	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Ter.hr.hor., Ter.hr.sp.</a>	4	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Ter.hr.hor., Ter.hr.sp., Plot drát.</a>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Ter.hr.sp.	51	
<a href="#">Ter.hr.sp., Lávka pro chodce</a>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Ter.hr.sp., Plot drát.</a>	6	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Ter.hr.sp., Svah.dlažba</a>	9	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Ter.hr.sp., Svah.dlažba, Ter.hr.hor.</a>	2	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Ter.hr.sp., Ter.hr.hor.</a>	7	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Ter.hr.sp., Ter.hr.hor., Most žel., Svah.dlažba</a>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>

Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.,Svah.dlažba	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.sp.,Zpev.pl.dláž.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.sp.,Zpev.pl.dláž.,Ter.hr.hor.,Svah.dlažba	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.sp.,Zpev.pl.živič.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.sp.,Zpev.pl.živič.,Schod.mimo bud.měř.hr.,Ter.hr.hor.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Ter.hr.sp.,Zpev.pl.živič.,Ter.hr.hor.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Venk.svit.na obj.,Drátovod ve žlabu	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Venk.svit.na stož.malé	3	
Vpust'	16	
Vzdál.upoz.přejezdník	1	
Zab.ved.nadz.bez rozl.	27	
Zab.ved.nadz.bez rozl.,Drátovod ve žlabu	3	Popis bodů není součástí metodiky.
Zab.ved.nadz.bez rozl.,Drátovod ve žlabu,Kolej.lože	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Zab.ved.nadz.bez rozl.,Kolej.lože,Ter.hr.hor.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Zab.ved.nadz.bez rozl.,Ter.hr.hor.	24	Popis bodů není součástí metodiky.
Zábrad.	3	
Zábrad.-krátké	19	
Zábrad.-krátké,Zábrad.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Začátek jazyka,Osa koleje norm. rozchodu	12	Popis bodů není součástí metodiky.
Začátek jazyka,Osa koleje norm. rozchodu,Osa vleč.kol.norm.roz.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Zajišť.značka	22	
Zem.zarážedlo	8	
Zem.zarážedlo,Rampa	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Zem.zarážedlo,Ter.hr.hor.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Zem.zarážedlo,Zpev.pl.dláž.	3	Popis bodů není součástí metodiky.
Zpev.pl.dláž.	15	
Zpev.pl.dláž.,Budova	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Zpev.pl.dláž.,Most žel.,Svah.dlažba	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Zpev.pl.dláž.,Plot drát.	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Zpev.pl.dláž.,Svah.dlažba	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Zpev.pl.dláž.,Ter.hr.sp.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Zpev.pl.dláž.,Ter.hr.sp.,Svah.dlažba	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Zpev.pl.dláž.,Zpev.pl.štol.	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Zpev.pl.dláž.,Zpev.pl.živič.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Zpev.pl.panel.	10	
Zpev.pl.panel.,Budova	2	Popis bodů není součástí metodiky.
Zpev.pl.štol.	32	
Zpev.pl.živič.	145	
Zpev.pl.živič.,Ohrad.zed'	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Zpev.pl.živič.,Schod.mimo bud.měř.hr.,Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Zpev.pl.živič.,Ter.hr.sp.	1	Popis bodů není součástí metodiky.
Zpev.pl.živič.,Zpev.pl.dláž.	6	Popis bodů není součástí metodiky.

Seznam shluků bodů s minimální vzdáleností menší než 5 cm

Seznam shluků s uvedením minimální vzdálenosti mezi body ve shluku a seznamem bodů ve shluku.

Seznam shluků bodů s minimální vzdáleností nad 5 cm

Seznam shluků s uvedením minimální vzdálenosti mezi body ve shluku a seznamem bodů ve shluku.

<b>Shluk č.1 (min. 12,93 cm)</b>		
120108710065	120108710066	12,93 cm
<b>Shluk č.2 (min. 11,79 cm)</b>		
120108810037	120108810038	11,79 cm
<b>Shluk č.3 (min. 11,49 cm)</b>		
120108810077	120108810078	11,49 cm
<b>Shluk č.4 (min. 10,22 cm)</b>		
120108810093	120108810094	10,22 cm
<b>Shluk č.5 (min. 8,76 cm)</b>		
120108810096	120108810097	8,76 cm
<b>Shluk č.6 (min. 12,10 cm)</b>		
120108810114	120108810246	12,10 cm
<b>Shluk č.7 (min. 13,32 cm)</b>		
120108810132	120108810135	13,32 cm
<b>Shluk č.8 (min. 11,40 cm)</b>		

120108810340	120108810341	11,40 cm
Shluk č.9 (min. 13,06 cm)		
120108740021	120108740022	13,06 cm
Shluk č.10 (min. 13,61 cm)		
120108740023	120108740024	13,61 cm
Shluk č.11 (min. 10,32 cm)		
120100100585	120100100590	10,32 cm
Shluk č.12 (min. 6,52 cm)		
120100100586	120100100591	6,52 cm

Kontrola souladu seznamu souřadnic s geodetickými body ve výkresu

Počet chyb:	0
Počet upozornění:	0
Počet bodů seznamu souřadnic:	1729
Počet bodů v DGN výkresu:	1729

Body seznamu souřadnic, které nebyly nalezeny ve výkrese

Body jsou vyhodnoceny s chybou, pokud nejsou totožné souřadnice a poslední 4 číslice bodu (nuly před samotným číslem bodu jsou ignorovány, kontrola předčíslí bodu probíhá v jiném kroku). Souřadnice jsou před porovnáním zaokrouhleny na milimetry.

Bez chyb.

Body výkresu, které nebyly nalezeny v seznamu souřadnic

Body jsou vyhodnoceny s chybou, pokud nejsou totožné souřadnice a poslední 4 číslice bodu (nuly před samotným číslem bodu jsou ignorovány, kontrola předčíslí bodu probíhá v jiném kroku). Souřadnice jsou před porovnáním zaokrouhleny na milimetry.

Bez chyb.

Body seznamu souřadnic, pro které ve výkrese neexistují objekty

Jsou kontrolovány lomové body všech objektů kromě objektů typů křivek a oblouků.

Bez chyb.

Body výkresu, pro které ve výkrese neexistují objekty

Jsou kontrolovány lomové body všech objektů kromě objektů typů křivek a oblouků.

Bez chyb.

Objekty DGN výkresu, pod kterými chybějí body v seznamu souřadnic

Souřadnice objektů výkresu a bodů seznamu souřadnic jsou před porovnáním zaokrouhleny na milimetry.

Bez chyb.

Objekty DGN výkresu, pod kterými chybějí body v DGN výkrese

Souřadnice objektů výkresu a bodů v DGN výkrese jsou před porovnáním zaokrouhleny na milimetry.

Bez chyb.

Duplicitní body seznamu souřadnic

Bez chyb.

Duplicitní body v DGN výkrese

Bez chyb.

Kontrola geometrie prvků DGN výkresu

Počet chyb:	0
Počet upozornění:	96

Identické prvky DGN výkresu

Nekontrolují se objekty katastrální mapy (objekty s kódy "7xxxx") a objekty geodetických bodů (objekty s kódy "8xxxx"). Duplicity objektů kabelů (objekty s kódy "4xxxx") jsou vyhodnocovány pouze jako upozornění. Kontrola ve 3D, prvky s různými štítky mohou být duplicitní.

Bez chyb.

Linie/segmenty nulové délky v DGN výkrese

Nekontrolují se objekty geodetických bodů (objekty s kódy "8xxxx").

Bez chyb.

Seznam liniových segmentů kolejí

Počet chybných prvků:	0
-----------------------	---

Kód objektu	Počátek (Souřadnice DGN výkresu)	Konec (Souřadnice DGN výkresu)	Výška [mm]	Délka [m]	Sklon [‰]	Poznámka
10004	(-657985.03,-1169441.933,451.771)	(-657976.614,-1169439.552,451.747)	24	8.746	2.744	Změna stoupání/klesání koleje.



(-657976.614,-1169439.552,451.747)	(-657966.893,-1169436.808,451.777)	30	10.101	2.970	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657966.893,-1169436.808,451.777)	(-657957.352,-1169434.114,451.791)	14	9.914	1.412	
<b>10004</b>					
(-657960.423,-1169400.723,451.833)	(-657966.296,-1169402.225,451.835)	2	6.047	0.331	
(-657966.296,-1169402.225,451.835)	(-657972.083,-1169403.702,451.833)	2	5.973	0.335	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657972.083,-1169403.702,451.833)	(-657977.308,-1169405.105,451.845)	12	5.410	2.218	Změna stoupání/klesání koleje.
<b>10004</b>					
(-658001.555,-1169455.154,452.153)	(-658009.012,-1169452.786,452.21)	57	9.832	5.797	
(-658009.012,-1169452.786,452.21)	(-658008.7549,-1169451.863,452.215)	5	4.557	1.097	
(-658008.7549,-1169451.863,452.215)	(-658008.169,-1169450.904,452.213)	2	5.465	0.366	Změna stoupání/klesání koleje.
(-658008.169,-1169450.904,452.213)	(-6580076.319,-1169449.914,452.213)	0	5.933	0.000	
(-6580076.319,-1169449.914,452.213)	(-6580071.407,-1169449.052,452.202)	11	4.987	2.206	
(-6580071.407,-1169449.052,452.202)	(-6580065.873,-1169448.076,452.191)	11	5.619	1.958	
(-6580065.873,-1169448.076,452.191)	(-6580059.924,-1169447.1,452.194)	3	6.029	0.498	Změna stoupání/klesání koleje.
(-6580059.924,-1169447.1,452.194)	(-6580052.022,-1169445.619,452.207)	13	8.040	1.617	
(-6580052.022,-1169445.619,452.207)	(-6580040.443,-1169442.809,452.172)	35	11.915	2.937	Změna stoupání/klesání koleje.
<b>10004</b>					
(-6580039.231,-1169442.469,452.172)	(-6580031.593,-1169440.308,452.193)	21	7.938	2.646	Změna stoupání/klesání koleje.
(-6580031.593,-1169440.308,452.193)	(-6580025.297,-1169438.526,452.198)	5	6.543	0.764	
(-6580025.297,-1169438.526,452.198)	(-6580016.799,-1169436.124,452.196)	2	8.831	0.226	Změna stoupání/klesání koleje.
(-6580016.799,-1169436.124,452.196)	(-6580007.929,-1169433.618,452.198)	2	9.217	0.217	Změna stoupání/klesání koleje.
<b>10004</b>					
(-6580007.929,-1169433.618,452.198)	(-6580007.149,-1169433.397,452.196)	2	0.811	2.467	Změna stoupání/klesání koleje.
(-6580007.149,-1169433.397,452.196)	(-657995.199,-1169430.023,452.189)	7	12.417	0.564	
(-657995.199,-1169430.023,452.189)	(-657991.151,-1169428.88,452.183)	6	4.206	1.426	
(-657991.151,-1169428.88,452.183)	(-657983.663,-1169426.765,452.18)	3	7.781	0.386	
(-657983.663,-1169426.765,452.18)	(-657975.946,-1169424.586,452.173)	7	8.019	0.873	
(-657975.946,-1169424.586,452.173)	(-657974.452,-1169424.16,452.173)	0	1.554	0.000	
(-657974.452,-1169424.16,452.173)	(-657972.395,-1169423.575,452.171)	2	2.139	0.935	
<b>10004</b>					
(-658007.149,-1169433.397,452.196)	(-657994.605,-1169429.516,452.181)	15	13.131	1.142	
(-657994.605,-1169429.516,452.181)	(-657992.432,-1169428.78,452.18)	1	2.294	0.436	
(-657992.432,-1169428.78,452.18)	(-657983.879,-1169425.717,452.173)	7	9.085	0.771	
(-657983.879,-1169425.717,452.173)	(-657976.43,-1169422.802,452.172)	1	7.998	0.125	
(-657976.43,-1169422.802,452.172)	(-657974.151,-1169421.875,452.176)	4	2.460	1.626	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657974.151,-1169421.875,452.176)	(-657967.319,-1169419.094,452.172)	4	7.376	0.542	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657967.319,-1169419.094,452.172)	(-657959.922,-1169416.2,452.168)	4	7.943	0.504	
(-657959.922,-1169416.2,452.168)	(-657957.311,-1169415.236,452.163)	5	2.783	1.796	
(-657957.311,-1169415.236,452.163)	(-657949.662,-1169412.558,452.16)	3	8.104	0.370	
(-657949.662,-1169412.558,452.16)	(-657936.843,-1169408.584,452.165)	5	13.421	0.373	Změna stoupání/klesání koleje.
<b>10004</b>					
(-658102.751,-1169455.488,452.151)	(-658101.555,-1169455.154,452.153)	2	1.242	1.611	
(-658101.555,-1169455.154,452.153)	(-658093.311,-1169452.82,452.159)	6	8.568	0.700	
(-658093.311,-1169452.82,452.159)	(-658086.286,-1169450.83,452.164)	5	7.301	0.685	
(-658086.286,-1169450.83,452.164)	(-658082.418,-1169449.74,452.165)	1	4.019	0.249	
(-658082.418,-1169449.74,452.165)	(-658076.647,-1169448.109,452.167)	2	5.997	0.333	
(-658076.647,-1169448.109,452.167)	(-658067.774,-1169445.6,452.171)	4	9.221	0.434	
(-658067.774,-1169445.6,452.171)	(-658061.706,-1169443.885,452.174)	3	6.306	0.476	
(-658061.706,-1169443.885,452.174)	(-658052.718,-1169441.345,452.178)	4	9.340	0.268	
(-658052.718,-1169441.345,452.178)	(-658043.465,-1169438.727,452.184)	6	9.616	0.624	
(-658043.465,-1169438.727,452.184)	(-658034.694,-1169436.246,452.188)	4	9.115	0.439	
(-658034.694,-1169436.246,452.188)	(-658026.035,-1169433.795,452.186)	2	8.999	0.222	Změna stoupání/klesání koleje.
(-658026.035,-1169433.795,452.186)	(-658017.003,-1169431.244,452.191)	5	9.385	0.533	Změna stoupání/klesání koleje.
(-658017.003,-1169431.244,452.191)	(-658008.904,-1169428.952,452.197)	6	8.417	0.713	
(-658008.904,-1169428.952,452.197)	(-658000.312,-1169426.524,452.195)	2	8.928	0.224	Změna stoupání/klesání koleje.
(-658000.312,-1169426.524,452.195)	(-657991.621,-1169424.068,452.187)	8	9.031	0.886	
(-657991.621,-1169424.068,452.187)	(-657982.622,-1169421.523,452.179)	8	9.352	0.855	
(-657982.622,-1169421.523,452.179)	(-657973.939,-1169419.072,452.176)	3	9.022	0.333	
(-657973.939,-1169419.072,452.176)	(-657968.022,-1169417.398,452.179)	3	6.149	0.488	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657968.022,-1169417.398,452.179)	(-657960.297,-1169415.214,452.172)	4	8.028	0.929	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657960.297,-1169415.214,452.172)	(-657952.821,-1169413.1,452.168)	4	7.769	0.515	
(-657952.821,-1169413.1,452.168)	(-657949.364,-1169412.122,452.167)	1	3.593	0.278	
(-657949.364,-1169412.122,452.167)	(-657936.843,-1169408.584,452.165)	2	13.011	0.154	
(-657936.843,-1169408.584,452.165)	(-657936.076,-1169408.367,452.163)	2	0.797	2.509	
<b>10004</b>					
(-657936.076,-1169408.367,452.163)	(-657929.119,-1169406.396,452.159)	4	7.231	0.553	
(-657929.119,-1169406.396,452.159)	(-657924.502,-1169405.094,452.158)	1	4.797	0.208	
<b>10004</b>					
(-657813.137,-1169393.365,452.107)	(-657805.53,-1169391.215,452.091)	16	7.905	2.024	
(-657805.53,-1169391.215,452.091)	(-657796.849,-1169388.756,452.085)	6	9.023	0.665	
(-657796.849,-1169388.756,452.085)	(-657787.984,-1169386.245,452.068)	17	9.214	1.845	
(-657787.984,-1169386.245,452.068)	(-657779.487,-1169383.834,452.039)	29	8.832	3.283	
(-657779.487,-1169383.834,452.039)	(-657775.826,-1169382.791,452.04)	1	3.807	0.263	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657775.826,-1169382.791,452.04)	(-657773.904,-1169382.246,452.047)	7	1.988	3.504	
(-657773.904,-1169382.246,452.047)	(-657765.855,-1169379.964,452.051)	4	8.366	0.478	
<b>10004</b>					
(-657912.855,-1169421.535,451.917)	(-657904.209,-1169419.097,451.937)	20	8.983	2.226	
(-657904.209,-1169419.097,451.937)	(-657895.106,-1169416.53,451.973)	36	9.458	3.806	
(-657895.106,-1169416.53,451.973)	(-657886.534,-1169414.109,452.007)	34	8.907	3.817	
(-657886.534,-1169414.109,452.007)	(-657877.671,-1169411.606,452.044)	37	9.210	4.018	
(-657877.671,-1169411.606,452.044)	(-657869.052,-1169409.171,452.065)	21	8.956	2.345	
(-657869.052,-1169409.171,452.065)	(-657860.344,-1169406.707,452.079)	14	9.050	1.547	
(-657860.344,-1169406.707,452.079)	(-657851.514,-1169404.218,452.106)	27	9.174	2.943	
(-657851.514,-1169404.218,452.106)	(-657845.126,-1169402.406,452.107)	1	6.640	0.151	
(-657845.126,-1169402.406,452.107)	(-657837.411,-1169400.226,452.102)	5	8.017	0.624	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657837.411,-1169400.226,452.102)	(-657834.624,-1169399.163,452.105)	3	2.896	1.036	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657834.624,-1169399.163,452.105)	(-657829.141,-1169397.888,452.106)	3	5.698	0.169	
(-657829.141,-1169397.888,452.106)	(-657826.671,-1169397.192,452.109)	3	2.566	1.169	
(-657826.671,-1169397.192,452.109)	(-657813.921,-1169393.586,452.106)	3	13.250	0.226	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657813.921,-1169393.586,452.106)	(-657813.137,-1169393.365,452.107)	1	0.815	1.228	Změna stoupání/klesání koleje.
<b>10004</b>					
(-657887.961,-1169407.674,452.136)	(-657887.161,-1169407.539,452.135)	1	0.811	1.233	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657887.161,-1169407.539,452.135)	(-657874.977,-1169405.216,452.13)	5	12.403	0.403	
(-657874.977,-1169405.216,452.13)	(-657870.884,-1169404.322,452.126)	4	4.189	0.955	
(-657870.884,-1169404.322,452.126)	(-657863.346,-1169402.508,452.12)	6	7.753	0.774	
(-657863.346,-1169402.508,452.12)	(-657855.599,-1169400.428,452.11)	10	8.021	1.247	
(-657855.599,-1169400.428,452.11)	(-657852.37,-1169399.518,452.099)	11	3.355	3.279	
(-657852.37,-1169399.518,452.099)	(-657843.819,-1169397.096,452.091)	8	8.887	0.900	
(-657843.819,-1169397.096,452.091)	(-657840.519,-1169396.163,452.089)	4	3.429	1.166	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657840.519,-1169396.163,452.089)	(-657831.438,-1169395.836,452.088)	7	9.436	0.198	
(-657831.438,-1169395.836,452.088)	(-657822.629,-1169391.104,452.099)	1	9.155	0.090	
(-657822.629,-1169391.104,452.099)	(-657813.41,-1169388.488,452.087)	12	9.583	1.252	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657813.41,-1169388.488,452.087)	(-657804.467,-1169385.95,452.071)	16	9.296	1.721	
(-657804.467,-1169385.95,452.071)	(-657800.207,-1169384.752,452.078)	7	4.425	1.582	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657800.207,-1169384.752,452.078)	(-657794.983,-1169383.274,452.072)	6	5.429	1.105	Změna stoupání/klesání koleje.
<b>10004</b>					
(-657929.668,-1169414.612,452.143)	(-657917.311,-1169412.258,452.149)	6	12.579	0.477	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657917.311,-1169412.258,452.149)	(-657909.26,-1169410.429,452.147)	2	8.256	0.242	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657909.26,-1169410.429,452.147)	(-657905.802,-1169409.571,452.146)	1	3.563	0.281	
(-657905.802,-1169409.571,452.146)	(-657898.043,-1169407.485,452.144)	2	8.035	0.249	
(-657898.043,-1169407.485,452.144)	(-657889.513,-1169405.065,452.134)	10	8.867	1.128	
(-657889.513,-1169405.065,452.134)	(-657880.381,-1169402.487,452.128)	6	9.489	0.632	
(-657880.381,-1169402.487,452.128)	(-657871.563,-1169400.452,135)	7	9.162	0.764	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657871.563,-1169400.452,135)	(-657862.689,-1169397.497,452.132)	3	9.220	0.325	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657862.689,-1169397.497,452.132)	(-657854.155,-1169395.091,452.127)	5	8.867	0.564	
(-657854.155,-1169395.091,452.127)	(-657847.485,-1169393.212,452.122)	5	6.930	0.722	
(-657847.485,-1169393.212,452.122)	(-657838.444,-1169390.663,452.126)	4	9.393	0.426	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657838.444,-1169390.663,452.126)	(-657830.528,-1169388.43,452.119)	7	8.225	0.851	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657830.528,-1169388.43,452.119)	(-657823.842,-1169386.55,452.116)	3	6.945	0.432	
(-657823.842,-1169386.55,452.116)	(-657815.704,-1169384.255,452.104)	12	8.455</		



(-657877.219,-1169396.671,452.12)	(-657873.225,-1169395.543,452.117)	3	4.150	0.723	
(-657873.225,-1169395.543,452.117)	(-657863.361,-1169392.752,452.11)	7	10.251	0.683	
(-657863.361,-1169392.752,452.11)	(-657853.63,-1169390.005,452.101)	9	10.111	0.890	
(-657853.63,-1169390.005,452.101)	(-657843.922,-1169387.261,452.101)	0	10.088	0.000	
(-657843.922,-1169387.261,452.101)	(-657834.032,-1169384.464,452.106)	5	10.278	0.486	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657834.032,-1169384.464,452.106)	(-657824.301,-1169381.713,452.113)	7	10.112	0.692	
(-657824.301,-1169381.713,452.113)	(-657814.462,-1169378.938,452.111)	2	10.204	0.196	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657814.462,-1169378.938,452.111)	(-657806.523,-1169376.688,452.114)	3	8.271	0.383	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657806.523,-1169376.688,452.114)	(-657796.858,-1169373.944,452.122)	8	10.047	0.796	
(-657796.858,-1169373.944,452.122)	(-657787.047,-1169371.17,452.132)	10	10.196	0.981	
(-657787.047,-1169371.17,452.132)	(-657777.29,-1169368.411,452.135)	3	10.140	0.296	
(-657777.29,-1169368.411,452.135)	(-657767.508,-1169365.648,452.139)	4	10.165	0.394	
(-657767.508,-1169365.648,452.139)	(-657757.785,-1169362.899,452.142)	3	10.104	0.297	
(-657757.785,-1169362.899,452.142)	(-657747.973,-1169360.125,452.148)	6	10.197	0.588	
(-657747.973,-1169360.125,452.148)	(-657738.232,-1169357.367,452.167)	19	10.124	1.877	
(-657738.232,-1169357.367,452.167)	(-657728.456,-1169354.603,452.179)	12	10.159	1.181	
(-657728.456,-1169354.603,452.179)	(-657718.684,-1169351.843,452.188)	9	10.154	0.886	
(-657718.684,-1169351.843,452.188)	(-657708.862,-1169349.066,452.195)	7	10.207	0.086	
(-657708.862,-1169349.066,452.195)	(-657699.151,-1169346.322,452.203)	8	10.091	0.793	
(-657699.151,-1169346.322,452.203)	(-657689.313,-1169343.54,452.209)	6	10.224	0.587	
(-657689.313,-1169343.54,452.209)	(-657684.471,-1169342.171,452.216)	7	5.032	1.391	
(-657684.471,-1169342.171,452.216)	(-657675.131,-1169339.532,452.221)	5	9.706	0.515	
(-657675.131,-1169339.532,452.221)	(-657665.887,-1169336.913,452.228)	7	9.608	0.729	
(-657665.887,-1169336.913,452.228)	(-657662.605,-1169335.985,452.231)	3	3.411	0.880	
(-657662.605,-1169335.985,452.231)	(-657655.443,-1169333.964,452.238)	7	7.442	0.941	
(-657655.443,-1169333.964,452.238)	(-657645.917,-1169331.269,452.247)	9	9.900	0.909	
(-657645.917,-1169331.269,452.247)	(-657637.236,-1169328.818,452.258)	11	9.020	1.199	
(-657637.236,-1169328.818,452.258)	(-657628.091,-1169326.232,452.264)	6	9.504	0.631	
(-657628.091,-1169326.232,452.264)	(-657619.391,-1169323.776,452.266)	2	9.040	0.221	
(-657619.391,-1169323.776,452.266)	(-657612.302,-1169321.769,452.268)	2	7.368	0.271	
(-657612.302,-1169321.769,452.268)	(-657603.747,-1169319.567,452.274)	6	8.889	0.675	
(-657603.747,-1169319.567,452.274)	(-657594.91,-1169316.834,452.269)	5	9.286	0.538	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657594.91,-1169316.834,452.269)	(-657585.742,-1169313.54,452.277)	6	9.422	0.106	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657585.742,-1169313.54,452.277)	(-657576.311,-1169311.616,452.274)	4	9.799	0.408	
(-657576.311,-1169311.616,452.274)	(-657567.712,-1169309.195,452.269)	5	8.933	0.560	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657567.712,-1169309.195,452.269)	(-657558.846,-1169306.669,452.265)	4	9.219	0.434	
(-657558.846,-1169306.669,452.265)	(-657550.012,-1169304.099,452.283)	18	9.200	1.956	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657550.012,-1169304.099,452.283)	(-657540.897,-1169301.367,452.302)	19	9.516	1.997	
(-657540.897,-1169301.367,452.302)	(-657532.034,-1169298.593,452.304)	2	9.287	0.215	
(-657532.034,-1169298.593,452.304)	(-657523.11,-1169295.641,452.308)	4	9.400	0.426	
(-657523.11,-1169295.641,452.308)	(-657514.39,-1169292.557,452.295)	13	9.249	1.406	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657514.39,-1169292.557,452.295)	(-657505.896,-1169289.344,452.287)	8	9.081	0.881	
(-657505.896,-1169289.344,452.287)	(-657958.921,-1169420.103,452.162)	8	13.074	0.612	
(-657958.921,-1169420.103,452.162)	(-657951.798,-1169418.531,452.16)	2	7.294	0.274	
(-657951.798,-1169418.531,452.16)	(-657947.867,-1169417.711,452.159)	4	4.010	0.498	
(-657947.867,-1169417.711,452.159)	(-657939.969,-1169416.32,452.155)	4	8.025	0.978	
(-657939.969,-1169416.32,452.155)	(-657933.461,-1169415.242,452.142)	13	6.597	1.971	
(-657933.461,-1169415.242,452.142)	(-657930.436,-1169414.742,452.144)	2	3.066	0.652	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657930.436,-1169414.742,452.144)	(-657929.668,-1169414.612,452.143)	1	0.779	1.284	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657929.668,-1169414.612,452.143)	(-657916.601,-1169412.44,452.147)	4	13.246	0.302	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657916.601,-1169412.44,452.147)	(-657908.508,-1169411.092,452.144)	3	8.204	0.366	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657908.508,-1169411.092,452.144)	(-657905.595,-1169410.607,452.146)	2	2.953	0.677	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657905.595,-1169410.607,452.146)	(-657897.656,-1169409.288,452.141)	5	8.048	0.621	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657897.656,-1169409.288,452.141)	(-657890.659,-1169408.125,452.138)	3	7.093	0.423	
(-657890.659,-1169408.125,452.138)	(-657887.961,-1169407.674,452.136)	2	2.735	0.731	
(-657887.961,-1169407.674,452.136)	(-657873.931,-1169405.338,452.128)	7	13.412	0.522	
(-657873.931,-1169405.338,452.128)	(-657865.794,-1169403.986,452.121)	7	8.249	0.849	
(-657865.794,-1169403.986,452.121)	(-657863.169,-1169403.546,452.118)	3	2.662	1.127	
(-657863.169,-1169403.546,452.118)	(-657855.175,-1169402.218,452.107)	11	8.104	1.357	
(-657855.175,-1169402.218,452.107)	(-657847.852,-1169401.003,452.096)	11	7.423	1.482	
(-657847.852,-1169401.003,452.096)	(-657845.539,-1169400.618,452.104)	8	2.345	3.412	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657845.539,-1169400.618,452.104)	(-657837.627,-1169399.193,452.102)	2	8.039	0.249	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657837.627,-1169399.193,452.102)	(-657829.65,-1169397.533,452.108)	6	8.148	0.736	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657829.65,-1169397.533,452.108)	(-657813.921,-1169393.586,452.106)	2	16.217	0.123	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657813.921,-1169393.586,452.106)	(-657883.262,-1169393.09,452.137)	8	13.521	0.592	
(-657883.262,-1169393.09,452.137)	(-657875.964,-1169390.549,452.137)	0	7.728	0.000	
(-657875.964,-1169390.549,452.137)	(-657873.022,-1169389.458,452.136)	1	3.138	0.319	
(-657873.022,-1169389.458,452.136)	(-657865.575,-1169386.531,452.133)	1	8.002	0.249	
(-657865.575,-1169386.531,452.133)	(-657857.116,-1169383.082,452.111)	22	9.135	2.408	
(-657857.116,-1169383.082,452.111)	(-657848.641,-1169379.774,452.107)	4	9.098	0.440	
(-657848.641,-1169379.774,452.107)	(-657840.181,-1169376.76,452.103)	4	8.981	0.445	
(-657840.181,-1169376.76,452.103)	(-657831.353,-1169373.907,452.097)	6	9.278	0.647	
(-657831.353,-1169373.907,452.097)	(-657822.704,-1169371.395,452.091)	6	9.006	0.666	
(-657822.704,-1169371.395,452.091)	(-657814.394,-1169369.044,452.084)	7	8.636	0.811	
(-657814.394,-1169369.044,452.084)	(-657805.938,-1169366.645,452.076)	8	8.790	0.910	
(-657805.938,-1169366.645,452.076)	(-657800.36,-1169365.073,452.078)	2	5.795	0.345	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657800.36,-1169365.073,452.078)	(-657792.152,-1169362.749,452.076)	2	8.531	0.234	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657792.152,-1169362.749,452.076)	(-657783.696,-1169360.361,452.076)	0	8.787	0.000	
(-657783.696,-1169360.361,452.076)	(-657775.475,-1169358.047,452.078)	2	8.540	0.234	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657775.475,-1169358.047,452.078)	(-657767.584,-1169355.829,452.079)	1	8.197	0.122	
(-657767.584,-1169355.829,452.079)	(-657760.012,-1169353.365,452.077)	2	1.833	1.224	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657760.012,-1169353.365,452.077)	(-657750.187,-1169353.746,452.084)	7	6.051	1.167	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657750.187,-1169353.746,452.084)	(-657752.986,-1169351.708,452.101)	17	7.484	2.272	
(-657752.986,-1169351.708,452.101)	(-657744.023,-1169349.18,452.1)	1	9.313	0.107	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657744.023,-1169349.18,452.1)	(-657923.678,-1169404.861,452.156)	2	0.856	2.336	
(-657923.678,-1169404.861,452.156)	(-657913.654,-1169402.029,452.153)	3	10.416	0.288	
(-657913.654,-1169402.029,452.153)	(-657908.407,-1169400.549,452.149)	4	5.452	0.734	
(-657908.407,-1169400.549,452.149)	(-657904.824,-1169399.536,452.152)	3	3.723	0.806	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657904.824,-1169399.536,452.152)	(-657896.923,-1169397.3,452.146)	6	8.211	0.731	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657896.923,-1169397.3,452.146)	(-657896.178,-1169397.09,452.145)	1	0.774	1.292	
(-657896.178,-1169397.09,452.145)	(-657883.97,-1169393.647,452.139)	6	12.684	0.178	
(-657883.97,-1169393.647,452.139)	(-657877.867,-1169391.927,452.14)	1	6.341	0.453	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657877.867,-1169391.927,452.14)	(-657872.651,-1169389.447,452.137)	3	5.422	0.523	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657872.651,-1169389.447,452.137)	(-657865.009,-1169388.287,452.128)	9	7.941	1.133	
(-657865.009,-1169388.287,452.128)	(-657855.489,-1169385.589,452.119)	9	9.895	0.910	
(-657855.489,-1169385.589,452.119)	(-657846.237,-1169382.973,452.116)	3	9.615	0.312	
(-657846.237,-1169382.973,452.116)	(-657837.309,-1169380.445,452.117)	1	9.279	0.108	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657837.309,-1169380.445,452.117)	(-657828.15,-1169377.855,452.122)	5	9.518	0.525	
(-657828.15,-1169377.855,452.122)	(-657819.333,-1169375.364,452.126)	4	9.162	0.437	
(-657819.333,-1169375.364,452.126)	(-657810.453,-1169372.851,452.13)	4	9.229	0.433	
(-657810.453,-1169372.851,452.13)	(-657801.436,-1169370.303,452.137)	7	9.370	0.747	
(-657801.436,-1169370.303,452.137)	(-657792.156,-1169367.675,452.144)	7	9.645	0.726	
(-657792.156,-1169367.675,452.144)	(-657782.942,-1169365.062,452.147)	3	9.577	0.133	
(-657782.942,-1169365.062,452.147)	(-657909.462,-1169392.593,451.996)	22	9.434	2.332	
(-657909.462,-1169392.593,451.996)	(-657901.658,-1169390.386,452.015)	19	8.110	2.343	
(-657901.658,-1169390.386,452.015)	(-657894.221,-1169388.271,452.04)	25	7.732	3.233	
(-657894.221,-1169388.271,452.04)	(-657884.29,-1169385.448,452.066)	26	10.324	2.518	
(-657884.29,-1169385.448,452.066)	(-657883.493,-1169385.227,452.069)	3	0.827	3.627	
(-657883.493,-1169385.227,452.069)	(-657881.502,-1169384.642,452.077)	8	2.075	3.855	
(-657881.502,-1169384.642,452.077)	(-657875.434,-1169382.734,452.083)	6	6.361	0.943	
(-657875.434,-1169382.734,452.083)	(-657871.526,-1169381.402,452.08)	3	4.129	0.727	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657871.526,-1169381.402,452.08)	(-657863.583,-1169378.391,452.061)	19	8.495	2.237	
(-657863.583,-1169378.391,452.061)	(-657853.27,-1169373.843,452.034)	27	11.271	2.395	
(-657853.27,-1169373.8					

(-657890.344,-1169391.801,452.125)	(-657882.409,-1169387.955,452.113)	12	8.818	1.361	
(-657882.409,-1169387.955,452.113)	(-657874.841,-1169384.295,452.089)	24	8.407	2.855	
(-657874.841,-1169384.295,452.089)	(-657870.992,-1169382.435,452.079)	10	4.275	2.339	
(-657870.992,-1169382.435,452.079)	(-657863.455,-1169378.781,452.062)	17	8.376	2.030	
(-657863.455,-1169378.781,452.062)	(-657853.27,-1169373.843,452.034)	28	11.319	2.474	
(-657853.27,-1169373.843,452.034)	(-657852.137,-1169373.299,452.031)	3	1.257	2.387	
<b>10004</b>					
(-657910.372,-1169390.813,451.971)	(-657902.046,-1169389.383,452.013)	42	8.448	4.972	Změna stoupání/klesání koleje.
(-657902.046,-1169389.383,452.013)	(-657894.485,-1169387.915,452.033)	20	7.702	2.597	
(-657894.485,-1169387.915,452.033)	(-657884.29,-1169385.448,452.066)	33	10.489	3.146	
<b>10004</b>					
(-658336.851,-1169715.562,454.055)	(-658332.103,-1169706.272,453.86)	195	10.433	18.691	Změna stoupání/klesání koleje.
(-658332.103,-1169706.272,453.86)	(-658327.443,-1169697.198,453.676)	184	10.201	18.038	
(-658327.443,-1169697.198,453.676)	(-658322.543,-1169687.646,453.504)	172	10.735	16.022	
(-658322.543,-1169687.646,453.504)	(-658317.56,-1169677.915,453.332)	172	10.933	15.733	
(-658317.56,-1169677.915,453.332)	(-658312.736,-1169668.509,453.171)	161	10.571	15.230	
(-658312.736,-1169668.509,453.171)	(-658307.83,-1169658.933,453.016)	155	10.760	14.406	
(-658307.83,-1169658.933,453.016)	(-658302.916,-1169649.337,452.872)	144	10.781	13.357	
(-658302.916,-1169649.337,452.872)	(-658297.055,-1169637.884,452.838)	34	2.593	13.112	
(-658297.055,-1169637.884,452.838)	(-658291.999,-1169627.99,452.608)	122	10.272	11.876	
(-658291.999,-1169627.99,452.608)	(-658285.939,-1169616.147,452.497)	108	11.111	9.720	
(-658285.939,-1169616.147,452.497)	(-658281.033,-1169606.58,452.419)	18	2.106	8.547	
(-658281.033,-1169606.58,452.419)	(-658275.51,-1169596.145,452.337)	93	11.197	8.306	
(-658275.51,-1169596.145,452.337)	(-658270.95,-1169588.055,452.284)	78	10.752	7.255	
(-658270.95,-1169588.055,452.284)	(-658265.641,-1169579.31,452.229)	85	11.806	6.945	
(-658265.641,-1169579.31,452.229)	(-658260.019,-1169570.761,452.195)	53	9.287	5.707	
(-658260.019,-1169570.761,452.195)	(-658255.895,-1169562.106,452.17)	55	10.230	5.376	
(-658255.895,-1169562.106,452.17)	(-658250.178,-1169557.146,452.164)	34	10.232	3.323	
(-658250.178,-1169557.146,452.164)	(-658244.422,-1169549.879,452.151)	25	10.602	2.358	
(-658244.422,-1169549.879,452.151)	(-658238.864,-1169540.987,452.143)	6	6.198	0.968	
(-658238.864,-1169540.987,452.143)	(-658233.864,-1169532.959,452.132)	13	9.270	1.402	
(-658233.864,-1169532.959,452.132)	(-658228.506,-1169525.249,452.132)	8	11.670	0.686	
(-658228.506,-1169525.249,452.132)	(-658221.896,-1169517.759,452.136)	1	10.890	1.010	
(-658221.896,-1169517.759,452.136)	(-658215.949,-1169510.749,452.128)	0	10.833	0.000	
(-658215.949,-1169510.749,452.128)	(-658197.269,-1169503.675,452.126)	4	10.926	0.366	Změna stoupání/klesání koleje.
(-658197.269,-1169503.675,452.126)	(-658192.982,-1169500.347,452.119)	8	10.631	0.753	Změna stoupání/klesání koleje.
(-658192.982,-1169500.347,452.119)	(-658185.252,-1169494.688,452.115)	2	11.197	0.179	
(-658185.252,-1169494.688,452.115)	(-658177.587,-1169489.405,452.11)	7	5.427	1.290	
(-658177.587,-1169489.405,452.11)	(-658170.758,-1169484.921,452.105)	4	9.580	0.418	
(-658170.758,-1169484.921,452.105)	(-658163.563,-1169480.408,452.108)	5	9.309	0.537	
(-658163.563,-1169480.408,452.108)	(-658154.57,-1169475.136,452.112)	5	8.170	0.612	
(-658154.57,-1169475.136,452.112)	(-658146.827,-1169471.084,452.121)	3	8.493	0.353	Změna stoupání/klesání koleje.
(-658146.827,-1169471.084,452.121)	(-658138.801,-1169467.383,452.128)	4	10.424	0.384	
(-658138.801,-1169467.383,452.128)	(-658131.233,-1169464.314,452.128)	9	8.739	1.030	
(-658131.233,-1169464.314,452.128)	(-658122.61,-1169461.287,452.138)	7	6.538	0.792	
(-658122.61,-1169461.287,452.138)	(-658113.845,-1169458.639,452.148)	10	8.167	0.000	
(-658113.845,-1169458.639,452.148)	(-658105.462,-1169455.488,452.151)	8	9.139	1.094	Změna stoupání/klesání koleje.
(-658105.462,-1169455.488,452.151)		3	9.156	1.092	
		10	8.715	0.344	
		0	2.818	0.000	
<b>10004</b>					
(-658324.308,-1169722.55,452.1)	(-658320.178,-1169712.879,452.108)	8	10.516	0.761	Změna stoupání/klesání koleje.
(-658320.178,-1169712.879,452.108)	(-658316.239,-1169703.648,452.121)	13	10.036	1.295	
(-658316.239,-1169703.648,452.121)	(-658312.057,-1169693.847,452.145)	24	10.656	2.252	
(-658312.057,-1169693.847,452.145)	(-658307.936,-1169684.209,452.16)	15	10.482	1.431	
(-658307.936,-1169684.209,452.16)	(-658303.765,-1169674.446,452.162)	2	10.617	0.188	
(-658303.765,-1169674.446,452.162)	(-658298.631,-1169664.79,452.161)	1	10.504	0.095	Změna stoupání/klesání koleje.
(-658298.631,-1169664.79,452.161)	(-658295.299,-1169654.653,452.153)	8	11.024	0.726	
(-658295.299,-1169654.653,452.153)	(-658291.797,-1169646.468,452.152)	1	8.502	0.12	
(-658291.797,-1169646.468,452.152)	(-658288.514,-1169638.836,452.152)	0	8.309	0.000	
(-658288.514,-1169638.836,452.152)	(-658285.467,-1169631.843,452.15)	2	7.628	0.262	
(-658285.467,-1169631.843,452.15)	(-658281.725,-1169623.472,452.149)	1	9.169	0.109	
(-658281.725,-1169623.472,452.149)	(-658278.045,-1169615.544,452.149)	0	8.740	0.000	
(-658278.045,-1169615.544,452.149)	(-658274.225,-1169607.668,452.152)	3	8.754	0.343	Změna stoupání/klesání koleje.
(-658274.225,-1169607.668,452.152)	(-658270.189,-1169599.799,452.142)	10	8.844	1.131	Změna stoupání/klesání koleje.
(-658270.189,-1169599.799,452.142)	(-658266.259,-1169592.584,452.136)	6	8.216	0.730	
(-658266.259,-1169592.584,452.136)	(-658261.737,-1169584.835,452.131)	5	8.972	0.557	
(-658261.737,-1169584.835,452.131)	(-658257.025,-1169577.311,452.125)	6	8.878	0.676	
(-658257.025,-1169577.311,452.125)	(-658252.093,-1169569.97,452.122)	3	8.844	0.339	
(-658252.093,-1169569.97,452.122)	(-658246.777,-1169562.564,452.112)	10	9.116	1.097	
(-658246.777,-1169562.564,452.112)	(-658241.297,-1169555.422,452.105)	7	9.002	0.778	
(-658241.297,-1169555.422,452.105)	(-658235.931,-1169548.869,452.106)	1	8.470	0.118	Změna stoupání/klesání koleje.
(-658235.931,-1169548.869,452.106)	(-658230.151,-1169542.225,452.104)	2	8.806	0.227	Změna stoupání/klesání koleje.
(-658230.151,-1169542.225,452.104)	(-658224.179,-1169535.781,452.103)	1	8.786	0.114	
(-658224.179,-1169535.781,452.103)	(-658218.074,-1169529.594,452.099)	4	8.692	0.460	
(-658218.074,-1169529.594,452.099)	(-658211.323,-1169523.173,452.1)	1	9.317	0.107	Změna stoupání/klesání koleje.
(-658211.323,-1169523.173,452.1)	(-658205.218,-1169517.716,452.097)	3	8.188	0.366	Změna stoupání/klesání koleje.
(-658205.218,-1169517.716,452.097)	(-658198.581,-1169512.123,452.095)	2	8.679	0.230	
(-658198.581,-1169512.123,452.095)	(-658191.238,-1169506.328,452.109)	14	9.354	1.497	Změna stoupání/klesání koleje.
(-658191.238,-1169506.328,452.109)	(-658184.17,-1169501.114,452.117)	8	8.783	0.911	
(-658184.17,-1169501.114,452.117)	(-658177.066,-1169496.202,452.12)	3	8.637	0.347	
(-658177.066,-1169496.202,452.12)	(-658169.229,-1169491.147,452.119)	1	9.326	0.107	Změna stoupání/klesání koleje.
(-658169.229,-1169491.147,452.119)	(-658165.703,-1169488.995,452.12)	1	4.131	0.242	Změna stoupání/klesání koleje.
(-658165.703,-1169488.995,452.12)	(-658159.359,-1169485.294,452.124)	1	7.345	0.545	
(-658159.359,-1169485.294,452.124)	(-658151.239,-1169480.872,452.13)	6	9.246	0.649	
(-658151.239,-1169480.872,452.13)	(-658142.843,-1169476.65,452.135)	5	9.398	0.532	
(-658142.843,-1169476.65,452.135)	(-658134.54,-1169472.809,452.137)	2	9.148	0.219	
(-658134.54,-1169472.809,452.137)	(-658126.312,-1169469.323,452.139)	2	8.936	0.224	
(-658126.312,-1169469.323,452.139)	(-658117.985,-1169466.105,452.139)	0	8.927	0.000	
(-658117.985,-1169466.105,452.139)	(-658108.918,-1169462.891,452.137)	2	9.620	0.208	
(-658108.918,-1169462.891,452.137)	(-658100.049,-1169459.991,452.138)	1	9.331	0.107	Změna stoupání/klesání koleje.
(-658100.049,-1169459.991,452.138)	(-658091.742,-1169457.434,452.141)	3	8.692	0.345	
(-658091.742,-1169457.434,452.141)	(-658082.787,-1169454.804,452.148)	7	9.333	0.750	
(-658082.787,-1169454.804,452.148)	(-658073.774,-1169452.235,452.151)	3	9.372	0.320	
(-658073.774,-1169452.235,452.151)	(-658065.39,-1169449.847,452.149)	2	8.717	0.229	Změna stoupání/klesání koleje.
(-658065.39,-1169449.847,452.149)	(-658059.644,-1169448.243,452.155)	6	5.966	1.006	Změna stoupání/klesání koleje.
(-658059.644,-1169448.243,452.155)	(-658056.318,-1169447.301,452.163)	8	3.457	2.314	
(-658056.318,-1169447.301,452.163)	(-658049.669,-1169445.42,452.165)	2	6.910	0.289	
(-658049.669,-1169445.42,452.165)	(-658040.443,-1169442.809,452.172)	7	9.588	0.730	
(-658040.443,-1169442.809,452.172)	(-658039.231,-1169442.469,452.172)	0	1.259	0.000	
<b>10016</b>					
(-657844.499,-1169369.611,452.009)	(-657834.962,-1169364.989,452.005)	4	10.598	0.377	
(-657834.962,-1169364.989,452.005)	(-657827.772,-1169361.503,451.996)	9	7.991	1.126	
(-657827.772,-1169361.503,451.996)	(-657822.45,-1169358.929,451.984)	12	5.912	2.030	
(-657822.45,-1169358.929,451.984)	(-657814.368,-1169354.999,451.988)	4	8.987	0.445	Změna stoupání/klesání koleje.

Chyby orientace linií kolejí (Styk linií kolejí orientovaných proti sobě)

V místě značky výhybky nebo křižovatky není chyba orientace linií hlášena.

Bez chyb.

Kontrola štítků připojených k prvkům DGN výkresu

Nekontrolováno