

OBSAH

| | |
|--|----------|
| N Doklady objednatele | 2 |
| N.1 Doklady o projednání..... | 2 |
| N.2 Energetické výpočty | 7 |
| N.3 Posouzení v rámci procesu řízení rizik..... | 7 |
| N.4 Podklady pro publicitu | 7 |
| N.5 Dokumentace pro registr subsystémů | 7 |
| N.6 Podklady pro publicitu stavby | 7 |

N Doklady objednatele

N Doklady objednatele

N.1 Doklady o projednání

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|---------------------|
| Číslo dokladu: | 001 | | |
| Název dokladu: | Zápis ze vstupní porady ke zpracování Dokumentace pro společné povolení (DUSP), Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) + prezenční listina | | |
| Organizační složka: | - | | |
| Č. j.: | - | | |
| Ze dne: | 17.04.2023 | | |
| Zpracovatel: | Ing. Petr Sýkora, ATE s.r.o | | |
| Tel.: | 972 443 321 602 641 292 | E-mail: IDDS: | sykora.p@atecheb.cz |
| Kladné vyjádření (A/N): | - | | |
| Platnost do: | - | | |
| Vyjádření projektanta k připomínkám:- | | | |
| Připomínky (A/N): | - | | |
| Vyjádření projektanta: | - | | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------|-------------------------|
| Číslo dokladu: | 002 | | |
| Název dokladu: | Souhrnné vyjádření k projektové dokumentaci pro DUSP – GR-O11 | | |
| Organizační složka: | Správa železnic, státní organizace, Odbor předpisů a technologie, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1995, 190 00 Praha 9 | | |
| Č. j.: | 60195/2023-SŽ-GR-O11 | | |
| Ze dne: | 04.09.2023 | | |
| Zpracovatel: | Ing. Jaroslav Daněk | | |
| Tel.: | +420 972 524 575 +420 725 767 812 | E-mail: | danek@spravazeleznic.cz |
| Kladné vyjádření (A/N): | Připomínky viz Protokol o vypořádání připomínek _P2158 | | |
| Platnost do: | - | | |
| Vyjádření projektanta k připomínkám:- | | | |
| Připomínky (A/N): | - | | |
| Vyjádření projektanta: | - | | |

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|--|
| Číslo dokladu: | 003 | | |
| Název dokladu: | Souhrnné vyjádření k projektové dokumentaci pro DUSP- GR - O12 | | |
| Organizační složka: | Správa železnic, státní organizace, Odbor řízení provozu a výluk, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1995, 190 00 Praha 9 | | |
| Č. j.: | 60195/2023-SŽ-GR-O11 | | |
| Ze dne: | 04.09.2023 | | |
| Zpracovatel: | Ing. P. Kuník | | |
| Tel.: | +420 972 244 487 | E-mail: IDDS: | |
| Kladné vyjádření (A/N): | Připomínky | | |

N Doklady objednatele

| | |
|--|---|
| | viz Protokol o vypořádání připomínek _P2158viz Protokol o vypořádání připomínek _P2158 |
| Platnost do: | - |
| Vyjádření projektanta k připomínkám:- | |
| Připomínky (A/N): | - |
| Vyjádření projektanta: | - |

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|-----------------------------|
| Číslo dokladu: | 004 | | |
| Název dokladu: | Vyjádření k projektové dokumentaci pro DUSP- O13 | | |
| Organizační složka: | Správa železnic, státní organizace, Odbor traťového hospodářství, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1995, 190 00 Praha 9 | | |
| Č. j.: | 60105/2023-SŽ-GŘ-O13 | | |
| Ze dne: | 04.09.2023 | | |
| Zpracovatel: | Ing. Hana Boubelová | | |
| Tel.: | +420 974 244 498 +420 725 530 539 | E-mail: IDDS: | boubelova@spravazeleznic.cz |
| Kladné vyjádření (A/N): | Připomínky viz Protokol o vypořádání připomínek _P2158 | | |
| Platnost do: | - | | |
| Vyjádření projektanta k připomínkám:- | | | |
| Připomínky (A/N): | - | | |
| Vyjádření projektanta: | - | | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| Číslo dokladu: | 005 | | |
| Název dokladu: | Souhrnné vyjádření k projektové dokumentaci pro DUSP- O14 | | |
| Organizační složka: | Správa železnic, státní organizace, Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1995, 190 00 Praha 9 | | |
| Č. j.: | 61011/2023-SŽ-GŘ-O14 | | |
| Ze dne: | 06.09.2023 | | |
| Zpracovatel: | Ing. Martin Musil | | |
| Tel.: | +420 972 244 567 +420 602 711 755 | E-mail: IDDS: | musilm@spravazeleznic.cz |
| Kladné vyjádření (A/N): | Připomínky viz Protokol o vypořádání připomínek _P2158 | | |
| Platnost do: | - | | |
| Vyjádření projektanta k připomínkám:- | | | |
| Připomínky (A/N): | - | | |
| Vyjádření projektanta: | - | | |

| | | | |
|-----------------------|--|--|--|
| Číslo dokladu: | 006 | | |
| Název dokladu: | Stanovisko k projektové dokumentaci pro DUSP – O15 - Odbor provozuschopnosti O23 - Odbor pozemních staveb O31 - Odbor prodeje a pronájmu CDP Praha CTD - Centrum telematiky a diagnostiky | | |

N Doklady objednatel

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------------------|
| Organizační složka: | Správa železnic, státní organizace, Odbor přípravy staveb, Oddělení investiční, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem | | |
| Č. j.: | e-mail | | |
| Ze dne: | 11.09.2023 | | |
| Zpracovatel: | Alena Čermáková | | |
| Tel.: | T: 972 422 246 M: 722 980 549 | E-mail: IDDS: | CermakovAl@spravazeleznic.cz |
| Kladné vyjádření (A/N): | Bez připomínek. | | |
| Platnost do: | - | | |
| Vyjádření projektanta k připomínkám:- | | | |
| Připomínky (A/N): | - | | |
| Vyjádření projektanta: | - | | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| Číslo dokladu: | 007 | | |
| Název dokladu: | Vyjádření k projektové dokumentaci pro DUSP – O24 | | |
| Organizační složka: | Správa železnic, státní organizace, Odbor elektrotechniky a energetiky, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1995, 190 00 Praha 9 | | |
| Č. j.: | 60032/2023-SŽ-GR-O24 | | |
| Ze dne: | 04.09.2023 | | |
| Zpracovatel: | Ing. Ondřej Plocek | | |
| Tel.: | +420 972 322 491 +420 727 827 268 | E-mail: IDDS: | plocek@spravazeleznic.cz |
| Kladné vyjádření (A/N): | Bez připomínek. | | |
| Platnost do: | - | | |
| Vyjádření projektanta k připomínkám:- | | | |
| Připomínky (A/N): | - | | |
| Vyjádření projektanta: | - | | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|--|
| Číslo dokladu: | 008 | | |
| Název dokladu: | Vyjádření k projektové dokumentaci pro DUSP- O30 | | |
| Organizační složka: | Správa železnic, státní organizace, Odbor bezpečnosti a krizového řízení, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1995, 190 00 Praha 9 | | |
| Č. j.: | 59192/2023-SŽ-GR-O30 | | |
| Ze dne: | 30.08.2023 | | |
| Zpracovatel: | Jiří Mička Ing. Michaela Pavlů | | |
| Tel.: | ++420 606 092 909 +420 722 973 217 | E-mail: IDDS: | mickaj@spravazeleznic.cz pavlum@spravazeleznic.cz |
| Kladné vyjádření (A/N): | Připomínky viz Protokol o vypořádání připomínek _P2158 | | |
| Platnost do: | - | | |
| Vyjádření projektanta k připomínkám:- | | | |
| Připomínky (A/N): | - | | |
| Vyjádření projektanta: | - | | |

| | |
|-----------------------|------------|
| Číslo dokladu: | 009 |
|-----------------------|------------|

N Doklady objednatel

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|-------------------------------|
| Název dokladu: | Souhrnné stanovisko k projektové dokumentaci DUSP a PDPS – vydané Odborné správou OŘ UNL + příloha situace vodovodní přípojky Lenešice | | |
| Organizační složka: | Správa železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem | | |
| Č. j.: | 35196/2023-SŽ-OŘ UNL-OPS | | |
| Ze dne: | 02.11.2023 | | |
| Zpracovatel: | Alena Čermáková | | |
| Tel.: | +420 972 422 246 +420 722 980 549 | E-mail: IDDS: | CermakovaAl@spravazeleznic.cz |
| Kladné vyjádření (A/N): | Souhlasné stanovisko | | |
| Platnost do: | - | | |
| Vyjádření projektanta k připomínkám:- | | | |
| Připomínky (A/N): | - | | |
| Vyjádření projektanta: | - | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|------------------------------|
| Číslo dokladu: | 010 | | |
| Název dokladu: | Vyjádření SSZ k DUSP | | |
| Organizační složka: | Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín | | |
| Č. j.: | 19015/2023-SŽ-SSZ-ÚT2 | | |
| Ze dne: | 11.09.2023 | | |
| Zpracovatel: | Monika Škarvadová | | |
| Tel.: | +420 725 549 543 | E-mail: IDDS: | Skarvadova@spravazeleznic.cz |
| Kladné vyjádření (A/N): | Připomínky viz Protokol o vypořádání připomínek _P2158 | | |
| Platnost do: | - | | |
| Vyjádření projektanta k připomínkám:- | | | |
| Připomínky (A/N): | - | | |
| Vyjádření projektanta: | - | | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|---------------------------|
| Číslo dokladu: | 011 | | |
| Název dokladu: | Vyjádření ke geodetické části DUSP – SŽG | | |
| Organizační složka: | Správa železnic, státní organizace, Správa železniční geodézie, Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6 | | |
| Č. j.: | 3618/203-SŽ-SŽG-RP UN | | |
| Ze dne: | 13. září 2023 | | |
| Zpracovatel: | Ing. Jiří Vančura | | |
| Tel.: | 420 972 422 161 +420 724 064 098 | E-mail: IDDS: | vancura@spravazeleznic.cz |
| Kladné vyjádření (A/N): | Připomínky viz Protokol o vypořádání připomínek _P2158 | | |
| Platnost do: | - | | |
| Vyjádření projektanta k připomínkám:- | | | |
| Připomínky (A/N): | - | | |

N Doklady objednatele

| | |
|------------------------|---|
| Vyjádření projektanta: | - |
|------------------------|---|

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------|-----------------------------|
| Číslo dokladu: | 012 | | |
| Název dokladu: | Vyjádření SŽ, SŽT, k PDSP „Doplnění závor na přejezdu P2158 v km 104,952 trati Louny – Most – odbor servisu sítí, OTDS | | |
| Organizační složka: | Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1 | | |
| Č. j.: | 3006/2023-SŽ-SŽT-ÚNP | | |
| Ze dne: | 17.10.2023 | | |
| Zpracovatel: | Radomír Dvořák | | |
| Tel.: | 724 013 787 | E-mail: | dvorakra@spravazeleznice.cz |
| Kladné vyjádření (A/N): | Připomínky viz Protokol o vypořádání připomínek _P2158 | | |
| Platnost do: | - | | |
| Vyjádření projektanta k připomínkám:- | | | |
| Připomínky (A/N): | - | | |
| Vyjádření projektanta: | - | | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|--|
| Číslo dokladu: | 013 | | |
| Název dokladu: | PROTOKOL o vypořádání připomínek Dokumentace pro společné povolení (DUSP) Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) | | |
| Organizační složka: | - | | |
| Č. j.: | - | | |
| Ze dne: | 19.10.2023 | | |
| Zpracovatel: | Ing. Petr Sýkora Bc. Zdeněk Vrzák, ATE s.r.o Lenka Sýkorová | | |
| Tel.: | 972 443 321 | E-mail: IDDS: | sykora.p@atecheb.cz vrzak.z@atecheb.cz sykorova.l@atecheb.cz |
| Kladné vyjádření (A/N): | - | | |
| Platnost do: | - | | |
| Vyjádření projektanta k připomínkám:- | | | |
| Připomínky (A/N): | - | | |
| Vyjádření projektanta: | - | | |

| | | | |
|---------------------|--|------------------|---|
| Číslo dokladu: | 014 | | |
| Název dokladu: | Zápis ze závěrečné porady ke zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) stavby + prezenční listina | | |
| Organizační složka: | - | | |
| Č. j.: | - | | |
| Ze dne: | | | |
| Zpracovatel: | Bc. Zdeněk Vrzák, ATE s. r. o Lenka Sýkorová, ATE s. r. o. | | |
| Tel.: | 972 443 321 727 946 344 | E-mail: IDDS: | sykora.p@atecheb.cz vrzak.z@atecheb.cz |

N Doklady objednatele

| | |
|--|---|
| Kladné vyjádření (A/N): | - |
| Platnost do: | - |
| Vyjádření projektanta k připomínkám:- | |
| Připomínky (A/N): | - |
| Vyjádření projektanta: | - |

N.2 Energetické výpočty

Neobsazeno.

N.3 Posouzení v rámci procesu řízení rizik

Neobsazeno.

N.4 Podklady pro publicitu

Neobsazeno.

N.5 Dokumentace pro registr subsystémů

Neobsazeno.

N.6 Podklady pro publicitu stavby

Neobsazeno.