

# **Technická zpráva**

## **„Nákup pásového štěpkovače“**

Datum vydání: 12. 8. 2024

## **1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA**

### **1.1 Specifikace pásového štěpkovače**

- Maximální přepravní délka 2 250 mm
- Maximální přepravní výška 1 950 mm
- Maximální šířka 1 450 mm
- Maximální hmotnost 1 350 kg
- Největší průměr štěpkovaných větví minimálně 160 mm
- Podvozek pásový
- Pojezd štěpkovače na dálkové ovládání
- Štěpkovač naklápěcí vůči podvozku
- Otočná nástavba štěpkovače
- Namontovaný vyprošťovací naviják na podvozku
- Minimální rozměry vkladací násypky 1 000 x 800 mm
- Minimální rozměry vkladacího otvoru 240 x 170 mm
- 2 vkladací válce

### **1.2 Motor**

- Minimálně 25HP
- Emisní třída motoru Stage 5 a vyšší
- Vodou chlazený
- Palivo – diesel
- Objem palivové nádrže minimálně 20 l

### **1.3 Ostatní požadavky**

- Školení proběhne v místě předání
- Počítadlo motohodin
- Kontrolka mazání
- Kontrolka dobíjení
- Bezpečnostní madlo
- Autorizovaný servis nabízeného štěpkovače nejdále 100 km od Plzně
- V nabídce uvést přesný typ nabízeného štěpkovače s technickým listem

### **1.4 Dodání**

- Dodání nejdéle do 30.11.2024
- Místem dodání je Traťový okrsek Rokycany

## **2. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY**

- 2.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
- 2.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

**www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“** (<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitri-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy>) a **<https://typdok.tudc.cz/> v sekci „archiv TD“**.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

**Správa železnic, státní organizace**

**Centrum techniky a diagnostiky**

**Úsek provozně technický, OHČ**

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: **[typdok@spravazeleznic.cz](mailto:typdok@spravazeleznic.cz)**

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>