

GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432


Pracoviště: **SŽG, pracoviště Ústí nad Labem** - 09. 04. 2021 07:35:02 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 3/10

Traťový úsek: **0651** Úpořiny (mimo) - Lovosice (mimo)
Definiční úsek: **04** Žalany - Žim
Číslo bodu: **3101** km: **18,225** Katastrální území: Žim


Souřadnice JTSK
Y = 767611,351
X = 982993,620
Nadm. výška 333,072
Souřadnice ETRS89
Latitude N 50°35'26.63987"
Longitude E 13°57'31.39012"
El. High 377.240
Výškový systém: Bpv
Typ určení výšky: Nivelací
Typ určení bodu: GNSS
Třída přesnosti: 1
Splnění TKP: ANO
Druh stabilizace: kámen



Poznámka: kámen: ETRF 2000
Vyhotožil: SŽG Praha, pracoviště Ústí nad Labem
Platnost (od – do): 29. 3. 2013 -
Transformační klíč: 0661-Trmice-Úpořiny
Původ bodu: G730Z7293001

Traťový úsek: **0651** Úpořiny (mimo) - Lovosice (mimo)
Definiční úsek: **04** Žalany - Žim
Číslo bodu: **523** km: **18,500** Katastrální území: Žim

Souřadnice JTSK
Y = 767442,219
X = 983209,414
Nadm. výška 332,923
Souřadnice ETRS89
Latitude
Longitude
El. High
Výškový systém: Bpv
Typ určení výšky: Nivelací
Typ určení bodu: POL
Třída přesnosti: 2
Splnění TKP: ANO
Druh stabilizace: kámen



Poznámka: kámen s měřickým hřebem
Vyhotožil: SŽG Praha, pracoviště Ústí nad Labem
Platnost (od – do): 29. 3. 2013 -
Transformační klíč:
Původ bodu: G730Z7293001

GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Ústí nad Labem** - 09. 04. 2021 07:35:02 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 4/10

Traťový úsek: **0651** Úpořiny (mimo) - Lovosice (mimo)
Definiční úsek: **C1** nz. Žim
Číslo bodu: **524** km: **18,773** Katastrální území: Žim

Souřadnice JTSK

Y = 767262,760

X = 983409,666

Nadm. výška 332,304

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen



Poznámka: kámen s měřickým hřebem

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Ústí nad Labem

Platnost (od – do): 29. 3. 2013 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G730Z7293001



Traťový úsek: **0651** Úpořiny (mimo) - Lovosice (mimo)
Definiční úsek: **C1** nz. Žim
Číslo bodu: **3110** km: **19,016** Katastrální území: Žim

Souřadnice JTSK

Y = 767096,066

X = 983595,885

Nadm. výška 331,491

Souřadnice ETRS89

Latitude N 50°35'9.7209"

Longitude E 13°58'1.67885"

El. High 375.700

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: GNSS

Třída přesnosti: 1

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen


Poznámka: kámen: ETRF 2000

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Ústí nad Labem

Platnost (od – do): 29. 3. 2013 -

Transformační klíč: 0661-Trmice-Úpořiny

Původ bodu: G730Z7293001



GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Ústí nad Labem** - 09. 04. 2021 07:35:02 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 5/10

Traťový úsek: **0651** Úpořiny (mimo) - Lovosice (mimo)
Definiční úsek: **06** Žim - Chotiměř
Číslo bodu: **925** km: **19,257** Katastrální území: Žim

Souřadnice JTSK

Y = 766873,231

X = 983678,069

Nadm. výška 333,093

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv


Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen



Poznámka: kámen s měřickým hřebem: původní GB 525

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Ústí nad Labem

Platnost (od – do): 27. 9. 2016 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272F29054

Traťový úsek: **0651** Úpořiny (mimo) - Lovosice (mimo)
Definiční úsek: **06** Žim - Chotiměř
Číslo bodu: **926** km: **19,402** Katastrální území: Žim

Souřadnice JTSK

Y = 766728,206

X = 983671,180

Nadm. výška 333,860

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv


Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen



Poznámka: kámen s měřickým hřebem: původní GB 526

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Ústí nad Labem

Platnost (od – do): 27. 9. 2016 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272F29054

GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Ústí nad Labem** - 09. 04. 2021 07:35:02 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 6/10

Traťový úsek: **0651** Úpořiny (mimo) - Lovosice (mimo)
Definiční úsek: **06** Žim - Chotiměř
Číslo bodu: **927** km: **19,525** Katastrální území: Žim

Souřadnice JTSK

Y = 766613,630

X = 983717,506

Nadm. výška 332,178

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv


Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen



Poznámka: kámen s měřickým hřebem: původní GB 527

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Ústí nad Labem

Platnost (od – do): 27. 9. 2016 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272F29054

Traťový úsek: **0651** Úpořiny (mimo) - Lovosice (mimo)
Definiční úsek: **06** Žim - Chotiměř
Číslo bodu: **928** km: **19,647** Katastrální území: Žim

Souřadnice JTSK

Y = 766532,295

X = 983809,925

Nadm. výška 332,732

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv


Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen



Poznámka: kámen s měřickým hřebem: původní GB 528

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Ústí nad Labem

Platnost (od – do): 27. 9. 2016 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272F29054

GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432



Pracoviště: **SŽG, pracoviště Ústí nad Labem** - 09. 04. 2021 07:35:02 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 7/10


Traťový úsek: **0651** Úpořiny (mimo) - Lovosice (mimo)
Definiční úsek: **06** Žim - Chotiměř
Číslo bodu: **929** km: **19,841** Katastrální území: Žim

| Souřadnice | JTSK |
|---------------------|---|
| Y = | 766394,242 |
| X = | 983939,620 |
| Nadm. výška | 333,615 |
| Souřadnice | ETRS89 |
| Latitude | |
| Longitude | |
| El. High | |
| Výškový systém: | Bpv |
| Typ určení výšky: | Nivelací |
| Typ určení bodu: | POL |
| Třída přesnosti: | 2 |
| Splnění TKP: | ANO |
| Druh stabilizace: | kámen |
| Poznámka: | kámen s měřickým hřebem: původní GB 529 |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Ústí nad Labem |
| Platnost (od – do): | 27. 9. 2016 - |
| Transformační klíč: | |
| Původ bodu: | G90272F29054 |



Traťový úsek: **0651** Úpořiny (mimo) - Lovosice (mimo)
Definiční úsek: **06** Žim - Chotiměř
Číslo bodu: **3111** km: **19,850** Katastrální území: Žim

| Souřadnice | JTSK |
|---------------------|--------------------------------------|
| Y = | 766746,231 |
| X = | 983725,786 |
| Nadm. výška | 348,770 |
| Souřadnice | ETRS89 |
| Latitude | N 50°35'7.1705" |
| Longitude | E 13°58'20.2216" |
| El. High | 392.960 |
| Výškový systém: | Bpv |
| Typ určení výšky: | GNSS |
| Typ určení bodu: | GNSS |
| Třída přesnosti: | 1 |
| Splnění TKP: | ANO |
| Druh stabilizace: | kámen |
| Poznámka: | kámen: ETRF 2000 |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Ústí nad Labem |
| Platnost (od – do): | 29. 3. 2013 - |
| Transformační klíč: | 0661-Trmice-Úpořiny |
| Původ bodu: | G730Z7293001 |



GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Ústí nad Labem** - 09. 04. 2021 07:35:02 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 8/10

Traťový úsek: **0651** Úpořiny (mimo) - Lovosice (mimo)
Definiční úsek: **06** Žim - Chotiměř
Číslo bodu: **930** km: **20,051** Katastrální území: Žim

Souřadnice JTSK

Y = 766191,591

X = 983995,740

Nadm. výška 336,544

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL


Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen

Místopisný náčrt

GB 930
km 20,051



Poznámka: kámen s měřickým hřebem: původní GB 530

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Ústí nad Labem

Platnost (od – do): 27. 9. 2016 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272F29054

Traťový úsek: **0651** Úpořiny (mimo) - Lovosice (mimo)
Definiční úsek: **06** Žim - Chotiměř
Číslo bodu: **931** km: **20,214** Katastrální území: Žim

Souřadnice JTSK

Y = 766036,413

X = 984046,177

Nadm. výška 338,611

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL


Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen

Místopisný náčrt

GB 931
km 20,214



Poznámka: kámen s měřickým hřebem: původní GB 531

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Ústí nad Labem

Platnost (od – do): 27. 9. 2016 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272F29054