DETAIL K1:

M1:10



DETAIL D1:

M1:10



DETAIL D2:

M1:10



DETAIL D3:

M1:10



DETAIL D5:

M1:10





DETAIL D4:

M1:10



DETAIL D6:

M1:10



CS1.1	CS1.2	CS2.1	CS2.2	CS2.3
TRHR 120/7.1 S355	TRHR 120/5.0 S355	TRHR 100/4.0 S355	TRHR 120/7.1 S355	TRHR 100/4.0 S355

CS3.1	CS3.2	CS10	CS11	CS12
TRHR 100/4.0 S355	TRHR 100/4.0 S355	TRHR 120/5.0 S355	TRØ 42.4/4.0 S355	TRHR 120/60/4.5 S355

CS13	CS14	CS15
TRØ 60.3/4.0 S355	IPE160 S355	S355



ROŠTY
KLADENY Z VNITŘNÍ STRANY KONSTRUKCE

POCHOZÍ ŽEBÍRKOVÝ PLECH
VE SKLONU 2%, PŘIVAŘIT
VODOTĚSNĚ (SVARY NEPŘERUŠOVANÉ)

TR 40/160/0.88

POROROŠT SP 330–34/38–3

POZNÁMKY:

ZÁKLADNÍ NORMY:

- ČSN EN 1990 ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ
- ČSN EN 1991–1–X ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ
- ČSN EN 1993–1–X NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
- ČSN EN 1090–2+A1 PROVÁDĚNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ A HLINÍKOVÝCH KONSTRUKCÍ

MATERIÁL :

- OCELOVÁ KONSTRUKCE JE NAVRŽENA Z OCELE S355 J2+N DLE EN 10025–2, UZAVŘENÉ PRŮŘEZY DLE EN 10210–1
- ŠROUBY KVALITY 8.8, VŠECHNY ŠROUBY, MATICE A PODLOŽKY POZINKOVÁNY.

VÝROBA A MONTÁŽ :

- TENTO VÝKRES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- TŘÍDA PROVEDENÍ EXC3 DLE EN 1090–2+A1
- PROTIKOROZNÍ OCHRANA :
  ZN PONOREM + NÁTĚR (DETAILNĚ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA)
- KAŽDÝ ROŠT PŘIPOJIT K OCELOVÉ KONSTRUKCI VŽDY 6 PŘÍCHYTKAMI A ZAJISTIT PROTI POVOLENÍ, RESPEKTOVAT POŽADAVKY VÝROBCE ROŠTŮ.
- VŠECHNY ŠROUBY ZAJISTIT PROTI UVOLNĚNÍ (NAPŘ. ZALEPIT EPOXIDEM)

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor:
SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, s. o.
sídlem Dlážděná 1003 / 7
Praha 1, 186 00 Nové Město

Kontaktní adresa:
SŽDC s.o.
Stavební správa západ
Sokolovská 278 / 1955
190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 1786/2
generální ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

METROPROJEKT

Souprava číslo:

Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Hana VERMAČHOVÁ
Podpis:
tel.: +420 296 154 303
Stupeň: P

Název a účel díla:
Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC
PROJEKT

Zpracovatelský útvar: S 52
tel.: +420 296 154 349
Vedoucí útvaru: Roman DUŠEK
Podpis:

Název části díla:
Stavební část
SO 03 SLUŽEBNA HZS
Architektonické a stavební řešení

E
E3

Odpovědný projektant: Ing.arch.Lukáš Jedlička
Podpis:
Vypracoval: Ing. Miroslav Klimt
Podpis:
Skart. znak: V20/2039
Datum: 01 / 2018
Počet formátů: 4x A4
Měřítko: 1 : 10

Název dokumentu:
Věž na sušení hadic - DETAILY

Změna: -
Číslo příl.: 051

IČD : 17 7269 002 05 03 01