


LEGENDA:

 datová dvouzásuvka cat.5e UTP, 2xRJ45

 RDx – datový rozvaděč vč. uzemnění

D1 datový kabel vnitřní cat.5e UTP

T1 telefonní kabel 10XN0,6

FO1 optický kabel venkovní 12vl. SM 9/125

Napájení rozváděčů řeší projekt silnoproudu.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: _____

DLE ČSN 33 2000–4–41 JE PRO SOUSTAVU TN–C–S PROVEDENA OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A PŘIPOJENÍM ZAŘÍZENÍ PŘES PROUDOVÝ CHRÁNIČ.



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor:	Kontaktní adresa:
 SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, s. o. sídlem Dlážděná 1003 / 7 Praha 1, 186 00 Nové Město	SŽDC s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278 / 1955 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 1786/2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	---	-----------------

Hlavní inženýr projektu: Podpis:  Ing. arch. Hana VERMACHOVÁ tel.: +420 296 154 303 Stupeň: P	Název a účel díla: Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC PROJEKT
---	---

Zpracovatelský útvar: S 71 tel.: +420 296 154 158 Vedoucí útvaru: Podpis:  Ing. Jan Kahuda	Název částí díla: Stavební část SO 02 Dílny HZS Slaboproudé rozvody	E E.2 E.2.6
---	---	----------------------------

Odpovědný projektant: Podpis:  Zdeněk Zvěďělík	Název dokumentu: BLOKOVÉ SCHÉMA - SK	Změna: -
Vypracoval: Podpis:  Zdeněk Zvěďělík		Číslo příl.: 003
Skart. znak: V20/2039 Datum: 01/2018		
Počet formátů: 2x A4 Měřítko: -	IČD : 17 7269 002 05 02 06	