


SO 02–PŘÍČNÝ ŘEZ A–A  
STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE  
M 1:50




LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZABETONOVÁNÍ PROSTUPŮ APOD.
- ZAŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ
- KONSTRUKCE BOURANÉ, DEMONTOVANÉ
- NÁSLEDNÉ ZAŽDĚNÍ VYBOURANÝCH KONSTRUKCÍ
- DEMONTÁŽ/VYBOURÁNÍ OKEN A DVEŘÍ

POZNÁMKA:

- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE
- NA STAVBĚ JE NUTNO VŽDY PRACOVAT S NEJAKTUÁLNĚJŠÍMI REVIZEMI VÝKRESŮ
- DOKUMENTACI JE NUTNO KOORDINOVAT S DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PROSTUPY DO ROZMĚRU 200x200 mm BUDOU REALIZOVÁNY DLE VÝKRESŮ PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ. VŠECHNY PROFESIE MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNY A PROVEDENY DLE JEDNOTLIVÝCH PD PROFESÍ
- NAD PROSTUPY 400 mm A VÍCE VE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH, BUDOU PROVEDENY PŘEKLADY ZE DVOU PROFILŮ L 50/50
- PŘED BETONÁŽÍ JE NUTNÉ OSADIT CHRÁNICÍKY A SYSTÉMOVÉ PRVKY
- VŠECHNY SVISLÉ A VODOROVNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST DANOU ČÁSTÍ PBR
- VEŠKERÉ PROSTUPY PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI S MINIMÁLNÍ ODOLNOSTÍ DLE PBR
- ROZSAH BOURÁNÍ A DOZDÍVÁNÍ OTVORŮ VE FASÁDĚ – VIZ POHLEDY STÁVAJÍCÍHO STAVU
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- NEVYUŽITÉ STÁVAJÍCÍ PROSTUPY BUDOU ZAŽDĚNY
- V PATĚ VEŠKERÉHO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA, KTERÉ NEBUDE BOURÁNO, BUDE PROVEDENA INJEKTÁŽ PROTI VZLIJAJÍCÍ VLHKOSTI
- ROZSAH PRACÍ A SKUTEČNÁ KONSTRUKCE BUDOU UPŘESNĚNY BĚHEM REALIZACE

ZKRATKY:  
S.H. = SPODNÍ HRANA  
H.H. = HORNÍ HRANA  
P.S. = POD STROP



±0,000 = 388,80 Bpv

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
Investor:		Kontaktní adresa:		
 SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, s. o. sidlem Dlážděná 1003 / 7 Praha 1, 186 00 Nové Město		SŽDC s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278 / 1955 190 00 Praha 9		

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 1786/2				Souprava číslo:
generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz				
Hlavní inženýr projektu: Podpis:  Ing. arch. Hana Vermachová tel.: +420 296 154 303 Stupeň: P		Název a účel díla: <b>Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC PROJEKT</b>		
Zpracovatelský útvar: <b>S 52</b> tel.: +420 296 154 330 Vedoucí útvaru: Podpis:  Roman DUŠEK		Název části díla: <b>STAVEBNÍ ČÁST SO 02 DÍLNY HZS Architektonické a stavební řešení</b>		<b>E E.2 E.2.1</b>
Odpovědný projektant: Podpis:  Ing. Vítězslav HANSL Vypracoval: Podpis:  Ing. Vítězslav Hansl		Název dokumentu: <b>SO 02 - PŘÍČNÉ ŘEZY STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE</b>		Změna: -
Skart. znak: V20/2039 Datum: 1 / 2018 Počet formátů: 8 x A4 Měřítko: 1:50		IČD : 17 7269 002 05 02 01		Číslo příl.: 013