







LEGENDA PRVKŮ SANACE:

- 
- Dvouzkrutová ocelová síť s oky 60 x 80 mm. Ø drátu pletiva je 2,2 mm. Antikorozní úprava - Galfan.
- 
- Trojrozměrná protierozní geomatrace z UV stabilizovaného vysokohustotního polyetylenu. Geomatrace bude položena na skalní svah pod ocelovou sítí.
- 
- Tyčový ocelový prvek - betonářská tyč Ø 25 mm s kovaným okem, délka tyče 2,0 m.
- 
- Tyčový ocelový prvek - celozávitová kotevní tyč CKT Ø 25 mm, délky 2,0 m. Zajištěna podložkou a matkou.
- 
- Kamenné bloky skluzu, z demolice původních vyzdívek a zděných objektů, část kamenů doplněna o nové bloky.

POZNÁMKA:

- Výstavba skluzu bude prováděna odspodu. Skluz bude založen do upraveného a lokálně odtěženého svahu.
- Po dobu výstavby bude povrchový tok dočasně přeložen pomocí trubního vedení mimo prostor skluzu. Na horní hraně svahu bude po dobu výstavby zřízena dočasná ochrana proti přetečení z pytlů naplněných pískem.
- Kamenitý skluz bude realizován v místě stávajícího toku. Nedojde ke změně toku. Dojde ke zpevnění a úpravě stávajícího koryta a zpevnění okolí, které svádí vodu v době výrazných přítoků během tání a mimořádných srážek.
- Příčné uspořádání skluzu je dle řezu 10 dle přílohy 1E.1.5.2.5.

JEDNOTKY KÓT: MM



Výškový systém: S-ČJNS BALT P.V.

.
1
Revize:	Datum:	Vypracoval:	Podpis:	Kontroloval:	Podpis:	Poznámka:
Objednatel.: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace					<div>Sdružení Železná Ruda - Plzeň AZCONSULT[®] spol. s r. o.</div>	
Odpov. proj.: Ing. M. Komín		Zak. číslo: 16/319				
Kontroloval: Ing. J. Šíma		Datum: VI / 2017				
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r. o.						

HLAVNÍ ŘEŠITEL / ZPRACOVAL		Ing. Stanislav Štábl			<table><tr><td>ČÍSLO ZAKÁZKY</td><td>S17-002</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>VII / 2017</td></tr><tr><td>ZMĚNA</td><td>–</td></tr><tr><td>MĚŘITKO</td><td>1:100</td></tr><tr><td>FORMÁT</td><td>3 x A4</td></tr><tr><td>STUPĚŇ</td><td>P</td></tr><tr><td>ARCHIVNÍ ČÍSLO</td><td>17-07/04</td></tr><tr><td>SOUPRAVA</td><td>ČÍSLO VÝKRESU</td></tr><tr><td colspan="2">1E.1.5.5</td></tr></table>	ČÍSLO ZAKÁZKY	S17-002	DATUM	VII / 2017	ZMĚNA	–	MĚŘITKO	1:100	FORMÁT	3 x A4	STUPĚŇ	P	ARCHIVNÍ ČÍSLO	17-07/04	SOUPRAVA	ČÍSLO VÝKRESU	1E.1.5.5	
ČÍSLO ZAKÁZKY	S17-002																						
DATUM	VII / 2017																						
ZMĚNA	–																						
MĚŘITKO	1:100																						
FORMÁT	3 x A4																						
STUPĚŇ	P																						
ARCHIVNÍ ČÍSLO	17-07/04																						
SOUPRAVA	ČÍSLO VÝKRESU																						
1E.1.5.5																							
SCHVÁLIL		Ing. Stanislav Štábl																					
OBJEDNATEL		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace																					
STAVBA																							
<div>SANACE SKALNÍCH OBJEKTŮ</div> <div>V KM 5,550 - 19,280</div> <div>TRATI ŽELEZNÁ RUDA - PLZEŇ</div>																							
OBSAH		SO.01 - ÚSEK KM 5,650 - 6,180																					
		DETAIL - KAMENITÝ SKLUZ																					
POUŽITÍ DOKUMENTACE SE ŘÍDÍ PŘÍSLUŠNOU SMLOUVOU O DÍLO. KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PÍSEMNÉM SOUHLASU ZPRACOVATELE ČÁSTI.																							