



Tabulka místností 1.PP			
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlaha
01	CHODBA + SCHOD.	9,46	MLAT
02	SKLEPNÍ PROSTOR	12,46	MLAT
03	SKLEPNÍ PROSTOR	9,01	MLAT
04	SKLEPNÍ PROSTOR	8,75	MLAT
05	SKLEPNÍ PROSTOR	19,80	MLAT
06	CHODBA	3,82	MLAT

PROSTOR BUDE VYKLIZEN. VÝKOP PRO DRENÁŽ, VÝKOP PRO JÍMKU, BUDE POLOŽENA DRENÁŽ, OTLUČENA OMÍTKA, PROVEDENO OČIŠTĚNÍ PODLAH A ZASYPÁNÍ ŠTĚRKEM DO H.Ú. PODLAHY 1PP, ZDIVO BUDE NAPUŠTĚNO HYDROFOBIZAČNÍM PROSTŘEDKEM

VYSRAVENO SCHODIŠTĚ

DO CHODBY OSADIT DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ (SNÍŽENÁ VÝŠKA - ATYP) 2 x EI - C 30 DP3 +

J - JÍMKA PVC 800/500 MM, HL. 600 MM
DO VÝKOPU 1100/800 MM, HL. 800 MM
POKLOP PVC 500/500 MM
ČERPADLO S HLIDÁNÍM HLADINY

Index	Datum	Popis změny	Zprac.		
Objednatel: SPRÁVA ŽELEZNIC Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1					
Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň					
HIP	Ing. Miroslav Vejskal	<i>Vejskal</i>	Sileti.cz s.r.o. Sileti cz s.r.o. Seifertova 2919/12 130 00 Praha		
Odpovědný projektant					
Vypracoval	Gabriela Boušová	<i>Boušová</i>			
Datum	06/2023				
Místo stavby	Kozí 31, 339 01 Běšiny - Kozí		Číslo zakázky	22zak00012	Měřítko:
Investor	Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň				1:50
STAVBA: Běšiny ON - oprava výpravní budovy Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					D.S001.1
ČÁST DOKUM.: SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU VÝPRAVNÍ BUDOVY SO 01.1 Architektonickostavební řešení					
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
					.15