










Jiná ověření:		Paré:																																																											
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:																																																											
		<div>Podpis: _____ Datum: _____</div>																																																											
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:																																																										
001	21.05.2024	Aktualizace z důvodu koordinace se stavbou ETCS Regional Tanvald - Harrachov	Ing. Karel Ogoun																																																										
000	16.06.2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jakub Rentka																																																										
<table border="1"> <tr> <td>Stavebník/Investor:</td> <td><b>Správa železnic, státní organizace</b></td> <td rowspan="4">  <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b> </td> </tr> <tr> <td>Adresa:</td> <td><b>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1</b></td> </tr> <tr> <td>Zástupce investora:</td> <td><b>Oblastní ředitelství Hradec Králové</b></td> </tr> <tr> <td>Adresa:</td> <td><b>U Fotochemy 259, 501 00 Hradec Králové</b></td> </tr> </table>				Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>	Adresa:	<b>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1</b>	Zástupce investora:	<b>Oblastní ředitelství Hradec Králové</b>	Adresa:	<b>U Fotochemy 259, 501 00 Hradec Králové</b>																																																	
Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>																																																											
Adresa:	<b>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1</b>																																																												
Zástupce investora:	<b>Oblastní ředitelství Hradec Králové</b>																																																												
Adresa:	<b>U Fotochemy 259, 501 00 Hradec Králové</b>																																																												
<table border="1"> <tr> <td>Zhotovitel díla:</td> <td colspan="2"><b>Tým dopravního inženýrství s.r.o.</b></td> <td rowspan="3">  <b>TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o.</b>  <i>Renaissance of Quality</i> </td> </tr> <tr> <td>Adresa:</td> <td colspan="2">Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10</td> </tr> <tr> <td>Kontakt:</td> <td colspan="2">T: +420 602 424 825 E: info@tymdi.cz</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel části/objektu:</td> <td colspan="2"><b>Tým dopravního inženýrství s.r.o.</b></td> <td rowspan="3">  <b>TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o.</b>  <i>Renaissance of Quality</i> </td> </tr> <tr> <td>Adresa:</td> <td colspan="2">Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10</td> </tr> <tr> <td>Kontakt:</td> <td colspan="2">T: +420 602 424 825 E: info@tymdi.cz</td> </tr> <tr> <td>Hlavní projektant (HIP):</td> <td><b>Ing. Miroslav Rykl</b></td> <td>Specialista:</td> <td><b>Ing. Miroslav Rykl</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1"> <tr> <td>Název stavby/akce:</td> <td><b>Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov</b></td> <td>Označení investora: <b>P640190035</b></td> </tr> <tr> <td>Název části:</td> <td>Kolejový svršek a spodek</td> <td>Zakázka: <b>208B</b></td> </tr> <tr> <td>Název objektu/dílčí části:</td> <td><b>dopr. D3 Kořenov, železniční svršek a spodek C</b></td> <td>Označení části: <b>D.2.1.1</b></td> </tr> <tr> <td>Název přílohy:</td> <td>Výkaz výměr</td> <td>Označení objektu/komplexu: - Objekty dle seznamu: <b>SK 13-00-02</b></td> </tr> <tr> <td>Název dílčí části přílohy:</td> <td>provizorní stav</td> <td>Číslo přílohy (typ/pořadí): <b>4. 002</b></td> </tr> <tr> <td>Odpovědný projektant:</td> <td>Zpracovatel přílohy: Ing. Miroslav Rykl</td> <td>Měřítko: - Formáty: -</td> </tr> <tr> <td>Kraj: Liberecký</td> <td>Katastrální území: Polubný [669750]</td> <td>TUDU: 1671 01</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Stupeň dokumentace: <b>PDPS</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Smluvní datum zpracování: <b>16.06.2023</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Označení investora: P 6 4 0 1 9 0 0 3 5 - Stupeň dokumentace: Část: P D P S - Objekt: D 2 1 0 1 - S K 1 3 0 0 0 2 - Příloha: X X - Revize: 4 - 0 0 2 - 0 0 1 - </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>				Zhotovitel díla:	<b>Tým dopravního inženýrství s.r.o.</b>		 <b>TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o.</b> <i>Renaissance of Quality</i>	Adresa:	Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10		Kontakt:	T: +420 602 424 825 E: info@tymdi.cz		Zhotovitel části/objektu:	<b>Tým dopravního inženýrství s.r.o.</b>		 <b>TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o.</b> <i>Renaissance of Quality</i>	Adresa:	Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10		Kontakt:	T: +420 602 424 825 E: info@tymdi.cz		Hlavní projektant (HIP):	<b>Ing. Miroslav Rykl</b>	Specialista:	<b>Ing. Miroslav Rykl</b>	<table border="1"> <tr> <td>Název stavby/akce:</td> <td><b>Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov</b></td> <td>Označení investora: <b>P640190035</b></td> </tr> <tr> <td>Název části:</td> <td>Kolejový svršek a spodek</td> <td>Zakázka: <b>208B</b></td> </tr> <tr> <td>Název objektu/dílčí části:</td> <td><b>dopr. D3 Kořenov, železniční svršek a spodek C</b></td> <td>Označení části: <b>D.2.1.1</b></td> </tr> <tr> <td>Název přílohy:</td> <td>Výkaz výměr</td> <td>Označení objektu/komplexu: - Objekty dle seznamu: <b>SK 13-00-02</b></td> </tr> <tr> <td>Název dílčí části přílohy:</td> <td>provizorní stav</td> <td>Číslo přílohy (typ/pořadí): <b>4. 002</b></td> </tr> <tr> <td>Odpovědný projektant:</td> <td>Zpracovatel přílohy: Ing. Miroslav Rykl</td> <td>Měřítko: - Formáty: -</td> </tr> <tr> <td>Kraj: Liberecký</td> <td>Katastrální území: Polubný [669750]</td> <td>TUDU: 1671 01</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Stupeň dokumentace: <b>PDPS</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Smluvní datum zpracování: <b>16.06.2023</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Označení investora: P 6 4 0 1 9 0 0 3 5 - Stupeň dokumentace: Část: P D P S - Objekt: D 2 1 0 1 - S K 1 3 0 0 0 2 - Příloha: X X - Revize: 4 - 0 0 2 - 0 0 1 - </td> </tr> </table>				Název stavby/akce:	<b>Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov</b>	Označení investora: <b>P640190035</b>	Název části:	Kolejový svršek a spodek	Zakázka: <b>208B</b>	Název objektu/dílčí části:	<b>dopr. D3 Kořenov, železniční svršek a spodek C</b>	Označení části: <b>D.2.1.1</b>	Název přílohy:	Výkaz výměr	Označení objektu/komplexu: - Objekty dle seznamu: <b>SK 13-00-02</b>	Název dílčí části přílohy:	provizorní stav	Číslo přílohy (typ/pořadí): <b>4. 002</b>	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Miroslav Rykl	Měřítko: - Formáty: -	Kraj: Liberecký	Katastrální území: Polubný [669750]	TUDU: 1671 01			Stupeň dokumentace: <b>PDPS</b>			Smluvní datum zpracování: <b>16.06.2023</b>	Označení investora: P 6 4 0 1 9 0 0 3 5 - Stupeň dokumentace: Část: P D P S - Objekt: D 2 1 0 1 - S K 1 3 0 0 0 2 - Příloha: X X - Revize: 4 - 0 0 2 - 0 0 1 -		
Zhotovitel díla:	<b>Tým dopravního inženýrství s.r.o.</b>		 <b>TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o.</b> <i>Renaissance of Quality</i>																																																										
Adresa:	Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10																																																												
Kontakt:	T: +420 602 424 825 E: info@tymdi.cz																																																												
Zhotovitel části/objektu:	<b>Tým dopravního inženýrství s.r.o.</b>		 <b>TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o.</b> <i>Renaissance of Quality</i>																																																										
Adresa:	Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10																																																												
Kontakt:	T: +420 602 424 825 E: info@tymdi.cz																																																												
Hlavní projektant (HIP):	<b>Ing. Miroslav Rykl</b>	Specialista:	<b>Ing. Miroslav Rykl</b>																																																										
<table border="1"> <tr> <td>Název stavby/akce:</td> <td><b>Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov</b></td> <td>Označení investora: <b>P640190035</b></td> </tr> <tr> <td>Název části:</td> <td>Kolejový svršek a spodek</td> <td>Zakázka: <b>208B</b></td> </tr> <tr> <td>Název objektu/dílčí části:</td> <td><b>dopr. D3 Kořenov, železniční svršek a spodek C</b></td> <td>Označení části: <b>D.2.1.1</b></td> </tr> <tr> <td>Název přílohy:</td> <td>Výkaz výměr</td> <td>Označení objektu/komplexu: - Objekty dle seznamu: <b>SK 13-00-02</b></td> </tr> <tr> <td>Název dílčí části přílohy:</td> <td>provizorní stav</td> <td>Číslo přílohy (typ/pořadí): <b>4. 002</b></td> </tr> <tr> <td>Odpovědný projektant:</td> <td>Zpracovatel přílohy: Ing. Miroslav Rykl</td> <td>Měřítko: - Formáty: -</td> </tr> <tr> <td>Kraj: Liberecký</td> <td>Katastrální území: Polubný [669750]</td> <td>TUDU: 1671 01</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Stupeň dokumentace: <b>PDPS</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Smluvní datum zpracování: <b>16.06.2023</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Označení investora: P 6 4 0 1 9 0 0 3 5 - Stupeň dokumentace: Část: P D P S - Objekt: D 2 1 0 1 - S K 1 3 0 0 0 2 - Příloha: X X - Revize: 4 - 0 0 2 - 0 0 1 - </td> </tr> </table>				Název stavby/akce:	<b>Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov</b>	Označení investora: <b>P640190035</b>	Název části:	Kolejový svršek a spodek	Zakázka: <b>208B</b>	Název objektu/dílčí části:	<b>dopr. D3 Kořenov, železniční svršek a spodek C</b>	Označení části: <b>D.2.1.1</b>	Název přílohy:	Výkaz výměr	Označení objektu/komplexu: - Objekty dle seznamu: <b>SK 13-00-02</b>	Název dílčí části přílohy:	provizorní stav	Číslo přílohy (typ/pořadí): <b>4. 002</b>	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Miroslav Rykl	Měřítko: - Formáty: -	Kraj: Liberecký	Katastrální území: Polubný [669750]	TUDU: 1671 01			Stupeň dokumentace: <b>PDPS</b>			Smluvní datum zpracování: <b>16.06.2023</b>	Označení investora: P 6 4 0 1 9 0 0 3 5 - Stupeň dokumentace: Část: P D P S - Objekt: D 2 1 0 1 - S K 1 3 0 0 0 2 - Příloha: X X - Revize: 4 - 0 0 2 - 0 0 1 -																														
Název stavby/akce:	<b>Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov</b>	Označení investora: <b>P640190035</b>																																																											
Název části:	Kolejový svršek a spodek	Zakázka: <b>208B</b>																																																											
Název objektu/dílčí části:	<b>dopr. D3 Kořenov, železniční svršek a spodek C</b>	Označení části: <b>D.2.1.1</b>																																																											
Název přílohy:	Výkaz výměr	Označení objektu/komplexu: - Objekty dle seznamu: <b>SK 13-00-02</b>																																																											
Název dílčí části přílohy:	provizorní stav	Číslo přílohy (typ/pořadí): <b>4. 002</b>																																																											
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Miroslav Rykl	Měřítko: - Formáty: -																																																											
Kraj: Liberecký	Katastrální území: Polubný [669750]	TUDU: 1671 01																																																											
		Stupeň dokumentace: <b>PDPS</b>																																																											
		Smluvní datum zpracování: <b>16.06.2023</b>																																																											
Označení investora: P 6 4 0 1 9 0 0 3 5 - Stupeň dokumentace: Část: P D P S - Objekt: D 2 1 0 1 - S K 1 3 0 0 0 2 - Příloha: X X - Revize: 4 - 0 0 2 - 0 0 1 -																																																													

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 13-10-01			
Stavba: Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov							CELKEM: 0.00 Kč			
SO/PS: SO 13-10-01 dopr. D3 Kořenov, železniční svršek část C							Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: D.2.1.1.0 Kolejový svršek							Klasifikace SO/PS: 824 3			
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:			
Majetek: SŽ							Označení (S-kód): P640190035			
Zahájení realizace SO/PS: 4/2024 Zpracovatel:							Cenová úroveň: 2023			
Ukončení realizace SO/PS: 6/2025 Tým dopravního inženýrství s.r.o. Ing. Václav Kovařík							Datum zpracování: 28.04.2023			
Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov							ISPROFIN: 0			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl: 1				Dodávky						
1	5961116010		Sborník ÚOŽI	Výhybka jednoduchá smontovaná pražce betonové, soustavy J49 1:9-190 pravá	kus	1.000	31.443	31.44		0.00 Kč
				vč. vystrojených dlouhých společných pražců za výhybkou (6 ks)						
				1 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
2	5956155001		Sborník ÚOŽI	Pražec betonový výhybkový nevystrojený	m	81.400	0.16	13.02		0.00 Kč
				za výh.č.12 + mezi výh.č.12 a č.13						
				(6*2,4+6*2,5)+20*2,6						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
3	5956140040		Sborník ÚOŽI	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B03 (S)	kus	90.000	0.275	24.75		0.00 Kč
				km 34,749500 - km 34,810000						
				60,5/0,675						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
4	5956213040		Sborník ÚOŽI	Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6	kus	46.000	0.3	13.80		0.00 Kč
				dodá investor vč. užitě žebrové podkladnice						
				14/0,675+17/0,675						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
5	R5956213035		Sborník ÚOŽI	Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB3/4	kus	30.000	0.28	8.40		0.00 Kč
				dodá investor						
				20,5/0,675						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
6	5956119000		Sborník ÚOŽI	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2200x260x160	kus	4.000	0.08715	0.35		0.00 Kč
				4 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
7	5956119005		Sborník ÚOŽI	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2300x260x160	kus	4.000	0.09112	0.36		0.00 Kč
				4 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
8	5956119010		Sborník ÚOŽI	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2400x260x160	kus	3.000	0.09508	0.29		0.00 Kč
				3 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
9	5956119015		Sborník ÚOŽI	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2500x260x160	kus	2.000	0.09904	0.20		0.00 Kč
				2 ks						

**FORMULÁŘ SO/PS**

Oprava kolejí a výhybek v dopravné Káňov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
10	5956131005		Sborník ÚOŽI	Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210)	kus	26.000	0.00026	0.01		0.00 Kč	
				dřevěné výhybkové pražce							
				13*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
11	5958128005		Sborník ÚOŽI	Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)	kus	312.000	0.00111	0.35		0.00 Kč	
				vč. Skl 24, betonové výhybkové pražce + SB6							
				(6+6+20)*4+46*4							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
12	5958128010		Sborník ÚOŽI	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	52.000	0.00123	0.06		0.00 Kč	
				dřevěné výhybkové pražce							
				13*4							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
13	5958134040		Sborník ÚOŽI	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	2 000.000	0.00009	0.18		0.00 Kč	
				odhad - výměna poškozených kusů u stávajících a užitých bet.pražců 25%							
				(606+46+30)*12*0,25							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
14	5958140000		Sborník ÚOŽI	Podkladnice žebrova tv. S4	kus	6.000	0.00852	0.05		0.00 Kč	
				výhybkové pražce							
				3*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
15	R5958140000	1	Sborník ÚOŽI	Podkladnice žebrova tv. S4 přechodová 1:80	kus	8.000	0.00852	0.07		0.00 Kč	
				výhybkové pražce							
				4*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
16	R5958140000	2	Sborník ÚOŽI	Podkladnice žebrova tv. S4 přechodová 1:40	kus	10.000	0.00852	0.09		0.00 Kč	
				výhybkové pražce							
				5*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
17	5958140005		Sborník ÚOŽI	Podkladnice žebrova tv. S4pl	kus	66.000	0.00742	0.49		0.00 Kč	
				výhybkové pražce							
				(20+13)*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
18	5958158070		Sborník ÚOŽI	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	90.000	0.00009	0.01		0.00 Kč	
				výhybkové pražce							
				45*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
19	5958158005		Sborník ÚOŽI	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	1 454.000	0.00018	0.26		0.00 Kč	
				výhybkové pražce + stávající SB5 + užití SB6 + užití SB3/4							
				45*2+606*2+46*2+30*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
20	5958179015		Sborník ÚOŽI	Hmoždinka dělená regenerační vložka DRV-1Z	kus	120.000	0.00004	0.00		0.00 Kč	
				užití SB3/4							
				30*4							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
21	5958231045		Sborník ÚOŽI	Svěrka užitá T5	kus	300.000	0.00073	0.22		0.00 Kč	
				odhad 150 pražců, dodá investor							
				150*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
22	5958231050		Sborník ÚOŽI	Svěrka užitá T6	kus	300.000	0.00082	0.25		0.00 Kč	
				odhad 150 pražců, dodá investor							
				150*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							

Oprava kolejí a vyhybek v dopravně Kárenov										
ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
23	5957104025		Sborník ÚOŽI	Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů	kus	2.000	3.70425	7.41		0.00 Kč
				kolej 1 + část koleje 3						
				(4,6+63+6,6)/75*2						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
24	5957110030		Sborník ÚOŽI	Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260	m	53.800	0.04939	2.66		0.00 Kč
				část koleje 3 + koleje 5						
				(19,1+7,8)*2						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
25	5955101005		Sborník ÚOŽI	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	860.400	1	860.40		0.00 Kč
				478*1,8						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
26	5955101012		Sborník ÚOŽI	Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32	t	6.030	1	6.03		0.00 Kč
				zapuštěné kolejové lože - doplnění recyklovaného 55%						
				67*1,8*0,05						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
27	R5955101012		Sborník ÚOŽI	Kamenivo drcené recyklované štěrk frakce 16/32	t	114.570	1	114.57		0.00 Kč
				zapuštěné kolejové lože - přednostně recyklované 95%						
				67*1,8*0,95						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
28	5955101085		Sborník ÚOŽI	Kamenivo drcené recyklované drť frakce 4/16	t	43.524	1	43.52		0.00 Kč
				drážní stezka						
				(14+303+55)*1,3*0,05*1,8						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
29	5962101120		Sborník ÚOŽI	Návěstidlo hektometrovník železobetonový se znaky	kus	1.000	0.157	0.16		0.00 Kč
				1 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
30	5962104005		Sborník ÚOŽI	Hranice námezník betonový vč. Nátěru	kus	1.000	0.06	0.06		0.00 Kč
				1 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
31	R5962120015		Sborník ÚOŽI	Zajišťovací značka hřebová s betonovým soklem	kus	2.000				0.00 Kč
				do betonu v plast.troubě DN300						
				2 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
32	R7591300200		Sborník ÚOŽI	Zámek výměnový	kus	2.000				0.00 Kč
				výh.č.12						
				2 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
33	R1		kalk	Prodloužení betonového pražce - systém K-3C	kus	1.000				0.00 Kč
				výh.č.12						
				1 ks						
				Položka obsahuje dodávku systému K-3C vč. ručního výměníku K-3 a výměnového návěstidla.						
Součet za Díl				Dodávky						0.00 Kč
Díl: 2				Práce						
34	5905025110		Sborník ÚOŽI	Doplnění stezky štěrko drtí souvislé	m3					0.00 Kč
				()*1,3*0,05						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
35	5905050015		Sborník ÚOŽI	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné	km	0.072				0.00 Kč
				kol.1 a 3						
				7+5+60						

**FORMULÁŘ SO/PS**

Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
36	5905050115		Sborník UOŽI	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce ocelové válcované mezi v.č.12 a 13, výběh do kol. 5	km	0.028				0.00 Kč	
				20+8							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
37	5905050235		Sborník UOŽI	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce ocelové válcované vých.č.12 - rozvinutá délka	m	43.750				0.00 Kč	
				43,75m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
38	5905055010		Sborník UOŽI	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	176.000				0.00 Kč	
				kol.3 - horní vrstva tl. 10 cm							
				440*0,4							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
39	5905105030		Sborník UOŽI	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	470.000				0.00 Kč	
				vč. zapuštěného lože							
				403+67							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
40	5905105040		Sborník UOŽI	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	75.000				0.00 Kč	
				vých.č.12							
				75							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
41	5905110010		Sborník UOŽI	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	0.100				0.00 Kč	
				8+7+20+5+60							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
42	5905110020		Sborník UOŽI	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	43.750				0.00 Kč	
				vých.č.12, od ZV ke KV							
				43,75							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
43	5906080115		Sborník UOŽI	Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	úl.pl.	90.000				0.00 Kč	
				(32+13)*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
44	5906090011		Sborník UOŽI	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění dvěma vrtulemi	úl.pl.	60.000				0.00 Kč	
				SB3/4, vč. výměny pryžové podložky							
				30*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
45	5908050010		Sborník UOŽI	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	92.000				0.00 Kč	
				SB6							
				46*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
46	5908053250		Sborník UOŽI	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus	2 000.000				0.00 Kč	
				odhad - výměna poškozených kusů u stávajících a užitých bet.pražců 25%							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
47	5906130345		Sborník UOŽI	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0.100				0.00 Kč	
				8+7+20+5+60							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
48	5911629120		Sborník UOŽI	Montáž jednoduché výhybky na úložišti betonové pražce soustavy S49	m	43.750				0.00 Kč	
				vých.č.12, od ZV ke KV							
				43,75							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							

**FORMULÁŘ SO/PS**

Oprava kolejí a výhybek v dopravné Kárenov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
49	5906140035		Sborník UOŽI	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0.072				0.00 Kč	
				část kol.1 a 3							
				7+5+60							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
50	5906140265		Sborník UOŽI	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce ocelové válcované, tvar T nebo A	km	0.028				0.00 Kč	
				mezi v.č.12 a 13, výběh do kol. 5							
				20+8							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
51	R5911655220		Sborník UOŽI	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti ocelové pražce válcované soustavy 8bp	m	43.750				0.00 Kč	
				vých.č.12							
				43.75							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
52	R5911671100		Sborník UOŽI	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce ocelové válcované soustavy 8bp	m	43.750				0.00 Kč	
				vých.č.12							
				43.75							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
53	5907050020		Sborník UOŽI	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	66.000				0.00 Kč	
				rozřez nových pásů + vyřezání částí kolejnic s otvory pro další užití (odhad)							
				4*2+26*2+3*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
54	5909032020		Sborník UOŽI	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km	0.679				0.00 Kč	
				nový stav + provizorní stav							
				457+83+19+5+93+22							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
55	5909042020		Sborník UOŽI	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	43.750				0.00 Kč	
				vých.č.12, od ZV ke KV							
				43.75							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
56	5910015020		Sborník UOŽI	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49	svar	34.000				0.00 Kč	
				užití kol. pásy							
				17*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
57	5910020030		Sborník UOŽI	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	26.000				0.00 Kč	
				ZV a KV + kolej 3 + kolej 5 (T) + kolej 1 + provizorní stav							
				3*2+6+2+8+4							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
58	5910020340		Sborník UOŽI	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar přechodový tv. S49/A	svar	2.000				0.00 Kč	
				T/A							
				2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
59	5910035030		Sborník UOŽI	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	20.000				0.00 Kč	
				10*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
60	5910035130		Sborník UOŽI	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	6.000				0.00 Kč	
				3*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
61	5910040310		Sborník UOŽI	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	679.000				0.00 Kč	
				nový + provizorní stav							
				457+83+19+5+93+22							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							

**FORMULÁŘ SO/PS**

ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
62	5910040410		Sborník UOŽI	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	679.000				0.00 Kč
				nový + provizorní stav						
				457+83+19+5+93+22						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
63	5910050020		Sborník UOŽI	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovačel výhybka II. generace	m	43.750				0.00 Kč
				výh.č.12						
				43.75						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
64	5910050120		Sborník UOŽI	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovačel výhybka II. generace	m	43.750				0.00 Kč
				výh.č.12						
				43.75						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
65	5912007010		Sborník UOŽI	Výměna návěstidla námezniku	kus	1.000				0.00 Kč
				1ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
66	5912050020		Sborník UOŽI	Staničení výměna hektometrovniku	kus	1.000				0.00 Kč
				1 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
67	R5912090040		Sborník UOŽI	Montáž zajišťovací hřebové značky s betonovým soklem	kus	2.000				0.00 Kč
				2 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
68	5915010020		Sborník UOŽI	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	170.000				0.00 Kč
				rozdíl mezi starou a novou PTŽS + zapuštěné KL						
				292-189+67						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
69	5999005030		Sborník UOŽI	Třídění kolejnic	t	52.920				0.00 Kč
				A,T,S49						
				(100+440)*2*0,049						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
70	5999015030		Sborník UOŽI	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 20 t	t	31.500				0.00 Kč
				výh.č.12						
				31,5t						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
71	R7590917000		Sborník UOŽI	Demontáž výkolejky	kus	1.000				0.00 Kč
				v kol. 5						
				1 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
72	R7590915000		Sborník UOŽI	Montáž výkolejky	kus	1.000				0.00 Kč
				v kol. 5						
				1 ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
73	R7591305010		Sborník UOŽI	Montáž zámku výměnového	kus	2.000				0.00 Kč
				výh.č.12						
				2ks						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
74	R2		kalk	Montáž prodloužení betonového pražce - systém K-3C	kus	1.000				0.00 Kč
				výh.č.12						
				1 ks						
				Položka obsahuje montáž systému K-3C vč. ručního výměníku K-3 a výměnového návěstidla.						
<b>Součet za Díl</b>				<b>Práce</b>						<b>0.00 Kč</b>

**FORMULÁŘ SO/PS**

Oprava kolejí a výhybek v dopravné Kárenov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 3				Doprava							
75	9902401100		Sborník UOŽI	Doprava jednosměrná objemnějšího kusového materiálu do 300 km	t	45.120				0.00 Kč	
				dovoz - výh.č.12 + výhybkové pražce + vystrojení VPS (Prostějov)							
				31,44+13,02+0,66							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
76	9902400900		Sborník UOŽI	Doprava jednosměrná objemnějšího kusového materiálu do 200 km	t	1.200				0.00 Kč	
				dovoz - dřevěné pražce s protištěpnými destičkami (Březnice)							
				1,2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
77	9902900200		Sborník UOŽI	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybraných hmot	t	204.470				0.00 Kč	
				užitá pražce + užitá svěrky							
				13,8+8,4+606*0,3+0,47							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
78	9902401200		Sborník UOŽI	Doprava jednosměrná objemnějšího kusového materiálu do 350 km	t	34.820				0.00 Kč	
				dovoz - B03 (Uherský Ostroh) + kolejnice (Třinec)							
				24,75+10,07							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
79	9902400800		Sborník UOŽI	Doprava jednosměrná objemnějšího kusového materiálu do 150 km	t	1.110				0.00 Kč	
				dovoz - drobné kolejiwo + výstroj trať							
				0,89+0,22							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
80	9902300400		Sborník UOŽI	Doprava jednosměrná sypanin do 40 km	t	866.430				0.00 Kč	
				dovoz - kamenivo (Košťálov)							
				866,43t							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
81	9902900100		Sborník UOŽI	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	287.550				0.00 Kč	
				recyklované kamenivo + odpad po recyklaci							
				158,09+129,46							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
82	9902300100		Sborník UOŽI	Doprava jednosměrná sypanin do 10 km	t	555.190				0.00 Kč	
				vnitrostaveništní doprava - kamenivo k recyklaci + recyklované kamenivo							
				397,1+158,09							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
83	9902100400		Sborník UOŽI	Doprava obousměrná sypanin do 40 km	t	821.460				0.00 Kč	
				odvoz - odpad po recyklaci + odtěžené zapuštěné lože							
				129,46+(170+176)*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
84	9902200500		Sborník UOŽI	Doprava obousměrná objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t	8.470				0.00 Kč	
				odvoz - dřevěné pražce + plastové součásti (odhad)							
				(72/0,675)*0,07+1							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl				Doprava						0.00 Kč	
Díl: 4				Poplatky							
85	9909000700		Sborník UOŽI	Poplatek za recyklaci kameniva	t	397.100				0.00 Kč	
				vytěžené kamenivo KL							
				209*1,9							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
86	9909000100		Sborník UOŽI	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládce	t	821.460				0.00 Kč	
				odpad po recyklaci + odtěžené zapuštěné lože							
				821,46t							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
87	9909000300		Sborník UOŽI	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	7.470				0.00 Kč	
				dřevěné pražce							



FORMULÁŘ SO/PS

Oprava kolejí a vyhybek v dopravně Kořenov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				(72/0,675)*0,07							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
88	9909000400		Sborník UOŽI	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	1.000				0.00 Kč	
				1t							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl Poplatky 0.00 Kč											

SOUPS/PR/2022/prozatimni							SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET				SO 13-11-01	
Stavba: Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov							CELKEM: 0.00 Kč					
SO/PS: SO 13-11-01      dopr. D3 Kořenov, železniční spodek část C							Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu			
Kategorie monitoringu: D.2.1.1.0      Kolejový svršek							Klasifikace SO/PS: 824 1					
Stupeň dokumentace: Stádium 3      Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:					
Majetek: SŽ							Označení (S-kód): P640190035					
Zahájení realizace SO/PS: 4/2024      Zpracovatel:							Cenová úroveň: 2023					
Ukončení realizace SO/PS: 6/2025      Tým dopravního inženýrství s.r.o.      Ing. Václav Kovařík							Datum zpracování: 28.04.2023					
Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov							ISPROFIN: 0					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl: 1				Dodávky								
1	5955101012		Sborník ÚOŽI	Kamenivo drcené štěrku frakce 16/32	t	5.598	1	5.60		0.00 Kč		
				trativody+šachty+UCH 5%								
				((0,5*0,4*57)+(2*0,4)+(1*50))*1,8*0,05								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
2	R5955101012		Sborník ÚOŽI	Kamenivo drcené recyklované štěrku frakce 16/32	t	106.362	1	106.36		0.00 Kč		
				trativody+šachty+UCH 95%								
				((0,5*0,4*57)+(2*0,4)+(1*50))*1,8*0,95								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
3	5955101075		Sborník ÚOŽI	Kamenivo drcené recyklované štěrku frakce 0/32	t	3.183	1	3.18		0.00 Kč		
				podšpy- trubky + šachty								
				(0,025*59+0,1*2)*1,9								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
4	5964103030		Sborník ÚOŽI	Drenážní plastové díly trubka s částečnou perforací DN 150 mm	m	57.000	0.00259	0.15		0.00 Kč		
				57m								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
5	5964103120		Sborník ÚOŽI	Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/150 1 vtok/1 odtok DN 150 mm	kus	2.000	0.04	0.08		0.00 Kč		
				2ks								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
6	5964103135		Sborník ÚOŽI	Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 400	kus	2.000	0.002	0.00		0.00 Kč		
				2ks								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
7	5964104010		Sborník ÚOŽI	Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 250	m	2.000	0.00713	0.01		0.00 Kč		
				2m								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
8	5964115020		Sborník ÚOŽI	Přikopový žlab UCH 0	kus	16.000	4.29	68.64		0.00 Kč		
				40m								
				40/2,5								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
9	5964115030		Sborník ÚOŽI	Přikopový žlab UCH 1	kus	4.000	4.82	19.28		0.00 Kč		
				10m								
				10/2,5								

**FORMULÁŘ SO/PS**

Oprava kolejí a vyhybek v dopravné Kárenov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
10	5964117010		Sborník ÚOŽI	Poklop příkopového žlabu tvaru U	kus	160.000	0.031	4.96		0.00 Kč	
				20*8							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
11	5964133005		Sborník ÚOŽI	Geotextilie separační	m2	81.510	0.0003	0.02		0.00 Kč	
				trativody							
				1,3*57*1,1							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
12	5964133015		Sborník ÚOŽI	Geotextilie filtrační	m2	302.500	0.00015	0.05		0.00 Kč	
				UCH							
				5,5*50*1,1							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
13	5964161005		Sborník ÚOŽI	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	25.000	2.234	55.85		0.00 Kč	
				podklad UCH + boky UCH							
				(0,2+0,3)*50							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
14	R5964161035		Sborník ÚOŽI	Beton C 30/37;XC4	m3	0.500	2.429	1.21		0.00 Kč	
				vyústění sv.potrubí do UCH0 + UCH1							
				0,25+0,25							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl				Dodávky						0.00 Kč	
Díl: 2				Práce							
15	5914035150		Sborník ÚOŽI	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopového žlabu staveništního prefabrikátu	m	50.000				0.00 Kč	
				UCH							
				50m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
16	5914035450		Sborník ÚOŽI	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní výust' monolitická betonová konstrukce	kus	1.000				0.00 Kč	
				vyústění sv. potrubí do UCH							
				1 ks							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
17	5914040040		Sborník ÚOŽI	Čištění krytých odvodňovacích zařízení ručně svodné šachty	kus	1.000				0.00 Kč	
				1 ks							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
18	5914040130		Sborník ÚOŽI	Čištění krytých odvodňovacích zařízení propláchnutím svodného potrubí	m	15.000				0.00 Kč	
				3+12							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
19	5914055010		Sborník ÚOŽI	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	57.000				0.00 Kč	
				57m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
20	5914055020		Sborník ÚOŽI	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu	kus	2.000				0.00 Kč	
				2ks							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
21	5914055030		Sborník ÚOŽI	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí	m	2.000				0.00 Kč	
				2m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
22	5915005020		Sborník ÚOŽI	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	9.735				0.00 Kč	
				trativody, svodná potrubí - 75%							

**FORMULÁŘ SO/PS**

Oprava kolejí a vyhybek v dopravné Kárenov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				(0,5*0,4*59)*1,1*0,75 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
23	5915005040		Sborník ÚOŽI	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	3.245				0.00 Kč	
				trativody, svodná potrubí - 25% (0,5*0,4*59)*1,1*0,25 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
24	5915007010		Sborník ÚOŽI	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění	m3	50.000				0.00 Kč	
				1*50 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
25	5915010020		Sborník ÚOŽI	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	75.000				0.00 Kč	
				UCH - 75% 2*50*0,75 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
26	5915010040		Sborník ÚOŽI	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	25.000				0.00 Kč	
				UCH - 25% 2*50*0,25 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl				Práce						0.00 Kč	
Díl: 3				Doprava							
27	9902300400		Sborník ÚOŽI	Doprava jednosměrná sypanin do 40 km	t	59.060				0.00 Kč	
				dovoz - kamenivo (Košťálov) + beton 2+57,06 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
28	9902400800		Sborník ÚOŽI	Doprava jednosměrná objemnějšího kusového materiálu do 150 km	t	93.200				0.00 Kč	
				dovoz - trouby, šachty, UCH, geomateriál 93,2t Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
29	9902900100		Sborník ÚOŽI	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	109.550				0.00 Kč	
				recyklované kamenivo 109,55t Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
30	9902300100		Sborník ÚOŽI	Doprava jednosměrná sypanin do 10 km	t	109.550				0.00 Kč	
				vnitrostaveništní doprava - recyklované kamenivo 109,55t Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
31	9902100400		Sborník ÚOŽI	Doprava obousměrná sypanin do 40 km	t	125.080				0.00 Kč	
				odvoz - vykopaná zemina 0,5*0,4*57*1,1*2+1*50*2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl				Doprava						0.00 Kč	
Díl: 4				Poplatky							
32	9909000100		Sborník ÚOŽI	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	125.080				0.00 Kč	
				vykopaná zemina 125,080t Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl				Poplatky						0.00 Kč	