VÝPIS OKEN

ČÍSLO POL.	KS 1.NP	KS 2.NP	KS 3.NP	NÁZEV ČÁSTI	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA, BAREVNÝ ODSTÍN
C1	9	4	-	PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ - U=1,1 W/m²K	(1460x1460) mm	HNĚDÁ RAL 8004
				VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÝ, POPLASTOVANÝ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
				CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI		
				VRCHNÍ KOVÁNÍ Z LEHKÝCH KOVŮ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
				IZOLAČNÍ TROJSKLO - U=0,7 W/m²K, 1.NP - VNĚJŠÍ TABULE V PROVEDENÍ PROTI VANDALSTVÍ		
				VNITŘNÍ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
C2	2	1	-	PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ - U=1,1 W/m²K	(1170x1460) mm	HNĚDÁ RAL 8004
				VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÝ, POPLASTOVANÝ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
				CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI		
				VRCHNÍ KOVÁNÍ Z LEHKÝCH KOVŮ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
				IZOLAČNÍ TROJSKLO - U=0,7 W/m²K, 1.NP - VNĚJŠÍ TABULE V PROVEDENÍ PROTI VANDALSTVÍ, VNITŘNÍ TABULE SKLA VE VZOROVANÉM PROVEDENÍ		
				VNITŘNÍ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
C3	1	-	-	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ - U=1,1 W/m²K	(870x1160) mm	HNĚDÁ RAL 8004
				VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÝ, POPLASTOVANÝ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
				CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI		
				VRCHNÍ KOVÁNÍ Z LEHKÝCH KOVŮ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
				IZOLAČNÍ TROJSKLO - U=0,7 W/m²K, VNĚJŠÍ TABULE V PROVEDENÍ PROTI VANDALSTVÍ, VNITŘNÍ TABULE SKLA VE VZOROVANÉM PROVEDENÍ		
				VNITŘNÍ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
C4	1	-	-	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ - U=1,1 W/m²K	(580x1150) mm	HNĚDÁ RAL 8004
				VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÝ, POPLASTOVANÝ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
				CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI		
				VRCHNÍ KOVÁNÍ Z LEHKÝCH KOVŮ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
				IZOLAČNÍ TROJSKLO - U=0,7 W/m²K, VNĚJŠÍ TABULE V PROVEDENÍ PROTI VANDALSTVÍ, VNITŘNÍ TABULE SKLA VE VZOROVANÉM PROVEDENÍ		
				VNITŘNÍ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
C5	-	4	-	PLASTOVÉ OKNO TŘÍKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ - U=1,1 W/m²K	(2060x1460) mm	HNĚDÁ RAL 8004
				VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÝ, POPLASTOVANÝ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
				CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI		
				VRCHNÍ KOVÁNÍ Z LEHKÝCH KOVŮ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
				IZOLAČNÍ TROJSKLO - U=0,7 W/m²K		
				VNITŘNÍ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
C6	-	1	-	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ - U=1,1 W/m²K	(580x850) mm	HNĚDÁ RAL 8004
				VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÝ, POPLASTOVANÝ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
				CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI		
				VRCHNÍ KOVÁNÍ Z LEHKÝCH KOVŮ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
				IZOLAČNÍ TROJSKLO - U=0,7 W/m²K		
				VNITŘNÍ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
C7	-	4	-	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ - U=1,1 W/m²K	(580x1100) mm	HNĚDÁ RAL 8004
				VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÝ, POPLASTOVANÝ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
				CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI		
				VRCHNÍ KOVÁNÍ Z LEHKÝCH KOVŮ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
				IZOLAČNÍ TROJSKLO - U=0,7 W/m²K		
				VNITŘNÍ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ		DLE VÝBĚRU INVESTORA

ČÍSLO POL.	KS 1.NP	KS 2.NP	KS 3.NP	NÁZEV ČÁSTI	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA, BAREVNÝ ODSTÍN
C8	-	1	-	PLASTOVÉ OKNO PEVNĚ ZASKLENÉ - U=1,1 W/m²K	(1300x2300) mm	HNĚDÁ RAL 8004
				VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÝ, POPLASTOVANÝ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
				IZOLAČNÍ TROJSKLO - U=0,7 W/m²K, VNITŘNÍ TABULE SKLA VE VZOROVANÉM PROVEDENÍ		
C9	-	-	3	PLASTOVÉ OKNO TŘÍKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ - U=1,1 W/m²K	(1760x1350) mm	HNĚDÁ RAL 8004
				VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÝ, POPLASTOVANÝ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
				CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI		
				VRCHNÍ KOVÁNÍ Z LEHKÝCH KOVŮ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
				IZOLAČNÍ TROJSKLO - U=0,7 W/m²K		
				VNITŘNÍ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
C10	-	-	3	PLASTOVÉ OKNO TŘÍKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ - U=1,1 W/m²K	(1760x1100) mm	HNĚDÁ RAL 8004
				VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÝ, POPLASTOVANÝ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
				CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI		
				VRCHNÍ KOVÁNÍ Z LEHKÝCH KOVŮ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
				IZOLAČNÍ TROJSKLO - U=0,7 W/m²K		
				VNITŘNÍ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
C11	-	-	1	PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ - U=1,1 W/m²K	(1640x1350) mm	HNĚDÁ RAL 8004
				VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÝ, POPLASTOVANÝ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
				CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI		
				VRCHNÍ KOVÁNÍ Z LEHKÝCH KOVŮ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
				IZOLAČNÍ TROJSKLO - U=0,7 W/m²K		
				VNITŘNÍ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
C12	-	-	1	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ - U=1,1 W/m²K	(340x850) mm	HNĚDÁ RAL 8004
				VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÝ, POPLASTOVANÝ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
				CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI		
				VRCHNÍ KOVÁNÍ Z LEHKÝCH KOVŮ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
				IZOLAČNÍ TROJSKLO - U=0,7 W/m²K		
				VNITŘNÍ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ		DLE VÝBĚRU INVESTORA
C13	-	-	4	STŘEŠNÍ VÝLEZ - U=1,3 W/m²K	(660x1180) mm	ČERVENÁ RAL 3011
				VENKOVNÍ LEMOVÁNÍ, MATERIÁLOVĚ DLE STŘEŠNÍ KRYTINY		DLE VÝBĚRU INVESTORA
				IZOLAČNÍ DVOJSKLO - U=1,0 W/m²K		
				VNITŘNÍ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ		DLE VÝBĚRU INVESTORA

REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS	SCHVÁLIL	PODPIS	POPIS
0	08/2017	V.ČERVENKA		J.DOLEŽAL		ING.T.JELÍNEK		PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZÁKAZNÍK SŽDC, s.o., Správa osobních nádraží
K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem

PROJEKT ŽST. ŠTĚTÍ (VB) - OPRAVA VÝPRAVNÍ BUDOVY

VÝKRES D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

VÝPIS OKEN

PROF.Č.DOK. WA 17

intecon® Projekce a inženýring
Stará 2569/96
400 11 Ústí nad Labem, CZ
Tel.:+420 475 315 980
Fax:+420 475 315 999

STUPEŇ DPS | ČÍSLO PROJEKTU 99192 300 | FOR.A4 3x
MĚŘ. - | ORIENTAČNÍ Č. DOK. | LIST/Ú 1
ČÍSLO VÝKRESU IN-X-0805 | REVIZE 0 | KOPIE

ČSN EN ISO 5457 - A3.2

Uložení výkresu: U:\99192\300\Výkresy\Stavební\WA17_IN-X-0805_r0_výpis_oken.dwg