

Položka	Typ	Číslo	Popis	MJ	Celkové množství
1	K	7593005012	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce	kus	1,000
2	K	7593005022	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe skříňového vysokého - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce	kus	3,000
3	K	7593007012	Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného	kus	1,000
4	K	7593007022	Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe skříňového vysokého	kus	3,000
5	K	7598095065	Přezkoušení a regulace napájecího obvodu za 1 napájecí sběrnici - kontrola zapojení, regulace a přezkoušení sběrnice	kus	10,000
6	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděcích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	110,000
7	K	7593333990	Hodinová zúčtovací sazba pro opravu elektronických prvků a zařízení	hod	130,000
8	K	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení	hod	24,000
9	K	7499252010	Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu, včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000
10	K	7499252015	Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu, včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000
11	K	7499252020	Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu, včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000
12	K	7499252025	Vyhotovení mimořádné revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu, včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000
13	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.	kus	19,000
14	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.	kus	200,000
15	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.	t	1,000
16	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.	t	1,000
17	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z mezikládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatel.	t	1,000
18	M	7593000020	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G24/25, na polici/na zeď/na DIN lištu, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově, teplotní kompenzace	kus	5,000
19	M	7593000010	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G12/25, na polici/na zeď/na DIN lištu, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově, teplotní kompenzace	kus	2,000
20	M	7593000030	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G48/15, na polici/na zeď/na DIN lištu, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově, teplotní kompenzace	kus	1,000
21	M	7593000040	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G24/12, ve vestavném modulovém provedení, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově	kus	1,000
22	M	7593000070	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G24/20, oceloplechová prosklená nástěnná skříň 600x600x250, základní stavová indikace opticky	kus	1,000
23	M	7593000090	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G24/40, oceloplechová nástěnná skříň 700x500x500, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově, automatické testování baterie, programovatelná nabíjecí automatika.	kus	1,000
24	M	7593000110	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G24/60, stacionární oceloplechová skříň 1500x600x600, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově, automatické testování baterie, programovatelná nabíjecí automatika.	kus	1,000
25	M	7593000120	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/20, oceloplechová prosklená nástěnná skříň 600x600x250, základní stavová indikace opticky	kus	1,000
26	M	7593000130	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/30, oceloplechová prosklená nástěnná skříň 600x600x250, základní stavová indikace opticky	kus	1,000
27	M	7593000140	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/40, oceloplechová prosklená nástěnná skříň 600x600x250, základní stavová indikace opticky	kus	1,000
28	M	7593000160	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/40, oceloplechová skříň 750x550x450, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově	kus	1,000

29	M	7593000150	Doblječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/60, oceloplechová prosklená nástěnná skříň 600x600x250, základní stavová indikace opticky	kus	1,000
30	M	7593000170	Doblječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/40, oceloplechová skříň 1200x600x400, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově	kus	1,000
31	M	7593000190	Doblječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/50, oceloplechová skříň 1200x600x400, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově	kus	1,000
32	M	7593000180	Doblječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/50, oceloplechová skříň 1200x600x400, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově	kus	1,000
33	M	7593000200	Doblječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/60, oceloplechová skříň 1200x600x400, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově	kus	1,000
34	M	7593000210	Doblječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/60, oceloplechová skříň 1200x600x400, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově	kus	1,000
35	M	7593000220	Doblječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/80, oceloplechová skříň 1200x600x400, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově	kus	1,000
36	M	7593000230	Doblječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/80, oceloplechová skříň 1200x600x400, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově	kus	1,000
37	M	7593000246	Doblječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/120, oceloplechová skříň 1800x600x600, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově	kus	1,000
38	M	7593000236	Doblječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/100, oceloplechová skříň 1800x600x600, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově	kus	1,000
39	M	7593000238	Doblječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/100, oceloplechová skříň 1800x600x600, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově	kus	1,000
40	M	7593000244	Doblječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/120, oceloplechová skříň 1800x600x600, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově	kus	1,000
41	M	7593000252	Doblječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/200, oceloplechová skříň 1800x600x600, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově	kus	1,000
42	M	7593000254	Doblječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/200, oceloplechová skříň 1800x600x600, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově	kus	1,000
43	M	7593000248	Doblječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/125, oceloplechová skříň 2000x600x600, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově s jisticím a řídícím blokem - náhrada EPRON (KT 36) s interface k ESA	kus	1,000
44	M	7593000249	Doblječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/200, oceloplechová skříň 2000x850x600, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově s jisticím a řídícím blokem	kus	1,000
45	M	7496600200	Vlastní spotřeba Usměrňovače 3x400/110V DC 40A, samostatně stojící	kus	1,000
46	M	7496600240	Vlastní spotřeba Usměrňovače 3x400/110V DC 100A, samostatně stojící	kus	1,000
47	M	7496600340	Vlastní spotřeba Zdroje střídavého proudu 15 kVA, 110V DC/230V AC, jednofázový tranzistorem řízený střídač v samostatné skříni	kus	1,000
48	M	7496600335	Vlastní spotřeba Zdroje střídavého proudu 10 kVA, 110V DC/230V AC, jednofázový tranzistorem řízený střídač v samostatné skříni	kus	1,000
49	M	7496600075	Vlastní spotřeba Usměrňovače 230/110V DC 20A, jednofázový tyristorový usměrňovač v samostatné skříni (např. Schuster)	kus	1,000
50	M	7496600085	Vlastní spotřeba Usměrňovače 230/110V DC 30A, jednofázový tyristorový usměrňovač v samostatné skříni (např. Schuster)	kus	1,000
51	M	7496600095	Vlastní spotřeba Usměrňovače 230/110V DC 40A, jednofázový tyristorový usměrňovač v samostatné skříni (např. Schuster)	kus	1,000
52	M	7496600195	Vlastní spotřeba Usměrňovače 3x400/110V DC 20A, samostatně stojící	kus	1,000
53	M	7496600197	Vlastní spotřeba Usměrňovače 3x400/110V DC 30A, samostatně stojící	kus	1,000
54	M	7496600355	Vlastní spotřeba Elektronické spínací jednotky by-pass, 10kVA	kus	1,000
55	M	7496600365	Vlastní spotřeba Elektronické spínací jednotky by-pass, 15kVA	kus	1,000
56	M	7496600375	Vlastní spotřeba Elektronické spínací jednotky by-pass trojfázový	kus	1,000
57	M	7496600525	Vlastní spotřeba Hybridní zdroj DC 110V/80A / AC 230V 6kVA	kus	1,000
58	M	7496600526	Vlastní spotřeba Hybridní zdroj DC 110V/60A / AC 230V 4,5kVA	kus	1,000
59	M	7496600527	Vlastní spotřeba Hybridní zdroj DC 48V/120A / AC 230V 3kVA	kus	1,000
60	M	7496600275	Vlastní spotřeba Náhradní díly k usměrňovačům (např. Schuster) Kontrolní a řídící jednotka s LCD displejem	kus	6,000
61	M	7496600276	Vlastní spotřeba Náhradní díly k usměrňovačům (např. Schuster) Regulátor řízení tyristorů	kus	2,000
62	M	7496600277	Vlastní spotřeba Náhradní díly k usměrňovačům (např. Schuster) Kontrolní modul vstupní sítě	kus	1,000
63	M	7496600278	Vlastní spotřeba Náhradní díly k usměrňovačům (např. Schuster) Tyristorový modul	kus	4,000
64	M	7496600279	Vlastní spotřeba Náhradní díly k usměrňovačům (např. Schuster) Reléový modul	kus	5,000
65	M	7496600376	Vlastní spotřeba Náhradní díly ke střídačům (např. Schuster) Karta kontrolní logiky	kus	1,000
66	M	7496600377	Vlastní spotřeba Náhradní díly ke střídačům (např. Schuster) Statický spínač sítě A49	kus	1,000
67	M	7496600378	Vlastní spotřeba Náhradní díly ke střídačům (např. Schuster) Ventilátor pro Schuster střídače a usměrňovače / IP1000	kus	2,000
68	M	7496600379	Vlastní spotřeba Náhradní díly ke střídačům (např. Schuster) Modul řízení IGBT	kus	1,000
69	M	7496600528	Vlastní spotřeba Náhradní díly k hybridním zdrojům DC modul	kus	6,000
70	M	7496600529	Vlastní spotřeba Náhradní díly k hybridním zdrojům AC modul	kus	6,000
71	M	7496600916	Vlastní spotřeba Náhradní díly ke klimatizačním skříním Náhradní ventilátor kondenzátoru pro klimatizované skříň	kus	8,000
72	M	7496600917	Vlastní spotřeba Náhradní díly ke klimatizačním skříním Sada filtračních vložek pro klimatizované skříň	kus	12,000
73	M	7592930710	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/60 Ah C10 s mřížkovou elektrodou, uzavřený - AGM, 12+, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	1,000
74	M	7592930720	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/100 Ah C10 s mřížkovou elektrodou, uzavřený - AGM, 12+, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	1,000
75	M	7592930755	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/150 Ah C10 s mřížkovou elektrodou, uzavřený - AGM, 12+, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	1,000
76	M	7592920180	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/50 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený větrný, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	1,000

77	M	7592920185	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/100 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený větráný, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	1,000
78	M	7592920190	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/150 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený větráný, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	1,000