

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


Číslo míst.	Název místnosti	Plocha m ²
201	SCHODIŠTĚ	3,7
202	CHODBA	5,5
203	KOMORA	2,6
204	KOUPELNA	4,1
205	WC	2,3
206	KOMORA	7,3
207	POKOJ	18,8
208	KOMORA	7,3
209	KUCHYNĚ	16,5
210	KOMORA	7,3
211	POKOJ	17,8
212	KOMORA	4,9
212	KOMORA	2,1

LEGENDA ZAŘÍZENÍ ZTI:

- WCWC COMBI VČ. SEDÁTKA
- UUMYVADLO S KRYTEM NA SIFON
UMYVADLOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40
UMYVADLOVÁ PAKOVÁ STOLANKOVÁ BATERIE
2x ROH. VENTIL G1/2"
- VVANA DL. 1,8m
VANOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50
VANOVÁ PAKOVÁ NASTĚNNÁ BATERIE
- DJDŘEZ JEDNODUCHÝ NEREZ V KUCH. SESTAVĚ
DŘEZOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40
DŘEZOVÁ PAKOVÁ STOLANKOVÁ BATERIE
2x ROH. VENTIL G1/2"
- AP, MBZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA PODMÍTKOVÁ PRO PRAČKY A MYČKY DN40/50
S INTEGROVANOU TVAROVKOU PRO PŘÍVOD VODY VČ. KRYTU Z KOROZIVZDORNÉ OCELI
- B80L ELEKTRICKÝ ZASOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY ZAVĚŠENÝ NA ZDI
2kW, 1 PE–N 230V/50Hz, IP45
- KELEKTROKOTEL
- VDMPODRUŽNÝ VODOMĚR + UZAVÍRAČÍ VENTIL

LEGENDA POTRUBÍ:

- STUDENÁ VODA (PPR)
- TEPLÁ VODA (PPR)



POZNÁMKA:

K UZAVÍRAČÍM ARMATURÁM MUSÍ BÝT ZABEZPEČEN PŘÍSTUP!
VEŠKERÉ ROZVODY VODY OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ.
SPOJENÍ ROZDLINŤCH MATERIÁLŮ MUSÍ BÝT PROVEDENO
PŘÍSLUŠNÝMI SPOJKAMI DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE POTRUBÍ

MONTÁŽNÍ PRÁCE PROVÁDĚT V KOORDINACI
S OSTATNÍMI PROFESEMI (ÚT, VZT, EL. atd.)

Ing. Benka Jaromír, Krmovská 27, 746 01 Opava TEL. 728 425 774 E- mail : benka@volny.cz			
KRESLIL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
Ing. JAROMÍR BENKA	Ing. JAROMÍR BENKA	Ing. JAROMÍR BENKA	
AKCE		STUPEŇ	PDPS
Karlovice žst. oprava		ZAKÁZKA	
INVESTOR PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., Betonářská 580/14, Mladějov, 712 00 Ostrova		FORMÁT	A3
		DATUM	8/2021
		Č.KOPIE	
NÁZEV VÝKRESU		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
E.2.6 – Zdravotechnika		1:100	1.06
PODKROVÍ – VODOVOD			