

Položka	Typ	Číslo	Popis	MJ	Celkové množství
1	M	7494008370	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, velikost 000 In 160A, Un AC 400 V / DC 250 V, velikost 000, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	46,000
2	M	7493600630	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Rozpojovací jističí skříně - řadové (SR) 4 sady pojistkových spodků velikosti 2 kompaktní pilíř včetně základu	kus	8,000
3	M	7493600430	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Rozpojovací jističí skříně - listové (SR) 10 pojistkových listů velikosti 00 kompaktní pilíř včetně základu	kus	10,000
4	M	7493600290	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Smyčkové přípojkové skříně pro vodiče do průřezu 240 mm ² (SS) 3 sady pojistkových spodků velikosti 1 kompaktní pilíř včetně základu	kus	4,000
5	M	7494004096	Modulární přístroje Přepětové ochrany Kombinované svodiče bleskových proudů a přepětí typ 1 + 2, Iimp 25 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, se signalizací, jiskřístě, varistor, 3+N-pól	kus	13,000
6	M	7492103590	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZ-S5-1 5x10-5x35mm ² AL+Cu	kus	30,000
7	M	7492103560	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZ-S4-2 4x50-4x95mm ² AL+Cu	kus	20,000
8	M	7491202980	Elektroinstalační materiál Spínací přístroje Instalační Přepínáč zápusný dvojité střídavý, řazení 6+6, IP44, šroubové svorky	kus	22,000
9	M	7494004256	Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační stykače AC s manuálním ovládáním Ith 25 A, Uc AC 24 V, 4x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním, AC-3: 8,5A	kus	30,000
10	M	7494003936	Modulární přístroje Proudové chrániče Proudové chrániče G; S; do 125 A; 10 kA typ AC 4pólové, 100 A a 125 A In 100 A, Ue AC 230/400 V, Idn 100 mA, 4pól, Inc 10 kA, typ AC	kus	10,000
11	M	7493600390	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Rozpojovací jističí skříně - listové (SR) 6 pojistkových listů velikosti 00 kompaktní pilíř včetně základu	kus	12,000
12	M	7493600610	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Rozpojovací jističí skříně - řadové (SR) 3 sady pojistkových spodků velikosti 2 kompaktní pilíř včetně základu	kus	10,000
13	M	7494000002	Rozvodnicové a rozvaděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Plastové Nástěnné (IP40) pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, řad 1, modulů v řadě 8, krytí IP40, PE+N, bílá	kus	20,000
14	M	7494004348	Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační relé Un AC 230 V, AC/DC 24 V, 1x prepínací kontakt 16 A, červená signálka	kus	10,000
15	M	7494004346	Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační relé Un AC 230 V, AC/DC 24 V, 1x prepínací kontakt 16 A, zelená signálka	kus	10,000
16	M	7494004358	Modulární přístroje Spínací přístroje Mechanická impulzní (paměťová) relé In 20 A, Un AC 230 V, 1x zapínací kontakt	kus	20,000
17	M	7494004360	Modulární přístroje Spínací přístroje Mechanická impulzní (paměťová) relé In 20 A, Un AC 230 V, 2x zapínací kontakt	kus	20,000
18	M	7491600250	Uzemnění Vnější Tyč ZT 1.5k K- kříž zemnicí	kus	10,000
19	M	7491601490	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SS	kus	10,000
20	M	7491601740	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SZ - litina	kus	5,000
21	M	7494004902	Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A Přípojovací sady dvojité blokové svorky, Cu/Al kabely 2x (25 - 120) mm ² , 3 ks, např. pro BC160	kus	12,000
22	M	7494004754	Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A 3-pól 3pól, In 63 A, Icu 25 kA, charakteristika vedení L, bez nastavení IR, Cu/Al kabely 2,5 - 95 mm ²	kus	10,000
23	M	7494003290	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika B, 2pól, Inc 10 kA	kus	8,000
24	M	7494003156	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1pól, Inc 10 kA	kus	8,000
25	M	7494008212	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Válcové pojistkové vložky In 16A, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	20,000
26	M	7494008262	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Válcové pojistkové vložky In 25A, Un AC 690 V / DC 250 V, velikost 14x51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	20,000
27	M	7493102510	Venkovní osvětlení Příslušenství Bateriový modul do svítidla pro nouzové osvětlení kapacita 1 hodina	kus	5,000
28	M	7491205710	Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka PCE 400V/16A, 5 pól., IP44, povrchová montáž kombinovaná se zásuvkou 230V	kus	5,000
29	M	7493601804	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Příslušenství Trojpodový uzavěr dveří s vložkou FAB	kus	3,000
30	M	7493601826	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Příslušenství Montážní deska z tvrdého PVC (5mm) 600 x 600 až 1000mm	kus	10,000
31	M	7493601814	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Příslušenství Montážní deska z tvrdého PVC (5mm) 300 x 300 až 900mm	kus	10,000
32	M	7494003836	Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA typ AC 4-pólové In 63 A, Ue AC 230/400 V, Idn 100 mA, 4pól, Inc 10 kA, typ AC	kus	12,000
33	M	7494003820	Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA typ AC 2-pólové In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 300 mA, 2pól, Inc 10 kA, typ AC	kus	15,000
34	M	7494003852	Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA typ A 2-pólové In 25 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 2pól, Inc 10 kA, typ A	kus	20,000
35	M	7492700160	Ukončení vodičů a kabelů Nn Lisovací dutinky izolované 4-8mm, sada 100 ks	kus	500,000
36	M	7492700180	Ukončení vodičů a kabelů Nn Lisovací dutinky izolované 10-12mm, sada 100 ks	kus	500,000
37	M	7492700190	Ukončení vodičů a kabelů Nn Lisovací dutinky izolované 16-12mm, sada 100 ks	kus	500,000
38	M	7492103580	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZ-S5-0 5x2,5-5x6mm ² AL+Cu	kus	1,000
39	M	7492104350	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka 2,5 KU-L kabelová	kus	250,000
40	M	7494004194	Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační stykače AC Ith 20 A, Uc AC 24 V, 2x zapínací kontakt, AC-3: zap. 9A	kus	60,000
41	M	7494004258	Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační stykače AC s manuálním ovládáním Ith 25 A, Uc AC 230 V, 3x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, s manuálním ovládáním, AC-3: 8,5A	kus	40,000
42	M	7491201550	Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabicová rozvodka 6455-11, acidur, IP67 5P	kus	34,000
43	M	7494003850	Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA typ A 2-pólové In 16 A, Ue AC 230/400 V, Idn 10mA, 2pól, Inc 10 kA, typ A	kus	2,000
44	M	7494003872	Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA typ A 4-pólové In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4pól, Inc 10 kA, typ A	kus	3,000

45	M	7494008352	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, velikost 000 In 25A, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 000, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	3,000
46	M	7494004368	Modulární přístroje Spínací přístroje Mechanická impulzní (paměťová) relé In 32 A, Un AC 230 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpinací kontakt	kus	1,000
47	M	7494003426	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3pól, Icn 10 kA	kus	1,000
48	M	7494003390	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA	kus	1,000
49	M	7493600911	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Skříně elektroměrové pro nepřímé měření Elektroměrový rozváděč pro nepřímé měření, kompaktní pilíř včetně základu, PUR lak	kus	13,000
50	M	7493601250	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Skříň plastová do výklenku ve stěně (zdeňem pilíř), IP44, šířka 400 mm, výška 1000 mm, hloubka do 400 mm, PUR lak	kus	10,000
51	M	7493600530	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Rozpojovací jističí skříně - listové (SR) 7 pojistkových listů velikosti 2 kompaktní pilíř včetně základu	kus	12,000
52	M	7494004486	Modulární přístroje Spínací přístroje Monitorovací relé reziduálního proudu Termostaty např. pro MMR-T2..., MMR-TD..., kabel PVC 3 m, plastová koncovka, do 100°C	kus	31,000
53	M	7492104340	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka 25 KU-L kabelová	kus	100,000
54	M	7491600190	Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm	m	480,000
55	M	7491600220	Uzemnění Vnější Deska zemnicí ZD01a	kus	10,000
56	M	7491601450	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 2b	kus	13,000
57	M	7491601350	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SK - Cu	kus	33,000
58	M	7491100310	Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 8040 pr.40 1250N PVC čemá	m	280,000
59	M	7492101240	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka 16A 3P+N+PE 380-415V IP67 50-60Hz	kus	23,000
60	M	7492101280	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka 32A 3P+N+PE 380-415V IP44 50-60Hz	kus	23,000
61	M	7493102290	Venkovní osvětlení Rozvaděče pro napájení veřejného osvětlení pro 7 - 12 ks 3-f větví	kus	4,000
62	M	7494004676	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Rozbočovací svorkovnice počet svorek 7, průřez 16 mm2, barva modrá	kus	28,000
63	M	7492101070	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka 63A 3P+N+PE 400V IP67	kus	2,000
64	M	7494010540	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Ucpávkové vývodky Vývodka SCAME PG 16 s matkou	kus	30,000
65	M	7494010542	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Ucpávkové vývodky Vývodka SCAME PG 21 s matkou	kus	25,000
66	M	7492700240	Ukončení vodičů a kabelů Nn Lisovací oka izolované 1,5-2,5/8mm, sada 100 ks	kus	1,000
67	M	7491600160	Uzemnění Vnější Návlečka OS 06 symbol	kus	100,000
68	M	7491600240	Uzemnění Vnější Tyč ZT 1,0t T-profil zemnicí	kus	3,000
69	M	7491600260	Uzemnění Vnější Tyč ZT 1,5t T-profil zemnicí	kus	9,000
70	M	7491600540	Uzemnění Hromosvodné vedení Drát uzem. FeZn pozink. pr. 8	kg	131,000
71	M	7494004374	Modulární přístroje Spínací přístroje Mechanická impulzní (paměťová) relé In 32 A, Un AC 24 V, 4x zapínací kontakt	kus	3,000
72	M	7494004384	Modulární přístroje Spínací přístroje Mechanická impulzní (paměťová) relé In 63 A, Un AC 230 V, 4x zapínací kontakt	kus	3,000
73	M	7494004264	Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační stykače AC s manuálním ovládáním Ith 40 A, Uc AC 24 V, 4x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním, AC-3: 22A	kus	14,000
74	M	7494010432	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA 35 A řadová bílá	kus	50,000
75	M	7491201450	Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice 8117	kus	2,000
76	M	7491201210	Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KT 250 rozvodná	kus	1,000
77	M	7494010444	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA PE 2,5 A	kus	4,000
78	M	7494008366	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, velikost 000 In 100A, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 000, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	2,000
79	M	7494002988	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA	kus	2,000
80	M	7494008254	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Válcové pojistkové vložky In 10A, Un AC 690 V / DC 250 V, velikost 14x51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	9,000
81	M	7494008270	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Válcové pojistkové vložky In 63A, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 14x51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	6,000
82	M	7494004116	Modulární přístroje Přepětové ochrany Kombinované svodiče bleskových proudů a přepětí typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor, jiskřiče, 1+N-pól	kus	10,000
83	M	7494008264	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Válcové pojistkové vložky In 32A, Un AC 690 V / DC 250 V, velikost 14x51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	9,000
84	M	7494003944	Modulární přístroje Proudové chrániče Proudové chrániče G; S; do 125 A; 10 kA typ AC 4pólové, 100 A a 125 A In 100 A, Ue AC 230/400 V, Icn 500 mA, 4pól, Icn 10 kA, typ AC	kus	12,000
85	M	7494004484	Modulární přístroje Spínací přístroje Monitorovací relé reziduálního proudu Termostaty diferenciální termostaty, 2x zapínací kontakt 16 A, Un AC 230 V, počet funkcí 6	kus	10,000
86	M	7494004482	Modulární přístroje Spínací přístroje Monitorovací relé reziduálního proudu Termostaty sledování dvou teplot, 2x zapínací kontakt 16 A, Un AC 230 V, rozsah měření teplot -25 - +95 °C	kus	12,000
87	M	7494003806	Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA typ AC 2-pólové In 25 A, Ue AC 230/400 V, Icn 30 mA, 2pól, Icn 10 kA, typ AC	kus	30,000
88	M	7494010366	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA 2,5 A řadová bílá	kus	20,000
89	M	7493100230	Venkovní osvětlení Osvětlovací stojáky pevné Lanko pr. 3 mm pozink protisměrné pravé konstr. 6x19M-FC, suché, dle EN 12385-4	m	900,000
90	M	7494004654	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Elektrické zdroje výkon 10 VA, Uprí AC 230 V, Usec AC 24 V, DC 1,2 - 24 V, ochrana PTC odporem, s regulací, šířka 3 moduly	kus	10,000
91	M	7494002992	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA	kus	2,000

92	M	7493100761	Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici Soumrakový spínač upevnění na DIN lištu	kus	2,000
93	M	7494010538	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Ucpávkové vývodky Vývodka SCAME PG 13,5 s matkou	kus	20,000
94	M	7491400070	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta 5820/21 NIEDAX s otv.pozink.	m	100,000
95	M	7491400060	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta NIEDAX PH 5822	m	100,000
96	M	7492100010	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojovací vedení z Cu pasů do 25x 3 mm (0,67 kg/m) bez držáků	m	185,000
97	M	7493100530	Venkovní osvětlení Výložníky pro osvětlovací stožáry PR02 -05/S Příruba na sloup RLS6 prům. 60 mm	kus	1,000
98	M	7494003940	Modulární přístroje Proudové chrániče Proudové chrániče G; S; do 125 A; 10 kA typ AC 4pólové, 100 A a 125 A In 100 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 300 mA, 4pól, Inc 10 kA, typ AC	kus	4,000
99	M	7494008306	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Válcové pojistkové vložky In 20A, Un AC 690 V / DC 250 V, velikost 22x58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	5,000
100	M	7494008256	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Válcové pojistkové vložky In 12A, Un AC 690 V / DC 250 V, velikost 14x51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	5,000
101	M	7494004442	Modulární přístroje Spínací přístroje Monitorovací relé Napětí sledování nadpětí, podpětí, výpadku fáze, sledu fází a asymetrie, Un AC 230 V, 1x přepínací kontakt 8 A	kus	10,000
102	M	7494004478	Modulární přístroje Spínací přístroje Monitorovací relé reziduálního proudu Hladinová relé Un AC 230 V, 1x přepínací kontakt 16 A	kus	100,000
103	M	7494003124	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, I _{cn} 10 kA	kus	4,000
104	M	7494003100	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 3-pólové In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3pól, I _{cn} 6 kA	kus	2,000
105	M	7494008204	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Válcové pojistkové vložky In 6A, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	10,000
106	M	7494008348	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, velikost 000 In 16A, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 000, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	10,000
107	M	7494002986	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, I _{cn} 6 kA	kus	8,000
108	M	7494008456	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, velikost 2 In 100A, Un AC 500 V / DC 440 V, velikost 2, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	2,000
109	M	7494003126	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 13 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, I _{cn} 10 kA	kus	4,000
110	M	7494003296	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika B, 2pól, I _{cn} 10 kA	kus	1,000
111	M	7494003386	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, I _{cn} 10 kA	kus	1,000
112	M	7494004942	Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A Napětové spouště AC/DC 24, 48 V, např. pro BC160	kus	1,000
113	M	7494003428	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3pól, I _{cn} 10 kA	kus	4,000
114	M	7494003108	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 3-pólové In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3pól, I _{cn} 6 kA	kus	1,000
115	M	7494003292	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 13 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika B, 2pól, I _{cn} 10 kA	kus	2,000
116	M	7494003112	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 3-pólové In 40 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3pól, I _{cn} 6 kA	kus	2,000
117	M	7494003094	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 3-pólové In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3pól, I _{cn} 6 kA	kus	5,000
118	M	7494004226	Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační stykače AC Ith 40 A, Uc AC 230 V, 4x zapínací kontakt, AC-3: 22A	kus	12,000
119	M	7494004394	Modulární přístroje Spínací přístroje Elektronická impulzní (paměťová) relé In 16 A, Un AC 230 V, 1 x přepínací kontakt	kus	2,000
120	M	7494004376	Modulární přístroje Spínací přístroje Mechanická impulzní (paměťová) relé In 32 A, Un AC 230 V, 3x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	kus	18,000
121	M	7494004262	Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační stykače AC s manuálním ovládáním Ith 40 A, Uc AC 230 V, 4x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním, AC-3: 22A	kus	10,000
122	M	7494003782	Modulární přístroje Proudové chrániče 6 kA 2-pólové In 40 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 2pól, Inc 6 kA, typ AC	kus	6,000
123	M	7494003834	Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA typ AC 4-pólové In 40 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 100 mA, 4pól, Inc 10 kA, typ AC	kus	1,000
124	M	7494003798	Modulární přístroje Proudové chrániče 6 kA 4-pólové In 40 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 300 mA, 4pól, Inc 6 kA, typ AC	kus	7,000
125	M	7494003996	Modulární přístroje Proudové chrániče Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 10 kA typ AC In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, I _{cn} 10 kA, typ AC	kus	2,000
126	M	7494004414	Modulární přístroje Spínací přístroje Spínací hodiny In 16 A, Uc AC 230 V, 1x přepínací kontakt, týdenní program, 1 kanál, jazyk EN, záloha chodu	kus	9,000
127	M	7494010082	Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Ovladače CM přepínač 2 polohy 2přep 20A	kus	9,000
128	M	7494004422	Modulární přístroje Spínací přístroje Spínací hodiny In 16 A, Uc AC 230 V, 1x přepínací kontakt, týdenní program, 1 kanál, jazyk CS, EN, DE, PL, RU, IT, FR, ES, PT, NL, DA, FI, NO, SV, TR, záloha chodu, náhrada za např. MAR	kus	5,000
129	M	7491203010	Elektroinstalační materiál Spínací přístroje instalační Ovladač zápusný přepínací, řazení 6/0, IP44, šroubové svorky	kus	30,000
130	M	7593320448	Prvky Relé RT 2P/8A, 24VDC, 5MM RT 424024 (HM0358259992095)	kus	5,000
131	M	7494004392	Modulární přístroje Spínací přístroje Mechanická impulzní (paměťová) relé Un AC 230 V, pro MIG	kus	8,000
132	M	7494009116	Pojistkové systémy Pojistkové spodky a držáky Pojistkové spodky s plastovou základnou 3pól. provedení, kombinace: M8 - svorkový šroub a V-praporec	kus	1,000
133	M	7494008396	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, velikost 00 In 160A, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 00, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	10,000
134	M	7494008426	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, velikost 1 In 160A, Un AC 500 V / DC 440 V, velikost 1, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	10,000
135	M	7491600840	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka 1949-02 lanová 1-5 (3-5mm)	kus	100,000
136	M	7491202830	Elektroinstalační materiál Spínací přístroje instalační Přepínač zápusný sériový, řazení 5, IP44, šroubové svorky	kus	18,000

137	M	7491202900	Elektroinstalační materiál Spínací přístroje instalační Přepínač zápuštný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky	kus	35,000
138	M	7491203000	Elektroinstalační materiál Spínací přístroje instalační Ovládač zápuštný zapínací kompletní, s prosvět. popis. polem, řaz. 1/0, 1/0So, IP44, šroubové svorky	kus	7,000
139	M	7491204070	Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka zápuštná dvojnásobná, šroubové svorky, IP20	kus	50,000
140	M	7494004658	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Soklové zásuvky In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zespodu, přívod seshora, šířka 2,5 modulu	kus	6,000
141	M	7491202970	Elektroinstalační materiál Spínací přístroje instalační Přepínač zápuštný křížový, řazení 7, IP44, šroubové svorky	kus	1,000
142	M	7491204950	Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Přístroj zásuvky zápuštné jednonásobné, krytka s clonkami, šroubové svorky, IP20	kus	55,000
143	M	7493600310	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Smyčkové přípojkové skříně pro vodiče do průřezu 240 mm ² (SS) 1 sada pojistkových spodků velikosti 2 kompaktní pilíř včetně základu	kus	1,000
144	M	7494003854	Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA typ A 2-pólové In 40 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 2pól, Inc 10 kA, typ A	kus	2,000
145	M	7494004002	Modulární přístroje Proudové chrániče Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 10 kA typ AC In 25 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, I _{cn} 10 kA, typ AC	kus	6,000
146	M	7492104360	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka 35 KU-L kabelová	kus	10,000
147	M	7491100120	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 50 rudá	m	650,000
148	M	7491100470	Trubková vedení Kovové elektroinstalační trubky 6021 ZNM pr.21 panc.se záv.	m	50,000
149	M	7494004674	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Rozbočovací svorkovnice počet svorek 15, průřez 16 mm ² , barva zelená	kus	1,000
150	M	7491206660	Elektroinstalační materiál Elektrické přímotopy Panel ECOFLEX 1000W TAC 10	kus	1,000
151	M	7491201130	Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KU 68-1901	kus	15,000
152	M	7491201120	Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KP 68/2 kruhová	kus	10,000
153	M	7494010530	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Rozbočovací můstek do 15 x 16 mm ²	kus	14,000
154	M	7492103620	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVGZC 35-150 smršťovací	kus	5,000
155	M	7491100280	Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 4025 pr.25 750N tm.Sedá	m	121,000
156	M	7593500895	Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 63/50 smotek - černá UV stabilní	m	400,000
157	M	7491100130	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 110 rudá	m	350,000
158	M	7491400700	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Kanál EKE 60x60 vč.víka bílá 2m	kus	2,000
159	M	7593500940	Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 110/92 smotek	m	100,000
160	M	7491400500	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Kryt LH 40x40 spojovací bílý bílý	kus	70,000
161	M	7493601200	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Skříň plastová na stěnu (konstrukci), IP44, šířka 400 mm, výška 700 mm, hloubka do 400 mm, PUR lak	kus	5,000
162	M	7494003430	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 40 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3pól, I _{cn} 10 kA	kus	3,000
163	M	7494004526	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 80 A, Ue AC 250/440 V, 3pól	kus	1,000
164	M	7494003740	Modulární přístroje Jističe Propojovací lišty Lišty 3pól. provedení, průřez 10 mm ² , rozteč 17,8 mm, počet vývodů 19 x 3, kolíky	kus	24,000
165	M	7494003742	Modulární přístroje Jističe Propojovací lišty Lišty 3pól. provedení, průřez 16 mm ² , rozteč 17,8 mm, počet vývodů 19 x 3, kolíky	kus	20,000
166	M	7494004382	Modulární přístroje Spínací přístroje Mechanická impulzní (paměťová) relé In 63 A, Un AC 24 V, 3x zapínací kontakt, 1x rozpinací kontakt	kus	1,000
167	M	7491206770	Elektroinstalační materiál Elektrické přímotopy Termostat, 0...60°C, rozpinací k, pro topení	kus	1,000
168	M	7494003394	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 40 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, I _{cn} 10 kA	kus	1,000
169	M	7494003168	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 25 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1pól, I _{cn} 10 kA	kus	3,000
170	M	7494003876	Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA typ A 4-pólové In 80 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 4pól, Inc 10 kA, typ A	kus	4,000
171	M	7494003654	Modulární přístroje Jističe Přislušenství 1x zapínací kontakt, 1x rozpinací kontakt, např. pro LTE, LTN, LVN, MSO	kus	2,000
172	M	7494003784	Modulární přístroje Proudové chrániče 6 kA 2-pólové In 25 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 300 mA, 2pól, Inc 6 kA, typ AC	kus	1,000
173	M	7494004574	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Spínače a tlačítka Tlačítkové spínače Ith 25 A, Ue AC 230/400 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpinací kontakt, zapínací tlačítko - barva zelená, vypínací tlačítko - barva červená	kus	2,000
174	M	7494004400	Modulární přístroje Spínací přístroje Časová relé Un AC 12 - 230 V, DC 12 - 220 V, 1x přepínací kontakt 8 A, počet funkcí 9, náhrada např. za MCR	kus	5,000
175	M	7494004480	Modulární přístroje Spínací přístroje Monitorovací relé reziduálního proudu Termistorová relé sledování teploty vinutí motoru, Un AC 230 V, 1x přepínací kontakt 8 A	kus	12,000
176	M	7494010266	Přístroje pro spínání a ovládání Měřicí přístroje, elektroměry Měřicí transformátory proudu nn Měřicí transformátor proudu na přívod 100 A	kus	15,000
177	M	7491600180	Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm ²	m	125,000
178	M	7491100410	Trubková vedení Kovové elektroinstalační trubky 6016 pr.16 panc.lak.se záv.	m	20,000
179	M	7491100340	Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 8020 pr.20 1250N PVC černá	m	570,000
180	M	7494010420	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA 16 A řadová bílá	kus	30,000
181	M	7493100450	Venkovní osvětlení Výložníky pro osvětlovací stožáry Přiruba na sloup prům. 75 mm	kus	3,000
182	M	7494004664	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Rozbočovací svorkovnice počet svorek 7, průřez 16 mm ² , barva šedá, s izolačním krytem	kus	2,000
183	M	7494004662	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Soklové zásuvky In 16 A, Ue AC 230 V, provedení "schuko", přívod zespodu, přívod seshora, šířka 2,5 modulu	kus	9,000

184	M	7494002810	Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozváděčové skříně Příslušenství Zámky vložka "D" pro výklopnou kliku, pro např. QA	kus	51,000
185	M	7494002820	Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozváděčové skříně Příslušenství Schránky plast, připevnění - samolepicí páska, A4, pro např. QA	kus	50,000
186	M	7494004388	Modulární přístroje Spínací přístroje Mechanická impulzní (paměťová) relé In 6 A, Un AC 230 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, např. pro MIG	kus	15,000
187	M	7493600170	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozváděče Rozpojovací jističí skříně venkovní (SV) 1 až 3 sady pojistkových spodků velikosti 00 na opěrný bod venkovního vedení	kus	5,000
188	M	7492103860	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka 230V gumová IP44 ABL	kus	5,000
189	M	7497701230	Kabely trakčního vedení, Různé TV Kabelové oko pro připojení - do 120 mm ² Cu	kus	2,000
190	M	7593321455	Prvky Rázová oddělovací tlumivka 16A	kus	1,000
191	M	7491400390	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Kryt LH 20x20 ohybový bílý	kus	10,000
192	M	7491100110	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 40 rudá	m	200,000
193	M	7494004252	Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační stykače AC s manuálním ovládáním Ith 20 A, Uc AC 24 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, s manuálním ovládáním, AC-3, zap. 9A, rozp. 6A	kus	20,000
194	M	7494008416	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, velikost 1 In 50A, Un AC 500 V / DC 440 V, velikost 1, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	9,000
195	M	7494008422	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, velikost 1 In 100A, Un AC 500 V / DC 440 V, velikost 1, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	6,000
196	M	7494008410	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, velikost 1 In 32A, Un AC 500 V / DC 440 V, velikost 1, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	6,000
197	M	7494008448	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, velikost 2 In 40A, Un AC 500 V / DC 440 V, velikost 2, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	3,000
198	M	7494008428	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, velikost 1 In 200A, Un AC 500 V / DC 440 V, velikost 1, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	8,000
199	M	7494008420	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, velikost 1 In 80A, Un AC 500 V / DC 440 V, velikost 1, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	10,000
200	M	7494008664	Pojistkové systémy Pojistkové vložky pro jistění polovodičů Válcové In 20A, Un AC 690 V / DC 600 V, velikost 14x51, gR - charakteristika pro jistění polovodičů, Cd/Pb free	kus	24,000
201	M	7494008368	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, velikost 000 In 125A, Un AC 400 V / DC 250 V, velikost 000, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	6,000