

	Závěrová tabulka Obrnice liché zhlaví	Doba na zastavení (s)	Výhybky:							EMZ:	TZZ:			PZS:							Kolejový úsek			Prodloužený závěr			Potvrzování			Místní souhlas		
			14/21B	21A/25b	25a/27b	27a/30b	30a	34	Vk2/35	45	Vk1	Do Počerad 1.TK	Do Počerad 2.TK	Do Libčevsi	PO1 km 222,670 (P1932)	PO2 km 223,791 (P1933)	PO3 km 227,567 (P1934)	P9255 km 22,904	P9256 km 23,620	P9257 km 24,151	P9258 km 26,690	P9259 km 27,807	P9260 km 28,936	P9261 km 31,107			Do Počerad 1TK	Do Počerad 2TK	Do Bečova u Mostu	SP na K 1-4	SP na K 6,8	SP na K 12-16
číslo JC	Základní poloha výhybek																															
.	Vlakové cesty																															
1.	Od Počerad 1TK na 1K		+																													
2.	Od Počerad 1TK na 2K		-	+																												
3.	Od Počerad 1TK na 4K		-	-	+																											
4.	Od Počerad 1TK na 6K		-	-	-	+		+																								
5.	Od Počerad 1TK na 8K		-	-	-	+		-																								
6.	Od Počerad 1TK na 12K		-	-	-	-	+	▪	(+)		(+)																					
7.	Od Počerad 1TK na 14K		-	-	-	-	-	▪	+		(+)																					
8.	Od Počerad 2TK na 2K		+	+																												
9.	Od Počerad 2TK na 4K		+	-	+																											
10.	Od Počerad 2TK na 6K		+	-	-	+		+																								
11.	Od Počerad 2TK na 8K		+	-	-	+		-																								
12.	Od Počerad 2TK na 12K		+	-	-	-	+	▪	(+)		(+)																					
13.	Od Počerad 2TK na 14K		+	-	-	-	-	▪	+		(+)																					
14.	Od Bečova u Mostu na 4K			+	+																											
15.	Od Bečova u Mostu na 6K			+	-	+		+																								
16.	Od Bečova u Mostu na 8K			+	-	+		-																								
17.	Od Bečova u Mostu na 12K			+	-	-	+	▪	(+)		(+)																					
18.	Od Bečova u Mostu na 14K			+	-	-	-	▪	+		(+)																					
19.	Od Libčevse na 6K				+	+		+																								
20.	Od Libčevse na 8K				+	+		-																								
21.	Od Libčevse na 12K				+	-	+	▪	(+)		(+)																					
22.	Od Libčevse na 14K				+	-	-	▪	+		(+)																					
23.																																
24.																																
25.																																

SP - souhlas k posunu

12/2023 Ing. Ladislav Francouz
Rekonstrukce ŽST Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4,
12/2023 Martin Rynda, MR-Projekty, s.r.o.
02/2023 Ing. Ladislav Francouz NTD group a.s.

[illegible]

SP - souhlas k posunu

12/2023 Ing. Ladislav Francouz
Rekonstrukce ŽST Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4,
12/2023 Martin Rynda, MR-Projekty, s.r.o.
02/2023 Ing. Ladislav Francouz NTD group a.s.

ŽST Obrnice liché zhlaví	
Tabulka jízdních cest	0302

	Závěrová tabulka Obrnice liché zhlaví	Doba na zastavení (s)	Výhybky:								EMZ:	TZZ:			PZS:								Kolejový úsek	Prodlouže ný závěr	Potvrzování			Místní souhlas														
			14/21B	21A/25b	25a/27b	27a/30b	30a	34	Vk2/35	45	Vk1				Do Počerad 1.TK	Do Počerad 2.TK	Do Libčevsi		PO1 km 222,670 (P1932)	PO2 km 223,791 (P1933)	PO3 km 227,567 (P1934)	P9255 km 22,904	P9256 km 23,620	P9257 km 24,151	P9258 km 26,690	P9259 km 27,807	P9260 km 28,936	P9261 km 31,107					Do Počerad 1TK	Do Počerad 2TK	Do Bečova u Mostu			SP na K 1-4	SP na K 6,8	SP na K 12-16		
číslo JC	Základní poloha výhybek		↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗																																	
.	Nezabezpečené PC povolené ZZ																																									
51.	Od Se1 na 1K		+																																							
52.	Od Se1 na 2K		-	+																																						
53.	Od Se1 na 4K		-	-	+																																					
54.	Od Se1 na 6K		-	-	-	+		+																																		
55.	Od Se1 na 8K		-	-	-	+		-																																		
56.	Od Se1 na 12K		-	-	-	-	+																																			
57.	Od Se1 na 14K		-	-	-	-	-		+																																	
58.	Od Se1 na 16K		-	-	-	-	-		-	+																																
59.	Od Se1 na 18K		-	-	-	-	-		-	-																																
60.	Od Se2 na 2K		+	+																																						
61.	Od Se2 na 4K		+	-	+																																					
62.	Od Se2 na 6K		+	-	-	+		+																																		
63.	Od Se2 na 8K		+	-	-	+		-																																		
64.	Od Se2 na 12K		+	-	-	-	+																																			
65.	Od Se2 na 14K		+	-	-	-	-		+																																	
66.	Od Se2 na 16K		+	-	-	-	-		-	+																																
67.	Od Se2 na 18K		+	-	-	-	-		-	-																																
68.	Od Se3 na 4K			+	+																																					
69.	Od Se3 na 6K			+	-	+		+																																		
70.	Od Se3 na 8K			+	-	+		-																																		
71.	Od Se3 na 12K			+	-	-	+																																			
72.	Od Se3 na 14K			+	-	-	-		+																																	
73.	Od Se3 na 16K			+	-	-	-		-	+																																
74.	Od Se3 na 18K			+	-	-	-		-	-																																
75.																																										

SP - souhlas k posunu

12/2023 Ing. Ladislav Francouz
Rekonstrukce ŽST Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4,
12/2023 Martin Rynda, MR-Projekty, s.r.o.
02/2023 Ing. Ladislav Francouz NTD group a.s.

	Závěrová tabulka Obrnice liché zhlaví	Doba na zastavení (s)	Výhybky:								EMZ:		TZZ:			PZS:								Kolejový úsek				Prodloužený závěr				Potvrzování				Místní souhlas								
			14/21B	21A/25b	25a/27b	27a/30b	30a	34	Vk2/35	45	Vk1			Do Počerad 1.TK	Do Počerad 2.TK	Do Libčevsi		PO1 km 222,670 (P1932)	PO2 km 223,791 (P1933)	PO3 km 227,567 (P1934)	P9255 km 22,904	P9256 km 23,620	P9257 km 24,151	P9258 km 26,690	P9259 km 27,807	P9260 km 28,936	P9261 km 31,107							Do Počerad 1TK	Do Počerad 2TK	Do Bečova u Mostu				SP na K 1-4	SP na K 6,8	SP na K 12-16		
číslo JC	Základní poloha výhybek		↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗																																			
.	Nezabezpečené PC povolené ZZ																																											
76.	Od Se4 na 6K				+	+		+																																				
77.	Od Se4 na 8K				+	+			+																																			
78.	Od Se4 na 12K				+	+	+	+																																				
79.	Od Se4 na 14K				+	+	+	+		+																																		
80.	Od Se4 na 16K				+	+	+	+		+	+																																	
81.	Od Se4 na 18K				+	+	+	+		+	+	+																																
82.	Od Se5 na 12K					+	+																																					
83.	Od Se5 na 14K					+	+		+	+																																		
84.	Od Se5 na 16K					+	+		+	+	+																																	
85.	Od Se5 na 18K					+	+		+	+	+																																	
86.																																												
87.																																												
88.																																												
89.																																												
90.																																												
91.																																												
92.																																												
93.																																												
94.																																												
95.																																												
96.																																												
97.																																												
98.																																												
99.																																												
100.																																												

SP - souhlas k posunu

12/2023 Ing. Ladislav Francouz
Rekonstrukce ŽST Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4,
12/2023 Martin Rynda, MR-Projekty, s.r.o.
02/2023 Ing. Ladislav Francouz NTD group a.s.

	Závěrová tabulka Obrnice liché zhlaví	Doba na zastavení (s)	Výhybky:								EMZ:		TZZ:		PZS:								Kolejový úsek	Prodlouže ný závěr	Potvrzování			Místní souhlas																
			14/21B	21A/25b	25a/27b	27a/30b	30a	34	Vk2/35	45	Vk1			Do Počerad 1.TK	Do Počerad 2.TK	Do Libčevsi		PO1 km 222,670 (P1932)	PO2 km 223,791 (P1933)	PO3 km 227,567 (P1934)	P9255 km 22,904	P9256 km 23,620			P9257 km 24,151	P9258 km 26,690	P9259 km 27,807	P9260 km 28,936	P9261 km 31,107				Do Počerad 1TK	Do Počerad 2TK	Do Bečova u Mostu			SP na K 1-4	SP na K 6,8	SP na K 12-16				
číslo JC	Základní poloha výhybek		↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗																																			
.	Nezabezpečené PC povolené ZZ																																											
101.	Od S1 za Se1		+																																									
102.	Od S2 za Se1		-	+																																								
103.	Od S4 za Se1		-	-	+																																							
104.	Od S6 za Se1		-	-	-	+		+																																				
105.	Od S8 za Se1		-	-	-	+		-																																				
106.	Od S12 za Se1		-	-	-	-	+																																					
107.	Od S14 za Se1		-	-	-	-	-			+																																		
108.	Od Se6 za Se1		-	-	-	-	-			-	+																																	
109.	Od Se7 za Se1		-	-	-	-	-			-	-																																	
110.	Od S2 za Se2		+	+																																								
111.	Od S4 za Se2		+	-	+																																							
112.	Od S6 za Se2		+	-	-	+		+																																				
113.	Od S8 za Se2		+	-	-	+		-																																				
114.	Od S12 za Se2		+	-	-	-	+																																					
115.	Od S14 za Se2		+	-	-	-	-			+																																		
116.	Od Se6 za Se2		+	-	-	-	-			-	+																																	
117.	Od Se7 za Se2		+	-	-	-	-			-	-																																	
118.	Od S4 za Se3			+	+																																							
119.	Od S6 za Se3			+	-	+		+																																				
120.	Od S8 za Se3			+	-	+		-																																				
121.	Od S12 za Se3			+	-	-	+																																					
122.	Od S14 za Se3			+	-	-	-			+																																		
123.	Od Se6 za Se3			+	-	-	-			-	+																																	
124.	Od Se7 za Se3			+	-	-	-			-	-																																	
125.																																												

SP - souhlas k posunu

12/2023 Ing. Ladislav Francouz
Rekonstrukce ŽST Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4,
12/2023 Martin Rynda, MR-Projekty, s.r.o.
02/2023 Ing. Ladislav Francouz NTD group a.s.

	Závěrová tabulka Obrnice liché zhlaví	Doba na zastavení (s)	Výhybky:								EMZ:		TZZ:			PZS:								Kolejový úsek		Prodloužený závěr		Potvrzování			Místní souhlas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			14/21B	21A/25b	25a/27b	27a/30b	30a	34	Vk2/35	45	Vk1			Do Počerad 1.TK	Do Počerad 2.TK	Do Libčevsi		PO1 km 222,670 (P1932)	PO2 km 223,791 (P1933)	PO3 km 227,567 (P1934)	P9255 km 22,904	P9256 km 23,620	P9257 km 24,151	P9258 km 26,690	P9259 km 27,807	P9260 km 28,936	P9261 km 31,107						Do Počerad 1TK	Do Počerad 2TK	Do Bečova u Mostu				SP na K 1-4	SP na K 6,8	SP na K 12-16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
číslo JC	Základní poloha výhybek		↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

SP - souhlas k posunu

12/2023 Ing. Ladislav Francouz
Rekonstrukce ŽST Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4,
12/2023 Martin Rynda, MR-Projekty, s.r.o.
02/2023 Ing. Ladislav Francouz NTD group a.s.

Závěrová tabulka Obrnice					
Vlaková cesta					
	Předvěst	kód VZ před náv.	Náv.na ZC	kód VZ před náv.	Náv.na KC
1. Od Počerad 1TK na 1K					
Př1L	VZ-1L	1L	VZ-L1	L1	
2. Od Počerad 1TK na 2K					
Př1L	VZ-1L	1L	VZ-L2	L2	
3. Od Počerad 1TK na 4K					
Př1L	VZ-1L	1L	VZ-L4	L4	
4. Od Počerad 1TK na 6K					
Př1L	VZ-1L	1L	VZ-L6	L6	
5. Od Počerad 1TK na 8K					
Př1L	VZ-1L	1L	VZ-L8	L8	
6. Od Počerad 1TK na 12K					
Př1L	VZ-1L	1L	VZ-L12	Lc12	

11/2023 Ing. Ladislav Francouz NTD group a.s.

Rekonstrukce ŽST Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4,

02/2023 Ing. Ladislav Francouz NTD group a.s.

ŽST Obrnice liché zhlaví

Tabulka návěstění

0311

Závěrová tabulka Obrnice					
Vlaková cesta					
	Předvěst	kód VZ před náv.	Náv.na ZC	kód VZ před náv.	Náv.na KC
7. Od Počerad 1TK na 14K					
Př1L	VZ-1L	1L	VZ-L14	Lc14	
8. Od Počerad 2TK na 2K					
Př2L	VZ-2L	2L	VZ-L2	L2	
9. Od Počerad 2TK na 4K					
Př2L	VZ-2L	2L	VZ-L4	L4	
10. Od Počerad 2TK na 6K					
Př2L	VZ-2L	2L	VZ-L6	L6	
11. Od Počerad 2TK na 8K					
Př2L	VZ-2L	2L	VZ-L8	L8	
12. Od Počerad 2TK na 12K					
Př2L	VZ-2L	2L	VZ-L12	L12	

11/2023 Ing. Ladislav Francouz NTD group a.s.

Rekonstrukce ŽST Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4,

02/2023 Ing. Ladislav Francouz NTD group a.s.

ŽST Obrnice liché zhlaví

Tabulka návěstění

0312

Závěrová tabulka Obrnice					
Vlaková cesta					
	Předvěst	kód VZ před náv.	Náv.na ZC	kód VZ před náv.	Náv.na KC
13. Od Počerad 2TK na 14K					
Př2L	VZ-2L	2L	VZ-L14	L14	
14. Od Bečova u Mostu na 4K					
PřBL	VZ-BL	BL	VZ-L4	L4	
15. Od Bečova u Mostu na 6K					
PřBL	VZ-BL	BL	VZ-L6	L6	
16. Od Bečova u Mostu na 8K					
PřBL	VZ-BL	BL	VZ-L8	L8	
17. Od Bečova u Mostu na 12K					
PřBL	VZ-BL	BL	VZ-L12	L12	
18. Od Bečova u Mostu na 14K					
PřBL	VZ-BL	BL	VZ-L14	L14	

02/2023 Ing. Ladislav Francouz NTD group a.s.

ZST Obrnice liché zhlaví

Tabulka návěstění

0313

Závěrová tabulka Obrnice					
Vlaková cesta					
	Předvěst	kód VZ před náv.	Náv.na ZC	kód VZ před náv.	Náv.na KC
19. Od Libčevse na 6K					
PřCL	VZ-CL	CL	VZ-L6	L6	
⊖		⊖			
⊖		⊖		⊖	
⊖		⊖		⊖	
20. Od Libčevse na 8K					
PřCL	VZ-CL	CL	VZ-L8	L8	
⊖		⊖			
⊖		⊖		⊖	
⊖		⊖		⊖	
21. Od Libčevse na 12K					
PřCL	VZ-CL	CL	VZ-L12	L12	
⊖		⊖			
⊖		⊖		⊖	
⊖		⊖		⊖	
22. Od Libčevse na 14K					
PřCL	VZ-CL	CL	VZ-L14	L14	
⊖		⊖			
⊖		⊖		⊖	
⊖		⊖		⊖	

02/2023 Ing. Ladislav Francouz NTD group a.s.

ŽST Obrnice liché zhlaví

Tabulka návěstění

0314

Závěrová tabulka Obrnice					
Vlaková cesta					
	Předvěst	kód VZ před náv.	Náv.na ZC	kód VZ před náv.	Náv.na KC
26. Z 1K do Počerad 1TK					
	VZ-S1		S1		
			●		
			○		
27. Z 2K do Počerad 1TK					
	VZ-S2		S2		
			●		
			○		
28. Z 4K do Počerad 1TK					
	VZ-S4		S4		
			●		
			○		
29. Z 6K do Počerad 1TK					
	VZ-S6		S6		
			●		
			○		
30. Z 8K do Počerad 1TK					
	VZ-S8		S8		
			●		
			○		
31. Z 12K do Počerad 1TK					
	VZ-S12		S12		
			●		
			○		
32. Z 14K do Počerad 1TK					
	VZ-S14		S14		
			●		
			○		

11/2023 Ing. Ladislav Francouz NTD group a.s.

Rekonstrukce ŽST Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4,

11/2023 Ing. Ladislav Francouz NTD group a.s.

ŽST Obrnice liché zhlaví

Tabulka návěstění

0315

Závěrová tabulka Obrnice					
Vlaková cesta					
	Předvěst	kód VZ před náv.	Náv.na ZC	kód VZ před náv.	Náv.na KC
33. Z 2K do Počerad 2TK					
	VZ-S2	S2			
			●		
			○		
34. Z 4K do Počerad 2TK					
	VZ-S4	S4			
			●		
			○		
35. Z 6K do Počerad 2TK					
	VZ-S6	S6			
			●		
			○		
36. Z 8K do Počerad 2TK					
	VZ-S8	S8			
			●		
			○		
37. Z 12K do Počerad 2TK					
	VZ-S12	S12			
			●		
			○		
38. Z 14K do Počerad 2TK					
	VZ-S14	S14			
			●		
			○		
39. Z 4K do Bečova u Mostu					
	VZ-S4	S4			
			●		
			○		

11/2023 Ing. Ladislav Francouz NTD group a.s.

Rekonstrukce ŽST Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4,

11/2023 Ing. Ladislav Francouz NTD group a.s.

ŽST Obrnice liché zhlaví

Tabulka návěstění

0316

Závěrová tabulka Obrnice					
Vlaková cesta					
	Předvěst	kód VZ před náv.	Náv.na ZC	kód VZ před náv.	Náv.na KC
40. Z 6K do Bečova u Mostu					
	VZ-S6	S6			
			●		
			⊗		
41. Z 8K do Bečova u Mostu					
	VZ-S8	S8			
			●		
			⊗		
42. Z 12K do Bečova u Mostu					
	VZ-S12	S12			
			●		
			⊗		
43. Z 14K do Bečova u Mostu					
	VZ-S14	S14			
			●		
			⊗		
44. Z 6K do Libčevse					
	VZ-S6	S6			
			●		
			○		
45. Z 8K do Libčevse					
	VZ-S8	S8			
			●		
			⊗		
46. Z 12K do Libčevse					
	VZ-S12	S12			
			●		
			⊗		
47. Z 14K do Libčevse					
	VZ-S14	S14			
			●		
			⊗		

11/2023 Ing. Ladislav Francouz NTD group a.s.

Rekonstrukce ŽST Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4,

11/2023 Ing. Ladislav Francouz NTD group a.s.

ŽST Obrnice liché zhlaví

Tabulka návěstění

0317

Závěrová tabulka Obrnice
Výluky současných jízdních cest

Základním provedením zařízení jsou současně vyloučeny:

- jízdní cesty, které mají předepsanou rozdílnou polohu aspoň jedné výhybky
- jízdní cesty, které mají společný výhybkový úsek
- při vlakových cestách na staniční kolej všechny protisměrné vlakové i posunové cesty na tutéž kolej.
- při posunových cestách na staniční kolej všechny protisměrné vlakové cesty na tutéž kolej

02/2023 Ing. Ladislav Francouz NTD group a.s.

ŽST Obrnice liché zhlaví	
Výluky	0319

	Závěrová tabulka Obrnice sudé zhlaví	Doba na zastavení (s)	Výhybky:										EMZ:	TZZ:		PZS:		Kolejový úsek		Prodlouž. závěr		Potvrzován í		Místní souhlas		
			54	57	66	75b	75a/82	79	85	87/89				Do Mostu	Do Českých Zlatníků		B km 119,096 (P2165)	A km 233,395 (P1935)						SP na K 1-4	SP na K 6,8	SP na K 12-16
číslo JC	Základní poloha výhybek		↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗																
	Vlakové cesty																									
1.	Od Mostu na 1K		+	-	•	-	+			+																
2.	Od Mostu na 2K		-	-	•	-	+			+																
3.	Od Mostu na 4K		•	+	•	-	+			+																
4.	Od Mostu na 6K				-	+	+			+																
5.	Od Mostu na 8K				+	+	+			+																
6.	Od Mostu na 12K						+	-	+	-																
7.	Od Mostu na 14K						+	+	+	-																
8.	Od Mostu na 16K						(+)		-	-																
9.																										
10.	Z 1K do Mostu		+	-	•	-	+			+																
11.	Z 2K do Mostu		-	-	•	-	+			+																
12.	Z 4K do Mostu		•	+	•	-	+			+																
13.	Z 6K do Mostu				-	+	+			+																
14.	Z 8K do Mostu				+	+	+			+																
15.	Z 14aK do Mostu						+		+	-																
16.	Z 16K do Mostu						(+)		-	-																
17.	Z 12K na 14aK							-																		
18.	Z 14K na 14aK							+																		
19.																										
20.	Od Českých Zlatníků na 1K		+	-	•	-	-		+	+																
21.	Od Českých Zlatníků na 2K		-	-	•	-	-		+	+																
22.	Od Českých Zlatníků na 4K		•	+	•	-	-		+	+																
23.	Od Českých Zlatníků na 6K				-	+	-		+	+																
24.	Od Českých Zlatníků na 8K				+	+	-		+	+																
25.	Od Českých Zlatníků na 12K						+	-	+	+																
26.	Od Českých Zlatníků na 14K						+	+	+	+																
27.	Od Českých Zlatníků na 16K						(+)		-	+																
28.																										
29.	Z 1K do Českých Zlatníků		+	-	•	-	-		+	+																
30.	Z 2K do Českých Zlatníků		-	-	•	-	-		+	+																
31.	Z 4K do Českých Zlatníků		•	+	•	-	-		+	+																
32.	Z 6K do Českých Zlatníků				-	+	-		+	+																
33.	Z 8K do Českých Zlatníků				+	+	-		+	+																
34.	Z 14aK do Českých Zlatníků						+		+	+																
35.	Z 16K do Českých Zlatníků						(+)		-	+																
36.																										

SP - souhlas k posunu

	Závěrová tabulka Obrnice sudé zhlaví	Doba na zastavení (s)	Výhybky:								EMZ:		TZZ:		PZS:		Kolejový úsek		Prodlouž. závěr		Potvrzován í		Místní souhlas								
			54	57	66	75b	75a/82	79	85	87/89					Do Mostu	Do Českých Zlatníků			B km 119,096 (P2165)	A km 233,395 (P1935)							SP na K 1-4	SP na K 6,8	SP na K 12-16		
číslo JC	Základní poloha výhybek		↗	↖	↗	↗	↖	↖	↗																						
	Posunové cesty																														
37.	Od Se10 na 1K		+	-	•	-	+			+																					
38.	Od Se10 na 2K		-	-	•	-	+			+																					
39.	Od Se10 na 4K		•	+	•	-	+			+																					
40.	Od Se10 na 6K				-	+	+			+																					
41.	Od Se10 na 8K				+	+	+			+																					
42.	Od Se10 na 12K						+	-	+	-																					
43.	Od Se10 na 14K						+	+	+	-																					
44.	Od Se10 na 16K						(+)		-	-																					
45.																															
46.	Od L1 za Se10		+	-	•	-	+			+																					
47.	Od L2 za Se10		-	-	•	-	+			+																					
48.	Od L4 za Se10		•	+	•	-	+			+																					
49.	Od L6 za Se10				-	+	+			+																					
50.	Od L8 za Se10				+	+	+			+																					
51.	Od L14a za Se10						+		+	-																					
52.	Od L16 za Se10						(+)		-	-																					
53.	Od Lc12 k L14a							-																							
54.	Od Lc14 k L14a							+																							
55.																															
56.	Od Se11 na 1K		+	-	•	-	-		+	+																					
57.	Od Se11 na 2K		-	-	•	-	-		+	+																					
58.	Od Se11 na 4K		•	+	•	-	-		+	+																					
59.	Od Se11 na 6K				-	+	-		+	+																					
60.	Od Se11 na 8K				+	+	-		+	+																					
61.	Od Se11 na 12K						+	-	+	+																					
62.	Od Se11 na 14K						+	+	+	+																					
63.	Od Se11 na 16K						(+)		-	+																					
64.																															
65.	Od L1 za Se11		+	-	•	-	-		+	+																					
66.	Od L2 za Se11		-	-	•	-	-		+	+																					
67.	Od L4 za Se11		•	+	•	-	-		+	+																					
68.	Od L6 za Se11				-	+	-		+	+																					
69.	Od L8 za Se11				+	+	-		+	+																					
70.	Od L14a za Se11						+		+	+																					
71.	Od L16 za Se11						(+)		-	+																					
72.																															
73.	Od Se12 na 1BzbK-II																	I													
74.	Od Se13 na 1zbK-II																	I													

SP - souhlas k posunu

11/2023 Ing. Ladislav Francouz NTD group a.s.
Rekonstrukce ŽST Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4,

Závěrová tabulka Obrnice					
Vlaková cesta					
	Předvěst	kód VZ před náv.	Náv.na ZC	kód VZ před náv.	Náv.na KC
1. Od Mostu na 1K					
PřS	VZ-S	S	VZ-S1	S1	
2. Od Mostu na 2K					
PřS	VZ-S	S	VZ-S2	S2	
3. Od Mostu na 4K					
PřS	VZ-S	S	VZ-S4	S4	
4. Od Mostu na 6K					
PřS	VZ-S	S	VZ-S6	S6	
5. Od Mostu na 8K					
PřS	VZ-S	S	VZ-S8	S8	
6. Od Mostu na 12K					
PřS	VZ-S	S	VZ-S12	S12	

11/2023 Ing. Ladislav Francouz NTD group a.s.

Rekonstrukce ŽST Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4,

ŽST Obrnice sudé zhlaví

Tabulka návěstění

0331

Závěrová tabulka Obrnice					
Vlaková cesta					
	Předvěst	kód VZ před náv.	Náv.na ZC	kód VZ před náv.	Náv.na KC
7. Od Mostu na 14K					
PřS	VZ-S	S	VZ-S14	S14	
8. Od Mostu na 16K					
PřS	VZ-S	S	VZ-Sc16	Sc16	
9.					
10. Z 1K do Mostu					
	VZ-L1	L1			
11. Z 2K do Mostu					
	VZ-L2	L2			
12. Z 4K do Mostu					
	VZ-L4	L4			
13. Z 6K do Mostu					
	VZ-L6	L6			
14. Z 8K do Mostu					
	VZ-L8	L8			

04/2024 Ing. Ladislav Francouz NTD group a.s.
Rekonstrukce ŽST Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4,

ŽST Obrnice sudé zhlaví	
Tabulka návěstění	0332

Závěrová tabulka Obrnice					
Vlaková cesta					
	Předvěst	kód VZ před náv.	Náv.na ZC	kód VZ před náv.	Náv.na KC
15. Z 14aK do Mostu					
	VZ-L14a	L14a			
		●			
		⊗			
16. Z 16K do Mostu					
	VZ-L16	L16			
		●			
		⊗			
17. Z 12K na 14aK					
	VZ-Lc12	Lc12	VZ-L14a	L14a	
		●			
		⊗		●	
		⊗		⊗	
18. Z 14K na 14aK					
	VZ-Lc14	Lc14	VZ-L14a	L14a	
		●			
		⊗		●	
		⊗		⊗	
19.					
20. Od Českých Zlatníků na 1K					
PřBS	VZ-BS	BS	VZ-S1	S1	
⊗		●			
⊗		⊗		●	
⊗		⊗		⊗	
21. Od Českých Zlatníků na 2K					
PřBS	VZ-BS	BS	VZ-S2	S2	
⊗		●			
⊗		⊗		●	
⊗		⊗		⊗	

11/2023 Ing. Ladislav Francouz NTD group a.s.

Rekonstrukce ŽST Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4,

ŽST Obrnice sudé zhlaví

Tabulka návěstění

0333

Závěrová tabulka Obrnice					
Vlaková cesta					
	Předvěst	kód VZ před náv.	Náv.na ZC	kód VZ před náv.	Náv.na KC
22. Od Českých Zlatníků na 4K					
PřBS	VZ-BS	BS	VZ-S4	S4	
23. Od Českých Zlatníků na 6K					
PřBS	VZ-BS	BS	VZ-S6	S6	
24. Od Českých Zlatníků na 8K					
PřBS	VZ-BS	BS	VZ-S8	S8	
25. Od Českých Zlatníků na 12K					
PřBS	VZ-BS	BS	VZ-S12	S12	
26. Od Českých Zlatníků na 14K					
PřBS	VZ-BS	BS	VZ-S14	S14	
27. Od Českých Zlatníků na 16K					
PřBS	VZ-BS	BS	VZ-Sc16	Sc16	

04/2024 Ing. Ladislav Francouz NTD group a.s.
Rekonstrukce ŽST Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4,

ŽST Obrnice sudé zhlaví	
Tabulka návěstění	0334

Závěrová tabulka Obrnice					
Vlaková cesta					
	Předvěst	kód VZ před náv.	Náv.na ZC	kód VZ před náv.	Náv.na KC
28.					
29. Z 1K do Českých Zlatníků					
	VZ-L1	L1			
			●		
			○		
30. Z 2K do Českých Zlatníků					
	VZ-L2	L2			
			●		
			○		
31. Z 4K do Českých Zlatníků					
	VZ-L4	L4			
			●		
			○		
32. Z 6K do Českých Zlatníků					
	VZ-L6	L6			
			●		
			○		
33. Z 8K do Českých Zlatníků					
	VZ-L8	L8			
			●		
			○		
34. Z 14aK do Českých Zlatníků					
	VZ-L14a	L14a			
			●		
			○		
35. Z 16K do Českých Zlatníků					
	VZ-L16	L16			
			●		
			○		

11/2023 Ing. Ladislav Francouz NTD group a.s.
Rekonstrukce ŽST Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4,

ŽST Obrnice sudé zhlaví	
Tabulka návěstění	0335

Závěrová tabulka Obrnice	
Výluky současných jízdnic cest	

Základním provedením zařízení jsou současně vyloučeny:

- jízdnic cesty, které mají předepsanou rozdílnou polohu aspoň jedné výhybky
- jízdnic cesty, které mají společný výhybkový úsek
- při vlakových cestách na staniční kolej všechny protisměrné vlakové i posunové cesty na tutéž kolej.
- při posunových cestách na staniční kolej všechny protisměrné vlakové cesty na tutéž kolej

11/2023 Ing. Ladislav Francouz NTD group a.s.
Rekonstrukce ŽST Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4,

ŽST Obrnice sudé zhlaví

Tabulka návěstění

0339