

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
		<u>Název PS,SO :</u> <u>Příprava DOZ v CDP Praha</u>		<u>Číslo PS,SO</u>	<u>PS 112</u>
1	632417	dodávka kabelového roštu vodorovného ocelového s šíří nad 600mm	m	SŽDC	Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Položka se měří v metrech (m).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného roštu na běžný metr, včetně upevnění a spojek dle obvyklého zřízení. Položka obsahuje veškeré náklady včetně nákladů na dopravu do místa určení.
2	632417	dodávka kabelového roštu vodorovného ocelového s šíří do 400mm	m	SŽDC	Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Položka se měří v metrech (m).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného roštu na běžný metr, včetně upevnění a spojek dle obvyklého zřízení. Položka obsahuje veškeré náklady včetně nákladů na dopravu do místa určení.
3	632427	montáž kabelového roštu vodorovného ocelového	m	SŽDC	Upevnění roštu, připojení pospojování (usazení, vyzvednutí atd) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v metrech (m).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy
4	635121	dozor pracovníků SDC, SŽT	hod	SŽDC	Při provádění prací na zařízení, které je v provozu určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést.Dozor pracovníků objednatele se měří v hodinách.Položka obsahuje náklady na ztrátu času pracovníků údržby, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby. Účtuje se v hodinových sazbách.
5	635122	celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	SŽDC	Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy. Účtuje se v hodinových sazbách.
6	635221	převzetí místnosti stavědlové ústředny	kus	SŽDC	Provedení všech činností určených položkou .Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na provedení prohlídky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy
7	635225	technický dozor projektanta	hod	SŽDC	Zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení. Účtuje se v hodinových sazbách.(hod) .Položka obsahuje všechny náklady na provedení dozoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
	Název PS,S,O :	Technologie DOZ pro CDP Praha		Číslo PS,S,O	PS 113
1	632111	vnitřní kabelové rozvody dodávka přes 50 kabelů	m	SŽDC	Dodávka kabelů vč.eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení, Vnitřní kabelové rozvody se měří v délkových jednotkách (m).položka obsahuje všechny náklady na kabely včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení
2	632121	vnitřní kabelové rozvody montáž přes 50 kabelů	m	SŽDC	Položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč.zapojení na stojany nebo skříně. Montáž vnitřních kabelových rozvodů se měří v délkových jednotkách (m), se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy
3	632211	dodávka jednotného obslužného pracoviště (jop) nezálohovaného	kus	SŽDC	Výroba a dodávka monitorového stolu, stolu/ boxu pro umístění počítačového vybavení pracoviště, grafikonového stolu a sadu dvou PIK karet a židle. Položka obsahuje dopravu na místo určení, dodání výpočetní techniky včetně propojovacích vedení a monitorů dle definice v TZ. Zařízení JOP se měří v kusech (ks) .Položka obsahuje náklady na výrobu stolů, na dodání výpočetní techniky, na dopravu do místa určení, případně na použití mechanismů
4	632219	dodávka a montáž panelu velkoplošného zobrazení (1 sekce)	kus	SŽDC	Dodávka zobrazovací sekce a její doprava na místo určení včetně kompletního hardwarového vybavení a propojovacích vedení. Sekce velkoplošného zobrazení se měří v kusech (ks)Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení a veškerého pomocného materiálu a jeho dopravy.
5	632221	montáž jednotného obslužného pracoviště (jop) nezálohovaného	kus	SŽDC	Montáž, demontáž stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře Montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů. Zařízení JOP se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž vybavení pracoviště se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
6	632417	dodávka kabelového roštu vodorovného ocelového s šířkou do 400mm	m	SŽDC	Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Položka se měří v metrech (m).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného roštu na běžný metr, včetně upevnění a spojek dle obvyklého zřízení. Položka obsahuje veškeré náklady včetně nákladů na dopravu do místa určení.
7	632427	montáž kabelového roštu vodorovného ocelového	m	SŽDC	Upevnění roštu, připojení pospojování (usazení, vyzvednutí atd) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v metrech (m).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy
8	632514	dodávka skříně (stojanu) napájecí vystrojené	kus	SŽDC	Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.
9	632524	montáž skříně (stojanu) napájecí vystrojené	kus	SŽDC	Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy
10	632611	dodávka skříně (stojanu) napájecího zdroje (50 Hz) do 100 kVA	kus	SŽDC	Dodání kompletního univerzálního napájecího zdroje včetně baterií a skříně a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Univerzální napájecí zdroj se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na pořízení kompletního univerzálního napájecího zdroje, na dopravu do místa určení.
11	632621	montáž skříně (stojanu) napájecího zdroje	kus	SŽDC	Osazení skříně a jejich propojení, včetně montáže a dobíjení baterií. Regulace obvodů a přezkoušení funkce.Montáž zdroje se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.
12	632815	dodávka skříně (stojanu) dálkového ovládání	kus	SŽDC	Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou a TZ včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, skříně se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení. Položka obsahuje i SW popsany v TZ jeho dodávku a montáž/oživení.
13	632825	montáž skříně (stojanu) dálkového ovládání	kus	SŽDC	Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy
14	632915	dodávka základního sw pracoviště dispečera dálkového ovládání	kus	SŽDC	Dodání základního programového vybavení podle typu určeného položkou.Programové vybavení se měří kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení a instalaci příslušného programového vybavení na dané pracoviště.
15	632916	dodávka základního sw pro elektronický grafikon	kus	SŽDC	Dodání základního programového vybavení podle typu určeného položkou.Programové vybavení se měří kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení a instalaci příslušného programového vybavení na dané pracoviště.
16	635121	dozor pracovníků SDC, SŽT	hod	SŽDC	Při provádění prací na zařízení, které je v provozu určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést.Dozor pracovníků objednatelé se měří v hodinách.Položka obsahuje náklady na ztrátu času pracovníků údržby, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby. Účtuje se v hodinových sazbách.
17	635122	celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	SŽDC	Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy. Účtuje se v hodinových sazbách.
18	635221	převzetí místnosti stavědlové ústředny	kus	SŽDC	Provedení všech činností určených položkou .Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na provedení prohlídky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy
19	635222	celková prohlídka elektrického zařízení a vyhotovení revizní zprávy	kus	SŽDC	Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem. . Položka se měří v kusech (ks) za každých 250 tis.Kč montážních prací. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy.
20	635224	zkušební provoz, regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	SŽDC	Zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení.Účtuje se v hodinových sazbách(hod) .Položka obsahuje všechny náklady na provedení zk.provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
	Název PS,S,O :	Úprava a doplnění stávající kabelizace		Číslo PS,S,O	PS211
1	R-701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení	KM	R	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostory a podchodové štolý a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2	786311	Položení bet. žlabů TK 1-neasfalt.,	M	R	Položení bet. žlabů TK 1-neasfalt., Základní jednotka měření je metr.Základní jednotka výkazu výměr je metr délky. Položka obsahuje cenu materiálu a montáž uvedeného materiálu včetně dovozu a manipulace s ním.
3	R-786284	Křížení se silovým kabelem včetně provizorního zajištění kal	KUS	R	Křížení se silovým kabelem včetně provizorního zajištění kabelu Základní jednotka výkazu výměr je počet kusů. Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi, měřeními a regulacemi s použitím mechanismů a montážních souprav.
4	R-786222	Rýha do hl.90cm šíře do 35cm, tř.4 vč.pískového lože,výstr	M	R	Rýha do hl.90cm šíře 35cm, tř.4 vč.pískového lože,výstražné folie, záhozu,úpravy,dovozu Rozměr výkopu se měří v prostoru bez technologického zvětšení výkopu pro bednění. Základní jednotka měření je metr.Základní jednotka výkazu výměr je metr délky. Položka obsahuje cenu materiálu podle TKP a montáž výkopu v zemině 4, pažení, bednění, příp.čerpání vody, průměrnou cenu materiálu, demolicí zpevněných ploch před montáží a konečné úpravy terénu v okolí výkopu včetně opětovné montáže zpevněných ploch, VČ. ODVOZU A LIKVIDACE VÝKOPKU.
5	R-786231	Rýha do hl.150cm do šíře 65cm, tř.4 vč.pískového lože,výst	M	R	Rýha do hl.150cm šíře 65cm, tř.4 vč.pískového lože,výstražné folie, záhozu,úpravy,dovozu Rozměr výkopu se měří v prostoru bez technologického zvětšení výkopu pro bednění. Základní jednotka měření je metr.Základní jednotka výkazu výměr je metr délky. Položka obsahuje cenu materiálu podle TKP a montáž výkopu v zemině 4, pažení, bednění, příp.čerpání vody, průměrnou cenu materiálu, demolicí zpevněných ploch před montáží a konečné úpravy terénu v okolí výkopu včetně opětovné montáže zpevněných ploch, VČ. ODVOZU A LIKVIDACE VÝKOPKU.
6	R-786323	Chránička z roury PP do 200 mm bez výkopu vč. zatahovací	M	R	Chránička z roury PP do 200 mm bez výkopu, včetně pokládky Základní jednotka měření je metr.Základní jednotka výkazu výměr je metr délky. Položka obsahuje cenu materiálu a montáž uvedeného materiálu včetně dovozu a manipulace s ním.
7	786286	Průraz zdívm v cihlové zdi o tloušťce větší než 45 cm	KUS	SŽDC	Průraz zdívm v cihlové zdi o tloušťce větší než 45 cm Položka se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.
8	R-642252	Zazdění prostupu zdi, utěsnění kabelového prostupu	KUS	R	Dodávka utěšňovací koncovky či jiného utěšňovacího materiálu a hermetické utěsnění prostupu obsazeného jedním či více kabely Koncovky se měří v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů.
9	R-642113	úložná vedení uložení kabelu nebo optotrubky dodávka kabe	KMČTYŘ	R	Dodávka a doprava materiálu dle textace položky
10	R-642115	úložná vedení uložení kabelu nebo optotrubky dodávka optot	KM	R	Dodávka a doprava materiálu dle textace položky
11	R-642171	ÚLOŽNÁ VEDENÍ ULOŽENÍ KABELU-DODÁVKA OPTICKÉ	KMVLÁK	SŽDC	Kvantifikační ukazatel pro zevrubné stanovení ceny za optický kabel (nenahrazuje specifikaci materiálu)Kumulovaná hodnota která udává celkovou délku optického vlákna v budovaných kabelech udanou v kmPoložka obsahuje přibližné (průměrné) náklady na specifikovaný optický kabel
12	R-642200	Kabelový betonový označník; ball marker	KUS	R	Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
13	R-642183	ÚLOŽNÁ VEDENÍ ZATAŽENÍ KABELU DO PR. 5CM	KM	R	Způsob montáže specifikovaného kabelu.Délka instalovaných kabelů se měří v kilometrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů.
14	R-642185	ÚLOŽNÁ VEDENÍ ZATAŽENÍ OPTOTRUBKY	KM	R	Montáž bloku (prvku) dle specifikace vč. spojek a koncovekMontáž se měří v kilometrechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
15	R-642186	ÚLOŽNÁ VEDENÍ ULOŽENÍ OPTOTRUBKY	KM	R	Montáž bloku (prvku) dle specifikace vč. spojek a koncovekMontáž se měří v kilometrechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
16	R-642190	VSTUP A UZAVŘENÍ PLAST. KABELOVÉ KOMORY VČ. V	KUS	R	Montáž dle specifikace Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
17	642210	ÚLOŽNÁ VEDENÍ PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KONTRO	ÚSEK	R	Kontrola tlakutěsnosti optotrubky dle platné metodiky Českého TelecomuTlakutěsnost se měří v ucelených úsecíchPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů.
18	R-642220	ÚLOŽNÁ VEDENÍ PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KALIBRA	M	R	Kontrola vnitřního průřezu trubky kalibrem dle platné metodiky Českého TelecomuKalibrace se měří délkou kalibrované trubkyPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů.
19	642230	ÚLOŽNÁ VEDENÍ PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH ZAFOUK	M	SŽDC	Zafouknutí jednoho kabelu do předem řádně připravené a zkalirované ochranné trubky pro optický kabel, bez ohledu na rovnost trasy Zafouknutí se měří v celkové délce Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů.
20	642251	úložná vedení práce na optotrubkách utěsnění optotrubky pri	KUS	SŽDC	Dodávka utěšňovací koncovky či jiného utěšňovacího materiálu a hermetické utěsnění konce ochranné trubky neobsazené Koncovky se měří v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů.
21	642252	úložná vedení práce na optotrubkách utěsnění optotrubky pri	KUS	SŽDC	Dodávka utěšňovací koncovky či jiného utěšňovacího materiálu a hermetické utěsnění konce ochranné trubky obsazené jedním či více kabely Koncovky se měří v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů.
22	642320	úložná vedení konstrukce pro rezervu optokabelu vnitřní ...	KUS	SŽDC	Dodávka a uchycení konstrukce na rezervu optického kabelu včetně smotání rezervy optického kabeluKonstrukce se měří v ksPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů.
23	642310	úložná vedení konstrukce pro rezervu optokabelu vnější ...	KUS	SŽDC	Dodávka a uchycení konstrukce na rezervu optického kabelu včetně smotání rezervy optického kabeluKonstrukce se měří v ksPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů.
24	R-642404	Vnitřní vedení, trubka vrapovaná nehořlavá HFXP na roštu, t	M	R	Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikaceDodávka a montáž se měří v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
25	642415	úložná vedení kabelové soubory ukončení kabelů optický roz	KUS	SŽDC	Práce spojené s ukončením kabelu na rozvodný prvek. Ukončení se měří v počtu kabelkonců. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy pracovníků a potřebný materiál.
26	R-642427	úložná vedení kabelové soubory spojování kabelů spojka oj	KUS	R	Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
27	R-642434	úložná vedení kabelové soubory spojování prvků svařování t VLAKNO		SŽDC	Montážní práce spojené s ukončením či spojováním okruhů optického kabeluMontážní práce se měří v počtu optických vlákenPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení potřebných materiálů.
28	R-642560	úložná vedení měření a zkoušení měření optických kabelů .. VLAKNO		SŽDC	Práce spojené s měřením optických kabelů dle specifikace dle platné metodiky "Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC"Měřicí práce se měří počtem vlákenPoložka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
29	R-643452	vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky optický rozvaděč panelový plně osazený 144vl. včetně organizéru, držáku bufferůa kazet pro uložení svarů vč. držáku svarů a krimpl. ochrany	KUS	R	Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
30	R-643451	vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky optický rozvaděč pro 36 konektorů 1U 19" vystrojený včetně kabelového organizéru 1U, držáku bufferůa kazet pro uložení svarů vč. držáku svarů a krimpl. ochrany	KUS	R	Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
31	R-643453	vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky optický rozvaděč pro 12 konektorů 1U 19" vystrojený včetně kabelového organizéru 1U,držáku bufferůa kazet pro uložení svarů vč. držáku svarů a krimpl. ochrany	KUS	R	Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
32	R-643454	vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky optický roz	KUS	SŽDC	Dodávka, doprava a montáž rozvodného prvku dle specifikacePrvky se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy.
33	643158	vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu optický do trubky vrap	M	SŽDC	Práce spojené s uložení specifikované trubky specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
34	643211	vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní ins	KMPÁR	SŽDC	Dodávka a montáž specifikovaného kabelu.Délka instalovaných kabelů se měří v kilometrpárechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů.
35	R-643142	vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu na rošt včetně přichytl	M	R	Práce spojené s uložení specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
36	642370	úložná vedení konstrukce kabelový rošt drátěný šíře 500m v	M	SŽDC	Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikaceDodávka a montáž se měří v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
37	R-642412	úložná vedení kabelové soubory ukončení kabelů zářezové p	KUS	R	Práce spojené s ukončením kabelu na rozvodný prvek. Ukončení se měří v počtu kabelkonce. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy pracovníků a potřebný materiál.
38	642510	úložná vedení měření a zkoušení stejnosměrné měření ...	PÁR	SŽDC	Práce spojené s měřením stejnosměrných parametrů dle platné metodikyMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..
39	642520	úložná vedení měření a zkoušení měření izolačního stavu ...	PÁR	SŽDC	Práce spojené s měřením izolačního stavuMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..
40	R-643131	vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový volně	M	R	Práce spojené s uložení specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
41	R-643253	vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového CYA 16	KMŽÍLA	R	Dodávka a doprava materiálu dle textace položky
42	R-643360	vnitřní vedení, rozvody rozvody panel na zářezové pásky v p	KUS	SŽDC	Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
43	643421	vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky lišta zářez	KUS	SŽDC	Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy.
44	643431	vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky komponer	KUS	SŽDC	Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy.
45	643432	vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky komponer	KUS	SŽDC	Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy.
46	R-643473	Vnitřní vedení, rozvody, ukončení kabelu silového	KABELK ONEC	R	Práce spojené s ukončením silového kabelu na rozvodný prvek. Ukončení se měří v počtu kabelkonce. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy pracovníků a potřebný materiál.
47	R-643477	vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojoval	PÁR	R	Práce spojené s propojením dvou okruhů zakončených na sdělovacím rozvodu dvoudrátém Propojení se měří počtem propojovacích dvoudrátových okruhů Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení potřebných materiálů a potřebné mechanizmy.
48	R-643490	Vnitřní vedení, uzemnění na uzemňovací sběrnici, vybudová	KUS	R	Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
49	R-643351	vnitřní vedení, rozvody rozvody skříň volně stojící včetně pol	KUS	R	Dodávka a montáž volně stojící skříně a uchycení k podlazePočet skříní se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení skříně, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy.
50	646262	sdělovací a datové telefonní zařízení pomocné NF prvky sdě	KUS	SŽDC	Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
51	R-705025	Zaměř. skut. stavu podzem. vedení	KM	R	Zaměř. skut. stavu podzem. vedení Základní jednotka výkazu výměr je kilometr. Položka obsahuje geodetické práce pro evidenci skutečného stavu provedených prací na sděl. zař.
52	R-705030	Kabelová kniha plánů	KUS	R	Zhotovení kabelové knihy plánů dle požadavku správce zařízení a "Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC"
53	R-635121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SŽDC	HOD	R	Při provádění prací na zařízení, které je v provozu určují pracovníci SŽDC, kdy a jak je možné potřebný zásah provést. Dozor pracovníků objednatele se měří v hodinách. Položka obsahuje náklady na ztrátu času pracovníků údržby, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby. Účtuje se v hodinových sazbách.
54	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	KUS	R	Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
	Název PS,SO :	Úpraha SDH přenosového systému		Číslo PS,SO	PS 212
1	75HEGA	Montáž (dem.) - Kabelová forma drátová do 20 vodičů	kus	SŽDC10_10	Položka obsahuje: Kompletní montáž/vytvoření (demontáž pro další využití) Formy drátové do 20 vodičů: rozměření délky vodiče, proměření celistvosti vodiče před montáží, zbavení vodiče izolace, zkrácení vodiče na příslušnou délku; vytvoření a vyvázání vodiče, ukončení vodiče na svorkovnici WAGO/LSA (zářezová technologie), resp. uchycení vodiče pod šroubek resp. pájení vodiče na špičku svorkovnice/kabelového závěru a opětovné proměření celistvosti vodiče po montáži. Cena včetně pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
2	75HGAB	Dodávka - Svorkovnice LSA rozpojovací	kus	SŽDC10_10	Dodání Svorkovnice LSA rozpojovací podle typu od výrobců; Svorkovnice LSA rozpojovací se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání Svorkovnice LSA rozpojovací včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
3	75HGBB	Montáž (dem.) - Svorkovnice LSA rozpojovací	kus	SŽDC10_10	Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Svorkovnice LSA rozpojovací: rozměření; instalace držáků svorkovnic podle typu a počtu připojovaných kabelů, případně rozmístění jiného zařízení v rozvaděči; instalace svorkovnic LSA do držáků svorkovnic LSA. Cena včetně pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
4	75H3AC	Dodávka - Lišta vkladací do 40 x 15 mm	m	SŽDC10_10	Dodání listů vkladacích podle typu od výrobců; listy vkladací se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání listy vkladací včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
5	75H8EC	Dodávka - Kabel TWIN FTP 4 x 2 x 0,50 mm	m	SŽDC10_10	Dodání Sdělovacího kabelu pro strukturovanou kabeláž TWIN UTP, TWIN FTP podle typu od výrobců; Sdělovací kabel pro strukturovanou kabeláž TWIN UTP, TWIN FTP se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání Sdělovacího kabelu pro strukturovanou kabeláž TWIN UTP, TWIN FTP včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
6	75H8EG-R	Dodávka - Kabel 120Ω sym.4x2x0,5	m	R-208	Dodání Sdělovacího kabelu pro strukturovanou kabeláž TWIN UTP, TWIN FTP podle typu od výrobců; Sdělovací kabel pro strukturovanou kabeláž TWIN UTP, TWIN FTP se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání Sdělovacího kabelu pro strukturovanou kabeláž TWIN UTP, TWIN FTP včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
7	75H8NC	Montáž (dem.) - Kabel TWIN UTP 4 x 2 x . . do trubek / listů	m	SŽDC10_10	Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu TWIN UTP 4 x 2 x . . do trubek / listů: Instalace do trubek: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího pera; zkrácení na příslušnou délku; opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do listů: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, instalace do předem připraveného listového rozvodu, případné zaklapnutí listů, opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Položka neobsahuje ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
8	75HAEE	Dodávka - Kabel silový 3 x 2,5 mm ² bezhalogenový dle ČSN EN 50226, IEC 60332-3, např. N2 x H-J	m	SŽDC10_10	Dodání Kabelu silového bezhalogenového dle ČSN EN 50226 podle typu od výrobců; Kabely silové bezhalogenové dle ČSN EN 50226 se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání Kabelu silového bezhalogenového dle ČSN EN 50226 včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
9	75HBAG	Montáž (dem.) - Kabel do . . x 2,5 mm ² splňující vyhlášku č. 23 / 2008 Sb. do trubek, do listů	m	SŽDC10_10	Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu do ..x2,5mm ² splňujícího vyhlášku č.23/2008 Sb. do trubek / listů: Instalace do trubek: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího pera; zkrácení na příslušnou délku; opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do listů: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, instalace do předem připraveného listového rozvodu, případné zaklapnutí listů, opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Položka neobsahuje ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
10	75HAEM-R	Dodávka - Vodič 10mm ² r,m	m	R-208	Dodání Kabelu silového bezhalogenového dle ČSN EN 50226 podle typu od výrobců; Kabely silové bezhalogenové dle ČSN EN 50226 se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání Kabelu silového bezhalogenového dle ČSN EN 50226 včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
11	75HLDG	Dodávka - Patchcord 9 / 125, E2000 / APC-LC / PC, 10 m, duplex	kus	SŽDC10_10	Dodávka - patchcordu singlemode 9/125, E2000/APC-LC/PC, 3m, duplex, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
12	75HNCE	Dodávka - Datový konektor RJ 45 8p8c UTP drát	kus	SŽDC10_10	Dodávka datový konektor RJ 45 8p8c UTP licna, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
13	75HNHD	Montáž (dem.) - Datový konektor RJ 45	kus	SŽDC10_10	Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) datového konektoru RJ 45 pomocí krimpovacích kleští nebo nástroje: rozměření, připravení vodičů a kontrolu propojení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
14	75HOAC	Dodávka - Stojanová datová skříň 19" 600x1000 pro vnitřní použití do 47U	kus	SŽDC10_10	Dodávka stojanové datové skříně 19" 600x600 pro vnitřní použití - 47U, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
15	75HOEB	Montáž (dem.) - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití 40U až 47U	kus	SŽDC10_10	Kompletní montáž (demontáž pro další využití) skříně 19" a materiálu určeného popisem položky, tj. vybalení, umístění dle projektu, vyrovnání skříně ve vodorovném a svislém směru, přizemnění kostry skříně na stávající uzemnění, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu). Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití potřebných mechanismů.
16	75I4GC	Dodávka - Telekomunikační zdroj 48 V / 60 V ss se zvýš. proud. zatížením nad 30 A, o dalších 10 A, se zálohovaným napájením nad 2 do 6 hod.	kus	SŽDC10_10	Dodávka telekomunikačního zdroje o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště.
17	75I7BC-R	Dodávka - Rozvaděč střídavý atypický plechový, 8 až 13 jističů ve skříní	kus	R-208	Dodávka skříně pro zdroj o parametrech podle popisu položky, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu, uskladnění a včetně dodávky na staveniště. Osazená jističi a přepět'ovou ochranou stupně III.
18	75KECA	Dodávka - Svodič přepětí v rozvaděči NN - II. třída	kus	SŽDC10_10	Dodávka svodiče přepětí dle specifikace výrobce a požadavku RD, včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
19	75IABC	Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením nad 1500 do 3000 VA do skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a nakonfigurování	kus	SŽDC10_10	Kompletní montáž napájecího zdroje s parametry podle popisu položky, včetně veškerých pomocných prací a použití potřebných mechanismů a nářadí.
20	75K6EB	Dodávka - Přenosové zařízení SDH STM 16	kus	SŽDC10_10	Pořízení zařízení včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
21	75K6FE	Montáž (dem.) - Přenosové zařízení SDH STM 16, rozhraní STM4	kus	SŽDC10_10	Montáž zařízení s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
22	75K6GE	Montáž: programování - Přenosové zařízení SDH STM 16, rozhraní STM4	kus	SŽDC10_10	Kompletní naprogramování zařízení , vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanismů.
23	75K6IH	Montáž: zprovoznění - Trakt ethernet 10 / 100 přenosového zařízení SDH STM 16	kus	SŽDC10_10	Nastavení a kontrola funkce zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanismů.
24	75K6IQ	Montáž: začlenění - Přenosové zařízení SDH STM 16: začlenění do dohledu	kus	SŽDC10_10	Začlenění zařízení do systému vč. nastavení a měření, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanismů.
25	75K6ED	Dodávka - Přenosové zařízení SDH STM 1 a 4, rozhraní STM4	kus	SŽDC10_10	Pořízení zařízení včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
26	75K6EC	Dodávka - Přenosové zařízení SDH STM 1 a 4, rozhraní STM1	kus	SŽDC10_10	Pořízení zařízení včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
27	75K6FC	Montáž (dem.) - Přenosové zařízení SDH STM 1 a 4, rozhraní STM1	kus	SŽDC10_10	Montáž zařízení s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
28	75K6FD	Montáž (dem.) - Přenosové zařízení SDH STM 1 a 4, rozhraní STM4	kus	SŽDC10_10	Montáž zařízení s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
29	75HLDG	Dodávka - Patchcord 9 / 125, E2000 / APC-LC / PC, 3 m, duplex	kus	SŽDC10_10	Dodávka - patchcordu singlemode 9/125, E2000/APC-LC/PC, 3m, duplex, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
30	75HNIE-R	Panel 19" pro datové a telefonní konektory RJ (Patchpanel)	kus	R-208	Montáža dodávka panelu pro RJ konektory, s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
		<u>Název PS,S,O :</u> <u>Přemístění dálkové části drážní telefonní ústředny</u>		<u>Číslo PS,S,O</u>	<u>PS 213</u>
1	75H8EC	Dodávka - Kabel TWIN FTP 4 x 2 x 0,50 mm	m	SŽDC10_10	Dodání Sdělovacího kabelu pro strukturovanou kabeláž TWIN UTP, TWIN FTP podle typu od výrobců; Sdělovací kabel pro strukturovanou kabeláž TWIN UTP, TWIN FTP se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání Sdělovacího kabelu pro strukturovanou kabeláž TWIN UTP, TWIN FTP včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
2	75H8NC	Montáž (dem.) - Kabel TWIN UTP 4 x 2 x . . do trubek / lišt	m	SŽDC10_10	Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu TWIN UTP 4 x 2 x . . do trubek / lišt: Instalace do trubek: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího pera; zkrácení na příslušnou délku; opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, instalace do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Položka neobsahuje ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
3	75HAEE	Dodávka - Kabel silový 3 x 2,5 mm2 bezhalogenový dle ČSN EN 50226, IEC 60332-3, např. N2 x H-J	m	SŽDC10_10	Dodání Kabelu silového bezhalogenového dle ČSN EN 50226 podle typu od výrobců; Kabely silové bezhalogenové dle ČSN EN 50226 se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání Kabelu silového bezhalogenového dle ČSN EN 50226 včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
4	75HBAG	Montáž (dem.) - Kabel do . . x 2,5 mm2 splňující vyhlášku č. 23 / 2008 Sb. do trubek, do lišt	m	SŽDC10_10	Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu do ..x2,5mm2 splňujícího vyhlášku č.23/2008 Sb. do trubek / lišt: Instalace do trubek: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího pera; zkrácení na příslušnou délku; opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, instalace do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Položka neobsahuje ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
5	75HAEM-R	Dodávka - Vodič 10mm2 r,m	m	R-208	Dodání Kabelu silového bezhalogenového dle ČSN EN 50226 podle typu od výrobců; Kabely silové bezhalogenové dle ČSN EN 50226 se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání Kabelu silového bezhalogenového dle ČSN EN 50226 včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
6	75HNCF	Dodávka - Datový konektor RJ 45 8p8c UTP licna	kus	SŽDC10_10	Dodávka datový konektor RJ 45 8p8c UTP licna, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
7	75HNIE-R	Panel 19" pro datové a telefonní konektory RJ (Patchpanel)	kus	R-208	Montáža dodávka panelu pro RJ konektory, s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
8	75H8EG-R	Dodávka - Kabel 120Q sym.4x2x0,5	m	R-208	Dodání Sdělovacího kabelu pro strukturovanou kabeláž TWIN UTP, TWIN FTP podle typu od výrobců; Sdělovací kabel pro strukturovanou kabeláž TWIN UTP, TWIN FTP se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání Sdělovacího kabelu pro strukturovanou kabeláž TWIN UTP, TWIN FTP včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
9	75I7DG-R	Dodávka - Jistič na nn napětí do SR	kus	R-208	Dodávka instalačního prvku a jeho montáž daného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu, uskladnění a včetně dopravy na staveniště.
10	75I7BC-R	Dodávka - Rozváděč střídavý atypický plechový, 8 až 13 jističů ve skřini	kus	R-208	Dodávka skříně pro zdroj o parametrech podle popisu položky, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu, uskladnění a včetně dodávky na staveniště. Osazená jističi a přepěťovou ochranou stupně III.
11	75KECA	Dodávka - Svodič přepětí v rozvaděči NN - II. třída	kus	SŽDC10_10	Dodávka svodiče přepětí dle specifikace výrobce a požadavku RD, včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.
12	75K4CE-R	Dodávka, montáž, oživení IP ATÚ části TÚ pro 45E1,96 analog. účastníků, 96 digit.účastníků	kus	R-208	Dodávka ATÚ, kompletní naprogramování zařízení , vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanismů.
13	75K4CE-R	Dodávka , montáž, oživení IP ATÚ části MÚ pro 16E1,dva řídicí servery	kus	R-208	Dodávka ATÚ, kompletní naprogramování zařízení , vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanismů.
14	75K226-R	Doplnění TÚ o DECT, 18xBS DECT, 25 IP DECT telefon včetně licencí (18x BS, 25x tel.)	kus	R-208	Uchycení popřípadě umístění specifikovaného zařízení, včetně přípravy pro napojení kabelu , montáž a oživení Bloky se měří v kusech
15	75KHAI-R	Úprava stávající ATÚ v uzlu Praha pro spolupráci s novou ATÚ IP včetně HW úpravy	kus	R-208	Upgrade stávající TÚ Plzeň na MX-ONE telefony server, úpravy chassis, doplnění serveru do stáv.skříní v servrovně
16	75HOAC	Dodávka - Stojanová datová skříň 19" 600x1000 pro vnitřní použití do 47U	kus	SŽDC10_10	Dodávka stojanové datové skříň 19" s perforovanými dvěma 600x600 pro vnitřní použití - 47U, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
17	75HOEB	Montáž (dem.) - Stojanová datová skříň 19" 600x1000 pro vnitřní použití 40U až 47U	kus	SŽDC10_10	Kompletní montáž (demontáž pro další využití) skříně 19" s perforovanými dvěma a materiálu určeného popisem položky, tj. vybalení, umístění dle projektu, vyrovnaní skříně ve vodorovném a svislém směru, přizemnění kostry skříně na stávající uzemnění, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu). Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití potřebných mechanismů.
18	75HOEG-R	Hlavní rozvod -stojanová datová skříň 19" 600x1000 pro vnitřní použití 40U až 47U	kus	R-108	Kompletní montáž (demontáž pro další využití) skříně 19" s perforovanými dvěma a materiálu určeného popisem položky, tj. vybalení, umístění dle projektu, vyrovnaní skříně ve vodorovném a svislém směru, přizemnění kostry skříně na stávající uzemnění, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu). Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití potřebných mechanismů.
19	75HODM-R	Vybavení skříně MR dodávka - rošt vyvazovací, držáky zářezových pásek 4x30	kus	R-108	Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
20	75H135	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU NÁVĚST	M	SŽDC	Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
21	75H114	vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 P do PVC žlabu	M	SŽDC	Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů
22	75K918-R	demontáž MD110 TÚ a MÚ na další použití systémových kabelů	KUS	R-108	Práce spojené s demontáží specifikovaných bloků bez nároku na zachování.Práce se měří v počtu demontovaných bloků udaném v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy, popřípadě použité mechanismy.St14-DZ61

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
23	75H211-R	vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace průměr 0,5mm-SYKFY25x2x0,5	KMPÁR	R-108	Kvantifikační ukazatel pro zevrubné stanovení ceny za specifikovaný kabel (nenahrazuje specifikaci materiálu) Kumulovaná hodnota která udává sumu dvoudrátového (páru
24	75HEGA	Montáž (dem.) - Kabelová forma drátová do 20 vodičů	kus	SŽDC10_10	Položka obsahuje: Kompletní montáž/vytvoření (demontáž pro další využití) Formy drátové do 20 vodičů: rozměření délky vodiče, proměření celistvosti vodiče před montáží, zbavení vodiče izolace, zkrácení vodiče na příslušnou délku; vyformování a vyvázání vodiče, ukončení vodiče na svorkovnici WAGO/LSA (zářezová technologie), resp. uchycení vodiče pod šroubek resp. pájení vodiče na špičku svorkovnice/kabelového závěru a opětovné proměření celistvosti vodiče po montáži. Cena včetně pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
25	75H8IM-R	Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití systémového kabelu nad 10 x 2 x . . Včetně ukončení na patchpanelu	m	R-208	Položka obsahuje: Kompletní montáž systémového kabelu z ATÚ MX-ONE TS na MR patchpanel, instalace mezi skříněmi po roštu; zkrácení na příslušnou délku; opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Položka obsahuje ukončení vodiče na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
26	75H421	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ F	KUS	SŽDC	Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanismy.
27	75H836-R	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ PRVEK PATCHPANEL	KUS	R-208	Ukončení systémového kabelu na patchpanelu včetně dodávky. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy popřípadě na potřebné mechanismy.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
	<u>Název PS,SO :</u>	<u>Vnitřní sdělovací a datové rozvody</u>		<u>Číslo PS,SO</u>	<u>PS 214</u>
1	75HOAC	Dodávka - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití do 47U	kus	SŽDC10_10	Dodávka stojanové datové skříňe 19" 600x600 pro vnitřní použití - 47U, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
2	75HNIER	Patchpanel datový 24 portů	kus	R-208	Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy.
3	75HODMR	Panel vyvazovací - 1U	kus	R-208	Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy.
4	75HODNR	Panel vyvazovací - 2U	kus	SŽDC10_10	Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy.
5	75GFHA	Dodávka - Rozvaděč optický kompl. 12 vláken	kus	SŽDC10_10	Pořízení zařízení včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
6	75GFJGR	Rozvaděč optický - šasí 3U	kus	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
7	75GFJHR	Optický rozvaděč 12vl. - modul do šasí	kus	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
8	75J210	Informační hodinová zařízení, matečné hodiny	kus	SŽDC	Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
9	75J3AG	Dodávka - Linkový rozvaděč se síťovým zdrojem	kus	SŽDC10_10	Pořízení zařízení včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
10	75J3AD	Dodávka - Přijímač DCF	kus	SŽDC10_10	Pořízení přístroje včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
11	75J240	Informační hodinová zařízení, hodiny ručičkové vnitřní	kus	SŽDC	Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
12	75J3BG	Dodávka - Podružné hodiny vnitřní ručičkové oboustranné 60 cm	kus	SŽDC10_10	Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
13	75H212	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace průměr 0,8mm	kmpár	SŽDC	Kvantifikační ukazatel pro zevrubné stanovení ceny za specifikovaný kabel (nenahrazuje specifikaci materiálu) Kumulovaná hodnota která udává sumu dvoudrátového (párového) okruhu v km obsahuje přibližné (průměrné) náklady na metalický kabel pro vnitřní instalaci
14	75M330	Signalizační zařízení pomocné rozvodná krabice	kus	SŽDC	Dodávka a montáž bloku dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
15	75H3KC	Dodávka - Nosná lišta (DIN)	m	SŽDC10_10	Dodání nosné lišty (DIN) podle typu od výrobců; nosná lišta (DIN) se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání nosné lišty (DIN) včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
16	75HIJR	Řadová svorkovnice, 10 svorek	kus	SŽDC	Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy.
17	75K212	Sdělovací a datové telefonní zařízení telefony běžné analogové	kus	SŽDC	Dodávka a uchycení popřípadě umístění specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
18	75G3BD	Dodávka - Optický kabel pro zafouknutí SM 12 vláken	m	SŽDC10_10	Pořízení materiálu včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
19	75K2AA	Dodávka - Telefon ISDN	kus	SŽDC10_10	Pořízení přístroje včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
20	75H214	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace ftp stíněný	m	SŽDC	Dodávka specifikovaného materiáluDélka kabelu, měří se v metrechPoložka obsahuje dodávaný materiál
21	75HMECR	Propojovací patch kabel - 1m	kus	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
22	75HMEDR	Propojovací patch kabel - 3m	kus	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
23	75HMEER	Propojovací patch kabel - 5m	kus	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
24	75HODJ	Dodávka - Panel jističový	kus	SŽDC10_10	Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
25	75HODMR	Jistič LSN 10C	kus	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
26	75HOGNR	Zásuvkový panel	kus	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
27	75H464	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky zásuvka datová 2 x "RJ 45"	kus	SŽDC	Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy.
28	744DEA	Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový do 10A, 30mA (10kA), AC	kus	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
29	75M841R	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového o průřezu vodiče 2,5 mm2	kmžíla	R-208	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
30	75G7BB	Dodávka - Kabelový rošt drátěný ocelový š. 100 mm	m	SŽDC10_10	Dodávka a montáž kabelového roštu dle další specifikace, včetně náběhů, konzol, ohybů a dalších potřebných dílůKabelový rošt se měří v celkových délkách udaných v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
31	75G7BD	Dodávka - Kabelový rošt drátěný ocelový š. 200 mm	m	SŽDC10_10	Dodávka a montáž kabelového roštu dle další specifikace, včetně náběhů, konzol, ohybů a dalších potřebných dílůKabelový rošt se měří v celkových délkách udaných v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
32	75G7BE	Dodávka - Kabelový rošt drátěný ocelový š. 300 mm	m	SŽDC10_10	Dodávka a montáž kabelového roštu dle další specifikace, včetně náběhů, konzol, ohybů a dalších potřebných dílůKabelový rošt se měří v celkových délkách udaných v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
33	75G7BF	Dodávka - Kabelový rošt drátěný ocelový š. 400 mm	m	SŽDC10_10	Dodávka a montáž kabelového roštu dle další specifikace, včetně náběhů, konzol, ohybů a dalších potřebných dílůKabelový rošt se měří v celkových délkách udaných v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
34	75G7BH	Dodávka - Kabelový rošt drátěný ocelový š. 500 mm	m	SŽDC10_10	Dodávka a montáž kabelového roštu dle další specifikace, včetně náběhů, konzol, ohybů a dalších potřebných dílůKabelový rošt se měří v celkových délkách udaných v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
35	75G7BI	Dodávka - Kabelový rošt drátěný ocelový š. 600 mm	m	SŽDC10_10	Dodávka a montáž kabelového roštu dle další specifikace, včetně náběhů, konzol, ohybů a dalších potřebných dílůKabelový rošt se měří v celkových délkách udaných v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
36	75G7GD	Protipožární kabelový kanál 155 mm x 270 mm (včetně uchycení a příslušenství)	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
37	75G7GD	Protipožární kabelový kanál 155 mm x 470 mm (včetně uchycení a příslušenství)	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
38	75G7GER	Kabelový žebřík š. 300 mm včetně včetně kabelových svorek a příslušenství pro uchycení	m	R-208	Dodávka a montáž kabelového žebříku včetně svorek pro uchycení kabelů a veškerého příslušenství pro uchycení žebříku do stoupací šachty.
39	75H1IJR	Podlahová krabice s víkem včetně rámu a příslušenství	kus	R-208	Dodávka a montáž podlahové rozvodné krabice s víkem včetně rámu pro umístění max. 6 ks datových dvojzásuvek.
40	75H1IKR	Podlahový kanál včetně příslušenství	m	R-208	Dodávka a montáž kabelového podlahového kanálu určeného pro porpojení jednotlivých podlahových krabic.
41	75HAEM-R	Vodič zelenožlutý 10mm2	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
42	75HAEN-R	Uzemňovací sběrnice	kus	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
43	75HAEO-R	Vodič zelenožlutý 16mm2	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
44	75M856R	PVC Žlab zaklapávací kabelový do 50mm včetně příslušenství	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.
45	741AAB	Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou	m	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prací (naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění). Dále obsahuje cenu za pom. mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
46	75HNCE	Dodávka - Datový konektor RJ 45 8p8c UTP drát	kus	SŽDC10_10	Dodávka datový konektor RJ 45 8p8c UTP drát, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
47	741EBB	Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min.	m2	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
48	741EBF	Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min.	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
49	701DBTR	Průraz zdívem tl. do 30cm	kus	R-208	Položka obsahuje: Proražení otvoru zdívem o průřezu od 0,01 do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
50	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	SŽDC	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
51	741BGA	Drážka pro kabel/trubku ve zdi do velikosti 50/50 mm	m	SŽDC	Položka obsahuje: Zhotovení drážky pro montáž kabelu/ trubky v cihlovém zdivu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
52	741BGG	Konečná úprava povrchu po drážkování	m2	SŽDC	Položka obsahuje: Konečnou úpravu povrchu po montáži kabelu/trubky do drážky, tzn. zazdění drážky, začištění, omítnutí, malbu a pod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
53	75G413	Úložná vedení kabelové soubory ukončení kabelů koncovka kabelová metalická	kus	SŽDC	Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
54	75H111	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p volně	m	SŽDC	Práce spojené s uložním specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
55	75H117	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p do trubky vrapované	m	SŽDC	Práce spojené s uložním specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem měří v délce kabelu udané v metrech Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
56	75H144	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu datový do pvc žlabu	m	SŽDC	Práce spojené s uložním specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
57	75H131	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěštní, silový volně	m	SŽDC	Práce spojené s uložním specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
58	75H472	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojování ukončení párů (čtyřek žil) na zářez.svorkovnicích	pár	SŽDC	Práce spojené s ukončením metalického sdělovacího kabelu pro vnitřní instalaci specifikovaným způsobem Ukončení se měří v počtu párů drátů Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy pracovníků, pořipadě pomocného materiálu
59	75H473	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojování ukončení kabelu datového	kabelkonec	SŽDC	Práce spojené s ukončením datového metalického kabelu na rozvodný prvek se měří v počtu kabelkonec Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy pracovníků
60	75G9EB	Montáž (dem.) - Skříň 19" - 40U až 47U	kus	SŽDC10_10	Montáž zařízení s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakončervováním

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
61	75HNHD	Montáž (dem.) - Datový konektor RJ 45	kus	SŽDC10_10	Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) datového konektoru RJ 45 pomocí krimpovacích kleští nebo nástroje: rozměření, připravení vodičů a kontrolu propojení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
62	75J3DA	Montáž (dem.) - Hlavní hodiny bez akumulátoru	kus	SŽDC10_10	Přípevnění hlavních hodin na připravené úchytné body nebo do 19" skříně, připojení přívodů, přezkoušení hodin a seřízení na přesný čas.
63	75J3DF	Montáž (dem.) - Linkový rozvaděč, připojení, přezkoušení a seřízení	kus	SŽDC10_10	Přípevnění linkového rozvaděče na připravené úchytné body nebo do 19" skříně, připojení přívodů, přezkoušení a seřízení.
64	75GFIA	Montáž (dem.) - Optický rozvaděč do 12 vláken	kus	SŽDC10_10	Montáž zařízení s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
65	75HOGJ	Montáž (dem.) - Panel jističový	kus	SŽDC10_10	Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
66	75J3DD	Montáž (dem.) - Přijímač DCF, připojení přívodů, přezkoušení a seřízení.	kus	SŽDC10_10	Montáž přístroje s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
67	75G6EH	Montáž (dem.) - Zatažení optického kabelu do ochranné trubky nebořlavé vč. dodávky trubky	m	SŽDC10_10	Montáž materiálu s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
68	75K2AD	Montáž: nastavení - Telefon ISDN	kus	SŽDC10_10	Nastavení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanismů.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
	Název PS,S,O :	Datová a sdělovací technologie		Číslo PS,S,O	PS 215
1	75HEGA	Montáž (dem.) - Kabelová forma drátová do 20 vodičů	kus	SŽDC10_10	Položka obsahuje: Kompletní montáž/vytvoření (demontáž pro další využití) Formy drátové do 20 vodičů: rozměření délky vodiče, proměření celistvosti vodiče před montáží, zbavení vodiče izolace, zkrácení vodiče na příslušnou délku; vytvoření a vyvážení vodiče, ukončení vodiče na svorkovnici WAGO/LSA (zářezová technologie), resp. uchycení vodiče pod šroubek resp. pájení vodiče na špičku svorkovnice/kabelového závěru a opětovné proměření celistvosti vodiče po montáži. Cena včetně pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
2	75H8EC	Dodávka - Kabel TWIN FTP 4 x 2 x 0,50 mm	m	SŽDC10_10	Dodání Sdělovacího kabelu pro strukturovanou kabeláž TWIN UTP, TWIN FTP podle typu od výrobců; Sdělovací kabel pro strukturovanou kabeláž TWIN UTP, TWIN FTP se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání Sdělovacího kabelu pro strukturovanou kabeláž TWIN UTP, TWIN FTP včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
3	75H8NC	Montáž (dem.) - Kabel TWIN UTP 4 x 2 x . . do trubek / lišt	m	SŽDC10_10	Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu TWIN UTP 4 x 2 x . . do trubek / lišt: Instalace do trubek: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího pera; zkrácení na příslušnou délku; opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, instalace do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Položka neobsahuje ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
4	75HAEE	Dodávka - Kabel silový 3 x 2,5 mm2 bezhalogenový dle ČSN EN 50226, IEC 60332-3, např. N2 x H-J	m	SŽDC10_10	Dodání Kabelu silového bezhalogenového dle ČSN EN 50226 podle typu od výrobců; Kabely silové bezhalogenové dle ČSN EN 50226 se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání Kabelu silového bezhalogenového dle ČSN EN 50226 včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
5	75HBAG	Montáž (dem.) - Kabel do . . x 2,5 mm2 splňující vyhlášku č. 23 / 2008 Sb. do trubek, do lišt	m	SŽDC10_10	Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu do ..x2,5mm2 splňujícího vyhlášku č.23/2008 Sb. do trubek / lišt: Instalace do trubek: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího pera; zkrácení na příslušnou délku; opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, instalace do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Položka neobsahuje ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
6	75HAEM-R	Dodávka - Vodič 10mm2 r,m	m	R-208	Dodání Kabelu silového bezhalogenového dle ČSN EN 50226 podle typu od výrobců; Kabely silové bezhalogenové dle ČSN EN 50226 se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání Kabelu silového bezhalogenového dle ČSN EN 50226 včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
7	75HNCF	Dodávka - Datový konektor RJ 45 8p8c UTP licna	kus	SŽDC10_10	Dodávka datový konektor RJ 45 8p8c UTP licna, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
8	75HNIE-R	Panel 19" pro datové a telefonní konektory RJ (Patchpanel)	kus	R-208	Montáža dodávka panelu pro RJ konektory, s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
9	75K2FC	Dodávka - Brána IP - MB	kus	SŽDC10_10	Pořízení zařízení včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
10	75K2HC	Montáž: oživení - Brána IP - MB	kus	SŽDC10_10	Oživení zařízení s nastavením a závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanismů.
11	75K4AI-R	Dodávka -licence do telekom.serveru	kus	R-108	Pořízení zařízení včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
12	75K226-R	Konfigurační servery pro ovládací pracoviště včetně licencí	KUS	R-108	Dodávka a uchycení popřípadě umístění specifikovaného zařízení, včetně přípravy pro napojení kabelu , montáž a oživení Bloky se měří v kusech
13	75K227-R	Licence ke konfiguračním serverům pro ovládací pracoviště	KUS	R-108	Dodávka a uchycení popřípadě umístění specifikovaného zařízení, včetně přípravy pro napojení kabelu , montáž a oživení Bloky se měří v kusech
14	75K228-R	Telekomunikační terminál s dotykovým panelem - rezervní	KUS	R-108	Dodávka a uchycení popřípadě umístění specifikovaného zařízení, včetně přípravy pro napojení kabelu Bloky se měří v kusech
15	75KHAI-R	Dodávka - Router ve funkci hlasové brány do 100 účastníků, 2x WAN, porty 10 / 100- 3xE1	kus	SŽDC10_10	Pořízení přístroje včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
16	75KHAJ-R	Dodávka - Router ve funkci firewall s propustností 2GE, 2x WAN, porty 10 / 100- 3XE1	kus	SŽDC10_10	Pořízení přístroje včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
17	75K6KI-R	Datová tech.síť - 48GE portů bez PoE - 3.NP (do stacku)	kus	SŽDC10_10	Pořízení přístroje včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
18	75K6KJ-R	Datová tech.síť - 48GE portů s PoE - 3.NP (do stacku)	kus	SŽDC10_10	Montáž přístroje s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
19	75KHGE-R	Intranet - 48GE portů bez PoE	kus	SŽDC10_10	Pořízení přístroje včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
20	75KHGF-R	Intranet - 48GE portů s PoE	kus	SŽDC10_10	Pořízení přístroje včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
21	75KHGG-R	Datová tech.síť-centrální modulární box, 12 optic.portů (1G/10G), 96 metalických portů,součástí je 8xSFP 10GE, 6xSFP 1GE	kus	SŽDC10_10	Pořízení přístroje včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
22	75KHGD	Datová tech.síť- Switch L2, 24 portů 10 / 100, 2x 1000BT s PoE	kus	SŽDC10_10	Pořízení přístroje včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
23	75KHGE-R	Propojení wstacků datových techn. Switchů z 3.NP po 10GE na centrální modulární switch dat. Tech. Síť	kus	SŽDC10_10	Montáž přístroje s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
24	75KHGF-R	Intranet centrální nemodulární box - 24GE SFP portů	kus	SŽDC10_10	Pořízení přístroje včetně dopravy do staveništního skladu a skladování

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
25	75KHGE-R	Propojení intranet switchů do centrálního switche, připojení MOK Praha hl.n., připojení dat.tech. Switche s centrálním switchem pomocí SFP 1GE	kus	SŽDC10_10	Montáž přístroje s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
26	75KHGF-R	Redundantní napájecí systém k E1 bráně (bez zajištění bateriové zálohy)	kus	SŽDC10_10	Montáž přístroje s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
27	75KHGL-R	AP - 2 pásma, externí antény, wifi	kus	SŽDC10_10	Montáž přístroje s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
28	75KHGI-R	Wifi Controller - 50 AP	kus	SŽDC10_10	Montáž přístroje s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
29	75KHGJ-R	Připojemní wifi controlleru na centrální switch intranetu 1xSFP na každou stranu, kamerového sys.firewallu na centrální switch intranetu	kus	SŽDC10_10	Montáž přístroje s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
30	75HOCC	Dodávka - Stojanová datová skříň 19" 600x1000 pro vnitřní použití do 47U	kus	SŽDC10_10	Dodávka stojanové datové skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití - 47U, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
31	75HOEF	Montáž (dem.) - Stojanová datová skříň 19" 600x1000 pro vnitřní použití 40U až 47U	kus	SŽDC10_10	Dodávka stojanové datové skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití - 47U, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
32	75H121	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU SDĚLOV	M	SŽDC	Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
33	75H135	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU NÁVĚST	M	SŽDC	Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
34	75H114	vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 P do PVC žlabu	M	SŽDC	Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů
35	75H211	vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace průměr 0,5mm	KMPĀR	SŽDC	Kvantifikační ukazatel pro zevrubné stanovení ceny za specifikovaný kabel (nenahrazuje specifikaci materiálů) Kumulovaná hodnota která udává sumu dvoudrátového (páro
36	75H836-R	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ PRVEK PATCHPANEL	KUS	R-108	Práce spojená s citlivou demontáží specifikovaných prvků pro jejich další využitíDemontáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy popřípadě na potřebné mechanizmy.
37	75KECA	Dodávka - Svodič přepětí v rozvaděči NN - II. třída	kus	SŽDC10_10	Dodávka svodiče přepětí dle specifikace výrobce a požadavku RD, včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.
38	75I7BC-R	Dodávka - Rozváděč střídavý atypický plechový, 8 až 13 jističů se zásuvkoým panelem	kus	R-108	Dodávka a montáž rozváděče s parametry podle popisu položky, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu, uskladnění a včetně dopravy na staveniště. Osazení jističů a přepětové ochrany
39	75K2LR-R	Převod dvoudrátový na MR vodičem U2x0,5	kus	R-108	Zhotovení převodu 2.dr. vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanismů.
40	75I7DG-R	Dodávka - Jistič na nn napětí do SR	kus	R-208	Dodávka instalačního prvku daného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu, uskladnění a včetně dopravy na staveniště.
41	75KECA	Dodávka - Svodič přepětí v rozvaděči NN - II. třída	kus	SŽDC10_10	Dodávka svodiče přepětí dle specifikace výrobce a požadavku RD, včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.
42	75I7BC-R	Dodávka - Rozváděč střídavý atypický plechový, 8 až 13 jističů se zásuvkoým panelem	kus	R-108	Dodávka a montáž rozváděče s parametry podle popisu položky, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu, uskladnění a včetně dopravy na staveniště. Osazení jističů a přepětové ochrany
43	75HLDG	Dodávka - Patchcord 9 / 125, E2000 / APC-LC / PC, 10 m, duplex-do intr. Praha hl.n.	kus	SŽDC10_10	Dodávka - patchcordu singlemode 9/125, E2000/APC-LC/PC, 3m, duplex, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
44	75HLDH	Dodávka - Patchcord 9 / 125, E2000 / APC-LC / PC, 5 m, duplex, příp. Intranet switchů	kus	SŽDC10_10	Dodávka - patchcordu singlemode 9/125, E2000/APC-LC/PC, 5m, duplex, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
45	75HLDH	Dodávka - Patchcord 9 / 125, E2000 / APC-LC / PC, 5 m, duplex-přip.DTS 3.NP	kus	SŽDC10_10	Dodávka - patchcordu singlemode 9/125, E2000/APC-LC/PC, 5m, duplex, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
46	75HLDH	Dodávka - Patchcord 9 / 125, E2000 / APC-LC / PC, 5 m, duplex příp.switchů DTS 1.NP,2NP,UPS+TR	kus	SŽDC10_10	Dodávka - patchcordu singlemode 9/125, E2000/APC-LC/PC, 5m, duplex, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
47	75HLDH	Dodávka - Patchcord 9 / 125, E2000 / APC-LC / PC, 5 m, duplex-propoj hl.switchů	kus	SŽDC10_10	Dodávka - patchcordu singlemode 9/125, E2000/APC-LC/PC, 5m, duplex, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
48	75HLEH	Montáž (dem.) - Patchcord LC-LC nad 2 m	kus	SŽDC10_10	Kompletní montáž (demontáž pro další využití) patchcord LC-LC nad 2 m, tj. uložení a zapojení, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
49	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
50	75H214	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace ftp stíněný	m	SŽDC	Dodávka specifikovaného materiáluDélka kabelu, měří se v metrechPoložka obsahuje dodávaný matriál
51	75HICA	Dodávka - Střední koaxiální kabel venkovní Ø nad 5 mm, jádro 1,0 Cu, stínění Al folie + opletení, dielektrikum pěna Foam	m	SŽDC10_10	Dodání Středního koaxiálního kabelu venkovního podle typu od výrobců; Střední koaxiální kabel venkovní se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání Středního koaxiálního kabelu venkovního včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
52	75J9DIR	Monitor kamerového systému LCD (včetně příslušenství, uchycení, atd.)	kus	R-208	Dodávka a montáž monitoru umístěného nad VEZO. Položka obsahuje kromě monitoru i veškeré příslušenství pro uchycení a správné umístění monitoru.
53	75J9CQR	Převodník koax/ethernet	kus	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
54	75I2CER	Adaptér 230VAC/12VDC	kus	R-208	Dodávka a montáž adaptéru, adaptér je napájen ze zásuvkového panelu.
55	75HOAC	Dodávka - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití do 47U	kus	SŽDC10_10	Dodávka stojanové datové skříně 19" 600x600 pro vnitřní použití - 47U, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
56	75HOEB	Montáž (dem.) - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití 40U až 47U	kus	SŽDC10_10	Kompletní montáž (demontáž pro další využití) skříně 19" a materiálu určeného popisem položky, tj. vybalení, umístění dle projektu, vyrovnání skříně ve vodorovném a svislém směru, přizemnění kostry skříně na stávající uzemnění, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu). Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití potřebných mechanismů.
57	75J1AA	Dodávka - IP rozhlasová ústředna	kus	SŽDC10_10	Dodávka IP rozhlasové ústředny dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.
58	75J2AB	Montáž (dem.) - Rozhlasová ústředna místně ovládaná do 19" skříně vč. připojení	kus	SŽDC10_10	Kompletní montáž (demontáž pro další využití) rozhlasové ústředny včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění rozhlasové ústředny do připravené 19" skříně, její upevnění, připojení na připravené napájení a propojení na připravené rozvody k reproduktorům a modulační a ovládací rozvody. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
59	75K9AI-R	Dodávka - Základnová radiostanice RadVo RV3-RDST	kus	SŽDC10_10	Dodávka základnové radiostanice dle specifikace výrobce a požadavku RD, včetně příslušenství a dokumentace. Rdst musí splňovat parametry pro použití u SŽDC. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.
60	75KECA	Dodávka - Svodič přepětí v rozvaděči NN - II. třída	kus	SŽDC10_10	Dodávka svodiče přepětí dle specifikace výrobce a požadavku RD, včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.
61	75I7BC-R	Dodávka - Rozváděč střídavý atypický plechový, 8 až 13 jističů se zásuvkoým panelem	kus	R-108	Dodávka a montáž rozváděče s parametry podle popisu položky, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu, uskladnění a včetně dopravy na staveniště. Osazení jističů a přepětíové ochrany
62	75J1HA	Dodávka - Reproduktorová skříňka rozhlasu do 1 W	kus	SŽDC10_10	Dodávka reproduktorové skříňky rozhlasu do 1 W dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.
63	75K1AA	Dodávka - Telefon MB včetně zdroje	kus	SŽDC10_10	Montáž přístroje s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
64	75K9AH	Dodávka - Přenosná radiostanice MRS, vf. výkon do 6 W	kus	SŽDC10_10	Dodávka přenosné radiostanice dle specifikace výrobce a požadavku RD, včetně příslušenství a dokumentace. Rdst musí splňovat parametry pro použití u SŽDC. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.
65	75KHGD	Datová tech.síť- Switch L2, 24 portů 10 / 100, 2x 1000BT s PoE - do stacku	kus	SŽDC10_10	Pořízení přístroje včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
66	75HLDA	Dodávka - Patchcord 9 / 125, E2000 / APC-E2000 / APC, 1 m, duplex	kus	SŽDC10_10	Dodávka - patchcordu singlemode 9/125, E2000/APC-LC/PC, 3m, duplex, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
67	75HNCE	Dodávka - Datový konektor RJ 45 8p8c UTP drát	kus	SŽDC10_10	Dodávka datový konektor RJ 45 8p8c UTP licna, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
68	75HNHD	Montáž (dem.) - Datový konektor RJ 45	kus	SŽDC10_10	Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) datového konektoru RJ 45 pomocí krimpovacích kleští nebo nástroje: rozměření, připravení vodičů a kontrolu propojení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
69	75I7BC-R	Dodávka - Rozváděč střídavý atypický plechový, 8 až 13 jističů ve skříně	kus	R-208	Dodávka skříně pro zdroj o parametrech podle popisu položky, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu, uskladnění a včetně dodávky na staveniště. Osazená jističi a přepětíovou ochranou stupně III.
70	75KECA	Dodávka - Svodič přepětí v rozvaděči NN - II. třída	kus	SŽDC10_10	Dodávka svodiče přepětí dle specifikace výrobce a požadavku RD, včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.
71	75HOAC	Dodávka - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití do 47U	kus	SŽDC10_10	Dodávka stojanové datové skříně 19" 600x600 pro vnitřní použití - 47U, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
72	75HOEB	Montáž (dem.) - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití 40U až 47U	kus	SŽDC10_10	Kompletní montáž (demontáž pro další využití) skříně 19" a materiálu určeného popisem položky, tj. vybalení, umístění dle projektu, vyrovnání skříně ve vodorovném a svislém směru, přizemnění kostry skříně na stávající uzemnění, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu). Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití potřebných mechanismů.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
	Název PS,SO :	EPS SYSTÉMY		Číslo PS,SO	PS216
1	75M110R	Signalizační zařízení požární ústředna EPS modulární pro 8 linek, linková karta, síťový modul, souprava kabelů pro komunikaci, instalační deska pro přídavné moduly, modul pro OPPO a KTPO, akumulátory, přepětová ochrana, lišta pro montáž svorkovnice, závěrečné naprogramování, oživení a funkční zkoušky zařízení EPS	KUS	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
2	75M111R	Souprava pro instalaci ústředny/terminálu do 19" skříně	KUS	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
3	75M125R	19" skříň ústředny/terminálu	KUS	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
4	75M213R	Integrační modul pro připojení ústředny k programům třetích stran	KUS	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
5	75M214R	Modul pro správu uživatelů a konfiguraci ústředny	KUS	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
6	75M215R	OPC server pro instalaci na cizí nadstavbu	KUS	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
7	75M219R	Licence k ústředně pro komunikaci s nadstavbou	KUS	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
8	75M120R	Signalizační zařízení požární tablo poplachové, síťový modul, souprava kabelů pro komunikaci, akumulátory, přepětová ochrana, lišta pro montáž svorkovnice ..., závěrečné naprogramování, oživení a funkční zkoušky zařízení EPS	KUS	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
9	75M121R	Obslužné pole požární ochrany	KUS	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
10	75M122R	Set klíčového trezoru požární ochrany pro FAB vložku	KUS	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
11	75M130R	Signalizační zařízení požární hlásič multisenzorový	KUS	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
12	75M131R	Signalizační zařízení požární hlásič multisenzorový s možností analýzy	KUS	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
13	75M132R	Signalizační zařízení požární hlásič teplotní	KUS	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
14	75M133R	Signalizační zařízení hlásič tlačítkový	KUS	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
15	75M134R	Signalizační zařízení hlásič tlačítkový venkovní provedení	KUS	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
16	75M135R	Signalizační zařízení hlásič pro detekci plynu	KUS	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
17	75M136R	Patice k bodovým hlásičům s oddělovačem linky	KUS	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
18	75M139R	Paralelní svítidlo k bodovým hlásičům včetně kabelového přívodu	KUS	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
19	75M140R	Signalizační zařízení pasivní nasávací souprava pro detekci kouře, pasivní nasávací komora, nasávací trubka, souprava těsnění, instalační držák, kombinovaný hlásič	KUS	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
20	75M322R	Sířena průmyslová 100-111dB, 24Vss/41mA, červená	KUS	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
21	75M151R	Sířena dvoutónová 102dB, 24Vss/16mA, červená	KUS	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
22	75M145R	Posilovací napájecí zdroj 230V vč. skříně, baterií a příslušenství	KUS	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
23	75M165R	Vstupní a výstupní modul pro ovládání zařízení	KUS	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
24	75M166R	Vstupní a výstupní modul pro ovládání sirén	KUS	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
25	75M169R	Krabice pro moduly	KUS	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
26	75M146R	Kabelový nosný systém s požární odolností	M	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
27	75M162R	Kabelový rošt s požární odolností	M	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
28	75M165R	Trubka ochranná	M	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
29	75M168R	Trubka ochranná HFXP	M	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
30	75M147R	Kabel linky JE-H(ST)H BD FE180/E30 2(3)x2x0,8	M	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
31	75M148R	Kabel pro ovládání 180S 2x1 (1,5)	M	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
32	75M149R	Kabel pro komunikační sběrnici JE-H(ST)H BD FE180/E30 2x2x0,8	M	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
33	75M150R	Kabel napájecí PRAFLADUR 3x1,5	M	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
34	75M153R	Kabel sdělovací SYKFY 4x2x0,5	M	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
35	75M215R	Přepět'ová ochrana vč. montážní krabice a příslušenství	KUS	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
36	744CABR	Jistič jednopólový 4 - 10A	KUS	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
37	756CABR	Požárně odolná krabice	KUS	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
38	741EBFR	Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min.	KUS	R-208	Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucávkvy vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
39	75H114R	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10p do žlabu, trubky, na příchytky	M	R-208	Práce spojené s uloženíím specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem. Práce se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
40	75H131R	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový do žlabu, trubky, na příchytky	M	R-208	Práce spojené s uloženíím specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem. Práce se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
41	75M153R	Vodič CY 6 z/z	M	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
42	741FAIR	Ochranné pospojování volně nebo pod omítkou, vodič Cu 2,5-16mm2	M	R-208	Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho uložení volně (do chráničky a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
43	701DBBR	Průraz zdívem v betonové zdi do tl. 30cm	KUS	R-208	Položka obsahuje: Proražení otvoru zdívem o průřezu od 0,01 do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
44	741BGBR	Drážka pro kabel/trubku v betonu do velikosti 50/50 mm	M	R-208	Položka obsahuje: Zhotovení drážky pro montáž kabelu/ trubky v betonu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
45	741BGGR	Konečná úprava povrchu po drážkování	M2	R-208	Položka obsahuje: Konečnou úpravu povrchu po montáži kabelu/trubky do drážky, tzn. zazdění drážky, začištění, omítnutí, malbu a pod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
46	75G252R	Úložná vedení práce na kabelovém prostupu utěsnění kabelového prostupu protipožární ucávkou, včetně příslušenství	PŘÍPAD	R-208	Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucávkvy vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
47	75M253R	Software doplnění dohledového pracoviště EPS	KUS	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky včetně vytvoření grafických podkladů pro aplikaci a instalace nové verze software Dodávka se měří počtem instalací Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a software
48	75M255R	Hardwarové doplnění dohledového pracoviště EPS	KUS	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky včetně oživení zařízení dle specifikace Dodávka a montáž se měří v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
49	75M601R	Zaškolení obsluhy	PŘÍPAD	R-208	Zaškolení obsluhy EPS
50	75M705R	Výchozí revize	PŘÍPAD	R-208	Revize EPS

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
	<u>Název PS,SO :</u>	<u>EZS + EKV systémy</u>		<u>Číslo PS,SO</u>	<u>PS217</u>
1	R217040	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	R	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostory a podchodové štolý a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2	R217041	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	R	Rýha do hl.90cm šíře 35cm, tř.4 vč.pískového lože,výstražné folie, záhozu,úpravy,dovozu Rozměr výkopu se měří v prostoru bez technologického zvětšení výkopu pro bednění. Základní jednotka měření je metr.Základní jednotka výkazu výměr je metr délky. Položka obsahuje cenu materiálu podle TKP a montáž výkopu v zemině 4, pažení, bednění, příp.čerpání vody, průměrnou cenu materiálu, demolici zpevněných ploch před montáží a konečné úpravy terénu v okolí výkopu včetně opětovné montáže zpevněných ploch.
3	R217042	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	ks	R	Křížení se silovým kabelem včetně provizorního zajištění kabelu Základní jednotka výkazu výměr je počet kusů. Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi, měřeními a regulacemi s použitím mechanismů a montážních souprav.
4	R217043	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	R	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Včetně dopravy na skládku.
5	R217044	Geodetické vytyčení trasy	km	R	Položka obsahuje gedetické vytyčení
6	R217045	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	ks	R	Dodávka utěšňovací koncovky či jiného utěšňovacího materiálu a hermetické utěsnění prostupu obsazeného jedním či více kabely Koncovky se měří v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů.
7	R217046	Průraz zdi cihla 20 cm	ks	R	Průraz zdívm v cihlové zdi o tloušťce větší než 45 cm Položka se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.
8	R217047	Průraz zdi beton 25 cm	ks	R	Průraz zdívm v cihlové zdi o tloušťce větší než 45 cm Položka se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.
9	R217048	Jistič 1 x 6A/B	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
10	R217049	Jistič 1 x 13A/C	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
11	R217050	Jistič 1 x 16A/C	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
12	R217051	Kabel Cu jadro CYKY 2x1,5	m	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
13	R217052	Kabel Cu jadro CYKY 3x1,5	m	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
14	R217053	Kabel Cu jadro CYKY 3x2,5	m	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
15	R217054	Kabel Cu jadro CYKY 5Cx1,5	m	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
16	R217055	Kabel Cu jadro CYKY 5x4	m	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
17	R217056	Vodic CY 6 z/z	m	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
18	R217057	Kabel FTP 4x2x0,5	m	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
19	R217058	Kabel FTPz 4x2x0,5	m	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
20	R217059	Kabel CYSY 2x1	m	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
21	R217060	Kabel CYSY 2x2,5	m	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
22	R217061	Kabel sděl. SYKFY 2x2x0,5	m	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
23	R217062	Kabel sděl. SYKFY 3x2x0,5	m	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
24	R217063	Pásek FeZn 30x4mm	m	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
25	R217064	Ohebná elektroinstalační trubka PVC + příslušenství	m	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
26	R217065	Elektroinstalační krabice	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
27	R217066	Drátěný rošt vč. příslušenství	m	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
28	R217067	Kabelové uchytky vč. příslušenství	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
29	R217068	Šroub do betonu	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
30	R217069	Zabezpečovací ústředna v kovovém krytu s prostorem pro AKU	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
31	R217070	Zálohovaný zdroj pro ústřednu EZS	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
32	R217071	Modul přepínače linek	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
33	R217072	Ovládací a programovací LCD klávesnice	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
34	R217073	Docházkový terminál s dotykovým grafickým displejem a čte	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
35	R217074	SW pro správu docházkového systému	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
36	R217075	Linkový modul v krytu	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
37	R217076	Modul 8 relé pro připojení k linkovému modulu	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
38	R217077	Oddělovač linky	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
39	R217078	Trezor klíčového hospodářství	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
40	R217079	Zálohovaná siréna 118dB/3m, oranžový maják, dvojitý kryt	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
41	R217080	Detektor tříštění skla	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
42	R217081	Tísňový hlásič	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
43	R217082	Ovládací tlačítko k odstřežení/zastřežení	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
44	R217083	Duální detektor	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
45	R217084	PIR detektor dlouhý dosah	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
46	R217085	Bezkontaktní čtečka karet	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
47	R217086	Bezkontaktní čtečka karet s PINem	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
48	R217087	Elektrický zámek dveří	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
49	R217088	Dveřní modul v krytu - 2 čtečky	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
50	R217089	Dveřní modul v krytu - 1 čtečka	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
51	R217090	Magnetický kontakt	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
52	R217091	Magnetický kontakt - odolný	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
53	R217092	Přídavná plastová podložka pod magnetický kontakt	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
54	R217093	Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž, šroubovací svorky, ochranný kontakt NC	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
55	R217094	SW pro konfiguraci ústředny	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
56	R217095	Serverová nadstavba pro síť až 3 ústř. EZS do 1000 uživ. EZS,EKV,MAR	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
57	R217096	SW pro klientskou stanici ústředny	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
58	R217097	SW klient pro evidenci návštěv	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
59	R217098	Administrační nástroj pro správu dat aplikací SQL -počty technologií, kódů událostí a operátorských pracovišť neomezeny.	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
60	R217099	SW centrum síťových připojení	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
61	R217100	SW pracoviště výkonného operátora	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
62	R217101	SW pro připojení perimetrického systému	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
63	R217102	SW pro připojení systému EPS	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
64	R217103	SW pro připojení docházkového systému	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
65	R217104	SW pro připojení kamerového systému	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
66	R217105	Dohledové klientské pracoviště klienta vč. monitoru (SW, HW, UPS)	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
67	R217106	Server systému EZS + EKV vč. monitoru (SW, HW, UPS)	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
68	R217107	Prezentační místo - BK snímač	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
69	R217108	Výdejní místo	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
70	R217109	Držák nerezový (displej výdejový + čtečka výdejová)	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
71	R217110	Displej výdejový (1místný, oboustranný, počty porcí)	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
72	R217111	SW pro správu stravovacího systému	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
73	R217112	SW objednávání a výdej	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
74	R217113	SW pro objednávání prostřednictvím Intranetu/Internetu do 300 osob	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
75	R217114	19" skříň 600x600 vč. příslušenství	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
76	R217115	Nosná lišta (DIN)	m	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
77	R217116	Plotova vyhodnocovací jednotka	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
78	R217117	Detekční senzor antivandal-senzory propojeny datovým kabelem v nerezové chrániče	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
79	R217118	Přepěťová ochrana	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
80	R217119	Zaváděcí kabel	m	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
81	R217120	Vstupně / výst. modul standard	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
82	R217121	Čtyř drátový magnet kontakt	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
83	R217122	Releový modul + box	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
84	R217123	Ethernetový převodník RS232	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
85	R217124	Pásek ocelový 201x4,6 stahovací	bal	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
86	R217125	Gelová spojka propojení a opravě datového kabelu. Balení 100 ks - cena za balení.	bal	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
87	R217126	Sériový programovací kabel RS232 pro plotovou jednotku	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
88	R217127	Datový server parkovacího systému	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
89	R217128	Administrace licence pro server	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
90	R217129	Komunikační rozhraní IO 422 pro jednu větev parkovacího systému	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
91	R217130	Software určený pro správu a dohled	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
92	R217131	GP report pro tvorbu sestav	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
93	R217132	Sybase SQL server - database - licence	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
94	R217133	Vjezdový terminál	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
95	R217134	Doplnění parkovacího terminálu o snímač bezdotykových karet	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
96	R217135	Výjezdový terminál	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
97	R217136	Semafor červená - zelená průměr 120mm diodový	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
98	R217137	Sloupek semaforu malý - umístění na závoru	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
99	R217138	Aut.závora pro intenz.provoz do 3m délky ramene bez příslušenství	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
100	R217139	Rameno, Al profil 23x80mm,L= 3m	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
101	R217140	Smyčka k detektoru	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
102	R217141	Hlasité dorozumívání do stojanu	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
103	R217142	Telefon dorozumívání do recepce (pokladny nebo vrátnice) + napájecí zdroj + logika	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
104	R217143	Analogová telefonní souprava pro 1 účastníka (telefon, dveřní panel, zdroj)	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
105	R217144	Zálohovaný zdroj 230V AC/12V DC/6A	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
106	R217145	Zálohovaný zdroj 230V AC/12V DC/4A	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
107	R217146	Akumulátor kapacita 55 Ah, nominální napětí 12 Vss	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
108	R217147	Akumulátor kapacita 17 Ah, nominální napětí 12 Vss	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
109	R217148	Akumulátor kapacita 1,3 Ah, nominální napětí 12 Vss	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
110	R217149	Sestava přepět'ových ochran	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
111	R217150	Protipožární pěna na prostupy	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
112	R217151	Přitipožární ucpávky	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
113	R217152	Drobný montážní materiál	případ	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
114	R217153	Montáž jističe	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
115	R217154	Zhotovení drážky ve zdi cihlové	m	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
116	R217155	Zhotovení drážky ve zdi betonové	m	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
117	R217156	Úprava a začištění drážky ve zdi	m2	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
118	R217157	Trubky pod omítku - montáž	m	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
119	R217158	Značení trasy vedení	m	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
120	R217159	Osazení hmoždinky 6mm zeď tvrdá	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
121	R217160	Montáž kabelu CYKY, CYSY do trubek, kabelových roštů	m	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
122	R217161	Montáž kabelu CY 6 do trubek, kabelových roštů	m	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
123	R217162	Ukončení vodičů a lan do 16	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
124	R217163	Kabel SYKFY do 5x2x0,5 do trubek, kabelových roštů	m	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
125	R217164	Kabel FTP 4x2x0,5, FTPz 4x2x0,5 do trubek, kabelových roštů	m	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
126	R217165	Forma kabel do 0,5m kabel do 5x2	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
127	R217166	Montáž elektroinstalační krabice do zdi	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
128	R217167	Montáž drátěného roštu vč. příslušenství	m	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
129	R217168	Příprava na montáž EZS	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
130	R217169	Montáž ústředny EZS sběrníkové vč. zapojení kabelů	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
131	R217170	Montáž zálohovaného zdroje pro ústřednu EZS	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
132	R217171	Montáž modulu přepínače linek	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
133	R217172	Montáž ovládací a programovací LCD klávesnice	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
134	R217173	Montáž docházkového terminálu s dotykovým grafickým displejem	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
135	R217174	Montáž linkového modulu v krytu	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
136	R217175	Montáž modulu 8 relé pro připojení k linkovému modulu	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
137	R217176	Montáž oddělovače linky	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
138	R217177	Montáž trezoru klíčového hospodářství	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
139	R217178	Montáž zálohované sirény 118dB/3m, oranžový maják, dvojitý kryt	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
140	R217179	Montáž detektoru tříštění skla	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
141	R217180	Montáž tísňového hlásiče	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
142	R217181	Montáž ovládacího tlačítka k odstřežení/zastřežení	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
143	R217182	Montáž duálního detektoru	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
144	R217183	Montáž PIR detektoru dlouhý dosah	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
145	R217184	Montáž bezkontaktní čtečky karet	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
146	R217185	Montáž bezkontaktní čtečky karet s PINem	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
147	R217186	Montáž elektrického zámku dveří	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
148	R217187	Montáž dveřního modulu v krytu - 2 čtečky	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
149	R217188	Montáž dveřního modulu v krytu - 1 čtečka	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
150	R217189	Montáž magnetického kontaktu	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
151	R217190	Montáž magnetického kontaktu - odolný	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
152	R217191	Montáž plastové nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
153	R217192	Montáž prezentačního místa	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
154	R217193	Montáž výdejního místa	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
155	R217194	Montáž držáku nerezového (displej výdejeový + čtečka výdejeová)	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
156	R217195	Montáž displeje výdejeového (1místný, oboustranný, počty porcí)	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
157	R217196	Montáž 19" skříně 600x600 vč. příslušenství	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
158	R217197	Montáž plotové vyhodnocovací jednotky	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
159	R217198	Montáž detekčního senzoru antivandal-senzory propojeny datovým kabelem v nerezové chrániče	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
160	R217199	Montáž přepětové ochrany	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
161	R217200	Montáž zavaděcího kabelu	m	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
162	R217201	Montáž vstupně / výst. modul standard	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
163	R217202	Montáž čtyř drátového magnetu kontakt	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
164	R217203	Montáž releového modulu + box	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
165	R217204	Montáž ethernetového převodníku RS232	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
166	R217205	Montáž pásku ocelový 201x4,6 stahovací	bal	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
167	R217206	Montáž gelové spojky a propojení a opravě datového kabelu. Balení 100 ks - cena za balení.	bal	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
168	R217207	Vyfrézování drážky pro smyčku detektoru - živice nebo beton, nebo položení smyčky pod dlažbu	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
169	R217208	Montáž a oživení datového serveru parkovacího systému	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
170	R217209	Montáž vjezdového terminálu	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
171	R217210	Montáž výjezdového termibálu	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
172	R217211	Montáž závory	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
173	R217212	Montáž semaforu vč. sloupku	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
174	R217213	Montáž telefonu dorozumívání do recepce (pokladny nebo vrátnice) + napájecí zdroj + logika	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
175	R217214	Montáž analogové telefonní soupravy pro 1 účastníka (telefon, dveřní panel, zdroj)	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
176	R217215	Montáž zálohovaného zdroje	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
177	R217216	Montáž sestav přepětových ochran	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
178	R217217	Konfigurace serveru	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
179	R217218	Konfigurace klientského pracoviště	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
180	R217219	Závěrečné naprogramování, oživení a funkční zkoušky zařízení EZS	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
181	R217220	Závěrečné naprogramování, oživení a funkční zkoušky zařízení docházkového systému	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
182	R217221	Závěrečné naprogramování, oživení a funkční zkoušky zařízení stravovacího systému	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
183	R217222	Závěrečné naprogramování, oživení a funkční zkoušky zařízení perimetrického systému	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
184	R217223	Závěrečné naprogramování, oživení a funkční zkoušky zařízení parkovacího systému	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
185	R217224	Montáž akubaterie přenosné 12V	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
186	R217225	Montáž sestav přepětových ochran	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
187	R217226	Zaškolení pracovníků obsluhy	hod.	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
188	R217227	Revize zařízení, přezkoušení, revizní zprávy	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
189	R217228	Montáž drobného montážního materiálu	případ	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
190	R217229	Projekt skutečného porvedení	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
	<u>Název PS,S,O :</u>	<u>Kamerový systém</u>		<u>Číslo PS,S,O</u>	<u>PS 218</u>
1	701AAE	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	SŽDC	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek
2	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně kabelovým označníkem. Osazení kabelového patníku s výkopem, záhozem, udusáním, natřením a očíslováním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších náklad
3	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	SŽDC	Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
4	272314DR	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30), včetně výj	M3	R-208	Dodávka a montáž položky dle textace.
5	701CGP	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
6	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	SŽDC	Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabu, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
7	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	SŽDC	Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
8	701FBE	Oddělení kabelu ve výkopu betonovou deskou	m	SŽDC	Položka obsahuje: Oddělení kabelu ve výkopu betonovou deskou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
9	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	SŽDC	Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností ručním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cen
10	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí v	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou hlinou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
11	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
12	702AC0	Odvoz betonové a stavební směsi na skládku - do vzdálenosti	t	SŽDC	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
13	75M844R	Kamera IP pevná (H.264), kompletní příslušenství (kryt pro venkovní použití, objektiv, držák)	kus	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace včetně přípravy pro uchycení kabelů a oživení.
14	75M845R	Kamera IP otočná (H.264), kompletního příslušenství (kryt pro venkovní použití, objektiv, držák)	kus	R-208	Dodávka a montáž položky dle textace.
15	75M892R	IR přisvícení, včetně příslušenství	kus	R-208	Dodávka a montáž položky dle textace.
16	75M846R	Stabilizovaný zdroj 24V	kus	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace včetně přípravy pro uchycení kabelů a oživení.
17	645161VR	Kamerový systém, dodávka a montáž kamerového betonového sloupku, včetně základu a příslušenství	kus	R-208	Dodávka a montáž položky dle textace.
18	75M847R	Převodník OK/ETHERNET rám 19" 1U, napájecí zdroj	kus	R-208	Dodávka a montáž položky dle textace.
19	75M848R	Převodník OK/ETHERNET rám 19" 3U, napájecí zdroj	kus	R-208	Dodávka a montáž položky dle textace.
20	75M850R	Převodník OK/ETHERNET, karta do rámu	kus	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace včetně přípravy pro uchycení kabelů a oživení.
21	75M851R	Převodník OK/ETHERNET, průmyslový ethernet, samostatně	kus	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace včetně přípravy pro uchycení kabelů a oživení.
22	75M849R	SNMP Management module	kus	R-208	Dodávka a montáž bloku dle specifikace včetně přípravy pro uchycení kabelů a oživení.
23	649410R	Rozvodná skříň včetně příslušenství (Krytí IP 66, uchycení, vybavení: OR, ukončení OK, uchycení pro zdroj, OK/ET)	kus	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
24	75M330	Signalizační zařízení pomocné rozvodná krabice pro příslušenství KS	kus	SŽDC	Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.
25	6494192R	Propojovací skříňka datového kabelu, včetně příslušenství	kus	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
26	75K6K5IR	Datový switch - 48 portů, včetně příslušenství, montáže a konfigurace	kus	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
27	642371R	Trubka pancéřová na povrchu pro OV (délka dle OV)	kus	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
28	642372R	Upínací systém, nerezový pásek 19mm + příslušenství	kus	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
29	75IAGD	Montáž (dem.) - DIN lišta do rozváděče	kus	SŽDC	Kompletní dodávka a montáž komponentů podle popisu položky včetně napojení vodičů a kabelů. Položka zahrnuje i veškeré použití pomocných mechanismů .
30	646616R	Přepěťová ochrana pro KS (ochrana datové, napájecí části)	případ	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
31	75G3BA	Optický kabel pro zafouknutí SM 4 vlákn	m	SŽDC	Pořízení materiálu včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
32	R-642175	Úložná vedení uložení kabelu - dodávka Y členu (spojka)	kus	R-208	Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
33	75G5BC	Mikrotrubička 10 mm / 8 mm pro přímé položení do země	m	SŽDC	Pořízení materiálu včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
34	75H351	Vnitřní vedení, rozvody rozvody skříň volně stojící prázdná (ventilátor, zásuvkový panel)	kus	SŽDC	Dodávka a montáž volně stojící skříně a uchycení k podlazePočet skříní se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení skříně, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy.
35	75GFHF	Rozvaděč optický (do 19" skříně) kompletní 144 vláken včetně příslušenství	kus	SŽDC	Pořízení materiálu včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
36	75GFHA	Rozvaděč optický (do 19" skříně) kompletní 12 vláken včetně příslušenství	kus	SŽDC	Pořízení materiálu včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
37	75H454	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky optický rozvaděč konektor ukončující včetně pictailu	kus	SŽDC	Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikace Počet prvků se udává v kusech
38	75H456	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky optický rozvaděč propojovací patchcord	kus	SŽDC	Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikace Počet prvků se udává v kusech
39	75H214	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace UTP stíněný	m	SŽDC	Dodávka specifikovaného materiáluDélka kabelu, měří se v metrechPoložka obsahuje dodávaný materiál
40	75H211	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace průměr 0,5mm	kmpár	SŽDC	Kvantifikační ukazatel pro zevrubné stanovení ceny za specifikovaný kabel (nenahrazuje specifikaci materiálu) Kumulovaná hodnota která udává sumu dvoudrátového (páru)
41	75M841R	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového o průřezu vodiče 2,5 mm2	kmžíla	R-208	Dodávka a montáž položky dle textace.
42	75H441R	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky vyvazovací modul	kus	R-208	Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy.
43	744DEA	Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový do 10A, 30mA (10kA), AC	kus	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
44	741FAI	Ochranné pospojování volně nebo pod omítkou, vodič Cu 2,5-16mm2	m	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho uložení volně (do chráničky a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
45	75M856R	PVC Žlab zaklapávací kabelový do 50mm včetně příslušenství	m	R-208	Dodávka a montáž položky dle textace.
46	R-642372	Trubka pancéřová na/pod omítku	m	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky
47	741AAB	Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou	m	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prací (naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění). Dále obsahuje cenu za pom. mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
48	75M853R	Kamerový server - HW, SW, datového úložiště, licence	kus	R-208	Dodávka, montáž a oživení položky dle textace.
49	75M855R	Kamerový klient SW, HW, licence, včetně LCD monitorů (2x 27")	kus	R-208	Dodávka, montáž a oživení položky dle textace.
50	75M856R	Kamerový klient SW, HW, licence, včetně LCD monitorů (5x 27")	kus	R-208	Dodávka, montáž a oživení položky dle textace.
51	75M854R	Licence pro kamery (1 kamera)	kus	R-208	Dodávka, montáž a oživení položky dle textace.
52	741EBF	Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min.	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
53	741EBF6R	Dodávka a montáž příchytky na kabely	kus	R-208	Dodávka, montáž a oživení položky dle textace.
54	029522	Ostatní požadavky - revizní zprávy	kus	SŽDC	Dodávka a montáž volně stojící skříně a uchycení k podlazePočet skříní se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení skříně, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy.
55	752362	Úložná vedení uložení optotrubky uložené do kabelového lože	m	SŽDC	Montáž položky dle textace.
56	752363	Úložná vedení uložení optotrubky uložené do chráničky	m	SŽDC	Montáž položky dle textace.
57	75M858R	Úložná vedení uložení kabelu nebo optotrubky do žlabu	km	R-208	Montáž položky dle textace.
58	R-75M860	Úložná vedení uložení mikrotrubičky do optotrubky	km	R-208	Montáž položky dle textace.
59	75G210	Úložná vedení práce na optotrubkách kontrola tlakutěsnosti	úsek	SŽDC	Kvantifikační ukazatel pro zevrubné stanovení ceny za hybridní kabel (nenahrazuje specifikaci materiálu)Délka instalovaných kabelů se měří v kilometrechPoložka obsahuje přibližné (průměrné) náklady na hybridní kabel
60	75G220	Úložná vedení práce na optotrubkách kalibrace	km	SŽDC	Kontrola tlakutěsnosti optotrubky dle platné metodiky Českého TelecomuTlakutěsnost se měří v ucelených úsecíchPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů.
61	75G230	Úložná vedení práce na optotrubkách zafouknutí jednoho optokabelu	m	SŽDC	Kontrola vnitřního průřezu trubky kalibrem dle platné metodiky Českého TelecomuKalibrace se měří délkou kalibrované trubkyPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů.
62	75G560	Úložná vedení měření a zkoušení měření optických kabelů	vlákno	SŽDC	Práce spojené s závěrečným měřením metalických kabelů dle specifikace dle platné metodikyMěřicí práce se měří počtem čtyřdrátových měřených okruhů v daném úsekuPoložka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..
63	75H474	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojování ukončení kablu optického	vlákno	SŽDC	Práce spojené s ukončením optického kabelu na rozvodný prvek popřípadě svaření s pictailem rozvodného prvku Ukončení se měří v počtu vláken

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
64	75H473	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojování ukončení kabelu datového	kabelkonec	SŽDC	Práce spojené s ukončením datového metalického kabelu na rozvodný prvek se měří v počtu kabelkoneců Ukončení
65	75H131	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový volně	m	SŽDC	Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiá
66	75H134	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový do pvc žlabu	m	SŽDC	Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
67	R75H135R	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový na příchytky	m	R-208	Montáž položky dle textace.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
		<u>Název PS,S0 :</u> Úprava rádiového systému GSM-R		<u>Číslo PS,S0</u>	PS 220
1	R220001	Technologie BTS, přístrojová skřín, vnitřní provedení, 2 sekt	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2	R220002	Anténa venkovní, vč. příslušenství	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu, dosměrování a kontroly funkce . Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
3	R220003	Anténa vnitřní, vč. příslušenství (uchycení do pohledu, držák	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu, dosměrování a kontroly funkce . Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
4	R220004	Anténní svod 7/8", 50 Ohm, vč.příslušenství pro uchycení a :	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
5	R220005	Jumper 7/16 M-M, 3m	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
6	R220006	Konektor 7/8", 7-16 F pro připojení na jumper	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
7	R220007	Konektor 7/8", 7-16 M pro připojení na splitter	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
8	R220008	Koaxiální kabel RLF 12 (50Ohn, průměr 12mm) příslušenstv	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
9	R220009	Koaxiální kabel RLF 10 (50Ohn, průměr 10mm), příslušenstv	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
10	R220010	Splitter 2cestný	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
11	R220011	Rozbočovače 5-ti cestný (5 Way-0°, 450 - 920 MHz, 10W)	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
12	R220012	Rozbočovače 4 cestný (4 Way-0°, 850 - 930 MHz, 10W)	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
13	R220113	Stožár trubkový do 10m, PKO, vč.základní výstroje (uchycení, stupačky, uzemnění, atd.), doprava, sestavení a montáž	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
14	R220114	Ochranná ocel. trubka s PKO, pro anténní svody do 3m, vč.mont.prvků	ks	R	Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky nebo žlabu (do kynyty, do výkopu, do objektu, na stožár a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
15	R220115	Ocelový držák splitrů s PKO, vč.mont.prvků	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
16	R220116	Příprava staveniště, vytýčení sítí, zajištění vstupů, povolení, výluk a dozorů	případ	R	Položka obsahuje: Cenu za provedení specifikovaných prací (vytýčení sítí v místě stavby, zajištění vstupů do objektů, povolení výluk, zajištění dozorů stavby, příprava staveniště, uložení materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
17	R220117	Označení stožáru denním (červené - bílé pruhy) a světelným překážkovým leteckým značením	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
18	R220118	Vnitřní kabelové rošty pro ant. svody a ostatní kabely	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
19	R220119	Klimatizační jednotka	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
20	R220120	Zhotovení prostupu do budovy do délky 1m pro anténní svody zatažení chráničky vč. vodotěsné izolace a vodotěsné průchodky do chráničky	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
21	R220121	Patchcord E2000/APC-E2000/APC, 2m, SM 9/125	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
22	R220122	Zásobník patchcordů, vč. vedení pro patchcordy	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
23	R220123	19" skřín 19"/42-47U, vč.2 ks polic a uzemňovací sběrnice 5 otvorů	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
24	R220124	Optický modem pro přenos dat (2xE1+Eth), vč. zapojení a zprovoznění	pár	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dopravy, zapojení, nastavení, uvedení přenosové trasy do provozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
25	75H421	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky lišta zářezová 10 párů (Isa+)	ks	SŽDC	Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanismy.
26	75H836-R	Vnitřní vedení, rozvody ukončující prvek patchpanel	ks	R	Ukončení systémového kabelu na patchpanelu včetně dodávky. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy popřípadě na potřebné mechanismy.
27	75H214	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace ftp stíněný	m	SŽDC	Dodávka specifikovaného materiáluDélka kabelu, měří se v metrechPoložka obsahuje dodávaný materiál
28	75H211-R	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace průměr 0,5mm-SYKFY25x2x0,5	kmpár	R	Kvantifikační ukazatel pro zevrubné stanovení ceny za specifikovaný kabel (nenahrazuje specifikaci materiálu) Kumulovaná hodnota která udává sumu dvoudrátového (páro
29	75HEGA	Montáž (dem.) - Kabelová forma drátová do 20 vodičů	ks	SŽDC	Položka obsahuje: Kompletní montáž/vytvoření (demontáž pro další využití) Formy drátové do 20 vodičů: rozměření délky vodiče, proměření celistvosti vodiče před montáží, zbavení vodiče izolace, zkrácení vodiče na příslušnou délku; vyformování a vyvázání vodiče, ukončení vodiče na svorkovnici WAGO/LSA (zářezová technologie), resp. uchycení vodiče pod šroubek resp. pájení vodiče na špičku svorkovnice/kabelového závěru a opětovné proměření celistvosti vodiče po montáži. Cena včetně pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
30	R220125	Napájecí zdroj 48V pro vnitřní BTS a související technologii	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
31	R220126	Jisticí zařízení,propojovací a připojovací kabely pro napájení 48V	případ	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
32	R220127	Záložní baterie 48V na 6 hodin pro vnitřní BTS 2 sektory a související technologii	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
33	R220128	Dohledové zařízení (dálkový dohled baterií, napájecího zdroje, ...)	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
34	R220129	Modulární střídač 48VDC/230VAC, vybavení 2x moduly 750W	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
35	R220130	Kabel nn do 70mm2, pokládka vč. spojek, ukončení	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
36	R220131	Chránička nebo žlab, vnitřní světlost 10-16cm	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
37	R220132	Úprava výstroje rozvaděče RH v rozvodně nn (jistič, elměr, zapoj.)	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
38	744DEA	Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový do 10A, 30mA (10kA), AC	kus	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
39	R220133	Přepětíové ochrany B+C	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
40	R220134	Zemnič a propojovací vodiče, vč. zemních prací	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně nezbytných zemních prací a dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
41	R220135	Uzemňovací sběrnice	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
42	R220136	Propojení se stávající zemnicí soustavou vč. jejího vyhledání a doplnění	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
43	R220137	Měření uzemňovací sítě	ks	R	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
44	741FAM	Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
45	741AAB	Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou/příchytka	m	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prací (označení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
46	R-75M856	PVC Žlab zaklapávací kabelový do 50mm včetně příslušenství	m	R	Položka obsahuje: Dodávka a montáž dle textace položky.
47	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
48	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdové zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
49	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdové zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
50	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoprůdových zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
51	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	SŽDC	Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděcích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
52	747GAC	Zkušební provoz	hod	SŽDC	Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
53	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	SŽDC	Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
54	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem, spoluúčast organizačních jednotek SŽDC.	hod	SŽDC	Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
55	748ACE	Bezpečnostní tabulka Pozor-systém pod napětím	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
56	748ACS	Jednopolové schéma zařízení, nástěnné	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
	<u>Název PS,SO :</u>	<u>Transformovna 22/0,4 kV, technologie</u>		<u>Číslo PS,SO</u>	<u>PS 311</u>
1	745ADB	Modulární rozvaděč 3-f , Un 25kV, 630A, 20kA, kabelové pole s odpínačem	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2	745ADC	Modulární rozvaděč 3-f , Un 25kV, 630A, 20kA, transformátorové pole s pojistkovým odpínačem	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
3	745ADF	Modulární rozvaděč 3-f , Un 25kV, 630A, 20kA, pole podélné spojký s odpínačem	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
4	745ADJ	Modulární rozvaděč 3-f , Un 25kV, 630A, 20kA, pole uzemňovače přípojníc	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
5	745ADA	Modulární rozvaděč 3-f , Un 25kV, 630A, 20kA, připojovací pole	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
6	745ADK	Modulární rozvaděč 3-f , Un 25kV, 630A, 20kA, pole měření s proudovými a napěťovými měniči	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
7	745CEO	Cejchování měřícího transformátoru vn do Un 38,5 kV, jeden pól	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Cejchování měřícího transformátoru vn do 35 kV, jeden pól. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
8	745CDH	Svodič přepětí 24kV, do 10kA	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
9	745AHA	Motorový pohon ovládání výkonového prvku v rozvaděči vn do Un 38,5kV	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
10	745AHB	Příprava pro montáž svodičů přepětí do Un 38,5kV AC na kabelových koncokvách rozvaděče vn/3 fáze	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci zařízení. Dále obsahuje cenu včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
11	745AHC	Kapacitní snímač napětí do Un 38,5kV AC se signalizačními kontakty pro 3 fáze	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci zařízení. Dále obsahuje cenu včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
12	745AHD	Indikátor průchodu zkratových proudů do Un 38,5kV, místní provedení signalizace /3fáze	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci zařízení. Dále obsahuje cenu včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
13	746001R	Dokumentace k rozvaděči 25 kV	set	R	Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokumentace k rozvaděči vč. Atestů, zkoušek ve trojím vyhotovení. Dále cena obsahuje náklady na kopírování včetně všech vedlejších nákladů.
14	746002R	Parametrizace SW PLC, logiky, blokace, uvedení do provozu	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně softwaru a nastavení komunikace, předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize.Dále obsahuje uživatelskou úpravu komunikačního SW PLC, parametrizaci, nastavení a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení stávajícího PLC po úpravách komunikace na nadřazený ŘS (PLC) vč. úpravy nebo definice protokolu, účasti na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku. Dále obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
15	746003R	Parametrizace SW vizualizace, uvedení do provozu, nastav	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně softwaru a nastavení komunikace, předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize.Dále obsahuje uživatelskou úpravu komunikačního SW PLC, parametrizaci, nastavení a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení stávajícího PLC po úpravách komunikace na nadřazený ŘS (PLC) vč. úpravy nebo definice protokolu, účasti na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku. Dále obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
16	745DIG	Transformátor 3-f, 22/0,4kV, 1000kVA, olejový hermetizovaný	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
17	745DSC	Tlumič vibrací transformátoru (podložky pod kolečka z antivi	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž veškerého materiálu včetně dovozu, manipulace a podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
18	745004R	Integrované měřicí a jističí zařízení	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
19	744BAB1R	Jednostranné pole rozvaděče, šíře 600 - 800mm, hloubka do 700mm, výška do 2250mm, IP40, oceloplechové s jistištem nebo odpínačem do 2500 A	kus	R	Položka obsahuje : Cenu za pole rozvaděče, včetně bočních zákrytů a ceny kompletní montáže rozvaděče na místě určení. Dále obsahuje cenu za drobný podružný materiál, dopravu na staveniště, dodání atestů a celkové revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Obsahuje cenu za elektrovýzbroj vč. přípojníc a propojovací vodičů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
20	744BAB2R	Jednostranné pole rozvaděče, šíře 600 - 800mm, hloubka do 600mm, výška do 2250mm, IP40, oceloplechové s jistištem nebo odpínačem do 1600 A	kus	R	Položka obsahuje : Cenu za pole rozvaděče, včetně bočních zákrytů a ceny kompletní montáže rozvaděče na místě určení. Dále obsahuje cenu za drobný podružný materiál, dopravu na staveniště, dodání atestů a celkové revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Obsahuje cenu za elektrovýzbroj vč. přípojníc a propojovací vodičů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
21	744BAB3R	Jednostranné pole rozvaděče, šíře 600 - 800mm, hloubka do 600mm, výška do 2250mm, IP40, oceloplechové s jistištem nebo odpínačem do 400 A	kus	R	Položka obsahuje : Cenu za pole rozvaděče, včetně bočních zákrytů a ceny kompletní montáže rozvaděče na místě určení. Dále obsahuje cenu za drobný podružný materiál, dopravu na staveniště, dodání atestů a celkové revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Obsahuje cenu za elektrovýzbroj vč. přípojníc a propojovací vodičů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
22	744BAB4R	Jednostranné pole rozvaděče, šíře 200, hloubka do 60mm, výška do 2250mm, IP40, oceloplechové přechodové pole s přípojnícemi	kus	R	Položka obsahuje : Cenu za pole rozvaděče, včetně bočních zákrytů a ceny kompletní montáže rozvaděče na místě určení. Dále obsahuje cenu za drobný podružný materiál, dopravu na staveniště, dodání atestů a celkové revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Obsahuje cenu za elektrovýzbroj vč. přípojníc a propojovací vodičů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
23	744BAB6R	Jednostranné rohové pole rozvaděče, šíře 660 x 660 mm, výška do 2250mm, IP40, oceloplechové, přechodové pole s přípojnícemi	kus	R	Položka obsahuje : Cenu za pole rozvaděče, včetně bočních zákrytů a ceny kompletní montáže rozvaděče na místě určení. Dále obsahuje cenu za drobný podružný materiál, dopravu na staveniště, dodání atestů a celkové revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Obsahuje cenu za elektrovýzbroj vč. přípojníc a propojovací vodičů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
24	744BAB7R	Jednostranné pole rozvaděče, šíře 660 x 660 mm, výška do 2250mm, IP40, oceloplechové, montážní průchod s přípojnícemi	kus	R	Položka obsahuje : Cenu za pole rozvaděče, včetně bočních zákrytů a ceny kompletní montáže rozvaděče na místě určení. Dále obsahuje cenu za drobný podružný materiál, dopravu na staveniště, dodání atestů a celkové revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Obsahuje cenu za elektrovýzbroj vč. přípojnic a propojovací vodičů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
25	746005R	Parametrizace SW PLC, logiky, blokace, uvedení do provozu	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně softwaru a nastavení komunikace, předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize.Dále obsahuje uživatelskou úpravu komunikačního SW PLC, parametrizaci, nastavení a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení stávajícího PLC po úpravách komunikace na nadřazený ŘS (PLC) vč. úpravy nebo definice protokolu, účasti na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku. Dále obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
24	744BDD1R	Rozvaděč kompenzační nn kondenzátorový 61 - 150kVAr,	kus	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně podružného materiálu a oživení rozvaděče vč. měření a nastavení. Dále obsahuje cenu za za dopravu na staveniště, propojení, kontrolu spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
26	744BDE1R	Rozvaděč kompenzační nn kondenzátorový 151 - 250kVAr	kus	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně podružného materiálu a oživení rozvaděče vč. měření a nastavení. Dále obsahuje cenu za za dopravu na staveniště, propojení, kontrolu spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
27	744BDE2R	Rozvaděč s kompenzační nn tlumivkou 20 - 60kVAr, vč. skříně a tlumivky	kus	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně podružného materiálu a oživení rozvaděče vč. měření a nastavení. Dále obsahuje cenu za za dopravu na staveniště, propojení, kontrolu spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Obsahuje cenu za elektrovýzbroj. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
28	744IEK	Univerzální skříní měření USM		SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž prázdné skříně měření včetně dovozu a veškerého příslušenství jističe, interface, zásuvky apod. Neobsahuje elektroměry. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
29	744BEB	Regulační a monitorovací elektroenergetické zařízení, sledování odběru, programové regulování odběru a přenos dat do centrální databáze	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně měniče 230V AC/ 24V DC, PLC, telemetrického přenosového modulu, konektoru pro připojení PC, prutové antény GSM, pomocných relé, podružného materiálu, jističích a ochranných prvků, dopravy na staveniště, montáže na stavební konstrukci, do niky nebo na nosnou konstrukci, propojení, kontrola spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv. Dále obsahuje cenu za naprogramování, nastavení a uvedení rozvodnice do provozu a cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
30	744ICG	Interface - optododělovač - galvanické oddělení výstupních impulzů měřících souprav	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně vč. dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
31	742002R	Kabel silový izolace polyetylen, stíněný, 22-CXEKVCEY 1x35/16 mm2	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
32	742FFA	Izolovaný adaptér pro připojení do izolovaného rozvaděče do 35kV (sada 3ks), do 70mm2	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž adaptéru vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, přípravy kabelu, montáž adaptéru včetně ukončení žil a stínění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
33	742FFE	Izolovaný adaptér pro připojení do izolovaného rozvaděče do 35kV (sada 3ks) s omezovačem přepětí, do 70mm2	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž adaptéru vč. omezovače přepětí, podružného materiálu, dopravy na staveniště, přípravy kabelu, montáž adaptéru včetně ukončení žil a stínění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
34	742FFI	Izolovaný adaptér pro připojení k transformátoru do 35kV (sada 3ks),do 70mm2	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
35	742GBF	1-YY 1 x 300 mm2, kabel s plastovou izolací	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
36	742GEB	CYKY 2/3 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
37	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
38	742GFA	CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
39	742GHB	1-CYKFY 4/5 x 1 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová, si	m	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
40	742GHD	1-CYKFY 12 x 1 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová, sti	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
41	742GHE	1-CYKFY 19 x 1 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová, sti	m	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
42	742LBB	SYKFY 5x2x0,5, kabel sdělovací izolace PVC	m	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
43	742LBI	Kabel sdělovací LAN UTP/FTP ukončený konektory RJ45	m	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
44	742JAB	Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnicí, 300 - 500 mm2	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
45	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopy vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
46	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopy vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
47	742JAH	Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopy vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
48	742JAI	Ukončení 19 - 24-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopy vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
49	742LEA	Ukončení sdělovacího kabelu v rozvaděči vč. pomocného materiálu a změření kontinuity ovládacího obvodu	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopy vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
50	R742001R	Držák kabelů plastový 3 otv. pro kabely do Ø 28 ÷ 39 mm	kus	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopy vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
51	R742002R	Držák kabelů plastový 4-otv. pro kabely do Ø 33 ÷ 38 mm	kus	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž držáku kabelů vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
52	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž držáku kabelů vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
53	741CCC	Nosná ocelová konstrukce prom přístroje a zařízení z válcovaných profilů U, L, I do 20 kg	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Výrobu a montáž ocelové konstrukce vč. podružného materiálu, dovoz, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, a provedení základního nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
54	741CCE	Nosná ocelová konstrukce prom přístroje a zařízení z válcovaných profilů U, L, I do 100 kg	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Výrobu a montáž ocelové konstrukce vč. podružného materiálu, dovoz, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, a provedení základního nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
55	741CCF	Nosná ocelová konstrukce prom přístroje a zařízení z válcovaných profilů U, L, I do 200 kg	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Výrobu a montáž ocelové konstrukce vč. podružného materiálu, dovoz, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, a provedení základního nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
56	745DSD	Zarážka koleček transformátoru	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž veškerého materiálu včetně dovozu, manipulace a podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
57	745DSF	Přenosná kladka pro zatahování transformátoru na stanoviště	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Výrobu a montáž ocelové konstrukce vč. podružného materiálu, dovoz, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, a provedení základního nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
58	741EBB	Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min.	m2	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
59	741CCM	Dokončovací práce v kobce vn do 35kV	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž veškerého materiálu včetně dovozu, manipulace a podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
60	741FAA	Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru	m	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty a pod.) a nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
61	741001R	Podpěra uzemňovacího vedení na stěnu	kus	R	Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
62	741FAM	Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
63	741FAN	Pouzdro pro průchod pásku FeZn 30x4 mm stěnou	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž pouzdra, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
64	748AAA	Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro traťostanici	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kompletní sady osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek pro traťostanici dle požadavku SŽDC a v intencích normy ČSN 381981. Dále obsahuje dopravu na staveniště a cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
65	748ADI	Dielektrický koberec šíře 1300 mm	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
66	748ACS	Jednopolové schéma zařízení, nástěnné	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
67	748ACI	Bezpečnostní tabulka Trojkombinace, 39002	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
68	748ACP	Bezpečnostní tabulka Zařízení smí obsluhovat jen pověřený pracovník!, 23907	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
69	748ACA	Bezpečnostní tabulka ostatní A4 dle výkresu	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
70	748ACO	Bezpečnostní tabulka Nepovoláním vstup zakázán!, 25399	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
71	748ACQ	Plakát: První pomoc [elektr]	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
72	748ACR	Telefonní čísla záchr.služby	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
73	748BAA	Povrchová úprava - nátěry	m2	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
74	746BAC	Nátěr bezpečnostních pruhů na osvětlovací stožár nebo věž	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
75	748BBB	Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 50-100 mm	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
76	748BBD	Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 160-250 mm	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
77	747AAJ	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - napěťová zkouška rozvodny včetně spínacích prvků - do 22kV	kus	SŽDC10	Položka obsahuje cenu za napěťovou zkoušku zařízení včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
78	747AAK	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - oživení jednoho pole rozvaděče zhotoveného subdodavatelem v podmínkách externí montáže se složitou výstrojí	kus	SŽDC10	Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
79	747ABB	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - uvedení do provozu transformátoru olejového vn/nn do 1000kVA	kus	SŽDC10	Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
80	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdová zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
81	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdová zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
82	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právníkou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o silnoprůdových zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
83	747EAC	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly od 4	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
84	747EAA	Zk. vodičů a kab. silových do 1kV, průřezu do 5x25mm2	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
85	747EBA	Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
86	747EBB	Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, přes 12 do 24 žil	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
87	747ECA	Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
88	747ECB	Provoz měřícího vozu po dobu zkoušek vn kabelů, pro 1 kus	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za provoz měřícího vozu po dobu zkoušek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
89	747FAA	Měření EMC a EMI dle ČSN EN 50 121 v rozsahu distrib.TS.	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Položka obsahuje cenu za měření EMI EMC podle ČSN potřebné pro vydání průkazu způsobilosti vč. vyhotovení protokolu. Limitem je malá TNS o jedné kompenzaci nebo TNS s 2 TUs., nebo jedna větev traťopřívodu 110 kV s jedním T110 kV. Cena obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
90	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	SŽDC10	Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
91	747GAC	Zkušební provoz	hod	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
92	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
93	07 03 04	Odpadní ředidla	t	R	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.
94	08 01 11	Odpadní barvy a laky	t	R	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.
95	R000-05	Doprava na místo skládky a manipulace s odpadem	kpl	R	Položka obsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
	<u>Název PS,S0 :</u>	<u>Dispečerská řídicí technika v CDP Praha</u>		<u>Číslo PS,S0</u>	<u>PS312.1</u>
1	R10609	19" stojanová skříň	ks	R	Dodávka a montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
2	R10610	Dodávka telemechanického zařízení	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
3	R10611	Dotykový grafický LCD panel 10"	ks	R	Dodávka a montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
4	R10612	Dodávka programového vybavení	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
5	R10613	Dodávka programového vybavení pro záložní přenosy	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
6	R10614	Dodávka montážního a instalačního materiálu	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
7	R10615	Dodávka průmyslového switche 6 ethernetových portů, optické rozhraní s funkcí redundantní kruhové smyčky, protokolově transparentní, 24V DC nebo 230V AC	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
8	R10616	Dodávka průmyslového převodníku RS 485 /optika (SM)	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
9	R10617	Desky vazebních členů	ks	R	Dodávka a montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
10	R10618	Dodávka 3G routeru (RDS)	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
11	R10619	Záložní zdroj UPS (vč. baterií)	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
12	R10620	CYKY 3Jx2,5 mm2, kabel silový	m	R	Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
13	R10621	H07V-K 6mm2, kabel silový	m	R	Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
14	R10622	FTP 4x2x0,5 mm2, kabel datový vč. konektorů	m	R	Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
15	R10623	SYKFY 5x2x0,5 mm2, kabel sdělovací	m	R	Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
16	R10624	SYKFY 10x2x0,5 mm2, kabel sdělovací	m	R	Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
17	R10625	Patchcord 2.vl SM 10m, vč. konektorů	ks	R	Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
18	R10626	Patchcord 2.vl SM 20m, vč. konektorů	ks	R	Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
19	R10627	Patchcord 2.vl SM 90m, vč. konektorů	ks	R	Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
20	R10628	Vlnitá pancéřová hadice z PVC, ohebná elektroinstalační	m	R	Dodávka a montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
21	R10629	Montáž telemechanického zařízení	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
22	R10630	Montáž, instalace, oživení průmyslového switche	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
23	R10631	Montáž, instalace, oživení převodníku	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
24	R10632	Instalace, oživení a parametrizace PV tlm. zařízení	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
25	R10633	Instalace montážního materiálu	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
26	R10634	Zkoušky a uvedení do provozu telemechanického zařízení	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
27	R10635	Místní verifikace signálů a povelů s připojenou technologií	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
28	R10636	Školení obsluhy a údržby telemechanického zařízení	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
29	R10637	Dodavatelská dokumentace a revize	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
30	R10638	Provozní zkoušky,vč.verifikace sig. a povelů	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
31	R10639	Připojení telemechanického zařízení na SDH a oživení přenosové cesty	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
32	R10640	Připojení telemechanického zařízení k 3G routeru (RDS) a oživení přenosové cesty	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
33	R10641	Odzkoušení záložních přenosů	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
34	R10642	Montáž, instalace, oživení 3G routeru (RDS)	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
35	R10643	Vyhotovení průkazu způsobilosti	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
36	R10644	Stůl, židle	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
37	R10645	Dveřní kontakt signalizační	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
38	R10646	Ucpávková vývodka pro kabel do průměru 13 mm	ks	R	Dodávka a montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
39	R10647	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, d	ks	R	Dodávka a montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
40	R10648	Připojení technologického objektu náhradního zdroje zprovoznění datové komunikace	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
	Název PS,S0 :	Doplnění DŘT ED Praha Křenovka		Číslo PS,S0	PS312.2
1	R80610	Připojení telemechanické cesty, oživení, zprovoznění	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
2	R80611	Připojení komunikační cesty přes 3G router (RDS), oživení, :	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
3	R80612	Úprava SW a zapojení ŘJ Tecomat	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
4	R80613	SW-ovladače komunikace, parametrizace	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
5	R80614	Systémová a datová analýza	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
6	R80615	Doplnění a úpravy SW tabulek RTis	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
7	R80616	Definice a deklarace nových struktur dat	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
8	R80617	Aktualizace modelu řízené technologie v průběhu výstavby	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
9	R80619	Provozní dokumentace	ks	R	Dodávka specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
10	R80620	Školení dispečerů	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
11	R80621	Zprovoznění systému s novými daty 1x TB	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
12	R80622	Verifikace činnosti systému s nov.daty 1x TB	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
13	R80623	Přenos dat na SDD	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.
14	R80624	Komplexní vyzkoušení	ks	R	Montáž specifikovaného materiálu. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení všech potřebných materiálů a potřebných mechanismů včetně dopravy a skladování.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
	Název PS,SO :	Dálková diagnostika TS ŽDC v CDP Praha		Číslo PS,SO	PS 312.3
1	741FAJ	Ochranné pospojování pevně, vodič Cu 4-16mm2	m	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho uložení volně (do chráničky a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2	741FAM	Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
3	741R-01	Kabelové lávky,trubky,chráničky, elektroinstalační materiál, stínící kanál SK 40x20	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž včetně dovozu, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
4	R-746IBP	Patch panel 19" 1U, 12 pozic (přímé) CAT5E, včetně 12x key-stone, stíněný	kus	R	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
5	741AAB	Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou	m	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prací (naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
6	R-75M856	PVC Žlab zaklapávací kabelový do 50mm včetně příslušenství	m	R	Položka obsahuje: Dodávka a montáž dle textace položky.
7	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
8	742LBI	Kabel metalický sdělovací LAN UTP/FTP 4x2x0,5 min. kategorie 5e, ukončený konektory RJ45	m	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
9	742LDB	JYTY 4x1, kabel sdělovací izolace PVC	m	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
10	742LBB	SYKFY 5x2x0,5, kabel sdělovací izolace PVC	m	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
11	742LAC	Optický kabel 4vl. SINGLEMODE včetně konektorů	m	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelu včetně podružného montážního materiálu, dopravu na staveniště, oddělení příslušné délky, uložení kabelu (propojení mezi rozvaděči), upevnění a připojení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
12	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
13	742GAA	CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací	m	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (na rošty, pod omítku, do rozvaděče a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
14	742LEA	Ukončení sdělovacího kabelu v rozvaděči vč. pomocného materiálu a změření kontinuity ovládacího obvodu	kus	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelového zakončení a kabelu vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelového zakončení v rozvaděči, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
15	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
16	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
17	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
18	744KCC	Označovací štítek do rozvaděče	kus	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
19	744KCD	Obal na výkresy do rozvaděče	kus	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
20	744JDB	Modulární svodič přepětí - typ 3 (třída D) pro jednofázové sítě	kus	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
21	744JDC	Modulární svodič přepětí pro sdělovací vedení 2páry nebo duplexní linka (RS232, RS422, RS485, Ethernet apod.)	kus	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
22	744DEA	Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový do 10A, 30mA (10kA), AC	kus	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
23	R312001	Integrační server dálkové diagnostiky TS ŽDC, 19" provedení 2U s konfigurací dle TZ, min. dle technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC, 3 x rozhraní Ethernet 1000 Mbit / 1 Gb, 2 x napájecí zdroj Hot Plug, Napájení 230 V AC	kus	R	Položka obsahuje: HW InS včetně podpory, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci, oživení a vyzkoušení systému jako celku.
24	R312002	Systémové a programové vybavení integračního serveru InS (Vizualizační SW, licence, protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML)	kus	R	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení/software specifikovanou ve smyslu textace položky, softwarové vybavení, licenci SW, instalaci, nastavení parametrů a oživení, dodavatelskou dokumentaci. . Dále obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
25	R312003	Instalace, oživení integračního serveru InS	kus	R	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení/software specifikovanou ve smyslu textace položky, softwarové vybavení, licenci SW, instalaci, nastavení parametrů a oživení, dodavatelskou dokumentaci. . Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
26	R312004	Terminál server dálkové diagnostiky TS ŽDC, 19" provedení 2U s konfigurací dle TZ, min. dle technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC, 3 x rozhraní Ethernet 1000 Mbit / 1 Gb, 2 x napájecí zdroj Hot Plug, Napájení 230 V AC	kus	R	Položka obsahuje: HW TeS, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci, nastavení parametrů, nastavení komunikací, oživení a vyzkoušení systému jako celku.
27	R312005	Systémové a programové vybavení terminálového serveru TeS (Vizualizační SW, licence, protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML)	kus	R	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení/software specifikovanou ve smyslu textace položky, softwarové vybavení, licenci SW, instalaci, nastavení parametrů a oživení, dodavatelskou dokumentaci. . Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
28	R312006	Aplikační a programové vybavení terminálového serveru TeS (dispečerská klientská aplikace pro dohled TLS dle specifikace)	kus	R	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení/software specifikovanou ve smyslu textace položky, softwarové vybavení, licenci SW, instalaci, nastavení parametrů a oživení, dodavatelskou dokumentaci. . Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
29	R312007	Instalace, oživení terminálového serveru TeS	kus	R	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení/software specifikovanou ve smyslu textace položky, softwarové vybavení, licenci SW, instalaci, nastavení parametrů a oživení, dodavatelskou dokumentaci. . Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
30	R312008	Rozvaděčová skříň DDTS , 19" provedení, jednodveřové provedení, uzamykatelná, příslušenství (police, zásuvkový panel, DIN Lišty, svorkovnice, rozjištění, osvětlení, datová zásuvka pro servis)	kus	R	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení rozvaděče, montážní panel, boční zákrty, ucpávkové vývodky pro kabely, vnitřní kabelové rozvody a drobný podružný materiál, dále obsahuje sestavení, dovoz a instalaci, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci.
31	R312009	Napájení rozvaděče 1 NPE AC 50 Hz, 230V/TN-S do 16 A.	kus	R	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení, přepětovou ochranu typ 3, hlavní vypínač rozvaděče, svorky, ekvipotenciální svorkovnice, podružný materiál, příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci.
32	R312010	Zásuvkový vývod s jištěním do 16A.	kus	R	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení, jištění vývodu, zásuvku, svorky, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci.
33	R312011	Integrační koncentrátor dálkové diagnostiky TS ŽDC dle technických podmínek SŽDC, provedení na montážní panel s konfigurací min. 4x RS xxx, 2x Ethernet 10/100/1000 MBit, napájení 9..36 VDC	kus	R	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky, podružný materiál a příslušenství, aplikační SW, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci, instalaci SW, nastavení parametrů, nastavení komunikací, oživení a vyzkoušení systému jako celku.
34	R312012	Aplikační SW pro InK, licence s potřebnými protokoly (MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.) licenci SW, instalaci, nastavení parametrů a oživení, dodavatelskou dokumentaci.	kus	R	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení/software specifikovanou ve smyslu textace položky, softwarové vybavení, licenci SW, instalaci, nastavení parametrů a oživení, dodavatelskou dokumentaci. . Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
35	R312013	Napájecí zdroj 2 DC 24 V / SELV, do 6 A, vstup 1 NPE AC 50 Hz, 230 V	kus	R	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení, napájecí zdroj, jištění přívodu, rozjištění vývodů, svorky, ekvipotenciální svorkovnice, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci.
36	R312014	Datový switch, 19" provedení 1U, 24 portů Ethernet 10/100/1000 L2+, Napájení 230 V AC.	kus	R	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení, přepínač Ethernet, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, nastavení parametrů, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci.
37	R312015	Řídící stanice PLC, I/O ≤ 1024, 2 přerušovací vstupy, USB, RS 485, Ethernet,, montáž na panel nebo DIN, SW	kus	R	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení, PLC, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci, nastavení parametrů, nastavení komunikací, oživení a vyzkoušení systému jako celku.
38	R312016	Binární vstup PLC 24 V DC, galvanické oddělení, svorky, SW, příslušenství	kus	R	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení, binární vstup PLC, svorky, podružný materiál, příslušenství, aplikační SW, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci.
39	R312017	Releový výstup PLC 230V AC, 12A, svorky, SW, příslušenství	kus	R	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení, releový výstup PLC, svorky, podružný materiál, příslušenství, aplikační SW, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci.
40	R312018	Převodník rozhraní M-Bus/Ethernet (pro max. 15 zař.) se svodičem bleskových proudů	kus	R	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení, Převodník rozhraní M-Bus/Ethernet pro max. 15 zařízení, svorky, svodič bleskových proudů, hrubá a jemná přepětová ochrana pro telekomunikační síť, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje montáž, zapojení, konfiguraci převodníku, dovoz, manipulace, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci.
41	R312019	Převodník rozhraní M-Bus/RS 485 (pro max. 15 zař.) se svodičem bleskových proudů.	kus	R	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení, Převodník rozhraní M-Bus/RS485 pro max. 15 zařízení, svorky, svodič bleskových proudů, hrubá a jemná přepětová ochrana pro telekomunikační síť, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje montáž, zapojení, konfiguraci převodníku, dovoz, manipulace, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci.
42	R312020	Aplikační a programové vybavení telefonní zapojovače (dopravní klientská aplikace pro dohled TLS dle specifikace, grafické rozhraní)	kus	R	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení/software specifikovanou ve smyslu textace položky, softwarové vybavení, licenci SW, instalaci, nastavení parametrů a oživení, dodavatelskou dokumentaci. . Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
43	R312021	Úprava dotykového terminálu telefonního zapojovače, pro zpřístupnění technologie DDTS ŽDC.	kus	R	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení/software specifikovanou ve smyslu textace položky, softwarové vybavení, licenci SW, instalaci, nastavení parametrů a oživení, dodavatelskou dokumentaci. . Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
44	746IDE	Čídl o teploty a vlhkosti kontaktní, pevné nastavení v rozmezí 0-40st.C (dle specifikace projektu), kont. 1/1, 24V	kus	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení, instalaci a uvedení do provozu, předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize.Obsahuje účast na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku. Dále obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
45	R31222	Doplnění stávajícího klientského pracoviště (Konfigurace, parametrizace a naplnění datových struktur, odzkoušení)	kus	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu texace položky včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
46	R31223	Konfigurace přenosů dat ze systémů TLS do datových struktur dle TS-2/2008-ZSE, odladění a ověření, funkční zkoušky.	kus	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
47	R31224	Připojení integračního koncentrátoru InK do InS, nastavení p	kus	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
48	R31225	Parametrizace a naplnění datových struktur (technologických, telemetrických, řídicích) DDTS ŽDC pro přenos informací	kus	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
49	R31226	Konfigurace síťového propojení TDS (konfigurace směrovače, datových přenosů Ethernet), odzkoušení stability přenosu informací, funkce směrovačů, technologické datové sítě,	kus	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
50	R31227	Odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat	kus	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu texace položky včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
51	R31228	Systémová a datová analýza technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů	kus	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu texace položky včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
52	R31229	Úprava a odzkoušení programových a řídicích prostředků pr	kus	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu texace položky včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
53	R31230	XML driver	kus	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu texace položky včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
54	R31231	Závěrečná zkouška, komplexního vyzkoušení zařízení	hod.	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu texace položky včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
55	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
56	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
57	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právníkou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
58	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	SŽDC	Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
59	747GAC	Zkušební provoz	hod	SŽDC	Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
60	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	SŽDC	Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
61	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem, spoluúčast organizačních jednotek SŽDC.	hod	SŽDC	Položka obsahuje : Cenu za manipulaci na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
62	748ACE	Bezpečnostní tabulka Pozor-systém pod napětím	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
63	748ACS	Jednopolové schéma zařízení, nástěnné	kus	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
	<u>Název PS,SO :</u>	<u>PS 312 Provozní rozvod silnoprůdu</u>		<u>Číslo PS,SO</u>	<u>PS 312</u>
1	742GBF	1-YY 1 x 300 mm2, kabel s plastovou izolací černý	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
1	742GBF-R-c	1-YY 1 x 300 mm2, kabel s plastovou izolací zelenožlutý	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2	742JAB	Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnici, 300 - 500 mm2	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovy/zátky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovy včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
3	741ECC	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 100	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství (utěšňovací spony apod.) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
4	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	OTSKP	Položka obsahuje : Montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
5	744BDF-R-C	Rozvaděč zálohovaného napájení RZH, 6 polí, vč. skříně a náplně	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně podružného materiálu a oživení rozvaděče vč. měření a nastavení. Dále obsahuje cenu za dopravu na staveniště, propojení, kontrolu spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
6	744BDF-R-Cc	Rozvaděč požárního napájení RPO, 3 pole, vč. skříně a náplně	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně podružného materiálu a oživení rozvaděče vč. měření a nastavení. Dále obsahuje cenu za dopravu na staveniště, propojení, kontrolu spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
7	744BDF-R-Ccc	Rozvaděč zálohovaného napájení RZB, 2 pole, vč. skříně a náplně	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně podružného materiálu a oživení rozvaděče vč. měření a nastavení. Dále obsahuje cenu za dopravu na staveniště, propojení, kontrolu spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
8	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemi kynetě, případně v chrániče včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásu, spojování, ochranné nátěry spojů pásu a vstupů pásu do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zához kabelové kynetě a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
7	701CBA	Hloubení a zához kabelové rýhy 700/do 900mm zemina do tří	m	OTSKP	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez přechování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
8	701CBS	Hloubení a zához kabelové rýhy 1100/1300mm zemina do tří	m	OTSKP	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez přechování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
9	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	OTSKP	Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přisun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
10	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	OTSKP	Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
11	701CGK	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 175 - 200mm	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynetě. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
12	701CFD	Obetonování chrániček do fi 200mm v rýze do š.100cm, tl.vr	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodání betonu do rýhy, pokrytí chrániček souvislou vrstvou urovnaného betonu do tloušťky 12cm nad horní okraj chráničky.Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
13	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	OTSKP	Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností ručním péčem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
14	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	OTSKP	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
15	702AB0	Odvoz zeminy a šterku - za každých dalších 5 km	t	OTSKP	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
16	702BC0	Odvoz nespécifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	OTSKP	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
17	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdu zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
18	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdu zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
------	-------------	-----------------------------	------	--------	-------------------------------------

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
<u>Název PS,SO :</u> PS 313 Náhradní zdroj elektrické energie a UPS			<u>Číslo PS,SO</u>		PS 313, PS314
1	746GBB-R-cc	Zařízení ED NO-BREAK Dynamická UPS 1000kVA soustrojí, motor, stato-alternátor, elektromagnetický kinetický modul, elektromagnetická spojka STROMAG, Power-panel, integrovaná výkonová tlumivka, jištění, ochrany a řídicí systém, Kontrol-panel – ovládací panel celého systému, diagnostika + LCD s HMI, Externí chladič motoru včetně přípojovacích armatur, Provozní náplně (nezahrnuje naftu)	kus		Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení náhradního zdroje včetně UPS, podružného materiálu a rozvaděčů vč. měření a nastavení. Dále obsahuje cenu za za dopravu na staveniště, propojení, kontrolu spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2	R-c-1	Zařízení VZT sání / výdech, komplet	kus		Položka obsahuje : Dodávku a montáž tlumiče hluku 35dBA, montážní systém, pružné propoj. vlnovce, nerez kouřovod, včetně podružného materiálu vč. měření a nastavení. Dále obsahuje cenu za za dopravu na staveniště, propojení, kontrolu spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
3	R-c-2	Zařízení VZT - větrání prostoru PHM	kus		Položka obsahuje : Kompletní dodávku, zapojení a montáž VZT jednotky pro odvětrání prostoru PHM, včetně podružného materiálu vč. měření a nastavení. Dále obsahuje cenu za za dopravu na staveniště, propojení, kontrolu spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
4	R-c-3	Zařízení VZT - větrání prostoru rozvodny a řízení záložního zdroje	kus		Položka obsahuje : Kompletní dodávku, zapojení a montáž VZT jednotky pro odvětrání prostoru rozvodny s řízením, včetně podružného materiálu vč. měření a nastavení. Dále obsahuje cenu za za dopravu na staveniště, propojení, kontrolu spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
5	R-c-4	Zařízení odkouření	kus		Položka obsahuje : Dodávku a montáž palivové nádrže dle specifikace, kalibrovaná dvouplošťová, armatury plnění, odvětrání, stáčecí místo, stáčecí skříň, zamykatelné plnicí hrdlo, měření analogové + čtyřstavové, detekce úniku paliva, čerpání s diagnostikou přeplnění, Dále obsahuje cenu za za dopravu na staveniště, propojení, kontrolu spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
6	R-c-5	Zařízení PHM	kus		Položka obsahuje : Dodávku a montáž palivové nádrže dle specifikace, kalibrovaná dvouplošťová, armatury plnění, odvětrání, stáčecí místo, stáčecí skříň, zamykatelné plnicí hrdlo, měření analogové + čtyřstavové, detekce úniku paliva, čerpání s diagnostikou přeplnění, Dále obsahuje cenu za za dopravu na staveniště, propojení, kontrolu spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
7	R-c-6	Montáže a instalace kompletu záložního zdroje DUPS 1000kVA	kus		Položka obsahuje : Dopravu a osazení kompletního zařízení, montáže strojní, montáže elektro, start UP a naprogramování komunikace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
8	742GCD	1-CHBU 1x185 - 1x300 mm2, kabel silový izolace pryžová	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
9	742GFB-R-c	N2XH 5Jx4 mm2	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
10	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
11	R-c7	kabelový svazek ovládání DUPS	m		Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelového svazku včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
12	R-c8	kabelový svazek měření PHM	m		Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelového svazku včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
13	R-c9	potrubí DN80 - s izolací	m		Položka obsahuje : Dodávku a montáž potrubí včetně dovozu, manipulace a uložení (do chráničky, na konstrukci vč. zaizolování a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
14	R-c10	potrubí DN50	m		Položka obsahuje : Dodávku a montáž potrubí včetně dovozu, manipulace a uložení (do chráničky, na konstrukci a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
15	R-c11	potrubí DN25	m		Položka obsahuje : Dodávku a montáž potrubí včetně dovozu, manipulace a uložení (do chráničky, na konstrukci a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
16	R-c12	nátěry potrubí	kpl		Položka obsahuje : Kompletní nátěr potrubí dvousložkovou antikorozi barvou odstínu a typu dle požadavku výrobce zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
17	R-c13	sada bezpečnostních a výstražných tabulí	kpl		Položka obsahuje : Dodávku a montáž v bezpečnostních tabulek a štítků vč. dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
18	R-c14	sudová aparatura KIT 211 pro likvidaci drobných úniku ropných látek	kpl		Položka obsahuje : Dodávku aparatury pro ochranu a likvidaci při úniku RL. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
19	R-c15	lékarnička a sada bezpečnostních ochranných pomůcek (brýle, dielektrické rukavice, zkratovací souprava)	kpl		Položka obsahuje : Dodávku pro ochranu a bezpečnost při práci. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
20	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdová zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
21	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
22	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
	Název PS,SO :	Budova CDP		Číslo PS,SO	SO001
1	131201x02	Hloubení jam nezapažených	m3	R	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - manipulace nad rámeč rozsahu obsaženém v pol. "výkop" - dle textu položky, vč. poplatku za uložení
2	132201x01	Hloubení rýh š do 2000 mm	m3	R	
3	162701x01	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku do 40 km včetně uložení	m3	R	

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
4	175101x01	Obsypání objektů bez prohození sypaniny uloženým do 30 m od kraje objektu včetně dopravy na meziskládku a zpět k objektu	m3	R	Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
6	311238x113	Zdivo nosné THERM tl 240 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
7	311238x112	Zdivo nosné vnitřní THERM tl 175 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
8	311272x123	Zdivo nosné tl 200 mm z plynosilikátových přesných tvárnic	m3	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
9	311272x223	Zdivo nosné tl 250 mm z plynosilikátových přesných tvárnic	m3	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
10	317141x224	Překlady z pórobetonu NEP 15	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
11	317142x221	Překlady z pórobetonu NEP 10	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
12	317143x412	Překlady nosné z pórobetonu NOP II/2/23	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
13	317143x512	Překlady nosné z pórobetonu PSF III/750	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
14	317168130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	URS	
15	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	URS	
16	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	URS	
17	317168136	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm	kus	URS	
18	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	URS	
19	133317100	tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 50x50x4 mm	t	URS	
20	133317x100	tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 50x50x4 mm+ L100x65x8 dl. 200 mm pro uložení na ŽB konstrukci, chyceno přes chemické kotvy 2x M10	t	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
21	133834x150	tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100+ L100x65x8 dl. 200 mm pro uložení na ŽB konstrukci, chyceno přes chemické kotvy 2x M10	t	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
22	342272x323	Příčky tl 100 mm z plynosilikátových přesných příčkovek	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
23	342272x523	Příčky tl 150 mm z plynosilikátových přesných příčkovek	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
24	611341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	URS	

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
25	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	URS	
26	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	URS	
27	612381x001	Tenkovrstvá omítka včetně penetrace vnitřních stěn	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
28	613341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	URS	
29	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	URS	
30	283764500	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 100 mm	m2	URS	
31	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	URS	
32	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	URS	
33	637211x322	Okapový chodník z betonových dlaždic 500x500mm tl 50 mm kladených do písku - lože tl. 100mm	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
34	631342x322	Cementová litá pěna tl 100 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 300 kg/m3	m3	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
35	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	URS	
36	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	URS	
37	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	URS	
38	777315xP1	Podlahy z epoxidové plastbetonové stěrky tl.20mm včetně penetrace a soklu v. 100mm	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
39	777615xP1	Nátěry podlah - bezprašný nátěr včetně vytažení soklu do v. 100mm	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
40	635111xP2	Násyp pod podlahy z lehčeného kameniva 1-4	m3	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
41	631342x322	Cementová litá pěna tl 100 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 300 kg/m3	m3	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
42	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	URS	
43	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	URS	
44	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	URS	
45	777315xP1	Podlahy z epoxidové plastbetonové stěrky tl.20mm včetně penetrace a soklu v. 100mm	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
46	777615xP1	Nátěry podlah - bezprašný nátěr včetně vytažení soklu do v. 100mm	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
47	711-P3	Pojistná ropo-olejotěsná fólie a hydroizolační fólie (dno i stěny), vytaženo do výše min. 400 mm (na stěnách ochrana pomocí omítkového systému z cementové omítky)	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
48	631311xP3	Betonová mazanina C20/25 ve spádu ke sběrné jímce (výška u sběrné jímky 100 mm, v místě betonových bloků prostupy pomocí ocelových chrániček pr. trubky 50 mm, tl. stěny 2,0 mm	m3	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
49	711-P3a	nátěrový izolační systém odolný proti ropným produktům a vodě	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
50	767-P3	Protipožární zakrytí jímek pomocí kazet z lisovaného plechu s vevařenou drátěnou sítí (výplň těchto kazet pomocí granulátu ze skleněné pěny), celková výška kazety 75mm	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
51	xP4	P4 - zdvojená podlaha v rozvodně VN,NN (1.PP) - kompletní provedení dle skladby podlah	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
52	xP4- gum	Gumový koberec - zbývajících rozsah součástí dodávky technologie dle požadavku technologie	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
53	xP5	P5 - zdvojená podlaha v rozvodně záložního zdroje - kompletní provedení dle skladby podlah	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
54	xP5- gum	Gumový koberec - zbývající rozsah součástí dodávky technologie dle požadavku technologie	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
55	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	URS	
56	283759150	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 120 mm	m2	URS	
57	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	URS	
58	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	URS	
59	632441115	Potěr anhydritový samonivelační tl do 70 mm ze suchých směsí	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
60	776990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 7 mm včetně pemetrace	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
61	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací včetně dodávky materiálu	m2	URS	
62	776561116	Lepení kaučukové podlahoviny včetně dodávky podlahoviny a všech doplňků	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
63	776990xP7	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 5 mm	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
64	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací včetně dodávky materiálu	m2	URS	
65	776561116	Lepení kaučukové podlahoviny včetně dodávky podlahoviny a všech doplňků	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
66	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací včetně dodávky materiálu	m2	URS	
67	776561116	Lepení kaučukové podlahoviny včetně dodávky podlahoviny a všech doplňků	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
68	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	URS	
69	283759150	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 120 mm	m2	URS	
70	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	URS	
71	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	URS	
72	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	URS	
73	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	URS	
74	711413xP9	Izolace proti vodě - stěrková hydroizolace včetně penetrace	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
75	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	URS	
76	771573xP9	Montáž podlah keramických lepených	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
77	597611xP9	dlaždice keramické - dodávka	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
78	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	URS	
79	283759150	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 120 mm	m2	URS	
80	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	URS	
81	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	URS	
82	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	URS	
83	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	URS	
84	711413xP9	Izolace proti vodě - stěrková hydroizolace včetně penetrace	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
85	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	URS	
86	771573xP9	Montáž podlah keramických lepených	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
87	597611xP9	dlaždice keramické - dodávka	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
88	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	URS	
89	283759150	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 120 mm	m2	URS	
90	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	URS	
91	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	URS	
92	632441115	Potěr anhydritový samonivelační tl do 70 mm ze suchých směsí	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
93	776990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 7 mm včetně pemetrace	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
94	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací včetně dodávky materiálu	m2	URS	
95	776561xP11	Lepení povlakových podlah - kompletní provedení včetně dodávky materiálu	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
96	631342x322	Cementová litá pěna tl 100 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 300 kg/m3	m3	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
97	632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	URS	
98	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	URS	
99	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	URS	
100	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací včetně dodávky materiálu	m2	URS	
101	776561xP12	Lepení antistatických povlakových podlah - kompletní provedení včetně dodávky materiálu	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
102	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	URS	
103	283759150	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 120 mm	m2	URS	
104	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	URS	
105	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	URS	
106	632441115	Potěr anhydritový samonivelační tl do 70 mm ze suchých směsí	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
107	776990xP13	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 5,5 mm včetně pemetrace	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
108	776561xP13	Lepení kaučukové podlahoviny včetně dodávky podlahoviny a všech doplňků	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
109	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	URS	
110	283759150	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 120 mm	m2	URS	
111	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	URS	
112	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	URS	
113	632441xP14	Potěr anhydritový samonivelační tl do 74 mm ze suchých směsí	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
114	776572xP14	Lepení povlakových podlah textilních - kompletní provedení včetně dodávky materiálu a penetrace	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
115	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	URS	
116	631509xP15	deska podlahová - zvuková izolace tl. 25mm(po stlačení)	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
117	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	URS	
118	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	URS	

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
119	632441xP15	Potěr anhydritový samonivelační tl 87 mm ze suchých směsí	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
120	776990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 7 mm včetně pemetrace	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
121	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací včetně dodávky materiálu	m2	URS	
122	776561116	Lepení kaučukové podlahoviny včetně dodávky podlahoviny a všech doplňků	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
123	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	URS	
124	631509xP15	deska podlahová - zvuková izolace tl. 25mm(po stlačení)	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
125	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	URS	
126	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	URS	
127	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	URS	
128	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	URS	
129	711413xP9	Izolace proti vodě - stěrková hydroizolace včetně penetrace	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
130	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	URS	
131	771573xP9	Montáž podlah keramických lepených	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
132	597611xP9	dlaždice keramické - dodávka	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
133	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	URS	
134	631509xP15	deska podlahová - zvuková izolace tl. 25mm(po stlačení)	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
135	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	URS	
136	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	URS	
137	632441xP17	Potěr anhydritový samonivelační tl 92 mm ze suchých směsí	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
138	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací včetně dodávky materiálu	m2	URS	
139	776561xP11	Lepení povlakových podlah - kompletní provedení včetně dodávky materiálu	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
140	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	URS	
141	631509xP15	deska podlahová - zvuková izolace tl. 25mm(po stlačení)	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
142	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	URS	
143	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	URS	
144	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	URS	
145	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	URS	
146	777315xP1	Podlahy z epoxidové plastbetonové stěrky tl.20mm včetně penetrace a soklu v. 100mm	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
147	777615xP1	Nátěry podlah - bezprašný nátěr včetně vytažení soklu do v.100mm	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
148	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	URS	
149	631509xP15	deska podlahová - zvuková izolace tl. 25mm(po stlačení)	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
150	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	URS	
151	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	URS	

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
152	632441xP17	Potěr anhydritový samonivelační tl 92 mm ze suchých směsí	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
153	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací včetně dodávky materiálu	m2	URS	
154	776561xP12	Lepení antistatických povlakových podlah - kompletní provedení včetně dodávky materiálu	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
155	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	URS	
156	631509xP15	deska podlahová - zvuková izolace tl. 25mm(po stlačení)	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
157	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	URS	
158	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	URS	
159	632441xP20	Potěr anhydritový samonivelační tl 90 mm ze suchých směsí	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
160	776572xP14	Lepení povlakových podlah textilních - kompletní provedení včetně dodávky materiálu a penetrace	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
161	xP21	P21 - zdvojená podlaha s nášlapnou vrstvou z antistatického PVC	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
162	xP22	P22 - zdvojená podlaha s nášlapnou vrstvou z kaučukové podlahoviny	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
163	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	URS	
164	631509xP15	deska podlahová - zvuková izolace tl. 25mm(po stlačení)	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
165	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	URS	
166	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	URS	
167	631342x323	Cementová litá pěna tl 75 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 300 kg/m3	m3	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
168	777315xP1	Podlahy z epoxidové plastbetonové stěrky tl.20mm včetně penetrace a soklu v. 100mm	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
169	777615xP1	Nátěry podlah - bezprašný nátěr včetně vytažení soklu do v.100mm	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
170	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	URS	
171	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	URS	
172	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	URS	
173	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdíva bez jejich dodání	kus	URS	
174	449322110	přístroj hasicí ruční sněhový S5	kus	URS	
175	449321130	přístroj hasicí ruční práškový	kus	URS	
176	711461100	Provedení izolace proti vodě vodorovné fólií	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
177	283220x01	fólie hydroizolační tl 2,0 mm	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
178	711462101	Provedení izolace proti vodě svislé fólií	m2	URS	
179	283220x01	fólie hydroizolační tl 2,0 mm	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
180	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	URS	
181	693111x01	textilie 500 g/m2	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
182	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
183	693111x01	textilie 500 g/m2	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
184	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	URS	
185	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	URS	
186	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	URS	
187	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	URS	
188	628560xS1	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s hliníkovou vložkou	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
189	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	URS	
190	283759160	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 1000 x 1000 mm	m3	URS	
191	713141111	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	URS	
192	283759140	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	URS	
193	712391xS1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° - kotvený	m	R	Položka obsahuje kompletní do dávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
194	628522xS1	pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 4,0mm	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
195	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	URS	
196	628522xS1a	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s břidličným posypem s kombinovanou nosnou vložkou	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
197	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	URS	
198	283764x210	deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 80 mm	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
199	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	URS	
200	283764x230	deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 120 mm	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
201	763111x343	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xHGP 12,5 TI 60 mm	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
202	763112x321	SDK příčka tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xHGP 12,5 včetně TI 40+40mm	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
203	763112x324	SDK příčka tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xHGP 12,5 TI 60+60 mm	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
204	763431x001	Minerální podhled - typ 1 (nadstandard)	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
205	763431x002	Minerální podhled - typ 2 (do vlhkého prostředí)	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
206	763431x003	Minerální podhled - typ 3 (standard)	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
207	764731001	K01 Oplechování atiky střechy šířky 540 mm z poplastovaného pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, R.Š. 740 mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
208	764731002	K02 Oplechování atiky nástavby šířky 520 mm z poplastovaného pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, R.Š. 720 mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
209	764731003	K03 Děšťový svod včetně kotlíků, a objímek z poplastovaného pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, R.Š. 400 mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
210	764731004	K04 Podokapní žlab včetně háků z poplastovaného pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, R.Š.250 mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
211	764731005	K05 Oplechování z vnitřní strany atiky v místě rozdílu tepelných izolací z poplastovaného pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, R.Š. 250 mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
212	764731006	K06 Oplechování u žlabu z poplastovaného pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, R.Š.300 mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
213	764731007	K07 Oplechování v místě dveří v 1.PP z poplastovaného pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, R.Š105 mm, délka = 1500 mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
214	764731008	K08 Oplechování v místě dveří v 1.PP z poplastovaného pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, R.Š105 mm, délka = 1650 mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
215	764731009	K09 Oplechování v místě dveří v 1.PP z poplastovaného pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, R.Š.105 mm, délka = 2000 mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
216	764731010	K10 Děšťový svod včetně kotevnic prvků do fasády pro vpust' terasy z poplastovaného pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, R.Š.300mm, délka = 600 mm, v místě napojení na prvek odvodnění guly přetmelit trvale pružným tmelem	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
217	764731011	K11 Oplechování v místě dveří na střeše z poplastovaného pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, R.Š.170 mm, délka = 920 mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
218	764731012	K12 Žlab lávky včetně háků z poplastovaného pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, R.Š.200 mm, délka = 2000 mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
219	764731013	K13 Děšťový svod lávky včetně kotlíků, a objímek z poplastovaného pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, R.Š.200 mm, délka = 3000 mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
220	764731014	K14 Žlab markýzy z ocelového plechu tl. 2,0 mm, R.Š. 660 mm, délka = 18 700 mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
221	766660001-1	D01 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 700 x 1970 mm - bez prahu - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Záručeň: - typ: U (do zdiva) - ústí: 100 mm - po	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
222	766660001-10	D10 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL s proskleným nadsvětlíkem výšky 500 mm - 800 x 1970 + 500 mm - požární odolnost EI30DP3-C - bez prahu (mezi místností 1.26 a 1.10) - s	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
223	766660001-11	D11 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 900 x 1970 mm - požární odolnost EI30DP3-C - s prahem - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Záručeň: - typ: U (do	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
224	766660001-12	D12 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 900 x 1970 mm - s prahem - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Zárubeň: - typ: U (do zdiva) - ústí: 250 mm - pod	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
225	766660001-13	D13 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 900 x 1970 mm - požární odolnost EI30DP3-C - s prahem - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Zárubeň: - typ: U (do	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
226	766660001-14	D14 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 900 x 2250 mm - požární odolnost EI30DP3-C - s prahem - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Zárubeň: - typ: U (do	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
227	766660001-15	D20 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 700 x 1970 mm - bez prahu - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Zárubeň: - typ: LZ (do sádrovláknitých příček)	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
228	766660001-16	D21 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 700 x 1970 mm - bez prahu - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Zárubeň: - typ: LZ (do sádrovláknitých příček)	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
229	766660001-17	D22 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 800 x 1970 mm - bez prahu, místnost č.1.58, 1.54 - s prahem, místnost č.1.49 - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
230	766660001-18	D23 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 800 x 1970 mm - s prahem - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Zárubeň: - typ: LZ (do sádrovláknitých příček) -	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
231	766660001-19	D24 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 800 x 1970 mm - požární odolnost EI30DP3-C - s prahem - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Zárubeň: - typ: LZ (do	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
232	766660001-2	D02 Dodávka a montáž dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 800 x 1970 mm - bez prahu - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Zárubeň: - typ: U (do zdiva) - ústí: 100 mm - po	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
233	766660001-20	D25 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 800 x 1970 mm - s prahem - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Zárubeň: - typ: LZ (do sádrovláknitých příček) -	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
234	766660001-21	D26 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 800 x 1970 mm - požární odolnost EI30DP3-C - s prahem - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Zárubeň: - typ: LZ (do	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
235	766660001-22	D27 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 800 x 1970 mm - požární odolnost EI30DP3-C - s prahem - Rw = 32 dB (24 ks) pro sály ve 3.NP, 4.NP a 5.NP - klika-klika, štítek stříbr	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
236	766660001-23	D28 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 1000 x 1970 mm - s prahem - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Zárubeň: - typ: LZ (do sádrovláknitých příček) -	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
237	766660001-24	D29 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 1000 x 1970 mm - požární odolnost EI30DP3-C - s prahem - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Zárubeň: - typ: LZ (d	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
238	766660001-25	D30 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL s proskleným nadsvětlíkem výšky 500 mm - 800 x 1970+500 mm - s prahem - Rw = 27 dB - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložk	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
239	766660001-26	D31 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL s proskleným nadsvětlíkem výšky 500 mm - 800 x 1970+500 mm - požární odolnost EI30DP3-C - s prahem - klika-klika, štítek stříbrně elaxo	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
240	766660001-27	D32 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL s proskleným nadsvětlíkem výšky 500 mm - 800 x 1970+500 mm - požární odolnost EI30DP3-C - s prahem - Rw = 27 dB - Rw = 32 db (*) pro mí	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
241	766660001-28	D33 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 900 x 1970 mm - požární odolnost EI30DP3-C-S - s prahem - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Zárubeň: - typ: LZ (kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
242	766660001-29	D34 Dodávka a montáž Dveře vnitřní dvoukřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 800+400 x 1970 mm - požární odolnost EI30DP3-C - s prahem - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Zárubeň: - typ: LZ (kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
243	766660001-3	D03 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 800 x 1970 mm - bez prahu (1.NP) - s prahem (3.NP) - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Zárubeň: - typ: U (do zdi	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
244	766660001-30	D35 Dodávka a montáž Dveře vnitřní dvoukřídlové plné prosklené s nadsvětlíkem výšky 800 mm - 800+400 x 1970+880 mm - požární odolnost EI30DP3-C - bez prahu - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Zárubeň: - typ: LZ (do sádrovláknitých pří	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
245	766660001-31	D36 Dodávka a montáž Dveře vnitřní dvoukřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 1600 x 1970 mm - požární odolnost EI30DP3-C - s prahem - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Zárubeň: - typ: LZ (d	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
246	766660001-32	D37 Dodávka a montáž Dveře vnitřní dvoukřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL s nadsvětlíkem výšky 500 mm - 1600 x 1970+500 mm - požární odolnost EI30DP3-C - Rw = 32 dB - s prahem - klika-klika, štítek stříbrně el	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
247	766660001-33	D38 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 800 x 1970 mm - požární odolnost EI30DP3-C-S - s prahem - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Zárubeň: - typ: LZ (kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
248	766660001-34	D39 Dodávka a montáž Dveře vnitřní dvoukřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 800+400 x 1970 mm - požární odolnost EI30DP3-C-S - s prahem - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Zárubeň: - typ: LZ	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
249	766660001-35	D40 Dodávka a montáž Dveře vnitřní dvoukřídlové plné prosklené s nadsvětlíkem výšky 880 mm - 800+400 x 1970+880 mm - požární odolnost EI30DP3-C-S - bez prahu - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Zárubeň: - typ: LZ (do sádrokartonových	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
250	766660001-36	D41 Dodávka a montáž Dveře dvoukřídlové ocelové plné do ocelové úhelníkové zárubně, tvoří zákryt niky HUP - 1400 x 800 mm - 1 x základní nátěr, 2x vrchní nátěr v odstínu přizpůsobeném barevnému řešení okolní omítky - na jednom křídle velkými písmeny pr	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
251	766660001-37	D42 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 1000 x 1970 mm - požární odolnost EI45DP3-C - s prahem - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Zárubeň: - typ: LZ (kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
252	766660001-38	D43 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 800 x 1970 mm - požární odolnost EI45DP3-C - s prahem - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Zárubeň: - typ: U (d	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
253	766660001-39	D50 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 800 x 1970 mm - bez prahu - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Zárubeň: - typ: DZ (dvoudílná do žb) - ústí: 250	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
254	766660001-4	D04 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 800 x 1970 mm - bez prahu - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Zárubeň: - typ: U (do zdíva) - ústí: 200 mm - po	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
255	766660001-40	D51 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 800 x 1970 mm - požární odolnost EI30DP3-C - s prahem - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Zárubeň: - typ: DZ (dv	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
256	766660001-41	D52 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 900 x 1970 mm - požární odolnost EI30DP3-C - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Zárubeň: - typ: DZ (dvoudílná do	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
257	766660001-42	D53 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 900 x 1970 mm - požární odolnost EI30DP3-C-S - bez prahu - klika(v prostoru chodby)-koule(v prostoru schodiště), štítek stříbrně elax	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
258	766660001-43	D54 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 900 x 1970 mm - kouřotěsné - bez prahu - klika (v prostoru schodiště)-koule(v místnosti chodby), štítek stříbrně elaxován, zámek vlož	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
259	766660001-44	D55 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 800 x 1970 mm - požární odolnost EI30DP3-C-S - s prahem - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Zárubeň: - typ: DZ (kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
260	766660001-45	D60 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plně prosklené v ocelovém rámu, dveře součástí prosklené ocelové stěny - celá stěna: 3200 x 4320 + 1000 x 3355 mm - dveře: 800 x 1970 mm - nadsvětlík v prostoru podhledu opláštěn ve skladbě: SDK tl. 12,5	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
261	766660001-46	D61 Dodávka a montáž Dveře vnitřní dvoukřídlové plně prosklené v ocelovém rámu, dveře součástí prosklené ocelové stěny s horním nadsvětlíkem výšky 500 mm, - celá stěna: 1700 x 3745 mm - dveře: 1600 x 1970+500 mm - požární odolnost EI30DP3-C-S -nadsvětlí	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
262	766660001-47	D62 Dodávka a montáž Dveře vnitřní dvoukřídlové plně prosklené v ocelovém rámu, dveře součástí prosklené ocelové stěny s horním nadsvětlíkem výšky 500 mm, - celá stěna: 1750 x 3745 mm - dveře: 1600 x 1970+500 mm - požární odolnost EI30DP3-C -nadsvětlík	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
263	766660001-48	D63 Dodávka a montáž Dveře vnitřní dvoukřídlové plně prosklené v ocelovém rámu, dveře součástí prosklené ocelové stěny s horním nadsvětlíkem výšky 500 mm, - celá stěna: 1800 x 3705-3805 mm - dveře: 1600 x 1970+500 mm - nadsvětlík v prostoru podhledu op	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
264	766660001-49	D64 Dodávka a montáž Dveře vnitřní dvoukřídlové plně prosklené v ocelovém rámu, dveře součástí prosklené ocelové stěny s bočními a horním nadsvětlíkem výšky 500 mm, - celá stěna: 2000 x 3805 mm - dveře: 1600 x 1970+500 mm - nadsvětlík v prostoru podhled	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
265	766660001-5	D05 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 800 x 1970 mm - s prahem - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový - dveře do místnosti č. 1.09 samozavírač - dveře do	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
266	766660001-50	D65 Dodávka a montáž Dveře vnitřní dvoukřídlové plně prosklené v ocelovém rámu, dveře součástí prosklené ocelové stěny s horním nadsvětlíkem výšky 500 mm, - celá stěna: 1400 x 3805 mm - dveře: 800+400 x 1970+500 mm - nadsvětlík v prostoru podhledu opláš	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
267	766660001-51	D70 Dodávka a montáž Dveře vnější dvoukřídlové plné ocelové - 1450x 2500 mm - s prahem - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový - součinitel prostupu tepla $U_{max}=2,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ - dveře do místnosti č. 0.05 a č. 0.07 s větrací mříží 0,5 x 1,2 m	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
268	766660001-52	D71 Dodávka a montáž Dveře vnější dvoukřídlové plné ocelové - 1800 x 2000 mm - s prahem - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový - součinitel prostupu tepla $U_{max}=2,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ Záručen: - atypické záručně z ocelových uzavřených profilů umožňu	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
269	766660001-53	D72 Dodávka a montáž Dveře vnější dvoukřídlové plně ocelové - 900 + 400 x 2000 mm - s prahem - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Zárubeň: - atypické zárubně z ocelových uzavřených profilů umožňující instalaci před fasádu. Profily b	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
270	766660001-54	D73 Dodávka a montáž Dveře vnější dvoukřídlové plně prosklené neprůhledným sklem v ocelovém rámu, dveře součástí systémové hliníkové fasády - výšky 990 mm, dveře součástí systémové hliníkové fasády - F3, F1 - dveře: 900 + 350 x 2450 + 9	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
271	766660001-55	D74 Dodávka a montáž Dveře vnější dvoukřídlové plně prosklené v hliníkovém rámu, dveře součástí systémové hliníkové fasády - F1 - dveře: 900+450 x 2600 mm - hliníkové konstrukce s přerušeným tepelným mostem se součinitelem prostupu tepla U _{Lopmax} =1,1 W/m	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
272	766660001-56	D75 Dodávka a montáž Hlavní vstupní dveře v karuselovém provedení. Budou sloužit jako vchod s kontrolovaným vstupem. Provedení systému čtyřkřídleho s obousměrnou kontrolou vstupu. Povrch nosné konstrukce bude opatřen plátováním z nerezavějící oceli. - š	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
273	766660001-57	D76 Dodávka a montáž Dveře vnější jednokřídlové plně ocelové - 1000 x 2100 mm - s prahem - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový - součinitel prostupu tepla U _{max} =1,7 W/m2.K Zárubeň: - atypické zárubně z ocelových uzavřených profilů umožň	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
274	766660001-6	D06 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plně na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 800 x 1970 mm - požární odolnost EI30DP3-C - s prahem - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Zárubeň: - typ: U (d	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
275	766660001-7	D07 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plně na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 800 x 1970 mm - požární odolnost EI30DP3-C - s prahem - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový Zárubeň: - typ: U (d	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
276	766660001-8	D08 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plně na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - 800 x 1970 mm - požární odolnost EI30DP3-C - bez prahu - klika-klika, štítek stříbrně elaxován, zámek vložkový, vodorovné madlo z v	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
277	766660001-9	D09 Dodávka a montáž Dveře vnitřní jednokřídlové plně na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL s proskleným nadsvětlíkem výšky 500 mm - 800 x 1970+500 mm - požární odolnost EI30DP3-C - bez prahu - klika-klika, štítek stříbrně	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
278	766694114-1	T1 Dodávka a montáž Vnitřní parapet š. 350 mm , délka 2650 mm - materiál: tvrzený dřevotřískový sendvič s čelním profilem	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
279	766694114-3	T3 Dodávka a montáž Vnitřní parapet š. 350 mm , délka 2775 mm - materiál: tvrzený dřevotřískový sendvič s čelním profilem	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
280	766694114-4	T4 Dodávka a montáž Vnitřní parapet š. 350 mm , délka 3425 mm - materiál: tvrzený dřevotřískový sendvič s čelním profilem	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
281	766694114-5	T5 Dodávka a montáž Vnitřní parapet š. 350 mm , délka 4138 mm - materiál: tvrzený dřevotřískový sendvič s čelním profilem	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
282	766694114-6	T6 Dodávka a montáž Vnitřní parapet š. 350 mm , délka 5262 mm - materiál: tvrzený dřevotřískový sendvič s čelním profilem	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
283	766694114-7	T7 Dodávka a montáž Vnitřní parapet š. 350 mm , délka 5500 mm - materiál: tvrzený dřevotřískový sendvič s čelním profilem	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
284	766694114-8	T8 Dodávka a montáž Vnitřní parapet š. 350 mm , délka 7000 mm - materiál: tvrzený dřevotřískový sendvič s čelním profilem	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
285	766694114-9	T9 Dodávka a montáž Vnitřní parapet š. 350 mm , délka 5500 mm - materiál: tvrzený dřevotřískový sendvič s čelním profilem	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
286	767002001-1	D+M ocelová markýza - kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích prvků a povrchové úpravy	kg	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
287	767000101	O1 Dodávka a montáž Okno vnitřní s pevným zasklením v ocelovém rámu - 5050 x 550 mm - požární odolnost EI30	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
288	767000101.1	O2 Dodávka a montáž Vnější okno sklápěcí součástí hliníkové předvěšené fasády -1312 x 940 mm Technická specifikace: Hliníkové profily a zasklené průhledné plochy: Uwmax= 1,1 W/m2.K Rw,min= 40 dB	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
289	767000101.2	O3 Dodávka a montáž Vnější okno otevíravé a sklápěcí součástí hliníkové předvěšené fasády -1312 x 1270 mm Technická specifikace: Hliníkové profily a zasklené průhledné plochy: Uwmax= 1,1 W/m2.K Rw,min= 40 dB	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
290	767000101.3	O4 Dodávka a montáž Vnější okno otevíravé a sklápěcí součástí hliníkové předvěšené fasády -1312 x 1600 mm Technická specifikace: Hliníkové profily a zasklené průhledné plochy: Uwmax= 1,1 W/m2.K Rw,min= 40 dB	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
291	767000101.4	O5 Dodávka a montáž Vnější okno sklápěcí součástí hliníkové předvěšené fasády -1688 x 940 mm Technická specifikace: Hliníkové profily a zasklené průhledné plochy: Uwmax= 1,1 W/m2.K Rw,min= 40 dB Ug= 1,0 W/m2.K	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
292	767000101.5	O6 Dodávka a montáž Vnější okno otevíravé a sklápěcí součástí hliníkové předvěšené fasády -1688 x 1270 mm Technická specifikace: Hliníkové profily a zasklené průhledné plochy: Uwmax= 1,1 W/m2.K Rw,min= 40 dB	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
293	767000101.6	O7 Dodávka a montáž vnější francouzské okno otevíravé a sklápěcí součástí hliníkové předvěšené fasády -1312 x 2590 mm Technická specifikace: Hliníkové profily a zasklené průhledné plochy: Uwmax= 1,1 W/m2.K Rw,min= 40 dB	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
294	767001001R1	Z1 Dodávka a montáž Ocelové zábradlí v=1100 mm na schodišti v únikové chráněné cestě opatřené horním madlem (průměr madla 51 mm) , výplň tvořena děrovaným plechem , - přípevnění sloupků do ko	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
295	767001001R2	Z2 - Dodávka a montáž Ocelové schodiště v místnosti 6.02	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
296	767001001R3	Z3 Dodávka a montáž Ocelový žebřík (vnější), -příčle prům. 20 mm, délka 400 mm (příčle po 300 mm) , - štěřín z L 40/40/4 mm délka 8450 mm, -kotevní prvky délky 250 mm, pozn. kotvení provést pomocí chemických kotev PKO-, - žárové zinkování ponorem s po	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
297	767001001R4	Z4 Dodávka a montáž Ocelová kolejnice pro transformátor, - nátěr: základní zinkování + 2x základní barvou + 2x vrchní nátěr odstín RAL 7037 (výkres viz příloha Detaily)	kg	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
298	767001001R5	Z5 Dodávka a montáž Ocelová lávka - viz výkres, PKO-, - žárové zinkování ponorem s požadovanou tl. vrstvy 60-80 μm (obsah zinku (Zn) min. 80 %hmotnostního podílu, doporučuje se 86 %), - nátěrový systém tvořený min. 3-4 vrstvami, dle S 5/4 o požadované	kg	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
299	767001001R6	Z6 Dodávka a montáž Vstupní markýza - viz výkres, PKO-, - žárové zinkování ponorem s požadovanou tl. vrstvy 60-80 μm (obsah zinku (Zn) min. 80 %hmotnostního podílu, doporučuje se 86 %), - nátěrový systém tvořený min. 3-4 vrstvami, dle S 5/4 o požadovan	kg	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
300	767001001R7	Z7 Dodávka a montáž Zakrytí plynové šachty 500 x 600 mm perforovaným plechem P5 s okem na lemovací úhelník L50x50x5 mm se zarážkou z profilu 20x5 mm - nátěr: základní zinkování + 2x základní barvou + 2x vrchní nátěr odstín RAL 7037, (výkres viz příloh	kg	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
301	767001001R8	Z8 Dodávka a montáž Zákl. rám rozvaděčů v místnosti 0.06 - nátěr: základní zinkování + 2x základní barvou + 2x vrchní nátěr odstín RAL 7037, (výkres rámu rozvaděčů - viz část D.3.1)	kg	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
302	767001001R9	Z9 Dodávka a montáž Zákl. rám rozvaděčů v místnosti 0.08 - nátěr: základní zinkování + 2x základní barvou + 2x vrchní nátěr odstín RAL 7037, (výkres rámu rozvaděčů - viz část D.3.1)	kg	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
303	767001001R10	Z10 Dodávka a montáž Zákl. rám rozvaděčů v místnosti 0.08 - nátěr: základní zinkování + 2x základní barvou + 2x vrchní nátěr odstín RAL 7037, (výkres rámu rozvaděčů - viz část D.3.1)	kg	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
304	767001001R11	Z11 Dodávka a montáž Zákl. rám rozvaděčů v místnosti 0.09 - nátěr: základní zinkování + 2x základní barvou + 2x vrchní nátěr odstín RAL 7037, (výkres rámu rozvaděčů - viz část D.3.1)	kg	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
305	767001001R12	Z12 Dodávka a montáž Zákl. rám rozvaděčů v místnosti 0.10 - nátěr: základní zinkování + 2x základní barvou + 2x vrchní nátěr odstín RAL 7037, (výkres rámu rozvaděčů - viz část D.3.1)	kg	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
306	767001001R13	Z13 Dodávka a montáž Zakrytí a utěsnění ZZ kabelů - horní část (v místě podlahy) - nátěr: základní zinkování + 2x základní barvou + 2x vrchní nátěr odstín RAL 7037, (výkres viz příloha Detaily)	kg	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
307	767001001R14	Z14 Dodávka a montáž Zakrytí a utěsnění ZZ kabelů - dolní část (v místě stropu) - nátěr: základní zinkování + 2x základní barvou + 2x vrchní nátěr odstín RAL 7037, (výkres viz příloha Detaily)	kg	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
308	767001001R15	Z15 Dodávka a montáž Kotevní prvek pro bezpečnostní ukotvení pracovníků při práci nebo údržbě na fasádě - materiál nerez, - vařeno koutovými svary 4mm, - kotevní šrouby 4xM10 na chemickou maltu, min. hloubka osazení 90mm, - matice po dotažení bodově zavař	kg	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
309	767001001R16	Z16 Dodávka a montáž Rám pod VZT jednotku PKO., - žárové zinkování ponorem s požadovanou tl. vrstvy 60-80 µm (obsah zinku (Zn) min. 80 %hmotnostního podílu, doporučuje se 86 %), - nátěrový systém tvořený min. 3-4 vrstvami, dle S 5/4 o požadované nominální	kg	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
310	767001002R1	1 Dodávka a montáž Dělicí příčka včetně dveří pro kabinu u WC, - Dělicí příčka u WC v=2100mm, délka 2930 mm, hloubka 1100 mm + vstupní dveře 3x 700x2100 budou provedeny na bázi laminátové konstrukce včetně kovových nožiček a kování. Bude řešeno jako komp	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
311	767001002R2	2 Dodávka a montáž Dělicí příčka včetně dveří pro kabinu u WC, - Dělicí příčka u WC v=2100mm, délka 2000 mm, hloubka 1100 mm + vstupní dveře 2x 700x2100 budou provedeny na bázi laminátové konstrukce včetně kovových nožiček a kování. Bude řešeno jako komp	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
312	767001002R3	3 Dodávka a montáž Dělicí příčka včetně dveří pro kabinu u WC, - Dělicí příčka u WC v=2100mm, délka 1020 mm, hloubka 1100 mm + vstupní dveře 1x 700x2100 budou provedeny na bázi laminátové konstrukce včetně kovových nožiček a kování. Bude řešeno jako komp	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
313	767001002R4	4 Dodávka a montáž Dělicí příčka včetně dveří pro kabinu u WC, - Dělicí příčka u WC v=2100mm, délka 3550 mm, hloubka 1100 mm + vstupní dveře 2x 700x2100 budou provedeny na bázi laminátové konstrukce včetně kovových nožiček a kování. Bude řešeno jako komp	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
314	767001002R5	5 Dodávka a montáž Dělicí příčka včetně dveří pro kabinu u WC, - Dělicí příčka u WC v=2100mm, délka 2100 mm, hloubka 1250 mm + vstupní dveře 2x700x2100 budou provedeny na bázi laminátové konstrukce včetně kovových nožiček a kování. Bude řešeno jako kompl	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
315	767001002R6	6 Dodávka a montáž Dělicí příčka u sprchy, - Dělicí příčka u sprchy v=2100mm, délka 900 mm bude provedena na bázi laminátové konstrukce včetně kovových nožiček. Bude řešeno jako kompletní subdodávka. Barevné provedení v pastelových barvách., Barevné řeše	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
316	767001002R7	7 Dodávka a montáž Svislé madlo délky min. 500 mm	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
317	767001002R8	8 Dodávka a montáž Sklopné madlo délky 800 mm (nad sklopné madlo umístit piktogram zobrazující madlo ve vzpřímené poloze)	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
318	767001002R9	9 Dodávka a montáž Pevné madlo délky 800 mm.	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
319	767001002R10	10 Dodávka a montáž Kuchyňská linka - délka 2,8 m	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
320	767001002R11	11 Dodávka a montáž Kuchyňská linka - délka 2,9 m	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
321	767001002R12	12 Dodávka a montáž Kuchyňská linka - délka 2,4 m	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
322	767001002R13	13 Dodávka a montáž Kuchyňská linka - délka 5,05 m	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
323	767001002R14	14 Dodávka a montáž Vstupní turniket	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
324	767001002R15	15 Dodávka a montáž Pult recepcce	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
325	767001002R17	16 Dodávka a montáž Slunolam , - provedení vertikální fixní, tvořený z horizontálních lamel a bočních držáků z hliníkových plechů, - materiálové řešení na bázi extrudovaného hliníku (lamely) a z hliníku válcovaného za studena (boční plechy), - kotvy budou	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
326	767001002R18	17 Dodávka a montáž Slunolam - popis viz položka 16, - délka 5,471 m, - výška 1,765 m	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
327	767001002R19	18 Dodávka a montáž Slunolam - popis viz položka 16, - délka 6,970 m, - výška 16,552 m	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
328	767001002R20	19 Dodávka a montáž Slunolam - popis viz položka 16, - délka 7,383 m, - výška 16,552 m	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
329	767001002R21	20 Dodávka a montáž Slunolam - popis viz položka 16, - délka 12837 mm, - výška 3484 mm	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
330	767001002R22	21 Dodávka a montáž Slunolam - popis viz položka 16, - délka 12852 mm, - výška 3484 mm	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
331	767001002R23	22 Dodávka a montáž Slunolam - popis viz položka 16, - délka 13387 mm, - výška 3484 mm	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
332	767001002R24	23 Dodávka a montáž Slunolam - popis viz položka 16, - délka 18600 mm, - výška 3484 mm	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
333	767001002R25	24 Dodávka a montáž Slunolam - popis viz položka 16, - délka 20887 mm, - výška 3484 mm	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
334	767001002R26	25 Dodávka a montáž Slunolam - popis viz položka 16, - délka 26100 mm, - výška 3484 mm	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
335	767001002R27	26 Dodávka a montáž Slunolam - popis viz položka 16, - délka 44204 mm, - výška 3484 mm	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
336	767001002R28	27 Dodávka a montáž Vnitřní žaluzie vertikální, lamela z PVC š.89 mm, výška 2900 mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
337	767001002R29	28 Dodávka a montáž Vnitřní žaluzie vertikální, lamela z PVC š.89 mm, výška 2530 mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
338	767001002R30	29 Dodávka a montáž Vnitřní žaluzie vertikální, lamela z PVC š.89 mm, výška 2530 mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
339	767001002R31	30 Dodávka a montáž Sklopné zrcadlo 600x450x5 mm, rozsah sklopení 0-22°	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
340	767001002R32	31 Dodávka a montáž Nástěnný nerezový koš	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
341	767001002R33	32 Dodávka a montáž Háček na oděvy ve výši 1500 mm nad podlahou	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
342	767001002R34	33 Dodávka a montáž Rohové profily z hliníku ve tvaru "L" k ochraně hrany a připevnění na zeď o výšce 2000 mm.	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
343	767001002R35	34 Dodávka a montáž Ocelová trubka o vnitřním Ø100 mm, délka 400 mm	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
344	767001002R36	35 Dodávka a montáž Ocelové chránička s přírubou o vnitřním Ø90 mm, - ocelová příruby min. tl. tloušťky 10 mm, - ocelové prvky budou z korozivzdorné oceli, popř. s trvanlivou korozivzdornou ochranou., - svary příruby musí být vodotěsné., - šroubované spoj	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
345	767001002R37	36 Dodávka a montáž Ocelové chránička s přírubou o vnitřním Ø180 mm, - ocelová příruby min. tl. tloušťky 10 mm, - ocelové prvky budou z korozivzdorné oceli, popř. s trvanlivou korozivzdornou ochranou., - svary příruby musí být vodotěsné., - šroubované spo	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
346	767001002R38	37 Dodávka a montáž Ocelové chránička s přírubou o vnitřním Ø230 mm, - ocelová příruby min. tl. tloušťky 10 mm, - ocelové prvky budou z korozivzdorné oceli, popř. s trvanlivou korozivzdornou ochranou., - svary příruby musí být vodotěsné., - šroubované spo	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
347	767001002R39	38 Dodávka a montáž Ocelové chránička s přírubou o vnitřním Ø280 mm, - ocelová příruby min. tl. tloušťky 10 mm, - ocelové prvky budou z korozivzdorné oceli, popř. s trvanlivou korozivzdornou ochranou., - svary příruby musí být vodotěsné., - šroubované spo	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
348	767001002R40	39 Dodávka a montáž Atypické řešení sdružené ocelové chráničky s přírubou se dvěma hrdly o vnitřním Ø150 mm, osová vzdálenost hrdel 350 mm, rozměr příruby 750x300 mm, - ocelová příruby min. tl. tloušťky 10 mm, - ocelové prvky budou z korozivzdorné oceli,	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
349	767001002R41	40 Dodávka a montáž Atypické řešení sdružené ocelové chráničky s přírubou se čtyřmi hrdly o vnitřním Ø150 mm, osová vzdálenost hrdel 200 mm, rozměr příruby 900x300 mm, - ocelová příruby min. tl. tloušťky 10 mm, - ocelové prvky budou z korozivzdorné oceli,	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
350	767001002R42	46 Dodávka a montáž Samonosná čistící rohož z válcovaných hliníkových profilů s pevně zafixoványými pryžovými pásky.	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
349	767000001xfas01	Zavěšená provětrávaná fasáda - kompletní provedení včetně nosného roštu a tepelné izolace	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
350	767000002xfas02	Systémová fasáda s průhledným zasklením - kompletní provedení včetně nosného roštu	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
351	767000003xfas03	Systémová fasáda s neprůhledným zasklením - kompletní provedení včetně nosného roštu	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
352	781474x119	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
353	597610x000	obkládačky keramické - dodávka	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
354	784211x01	Dvojnásobné bílé malby ze směsí otěruvzdorných	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
355	330001001R	Montáž výtahu dle specifikace v PD	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
356	330001002R	Dodávka výtahu dle specifikace v PD	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
357	226112217	Vrty pro piloty D do 650 mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
358	226113117	Vrty pro piloty D do 1050 mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
359	226113417	Vrty pro piloty D do 1250 mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
360	132201x01	Výkop pro hlavice pilot	m3	R	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradicí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - manipulace nad rámeček rozsahu obsaženém v pol. "výkop"
361	162301x101	Manipulace s výkopkem z vrtů a hlavíc na meziskládku před odvozem na skládku	m3	R	
362	162701x106	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku do 40 km	m3	R	- dle textu položky, vč. poplatku za uložení
363	231112216	Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 20 m	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
364	231112217	Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
365	231312x311	Provedení hlavíc z betonu železového	m3	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
366	589329370	směs pro beton třída C25/30-XC2-XA2-CI 0,20-DMAX 22-S3	m3	URS	
367	231611115	Výztuž pilot a hlavíc - ocel z betonářské oceli 10 505	t	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
368	231999x01	Geodetické práce pro piloty	soub	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
369	231999x02	Přesun vrtné soupravy	soub	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
370	273321610	Základové desky ze ŽB tř. C 30/37-XC1-CI 0,20-Dmax22-S3	m3	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
371	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	URS	
372	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	URS	
373	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	URS	
374	2793213481	Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37-XC1-CI 0,20-Dmax22-S3	m3	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
375	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	URS	
376	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	URS	
377	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	URS	
378	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	URS	
379	311113x130	Atika tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
380	345361821	Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505	t	URS	
381	311238x113	Zdivo nosné tl 250 mm	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
382	311321410	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30-XC1-CI 0,20-Dmax22-S3	m3	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
383	311321610	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37-XC1-CI 0,20-Dmax22-S3	m3	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
384	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	URS	
385	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	URS	
386	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	URS	
387	330321611	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37-XC1-CI 0,20-Dmax22-S3	m3	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
388	330321711	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 40/50-XC1-CI 0,20-Dmax16-S3	m3	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
389	331351101	Zřízení bednění sloupů čtyřuhelníkových v do 4 m	m2	URS	
390	331351102	Odstranění bednění sloupů čtyřuhelníkových v do 4 m	m2	URS	
391	411121x126	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm tl. 250mm včetně zálivky	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
392	593468x01	panel stropní tl. 25 cm	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
393	411321415	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30-XC1-CI 0,20-Dmax22-S3	m3	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
394	411321615	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37-XC1-CI 0,20-Dmax22-S3	m3	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
395	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	URS	
396	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	URS	
397	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	URS	
398	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	URS	
399	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	URS	
400	413321415	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30-XC1-CI 0,20-Dmax22-S3	m3	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
401	413321615	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37-XC1-CI 0,20-Dmax22-S3	m3	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
402	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	URS	
403	413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	URS	
404	413351213	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	URS	

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
405	413351214	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	URS	
406	417321x414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 - atika	m3	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
407	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	URS	
408	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	URS	
409	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	URS	
410	430321415	Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 25/30-XC1-CI 0,20-Dmax22-S3	m3	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
411	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	URS	
412	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	URS	
413	435124x300	Montáž schodišťových ramen	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
414	593721x01	rameno schodišťové PRC2,PRD4,PRC3PRA2,PRC5, PRA6, PRD3, PRD5, PRA5, PRB3, PRB5, PRB4, PRA3	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
415	593721x02	rameno schodišťové PRB2, PRB7, PRC4, PRD6, PRD2, PRB6, PRA4	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
416	593721x03	rameno schodišťové PRA1, PRC1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
417	593721x04	rameno schodišťové PRB1, PRD1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
418	593721x05	rameno schodišťové PRA7	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
419	SIL0.01	150x650 ŽB STROP	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
420	SIL0.01	150x650 - ŽB STROP EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
421	SIL0.02	150x650 - ŽB STROP EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
422	SIL0.03	150x350 - ŽB STROP EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
423	SIL0.04	100x100 - ŽB STROP EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
424	SIL0.05	75x200 - ŽB STROP EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
425	SIL0.06	75x125 - ŽB STROP EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
426	SIL0.07	550x100 S.H.2200 KER. ZDIVO EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
427	SIL0.08	400x100 S.H.2300 KER. ZDIVO EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
428	SIL0.09	400x100 S.H.2200 ŽB STĚNA EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
429	SIL0.10	300x50 S.H.2200 KER. ZDIVO EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
430	SIL0.11	200x50 S.H.2200 KER. ZDIVO EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
431	SIL0.12	500x100 S.H.2200 KER. ZDIVO EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
432	SIL0.13	400x100 S.H.2200 KER. ZDIVO EI 90 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
433	SIL0.14	250x500 S.H.2250 KER. ZDIVO EI 90 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
434	SIL0.15	250x320 S.H. 1330 KER. ZDIVO EI 90 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
1392	ZTI6.12	345x200 - ŽB PREFA STROP EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1393	ZTI6.13	250x250 - ŽB STROP EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1394	ZTI6.14	250x250 - ŽB STROP EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1395	ZTI6.15	345x200 - ŽB STROP EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1396	ZTI6.16	345x200 - ŽB PREFA STROP EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1397	ZTI6.17	345x200 - ŽB PREFA STROP EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1398	ZTI6.18	O 50 - ŽB STROP EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1399	ZTI6.19	200x200 - ŽB STROP EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1400	ZTI6.20	345x200 - ŽB PREFA STROP EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1401	VZT S.01	1200x1100 ŽB PREFA STROP EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1402	VZT S.02	345x415 ŽB PREFA STROP EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1403	VZT S.03	345x415 ŽB PREFA STROP EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1404	VZT S.04	435x805 ŽB PREFA STROP EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1405	VZT S.05	345x415 ŽB PREFA STROP EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1406	VZT S.06	2085x1100 ŽB STROP EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1407	VZTS.07UTS.01	450x800 ŽB STROP EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1408	ZTI S.01	345x200 ŽB PREFA STROP EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1409	ZTI S.02	345x250 ŽB PREFA STROP EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1410	ZTI S.03	345x200 ŽB PREFA STROP EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1411	ZTI S.04	O50 ŽB STROP EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1412	ZTI S.05	345x200 ŽB PREFA STROP EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1413	ZTI S.06	200x200 ŽB STROP EI 60 DP1	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1500	R_pos.1	tepelná centrála, složená 454 kW - parametry viz projekt	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvků konstrukce úzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1501	R_1/1	trojsložkové odkouření pro kondenzační kotle, vnitř. pr. 250mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvků konstrukce úzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1502	R_1/2	komín, vnitř. pr. 250mm - parametry viz projekt	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvků konstrukce úzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1503	R_pos.2	zásobníkový ohřívák TUV o obsahu 1000 ltr s topnou vložkou o výkonu 60 kW	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvků konstrukce úzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1504	R_pos.3	rozdělovač-sběrač topné vody - parametry viz projekt	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvků konstrukce úzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1505	R_pos.22	rozdělovač-sběrač chlazené vody - parametry viz projekt	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvků konstrukce úzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1506	R_pos.4	automatická expanzní stanice - parametry viz projekt	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvků konstrukce úzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
1652	R730_5_12	regulační ventil s pohonem - parametry viz projekt, DN40	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1653	R730_5_13	vypouštěcí kohout DN10	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1654	R730_5_14	Odvzdušňovací ventil DN10	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1655	R730_5_15	oc.potrubí s izolací ze s.kaučuku - parametry viz projekt DN15 s izolací tl.13mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1656	R730_5_16	oc.potrubí s izolací ze s.kaučuku - parametry viz projekt DN20 s izolací tl.19mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1657	R730_5_17	oc.potrubí s izolací ze s.kaučuku - parametry viz projekt DN25 s izolací tl.19mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1658	R730_5_18	oc.potrubí s izolací ze s.kaučuku - parametry viz projekt DN32 s izolací tl.25mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1659	R730_5_19	oc.potrubí s izolací ze s.kaučuku - parametry viz projekt DN40 s izolací tl.32mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1660	R730_5_20	oc.potrubí s izolací ze s.kaučuku - parametry viz projekt DN50 s izolací tl.40mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1661	R730_5_21	oc.potrubí s izolací ze s.kaučuku - parametry viz projekt DN70 s izolací tl.40mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1662	R730_5_22	oc.potrubí s izolací ze s.kaučuku - parametry viz projekt DN80 s izolací tl.50 mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1663	R730_5_23	oc.potrubí s izolací z kaučuku - parametry viz projekt DN100 s izolací tl.50 mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1664	R730_5_24	oc.potrubí s izolací z kaučuku - parametry viz projekt DN125 s izolací tl.60 mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1665	R730_5_25	oc.potrubí s izolací z kaučuku - parametry viz projekt DN150 s izolací tl.60 mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1666	R730_5_26	tepelná izolace ze syntetického kaučuku, desková, tl.5mm (armatury)	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1667	R1.1	Větrací jednotka ve složení: viz textová část projektu. Výkonové údaje viz tabulka zařízení	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1668	R1.2	Parní elektroodvzdušňovač vč. distribuční páry, parní a kondenzátní hadice, regulačního modulu pro vazbu s nadřazeným systémem MaR a příslušenství. Výkonové údaje viz tabulka zařízení	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1669	R1.3	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 1000x800	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1670	R1.4	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 1000x800	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1671	R1.5	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 1000x800	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1672	R1.6	Kulisa tlumiče hluku délky 1m, šířka 200, výška 1000	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1673	R1.7	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 800x400	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1674	R1.8	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 560x315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1675	R1.9	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 500x315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
1676	R1.10	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 800x400	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1677	R1.11	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 560x315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1678	R1.12	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 500x315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1679	R1.13	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 800x400	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1680	R1.14	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 560x315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1681	R1.15	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 500x315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1682	R1.16	Regulační klapka servo prům. 200	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1683	R1.17	Kruhový tlumič hluku délky 1m, prům. 200	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1684	R1.18	Ohebná hadice - tlumič hluku prům. 160	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1685	R1.19	Vsuvný mechanický regulátor průtoku prům. 160	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1686	R1.20	Vířivá vyúst' přívodní, vč. připojovací komory, vel. 600	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1687	R1.21	Ohebná hadice - tlumič hluku prům. 250	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1688	R1.22	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, prům. 250	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1689	R1.23	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, prům. 250	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1690	R1.24	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, prům. 250	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1691	R1.25	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, prům. 250	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1692	R1.26	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, prům. 250	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1693	R1.27	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, prům. 250	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1694	R1.28	Protidešťová žaluzie 2000x1800	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1695	R1.29	Kulisa tlumiče hluku délky 1m, šířka 200, výška 1800	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1696	R1.30	Vsuvný mechanický regulátor průtoku prům. 250	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1697	R1.101	Čtyřhranné potrubí sk.l z pozink. plechu dle ON 12 0405	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1698	R1.201	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do prům. 250	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
1699	R1A.1	Větrací jednotka viz přívod		R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1700	R1A.2	Kulisa tlumiče hluku délky 1m, šířka 200, výška 800	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1701	R1A.3	Kulisa tlumiče hluku délky 1m, šířka 200, výška 1000	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1702	R1A.4	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 1000x800	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1703	R1A.5	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 1000x800	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1704	R1A.6	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 1000x800	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1705	R1A.7	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 1000x800	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1706	R1A.8	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 800x400	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1707	R1A.9	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, prům. 250	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1708	R1A.10	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, prům. 250	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1709	R1A.11	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 800x400	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1710	R1A.12	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, prům. 250	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1711	R1A.13	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, prům. 250	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1712	R1A.14	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 800x400	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1713	R1A.15	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, prům. 250	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1714	R1A.16	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, prům. 250	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1715	R1A.17	Regulační klapka servo prům. 200	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1716	R1A.18	Kruhový tlumič hluku délky 1m, prům. 200	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1717	R1A.19	Vyústka odvodní VK-1O-R1 225x125	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1718	R1A.20	Regulace vyústky R1 225x125	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1719	R1A.21	Vířivá vyúst' odívodní, vč. připojovací komory, vel. 300	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1720	R1A.22	Ohebná hadice - tlumič hluku prům. 160	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
1721	R1A.23	Vsuvný mechanický regulátor průtoku prům. 160	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1722	R1A.24	Vířivá vyúst' odívodní, vč. připojovací komory, vel. 600	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1723	R1A.25	Ohebná hadice - tlumič hluku prům. 250	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1724	R1A.26	Vsuvný mechanický regulátor průtoku prům. 250	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1725	R1A.101	Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1726	R1A.102	Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405 - výfukové potrubí tepelně+požárně izolované, alt. z desek PROMAT, Grena apod	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1727	R1A.201	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do prům. 250	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1728	R2.1	Větrací jednotka ve složení:viz textová část projektui. Výkonové údaje viz tabulka zařízení	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1729	R2.2	Parní elektroodový zvlhčovač vč. distributoru páry, parní a kondenzátní hadice, regulačního modulu pro vazbu s nadřazeným systémem MaR a příslušenství. Výkonové údaje viz tabulka zařízení	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1730	R2.101	Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1731	R2A.1	Větrací jednotka viz přívod		R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1732	R2A.101	Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1733	R3.1	Větrací jednotka ve složení:viz textová část projektui. Výkonové údaje viz tabulka zařízení	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1734	R3.2	Parní elektroodový zvlhčovač vč. distributoru páry, parní a kondenzátní hadice, regulačního modulu pro vazbu s nadřazeným systémem MaR a příslušenství. Výkonové údaje viz tabulka zařízení	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1735	R3.3	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 800x315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1736	R3.4	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 800x315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1737	R3.5	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 800x315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1738	R3.6	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 500x315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1739	R3.7	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 500x250	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1740	R3.8	Kulisa tlumiče hluku délky 1m, šířka 200, výška 315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1741	R3.9	Vířivá vyúst' přívodní, vč. připojovací komory, vel. 300	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1742	R3.10	Ohebná hadice - tlumič hluku prům. 160	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1743	R3.11	Regulační klapka servo 500x315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1744	R3.12	Vířivá vyúst' přívodní, vč. připojovací komory, vel. 600	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
1745	R3.13	Ohebná hadice - tlumič hluku prům. 250	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1746	R3.14	Vsuvný mechanický regulátor průtoku prům. 160	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1747	R3.101	Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1748	R3.201	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do prům. 250	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1749	R3A.1	Větrací jednotka viz přívod		R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1750	R3A.2	Kulisa tlumiče hluku délky 1m, šířka 200, výška 630	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1751	R3A.3	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 800x315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1752	R3A.4	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 800x315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1753	R3A.5	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 800x315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1754	R3A.6	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 500x250	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1755	R3A.7	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 500x250	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1756	R3A.8	Regulační klapka servo 500x280	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1757	R3A.9	Vířivá vyúst' odívodní, vč. připojovací komory, vel. 600	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1758	R3A.10	Ohebná hadice - tlumič hluku prům. 250	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1759	R3A.11	Vířivá vyúst' odívodní, vč. připojovací komory, vel. 300	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1760	R3A.12	Ohebná hadice - tlumič hluku prům. 160	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1761	R3A.101	Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1762	R3A.201	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do prům. 250	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1763	R4.1	Větrací jednotka ve složení:viz textová část projektui. Výkonové údaje viz tabulka zařízení	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1764	R4.2	Kulisa tlumiče hluku délky 1m, šířka 200, výška 630	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1765	R4.3	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 800x315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1766	R4.4	Vířivá vyúst' přívodní, vč. připojovací komory, vel. 600	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1767	R4.5	Ohebná hadice - tlumič hluku prům. 250	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1768	R4.6	Vířivá vyúst' přívodní, vč. připojovací komory, vel. 300	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1769	R4.7	Ohebná hadice - tlumič hluku prům. 160	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1770	R4.101	Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
1771	R4.201	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do prům. 250	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1772	R4A.1	Větrací jednotka viz přívod		R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1773	R4A.2	Kulisa tlumiče hluku délky 1m, šířka 200, výška 630	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1774	R4A.3	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 500x315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1775	R4A.4	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 400x315 (147°C)	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1776	R4A.5	Vyústka odvodní VK-10-R1 525x225	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1777	R4A.6	Regulační klapka ruční 500x315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1778	R4A.7	Regulační klapka ruční prům. 280	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1779	R4A.8	Akumulační zákryt nerez s odlučovači tuku a osvětlením 2400x950x450, připojení 1x prům.280	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1780	R4A.9	Regulační klapka ruční prům. 180	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1781	R4A.10	Akumulační zákryt nerez s odlučovači tuku a osvětlením 1800x950x450, připojení 1x prům. 180	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1782	R4A.11	Regulační klapka ruční prům. 160	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1783	R4A.12	Vyústka odvodní VK-10-R1 325x125	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1784	R4A.13	Regulační klapka ruční 200x200	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1785	R4A.14	Vyústka odvodní VK-10-R1 425x125	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1786	R4A.101	Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1787	R4A.102	Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405, letované či tmelené	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1788	R4A.201	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do prům. 280	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1789	R4B.1	Diagonální potrubí ventilátor prům. 200. Výkonové údaje viz tabulka zařízení	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1790	R4B.2	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, prům. 200	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1791	R4B.3	Přetlaková klapka prům. 200	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1792	R4B.4	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, prům. 200	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1793	R4B.5	Ohebná hadice - tlumič hluku prům. 200	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1794	R4B.6	Odvodní ventil kovový prům. 160	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1795	R4B.7	Ohebná hadice - tlumič hluku prům. 160	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1796	R4B.201	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do prům. 200	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1797	R5.1	Větrací jednotka ve složení:viz textová část projektui. Výkonové údaje viz tabulka zařízení	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
1798	R5.2	Parní elektroodvzdušňovač vč. distributoru páry, parní a kondenzační hadice, regulačního modulu pro vazbu s nadřazeným systémem MaR a příslušenství. Výkonové údaje viz tabulka zařízení	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukci. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1799	R5.3	Kulisa tlumiče hluku délky 1m, šířka 200, výška 500	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukci. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1800	R5.4	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 630X400	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukci. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1801	R5.5	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 630X400	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukci. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1802	R5.6	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 630X400	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukci. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1803	R5.7	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 500X315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukci. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1804	R5.8	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 500X315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukci. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1805	R5.9	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 315X315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukci. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1806	R5.10	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 315X315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukci. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1807	R5.11	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 315X315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukci. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1808	R5.12	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 315X250	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukci. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1809	R5.13	Výústka přívodní VK-2O-R1 425X225	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukci. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1810	R5.14	Vířivá vyúst' přívodní, vč. připojovací komory, vel. 300	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukci. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1811	R5.15	Ohebná hadice - tlumič hluku prům. 160	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukci. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1812	R5.16	Výústka přívodní VK-2O-R1 425X125	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukci. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1813	R5.101	Čtyřhranné potrubí sk.l z pozink. plechu dle ON 12 0405	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukci. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1814	R5.201	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do prům. 160	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukci. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1815	R5A.1	Větrací jednotka viz přívod		R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukci. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1816	R5A.2	Kulisa tlumiče hluku délky 1m, šířka 200, výška 500	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukci. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1817	R5A.3	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 630x400	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukci. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1818	R5A.4	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 630x400	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukci. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1819	R5A.5	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 500x315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku úkonstrukce zařízení, osazení do/na jinou konstrukci. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
1820	R5A.6	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 500x315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1821	R5A.7	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 315x315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1822	R5A.8	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 315x315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1823	R5A.9	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 315x315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1824	R5A.10	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 315x250	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1825	R5A.11	Vyústka odvodní VK-1O-R1 425x225	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1826	R5A.12	Vířivá vyúst' odívodní, vč. připojovací komory, vel. 300	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1827	R5A.13	Ohebná hadice - tlumič hluku prům. 160	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1828	R5A.14	Vyústka odvodní VK-1O-R1 425x125	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1829	R5A.15	Vyústka odvodní VK-1O-R1 225x125	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1830	R5A.16	Potipožární stěnový uzávěr s tepelným spouštěním, odolnost 90minut, 300x215	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1831	R5A.17	Potipožární stěnový uzávěr s tepelným spouštěním, odolnost 90minut, 300x215	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1832	R5A.18	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 630x400	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1833	R5A.101	Čtyřhranné potrubí sk.l z pozink. plechu dle ON 12 0405	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1834	R5A.201	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do prům. 160	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1835	R6.1	Větrací jednotka ve složení:viz textová část projektu. Výkonové údaje viz tabulka zařízení	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1836	R6.2	Protidešťová žaluzie 1800x1000	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1837	R6.3	Kulisa tlumiče hluku délky 1m, šířka 200, výška 1000	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1838	R6.4	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 1000x800	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1839	R6.5	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 500x315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1840	R6.6	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 250x200	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1841	R6.7	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 250x200	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1842	R6.8	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 500x315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
1843	R6.9	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 250x200	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1844	R6.10	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 250x200	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1845	R6.11	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 500x315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1846	R6.12	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 250x200	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1847	R6.13	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 250x200	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1848	R6.14	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 250x250	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1849	R6.15	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 500x315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1850	R6.16	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 500x315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1851	R6.17	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 500x315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1852	R6.18	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 315x315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1853	R6.19	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 250x250	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1854	R6.20	Vířivá vyúst' přívodní, vč. připojovací komory, vel. 300	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1855	R6.21	Ohebná hadice - tlumič hluku prům. 160	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1856	R6.22	Vyústka přívodní VK-2O-R1 325x125	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1857	R6.23	Ohebná hadice - tlumič hluku prům. 200	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1858	R6.24	Vířivá vyúst' přívodní, vč. připojovací komory, vel. 400	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1859	R6.25	Vířivá vyúst' přívodní, vč. připojovací komory, vel. 600	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1860	R6.26	Ohebná hadice - tlumič hluku prům. 250	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1861	R6.27	Elektrický ohřivač prům.315/6kW	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1862	R6.28	Vyústka přívodní VK-2O-R1 225x125	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1863	R6.101	Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1864	R6.201	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do prům. 250	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1865	R6A.1	Větrací jednotka viz přívod		R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
1912	R6A.48	Sténová mřížka 600x150	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1913	R6A.101	Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1914	R6A.201	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do prům. 200	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1915	R7.1	Větrací jednotka ve složení:viz textová část projektu. Výkonové údaje viz tabulka zařízení	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1916	R7.2	Protidešťová žaluzie 900X630	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1917	R7.3	Kulisa tlumiče hluku délky 1m, šířka 200, výška 630	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1918	R7.4	Kulisa tlumiče hluku délky 1m, šířka 200, výška 500	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1919	R7.5	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 400X630	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1920	R7.6	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 630X400	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1921	R7.7	Vířivá vyúst' přívodní, vč. připojovací komory, vel. 400	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1922	R7.8	Ohebná hadice - tlumič hluku prům. 200	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1923	R7.101	Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1924	R7.201	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do prům. 200	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1925	R7A.1	Větrací jednotka viz přívod		R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1926	R7A.2	Kulisa tlumiče hluku délky 1m, šířka 200, výška 630	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1927	R7A.3	Kulisa tlumiče hluku délky 1m, šířka 200, výška 500	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1928	R7A.4	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 400X630	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1929	R7A.5	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 630X400	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1930	R7A.6	Vířivá vyúst' odívodní, vč. připojovací komory, vel. 400	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1931	R7A.7	Ohebná hadice - tlumič hluku prům. 200	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1932	R7A.8	Potipožární stěnový uzávěr s tepelným spouštěním, odolnost 90minut, 400x315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1933	R7A.101	Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1934	R7A.201	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do prům. 200	bm	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1935	R8.1	Potrubní radiální ventilátor 500X250 vč. pružných vložek. Výkonové údaje viz tabulka zařízení	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1936	R8.2	Filtr (vč. filtrační vložky) do hranatého potrubí 500X250/F5	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1937	R8.3	Elektrický ohřivač 500X250/11,1kW	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1938	R8.4	Protidešťová žaluzie 1000X400	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
1939	R8.5	Regulační klapka servo 500X400	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1940	R8.6	Regulační klapka servo 500X400	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1941	R8.7	Kulisový tlumič hluku délky 1m 500X250	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1942	R8.101	Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1943	R8A.1	Potrubní radiální ventilátor 600X350 vč. pružných vložek. Výkonové údaje viz tabulka zařízení	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1944	R8A.2	Protidešťová žaluzie 1000X400	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1945	R8A.3	Neobsazeno		R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1946	R8A.4	Kulisový tlumič hluku délky 1m 600X350	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1947	R8A.5	Vyústka odvodní VK-1O-R1 625X125	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1948	R8A.6	Vyústka odvodní VK-1O-R1 425X625	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1949	R8A.101	Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1950	R9A.1	Axiální ventilátor prům. 400 vč. pružných vložek. Výkonové údaje viz tabulka zařízení	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1951	R9A.2	Protidešťová žaluzie 1500X400	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1952	R9A.3	Regulační klapka servo 1500X400	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1953	R9A.4	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 560X400	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1954	R9A.5	Krycí mříž 710X400	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1955	R9A.6	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 710X400	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1956	R9A.7	Potipožární klapka s tepelným a elektromagnetickým (230V, bez napětí otevřeno) spouštěním, odolnost 90minut, 710X400	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1957	R9A.101	Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1958	R10.1	Dveřní clona vodní, s opláštěním, šířka 1,5m, pro výšku instalace 2400mm, bez ventilu (dod. RTCH), bez ovladače (dod. MaR), vč. závěsů a příslušenství	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1959	R101.1	Cirkulační kazetová jednotka fancoil ve 4 trubkovém provedení, vč. čerpadla kondenzátu. Výkonové údaje viz tabulka zařízení. Bez ventilů (dod. RTCH), bez ovladače (dod. MAR)	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1960	R102.1	fcupodstrop2tr bez ventilů (dod. RTCH), bez ovladače (dod. MAR), vč. čerpadla kondenzátu	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1961	R103.1	Cirkulační kazetová jednotka fancoil ve 4 trubkovém provedení, vč. čerpadla kondenzátu. Výkonové údaje viz tabulka zařízení. Bez ventilů (dod. RTCH), bez ovladače (dod. MAR)	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
1962	R104.1	Cirkulační kazetová jednotka fancoil ve 4 trubkovém provedení, vč. čerpadla kondenzátu. Výkonové údaje viz tabulka zařízení. Bez ventilů (dod. RTCH), bez ovladače (dod. MAR)	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
2009	R105-9.1	Skříňová jednotka přesné klimatizace, vodou chlazená, sání zepředu, výfuk nahoru. Výkonové údaje viz tabulka zařízení	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2010	R105-9.2	Skříňová jednotka přesné klimatizace, vodou chlazená, sání zepředu, výfuk nahoru. Výkonové údaje viz tabulka zařízení	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2011	R105-9.3	Přetlaková klapka 900X355	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2012	R105-9.4	Vyústka přívodní VK-2O-R1 425X225	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2013	R105-9.101	Čtyřhranné potrubí sk.I z materiálu ALP, analogicky dle ON 12 0405	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2014	R105-10.1	Skříňová jednotka přesné klimatizace, vodou chlazená, sání zepředu, výfuk nahoru. Výkonové údaje viz tabulka zařízení	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2015	R105-10.2	Skříňová jednotka přesné klimatizace, vodou chlazená, sání zepředu, výfuk nahoru. Výkonové údaje viz tabulka zařízení	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2016	R105-10.3	Přetlaková klapka 900X355	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2017	R105-10.4	Vyústka přívodní VK-2O-R1 425X225	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2018	R105-10.101	Čtyřhranné potrubí sk.I z materiálu ALP, analogicky dle ON 12 0405	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2019	R105-20.1	Skříňová jednotka přesné klimatizace, vodou chlazená, sání zepředu, výfuk nahoru. Výkonové údaje viz tabulka zařízení	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2020	R105-20.2	Skříňová jednotka přesné klimatizace, vodou chlazená, sání zepředu, výfuk nahoru. Výkonové údaje viz tabulka zařízení	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2021	R105-20.3	Vyústka přívodní VK-2O-R1 425X225	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2022	R105-20.4	Přetlaková klapka 900X355	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2023	R105-20.101	Čtyřhranné potrubí sk.I z materiálu ALP, analogicky dle ON 12 0405	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2024	R105-21.1	Skříňová jednotka přesné klimatizace, vodou chlazená, sání zepředu, výfuk nahoru. Výkonové údaje viz tabulka zařízení	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2025	R105-21.2	Skříňová jednotka přesné klimatizace, vodou chlazená, sání zepředu, výfuk nahoru. Výkonové údaje viz tabulka zařízení	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2026	R105-21.3	Vyústka přívodní VK-2O-R1 425X225	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2027	R105-21.4	Přetlaková klapka 900X400	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2028	R105-21.101	Čtyřhranné potrubí sk.I z materiálu ALP, analogicky dle ON 12 0405	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2029	R106.1	Systém split tvořený: kondenzátor+nástěnná výparníková jednotka, vč. freonového potrubí délky cca 39bm, ovladače, elektrického propojení mezi vnější a vnitřní částí a příslušenství. Výkonové údaje viz tabulka zařízení	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2030	R106.3	Potipožární stěnový uzávěr s tepelným spouštěním, odolnost 90minut, 200x215	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2031	R106.4	Potipožární stěnový uzávěr s tepelným spouštěním, odolnost 90minut, 200x215	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
2058	R109.1	Systém split tvořený: kondenzátor+ podstropní výparníková jednotka, vč. freonového potrubí délky cca 28bm, ovladače, elektrického propojení mezi vnější a vnitřní částí a příslušenství. Výkonové údaje viz tabulka zařízení	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2059	R109.3	Potipožární sténový uzávěr s tepelným spouštěním, odolnost 90minut, 400X315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2060	R109.4	Potipožární sténový uzávěr s tepelným spouštěním, odolnost 90minut, 400X315	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2061	R110.1	Systém split tvořený: kondenzátor+ podstropní výparníková jednotka, vč. freonového potrubí délky cca 15bm, ovladače, elektrického propojení mezi vnější a vnitřní částí a příslušenství. Výkonové údaje viz tabulka zařízení	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2062	R-1.1	Axiální ventilátor prům. 630 vč. pružných vložek. Výkonové údaje viz tabulka zařízení	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2063	R-1.2	Regulační klapka servo 1000x800	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2064	R-1.3	Přetlaková magnetická klapka (50Pa) 1005x800	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2065	R-1.4	Vyústka přívodní VK-2O-R1 425x625	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2066	R-1.5	Krycí mříž 1005x500	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2067	R-1.101	Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2068	R-2.1	Axiální ventilátor prům. 630 vč. pružných vložek. Výkonové údaje viz tabulka zařízení	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2069	R-2.2	Regulační klapka servo 1000x800	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2070	R-2.3	Protidešťová žaluzie 1000x800	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2071	R-2.4	Přetlaková magnetická klapka (50Pa) 1005x800	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2072	R-2.5	Protidešťová žaluzie 1005x800	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2073	R-2.6	Vyústka přívodní VK-2O-R1 425x625	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2074	R-2.101	Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2075	R-3.1	Axiální ventilátor prům. 355 vč. pružných vložek. Výkonové údaje viz tabulka zařízení	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2076	R-3.2	Regulační klapka servo 400X400	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2077	R-3.3	Přetlaková magnetická klapka (50Pa) 200x345	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2078	R-3.4	Regulace vyústky R1 325x225	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2079	R-3.101	Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2080	R769_000_01	Tepelné izolace (složení viz text technické zprávy)	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2081	R769_000_02	Protipožární izolace (složení viz text technické zprávy)	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2082	R769_000_03	Protipožární izolace s odolností 60 minut	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2083	R769_000_04	Akustické izolace (složení viz text technické zprávy)	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
2084	R769_000_05	Nátěry	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2085	R769_000_06	Identifikační štítky klimatizačních jednotek, směru proudění na potrubí, požárních klapek a pod.	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2086	R769_000_07	Vyregulování systému, uvedení do provozu	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2087	R769_000_08	Komplexní vyzkoušení	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2088	R769_000_09	Zaškolení obsluhy	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvkuúkonstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2089	AHKF-20U	Snímač venk.osvětlenosti,0-20kLux,0-10V,24VAC	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž snímače vč. připojení kabelu na straně periferie a na straně rozvaděče, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2090	ALTF2	Příložné čidlo teploty,-30 až+110°C	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž snímače vč. připojení kabelu na straně periferie a na straně rozvaděče, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2091	ALTR-5	Příložný termostat 20 až+90°C	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž snímače vč. připojení kabelu na straně periferie a na straně rozvaděče, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2092	ASK75.1	Kryt rotačního klapkového pohonu do venkovního prostředí	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku, ostatní práce (montáž) provádí profese elektro vč. všech ostatních vedlejších nákladů
2093	ATF1	Venkovní čidlo teploty,-50 až+90°C	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž snímače vč. připojení kabelu na straně periferie a na straně rozvaděče, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2094	DF-1000U	Čidlo dif.tlaku 0-1000Pa, 0-10V,24VAC	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž snímače vč. připojení kabelu na straně periferie a na straně rozvaděče, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů,
2095	DNR2T-SONDY	Sondy na snímání zaplavení	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž snímače vč. připojení kabelu na straně periferie a na straně rozvaděče, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2096	DS-106	Manostat dif.tlaku,20-300Pa, nastavitelný	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž snímače vč. připojení kabelu na straně periferie a na straně rozvaděče, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2097	DS-106A	Manostat dif.tlaku,50-500Pa, nastavitelný	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž snímače vč. připojení kabelu na straně periferie a na straně rozvaděče, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2098	ETF1	Ponorné čidlo teploty,-30 až+150°C,16bar	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž snímače vč. připojení kabelu na straně periferie a na straně rozvaděče, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, montáž jímky čidla do potrubí zajišťuje profese UT
2099	EV220B 6B	Solenoid 3/8",s cívkou 240VAC,20bar	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku ventilu vč. připojení kabelu na straně periferie a na straně rozvaděče, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, montáž tělesa ventilu do potrubí zajišťuje profese UT
2100	FST-1D/P	Mrazový termostat -10+12°C,6m,IP54	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž snímače vč. připojení kabelu na straně periferie a na straně rozvaděče, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2101	G120P-11/35A	Fr.měnič 11kW, 400V,filtr A,IP55	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž fr.měniče vč. připojení kabelů, nastavení, zprovoznění a následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2102	G120P-3/35A	Fr.měnič 3kW, 400V,filtr A,IP55	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž fr.měniče vč. připojení kabelů, nastavení, zprovoznění a následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2103	G120P-5.5/35A	Fr.měnič 5.5kW, 400V,filtr A,IP55	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž fr.měniče vč. připojení kabelů, nastavení, zprovoznění a následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2104	GBB161.1E	Pohon klapky spoj. 0-10V,20Nm,24VAC	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž pohonu klapky připojení kabelů, nastavení, zprovoznění a následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2105	GCA121.1E	Pohon klapky 16Nm,24VAC,s perem	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž pohonu klapky připojení kabelů, nastavení, zprovoznění a následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2106	GCA161.1E	Pohon klapky 16Nm,0-10V,24VAC,s perem	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž pohonu klapky připojení kabelů, nastavení, zprovoznění a následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2107	GCA326.1E	Pohon klapky 16Nm,230V,s perem,2x pom.spinače	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž pohonu klapky připojení kabelů, nastavení, zprovoznění a následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2108	GMA121.1E	Pohon klapky 7Nm,24VAC,s perem	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž pohonu klapky připojení kabelů, nastavení, zprovoznění a následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2109	GQD121.1A	Pohon klapky 2Nm,24VAC,s perem	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž pohonu klapky připojení kabelů, nastavení, zprovoznění a následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2110	HTF	Kabelové čidlo teploty -35 až+105C, Pt1000	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku, ostatní práce (montáž, zapojení, zprovoznění) provádí profese elektro vč. všech ostatních vedlejších nákladů
2111	KFTF-U/PT1000	Kanál.čidlo teplota/vlhkost,-20-80°C,0-100%	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž snímače vč. připojení kabelu na straně periferie a na straně rozvaděče, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2112	KM-1-HL	Snímač freonu,4-20mA,Al-pouzdro	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž snímače vč. připojení kabelu na straně periferie a na straně rozvaděče, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
2113	KTF1/250	Kanálové čidlo teploty do VZT,-30 až+150°C,250mm	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž snímače vč. připojení kabelu na straně periferie a na straně rozvaděče, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2114	PAK.PREPINAC 6	Paket.přepinac 1-0-2,6paketů,10A,krabice IP65	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž spínače vč. připojení kabelů, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2115	PAK.PREPINAC 9	Paket.přepinac 1-0-2,9paketů,10A,krabice IP65	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž spínače vč. připojení kabelů, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2116	PAK.PREPINAC 9	Paket.přepinac 1-0-2,9paketů,20A,krabice IP65	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž spínače vč. připojení kabelů, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2117	PAKET.SPINAC 4	Paketovy spinac 4 poly,16A,krabice IP65	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž spínače vč. připojení kabelů, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2118	PAKET.SPINAC 4	Paketovy spinac,4 pol.,10A,krabice IP65	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž spínače vč. připojení kabelů, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2119	PAKET.SPINAC 6	Paketovy spinac,6 pol.,16A,krabice IP65	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž spínače vč. připojení kabelů, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2120	PAKET.SPINAC 6	Paketovy spinac,6 pol.,10A,krabice IP65	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž spínače vč. připojení kabelů, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2121	PAKET.SPINAC 9	Paketovy spinac,9 pol.,16A,krabice IP65	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž spínače vč. připojení kabelů, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2122	QFA 3160	Čidlo r.vlhkosti a tepl.venkovní, 2x0-10V,24VAC,2%	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž snímače vč. připojení kabelu na straně periferie a na straně rozvaděče, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2123	SE-22-230-F	Detektor CH4,2st.+porucha, 230V	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž snímače vč. připojení kabelu na straně periferie a na straně rozvaděče, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2124	SHD-U6	Čidlo tlaku pro kapaliny 0-6bar, 24VAC	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž snímače vč. připojení kabelu na straně periferie a na straně rozvaděče, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2125	SHD692-907	Čidlo dif.tlaku pro kapaliny 0-0,5bar, 24VAC,0-10V, do 80°C	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž snímače vč. připojení kabelu na straně periferie a na straně rozvaděče, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2126	UT001	Pokojevé čidlo teploty,Pt1000,-20 až+70°C	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž snímače vč. připojení kabelu na straně periferie a na straně rozvaděče, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2127	UT051	Venkovní čidlo teploty,Pt1000,-20 až+70°C	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž snímače vč. připojení kabelu na straně periferie a na straně rozvaděče, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2128	VD121 15-2.5	Přímý ventil kv=2.5,s pohonem 24V,0-10V,PN16	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku vč. připojení kabelu na straně periferie a na straně rozvaděče, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, montáž tělesa ventilu do potrubí zajišťuje profese UT
2129	VD131 32-16	3-cest.ventil kv=16,s pohonem 24V,0-10V,PN16	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku vč. připojení kabelu na straně periferie a na straně rozvaděče, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, montáž tělesa ventilu do potrubí zajišťuje profese UT
2130	VD133 50	3-cest.ventil kv=40,s pohonem 24V,0-10V,PN16	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku vč. připojení kabelu na straně periferie a na straně rozvaděče, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, montáž tělesa ventilu do potrubí zajišťuje profese UT
2131	XALD01	Ovládací skříňka 1 otvor	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž ovládací skřínky na stěnu a vč. připojení kabelů, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2132	XALK174F	Ovládač nouzového zastavení ve skříní	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž ovládací skřínky na stěnu a vč. připojení kabelů, následnou kontrolu funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2133	XB4BW31B5	Ovládač stiskací prosvětlený, licující	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž tlačítka do ovládací skřínka. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2134	BS 017 116	Jistič 1F typ C, 16A	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvku do rozvaděče
2135	BS 017 120	Jistič 1F typ C, 20A	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvku do rozvaděče
2136	BS 017 316	Jistič 3F typ C, 16A	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvku do rozvaděče
2137	BS 017 325	Jistič 3F typ C, 25A	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvku do rozvaděče
2138	BS 017 340	Jistic 3F typ C, 40A	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvku do rozvaděče
2139	BS 017 350	Jistic 3F typ C, 50A	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvku do rozvaděče
2140	DC-NHU8	Ethernet switch, 8 kanálů	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvku do rozvaděče
2141	DNR2T	Relé pro hlídání hladiny, 230V, 10A	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvku do rozvaděče
2142	IPLC 500	Procesní stanice,1x485,Eth,displej,web	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvku do rozvaděče
2143	M200	Modul rel. výstupů, 4DO,230V,10A	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvku do rozvaděče
2144	M210	Modul rel. výstupů, 8DO,230V,10A	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvku do rozvaděče
2145	M400	Modul 8DI,30VAC	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvku do rozvaděče
2146	M420	Modul 16DI,30VAC	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvku do rozvaděče
2147	M500	Modul 8UI,aktivní	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvku do rozvaděče
2148	M550	Modul 8UI,pasivní	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvku do rozvaděče
2149	M610	Modul 8AO	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvku do rozvaděče

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
2150	M620	Modul 4AO	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvku do rozvaděče
2151	MC1-XAL230AC/E	Vypínací spoušť 230V k výkon.jističi MC	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvku do rozvaděče
2152	MC1B-A125	Výkonový jistič 3F,125A, nastavitelný	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvku do rozvaděče
2153	NAPÁJECÍ OBVO	NAPÁJECÍ OBVODY 3F-Přep.ochr.C, ovl.fáze,stop,contr.fázi	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvků 3F napájecích obvodů do rozvaděče tj. hl.jističe s vypínací cívkou a ovládacím obvodem, přepětovou ochranou a odjištěnou ovládací fází. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2154	NAPÁJENÍ ROZV	NAPÁJENÍ ROZVADĚČE MAR-Jištěný přívod 1F,16A,230V,přep.ochr.D,TR,osv	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvků 1F napájecích obvodů DDC do rozvaděče tj. jističe, trafo 230/24V, přepětovou ochranou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2155	PŘÍVOD 3F 10A	Jištěný přívod 3F,400V,10A	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvků 3F vývodu 400V/25A do rozvaděče tj. jističe. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2156	PŘÍVOD 3F 25A	Jištěný přívod 3F,400V,25A	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvků 3F vývodu 400V/10A do rozvaděče tj. jističe. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2157	QA55-200603	Skříň.rozvaděč 2000x600x300,IP55,vč.přisl.	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku skříně rozvaděče vč. příslušenství. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2158	QA55-200803	Skříň.rozvaděč 2000x800x300,IP55,vč.přisl.	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku skříně rozvaděče vč. příslušenství. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2159	RJ 3A60A20E	SSR 3F,600V,20A,24-275VAC/DC,s chladičem	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvku do rozvaděče
2160	TERMISTOR.REL	PTC termistorové relé, reset.tlačítko	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvku do rozvaděče
2161	STYK.VYVOD 1F,	Styk.vývod 1F,10A,230V,s ovl. obvodem,	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvků 3F stykačového vývodu 230V/10A do rozvaděče tj. jističe, stykače, ovládacího obvodu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2162	VYVOD 1F, 0.4-0:	Styk.vývod 1F,230V,s ovl. obvodem, 0.4-0.63A	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvků 3F stykačového vývodu 230V do rozvaděče tj. jističe, stykače, ovládacího obvodu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2163	VYVOD 1F, 1-1.6/	Styk.vývod 1F,230V,s ovl. obvodem, 1-1.6A	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvků 3F stykačového vývodu 230V do rozvaděče tj. jističe, stykače, ovládacího obvodu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2164	VYVOD 1F, 10A	Vývod 1F,10A,230V	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvků 3F stykačového vývodu 230V do rozvaděče tj. jističe, stykače, ovládacího obvodu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2165	VYVOD 1F, 16A	Vývod 1F,16A,230V	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvků 3F stykačového vývodu 230V do rozvaděče tj. jističe, stykače, ovládacího obvodu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2166	VYVOD 1F, 2.5-4/	Styk.vývod 1F,230V,s ovl. obvodem, 2.5-4A	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvků 3F stykačového vývodu 230V do rozvaděče tj. jističe, stykače, ovládacího obvodu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2167	VYVOD 3F, 1.5KV	Styk.vývod 3F,400V,s ovl. obvodem, 1.5KW	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvků 3F stykačového vývodu 400V do rozvaděče tj. jističe, stykače, ovládacího obvodu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2168	VYVOD 3F, 2.2KV	Styk.vývod 3F,400V,s ovl. obvodem, 2.2KW	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvků 3F stykačového vývodu 400V do rozvaděče tj. jističe, stykače, ovládacího obvodu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2169	VYVOD 3F, 3KW	Styk.vývod 3F,2ot-2vinutí,s ovl.obvodem,termistor 3/1kW	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvků 3F stykačového vývodu 400V do rozvaděče tj. jističe, stykače, ovládacího obvodu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2170	VYVOD 3F, 5.5KV	Styk.vývod 3F,400V,s ovl. obvodem, 5.5KW	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvků 3F stykačového vývodu 400V do rozvaděče tj. jističe, stykače, ovládacího obvodu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2171	VYVOD 3F, 7.5KV	Styk.vývod 3F,400V,s ovl. obvodem, 7.5KW	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvků 3F stykačového vývodu 400V do rozvaděče tj. jističe, stykače, ovládacího obvodu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2172	VYVOD POJISTK	Pojistkový vývod 3F/20A,pro FM 4-5.5kW	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvků 3F pojistkového vývodu 400V do rozvaděče tj. pojistkového držáku, pojistek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2173	VYVOD POJISTK	Pojistkový vývod 3F/50A,pro FM 15kW	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku prvků 3F pojistkového vývodu 400V do rozvaděče tj. pojistkového držáku, pojistek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2174	FC010	Regulátor FCU,2xDI,5xDO, komunikace RS485-Modbus RTU	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž prvku do skříně FCU, včetně nastavení, oživení a zprovoznění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2175	MAG.KONTAKT C	Magnetický kontakt okenní, prac.mezera 15mm, NC, se svork.	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž prvku na okenní konstrukci do skříně FCU, včetně nastavení, oživení a zprovoznění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2176	ME220	Triakový zesilovač, 24VAC, 2x výst.2A	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž prvku do skříně FCU, včetně nastavení, oživení a zprovoznění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2177	MW240	I/O modul pro řízení osvětlení,komunikace RS485-Modbus RTU	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž prvku do skříně FCU, včetně nastavení, oživení a zprovoznění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2178	T1-45-24	trafo 230V/24V, 45VA,na DIN lištu, IP20	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž prvku do skříně FCU, včetně nastavení, oživení a zprovoznění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2179	T1-80-24	trafo 230V/24V, 80VA,na DIN lištu, IP20	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž prvku do skříně FCU, včetně nastavení, oživení a zprovoznění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2180	UC010	IRC ovladač k regulátoru FCU,komunikace RS485-Modbus RTU,24VAC	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž prvku na stěnu, včetně nastavení, oživení a zprovoznění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2181	UC010/DK	IRC ovladač k FC010,kom.RS485-Modbus RTU,24VAC, jen měření teploty	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž prvku na stěnu, včetně nastavení, oživení a zprovoznění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
2182	PT570730_P	Pomocné relé PT s patiči,spona,4P/230V AC	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž prvku do skříně FCU, včetně nastavení, oživení a zprovoznění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2183	R73610401	15"LCD touch panel-Proces.stanice , široký úhel pozorování,1024x768 (640x480 až 1600x1200), VGA (možnost DVI, S-Video) 450cd/m2, 100 až 240Vst, IP 65, OSD z přední strany, Al rámečekProces.stanice 15",LCD dotyk.displej,WIN CE	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž prvku včetně nastavení, oživení a zprovoznění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2184	R73610501	Kabelový žlab 100/60 s přísl.,pozink(metry)	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelového žlabu s veškerým příslušenstvím na nosnou konstrukci kabelových tras. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2185	R73610502	Kabelový žlab 200/60 s přísl.,pozink(metry)	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelového žlabu s veškerým příslušenstvím na nosnou konstrukci kabelových tras. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2186	R73610503	Kabelový žlab 300/60 s přísl.,pozink(metry)	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelového žlabu s veškerým příslušenstvím na nosnou konstrukci kabelových tras. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2187	R73610504	Kabelový žlab 400/60 s přísl.,pozink(metry)	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelového žlabu s veškerým příslušenstvím na nosnou konstrukci kabelových tras. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2188	R73610505	Kabelový žlab 500/60 s přísl.,pozink(metry)	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelového žlabu s veškerým příslušenstvím na nosnou konstrukci kabelových tras. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2189	R73610506	Nosné konstrukce pro kabelové žlaby(kpl)	kpl	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž nosných konstrukcí pro kabelové trasy vč. elinstal. lišt a trubek, příchytok apod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2190	R73610507	Pož.tmel do otv.30x10x15cm,EI dle konstr.	ks	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž požárního ucpávkového tmelu v kabelových prostupech PÚ příslušné pož.odolnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2191	R73610508	topný kabel samoregulační,25W/m	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž topného kabelu na potrubí dle doporučení výrobce. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2192	R73610509	1-CXKE-R B2ca,s1,d0 12Jx1.5mm2	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu do připravené kabelové trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2193	R73610510	1-CXKE-R B2ca,s1,d0 12Jx2.5mm2	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu do připravené kabelové trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2194	R73610511	1-CXKE-R B2ca,s1,d0 4Ox1.5mm2	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu do připravené kabelové trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2195	R73610512	1-CXKE-R B2ca,s1,d0 5Jx1.5mm2	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu do připravené kabelové trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2196	R73610513	CYKY12J 12x1.5mm2	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu do připravené kabelové trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2197	R73610514	CYKY12O 12x1.5mm2	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu do připravené kabelové trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2198	R73610515	CYKY19O 19x1.5mm2	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu do připravené kabelové trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2199	R73610516	CYKY2O 2x1.5mm2	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu do připravené kabelové trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2200	R73610517	CYKY3J 3x1.5mm2	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu do připravené kabelové trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2201	R73610518	CYKY4O 4x1.5mm2	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu do připravené kabelové trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2202	R73610519	CYKY5J 5x1.5mm2	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu do připravené kabelové trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2203	R73610520	CYKY5J 5x2.5mm2	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu do připravené kabelové trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2204	R73610521	CYKY5O 5x1.5mm2	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu do připravené kabelové trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2205	R73610522	CYKY7J 7x1.5mm2	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu do připravené kabelové trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2206	R73610523	CYKY7O 7x1.5mm2	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu do připravené kabelové trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2207	R73610524	JYSTY 2x0.5mm	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu do připravené kabelové trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2208	R73610525	JYTY2O 2x1mm	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu do připravené kabelové trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
2209	R73610526	JYTY40 4x1mm	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu do připravené kabelové trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2210	R73610527	JYTY70 7x1mm	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu do připravené kabelové trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2211	R73610528	LAM DATAPAR 4x0.8mm	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu do připravené kabelové trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2212	R73610529	LAM DATAPAR R 4x0.8mm	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu do připravené kabelové trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2213	R73610530	LAM TWIN UTP 8x0.5mm	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu do připravené kabelové trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2214	R73610531	LAM UTP-R 8x0.5mm	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu do připravené kabelové trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2215	R73610532	PRAFLAGUARDF 4x0.8mm	m	R	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu do připravené kabelové trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2216	R73610601	Zpracování dílenské projektové dokumentace	kpl	R	Položka obsahuje : Dodávku dílenské projektové dokumentace dokumentace rozvaděčů
2217	R73610602	Výroba rozvaděčů	kpl	R	Položka obsahuje : Montáž všech komponentů do rozvaděčů, jejich zapojení a kompletaci skříně rozvaděče vč. dovybavení a kompletací vodiči, žlaby, svorkami, kabelovými průchodkami a dalším nutným pomocným materiálem, včetně odzkoušení funkčnosti a vydání potřebných atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2218	R73610603	Zpracování uživatelských programů	kpl	R	Položka obsahuje : Výrobu SW vybavení pro DDC podstanice
2219	R73610604	Datová integrace chl.strojů a TČ (120DP-20DP/jedn.)	kpl	R	Položka obsahuje : Provedení datové integrace vybraných dat z chladících agregátů a tepelných čerpadel za součinnosti dodavatele této techniky
2220	R73610605	Datová integrace chl.skříní v 2.NP a 5.NP (465DP, 15DP/skříní)	kpl	R	Položka obsahuje : Provedení datové integrace vybraných dat z chladících skříní za součinnosti dodavatele této techniky
2221	R73610606	SW práce pro dálkový přístup	kpl	R	Položka obsahuje : Provedení potřebných SW prací pro umožnění dálkového přístupu správci objektu do systému MaR (viz také TZ)
2222	R73610607	Grafika pro LCD a WEB server	kpl	R	Položka obsahuje : Provedení potřebných SW pro HMI LCD panel pro základní obsluhu z recepce objektu a grafiky pro webserver po dohodě s uživatelem (viz také TZ)
2223	R73610608	Oživení regulace a provedení zkoušek, zaškolení obsluhy	kpl	R	Položka obsahuje : Provedení oživení regulace vč.provedení všech potřebných zkoušek funkčnosti, tak aby dílo funkční min. dle popisu v TZ, zaškolení obsluhy, předání veškeré dokumentace nutné pro provoz zařízení (návod), předání potřebné předávací dokumentace (protokoly z měření a zkoušek, prohlášení o shodě, atd.)
2224	R73610609	Další zboží neuvedené v položkové nabídce	kpl	R	Položka obsahuje : Další dodávky zboží a prací, které nejsou uvedeny v rozpisu prací a které je nutné doat pro bezvadnou funkci díla
2225	R73610610	Ostatní náklady, režie, revize, atd.	kpl	R	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2226	721 14-1100R	Potrubí z litinových trub bezhrdlových odpadní DN 40	m	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka potrubí včetně tvarovek a spojek, kladení a montáž, těsnění hrdel a spojů, uchycení potrubí, Měření: m (v ose potrubí včetně tvarovek) Placení: Cena zahrnuje dodávku potrubí z litinových trub bezhrdlých včetně tvarovek, spojek, kladení, uchycení a montáž, těsnění hrdel a spojů, těsnící materiál, upevňovací materiál, lešenářský materiál, vysekání drážky, zahození a omítnutí drážky, vysekání prostupů. V ceně je započtena doprava, naložení i složení materiálu.
2227	721 14-1102	Potrubí z litinových trub bezhrdlových odpadní DN 70	m	URS	
2228	721 17-3401	Potrubí z plastových trub KG Systém svodné DN 100	m	URS	
2229	721 17-3402	Potrubí z plastových trub KG Systém svodné DN 125	m	URS	
2230	721 17-3403	Potrubí z plastových trub KG Systém svodné DN 150	m	URS	
2231	721 17-3405	Potrubí z plastových trub KG Systém svodné DN 250	m	URS	
2232	721 17-3737	Potrubí z plastových trub polyetylénové svařované dešťové l	m	URS	
2233	721 17-4024	Potrubí z plastových trub HT Systém odpadní DN 70	m	URS	
2234	721 17-4025	Potrubí z plastových trub HT Systém odpadní DN 100	m	URS	
2235	721 17-4026	Potrubí z plastových trub HT Systém odpadní DN 125	m	URS	
2236	721 17-4041	Potrubí z plastových trub HT Systém připojovací DN 32	m	URS	
2237	721 17-4042	Potrubí z plastových trub HT Systém připojovací DN 40	m	URS	
2238	721 17-4043	Potrubí z plastových trub HT Systém připojovací DN 50	m	URS	
2239	721 17-4044	Potrubí z plastových trub HT Systém připojovací DN 70	m	URS	
2240	721 17-4045	Potrubí z plastových trub HT Systém připojovací DN 100	m	URS	

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
2241	721 0001R	Potrubí z bezhrdlé litiny s tlakově odolnými spoji do 3 at DN :	m	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka potrubí včetně tvarovek a spojek, kladení a montáž, těsnění hrdel a spojů, uchycení potrubí, Měření: m (v ose potrubí včetně tvarovek) Placení: Cena zahrnuje dodávku potrubí z litinových trub bezhrdlých včetně tvarovek, spojek, kladení, uchycení a montáž, těsnění hrdel a spojů, těsnící materiál, upevňovací materiál, podpůrné konstrukce, lešenářský materiál, vysekání drážky, zahození a omítnutí drážky, vysekání prostupů. V ceně je započtena doprava, naložení i složení materiálu.
2242	721 0002R	Potrubí z bezhrdlé litiny s tlakově odolnými spoji do 3 at DN :	m	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka potrubí včetně tvarovek a spojek, kladení a montáž, těsnění hrdel a spojů, uchycení potrubí, Měření: m (v ose potrubí včetně tvarovek) Placení: Cena zahrnuje dodávku potrubí z litinových trub bezhrdlých včetně tvarovek, spojek, kladení, uchycení a montáž, těsnění hrdel a spojů, těsnící materiál, upevňovací materiál, podpůrné konstrukce, lešenářský materiál, vysekání drážky, zahození a omítnutí drážky, vysekání prostupů. V ceně je započtena doprava, naložení i složení materiálu.
2243	721 0003R	Potrubí z bezhrdlé litiny s tlakově odolnými spoji do 3 at DN :	m	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka potrubí včetně tvarovek a spojek, kladení a montáž, těsnění hrdel a spojů, uchycení potrubí, Měření: m (v ose potrubí včetně tvarovek) Placení: Cena zahrnuje dodávku potrubí z litinových trub bezhrdlých včetně tvarovek, spojek, kladení, uchycení a montáž, těsnění hrdel a spojů, těsnící materiál, upevňovací materiál, podpůrné konstrukce, lešenářský materiál, vysekání drážky, zahození a omítnutí drážky, vysekání prostupů. V ceně je započtena doprava, naložení i složení materiálu.
2244	721 19-4104	Vyvedení odpadních výpustek do DN 40	ks	URS	
2245	721 19-4105	Vyvedení odpadních výpustek DN 50	ks	URS	
2246	721 19-4107	Vyvedení odpadních výpustek DN 70	ks	URS	
2247	721 19-4109	Vyvedení odpadních výpustek DN 100	ks	URS	
2248	721 21-1401	Podlahové vpustí s vodorovným odtokem DN 50	ks	URS	
2249	721 21-1402	Podlahové vpustí s vodorovným odtokem DN 50 průtočná s	ks	URS	
2250	721 21-1402	Podlahové vpustí s vodorovným odtokem DN 50 průtočná s	ks	URS	
2251	721 0004R	Terasová vpust DN 70 s vodorovným odtokem, košíkem, pevnou izolační přírubou, suchou klapkou a vyhřívací sadou, hltnost 2,5 l/s	ks	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka kompletního výrobku, kladení a montáž, těsnění hrdel a spojů Měření: soubor Placení: Cena zahrnuje dodávku kompletního výrobku s vyhřívací sadou, kladení, uchycení a montáž, těsnící materiál, upevňovací materiál, V ceně je započtena doprava, naložení i složení materiálu.
2252	721 0005R	Terasová vpust DN 70 se svislým odtokem, košíkem, pevnou izolační přírubou, suchou klapkou a vyhřívací soupravou, hltnost 0,8 l/s	ks	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka kompletního výrobku, kladení a montáž, těsnění hrdel a spojů Měření: soubor Placení: Cena zahrnuje dodávku kompletního výrobku s vyhřívací sadou, kladení, uchycení a montáž, těsnící materiál, upevňovací materiál, V ceně je započtena doprava, naložení i složení materiálu.
2253	721 0006R	Kompletní krabicový nerezový žlab kuchyňský se svislým odtokem DN 100	soub	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka kompletního výrobku, kladení a montáž, těsnění hrdel a spojů Měření: soubor Placení: Cena zahrnuje dodávku kompletního výrobku (vpust, koš svislý, sifon svislý, těsnící kroužek na sifon, vana nerez300x600x100 včetně příslušenství, mřížkový rošt 250x550, protiskluz pro vanu 300x600, R-výplň hran tmelem), kladení, uchycení a montáž, těsnící materiál, upevňovací materiál, V ceně je započtena doprava, naložení i složení materiálu.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
2254	721 0007R	Kompletní krabicový nerezový žlab kuchyňský se svislým odtokem DN 100	soub	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka kompletního výrobku, kladení a montáž, těsnění hrdel a spojů Měření: soubor Placení: Cena zahrnuje dodávku kompletního výrobku (1dílná nerez vpust Dn 100 s připojením na žlab, koš svislý pro vpust, sifon svislý DN 100, děrovaný kryt na vpust, těsnící kroužek, rošt 100x4500, žlab dl.4500, výplň hran tmelem), kladení, uchycení a montáž, těsnící materiál, upevňovací materiál, V ceně je započtena doprava, naložení i složení materiálu.
2255	721 0008R	Zápachová uzávěrka z PE svařovaná z 45°kolen d32	ks	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka kompletního výrobku, kladení a montáž, těsnění hrdel a spojů Měření: ks Placení: Cena zahrnuje výrobu kompletního výrobku, materiál, kladení, uchycení a montáž, těsnící materiál, upevňovací materiál, V ceně je započtena doprava, naložení i složení materiálu.
2256	721 0009R	Zápachová uzávěrka z PE svařovaná z 45°kolen d50	ks	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka kompletního výrobku, kladení a montáž, těsnění hrdel a spojů Měření: ks Placení: Cena zahrnuje výrobu kompletního výrobku, materiál, kladení, uchycení a montáž, těsnící materiál, upevňovací materiál, V ceně je započtena doprava, naložení i složení materiálu.
2257	721 0010R	Zápachová uzávěrka z PE se šroubením d100	ks	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka kompletního výrobku, kladení a montáž, těsnění hrdel a spojů Měření: ks Placení: Cena zahrnuje dodávku kompletního výrobku, kladení, uchycení a montáž, těsnící materiál, upevňovací materiál, lešenářský materiál. V ceně je započtena doprava, naložení i složení materiálu.
2258	721 0011R	Zápachová uzávěrka z PE s dlouhým hrdlem a čistícím otvorem d70	ks	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka kompletního výrobku, kladení a montáž, těsnění hrdel a spojů Měření: ks Placení: Cena zahrnuje dodávku kompletního výrobku, kladení, uchycení a montáž, těsnící materiál, upevňovací materiál, lešenářský materiál. V ceně je započtena doprava, naložení i složení materiálu.
2259	721 21-2112	Odtokové sprchové žlaby se zápach. uzávěrkou a roštem délky 800 mm	ks	URS	
2260	721 23-3113	Střešní vtoky polypropylenové pro ploché střechy s odtokem svislým DN 125	ks	URS	
2261	721 0012R	Atiková balkonová rohová PUR vpust s vodorovným odpadem skrz atiku DN 100	ks	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka kompletního výrobku, kladení a montáž, těsnění hrdel a spojů Měření: soubor Placení: Cena zahrnuje dodávku kompletního výrobku, kladení, uchycení a montáž, těsnící materiál, upevňovací materiál, V ceně je započtena doprava, naložení i složení materiálu.
2262	721 27-3152	Ventilační hlavice z polypropylenu DN 75	ks	URS	
2263	721 27-3153	Ventilační hlavice z polypropylenu DN 125	ks	URS	
2264	721 0013R	Vyhřívací sada vhodná pro vyhřívání dešťových vtoků se samoregulačním topným tělesem 18W/230V	soubor	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka kompletního výrobku, kladení a montáž, těsnění hrdel a spojů Měření: ks Placení: Cena zahrnuje dodávku kompletního výrobku, kladení, uchycení a montáž, těsnící materiál, upevňovací materiál. V ceně je započtena doprava, naložení i složení materiálu.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
2265	721 0014R	Kalové čerpadlo s plovákovým spínačem, výtlak d32, H=5m, Q=6m3/hod v jímce	soubor	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka kompletního výrobku, kladení a montáž, těsnění hrdel a spojů Měření: soubor Placení: Cena zahrnuje dodávku kompletního výrobku, kladení, uchycení a montáž, těsnící materiál, upevňovací materiál. V ceně je započtena doprava, naložení i složení materiálu.
2266	721 29-0111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	URS	
2267	721 29-0112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150 a DN 200	m	URS	
2268	721 29-0113	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 250 a DN 300	m	URS	
2269	721 29-0123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300	m	URS	
2270	998 72-1203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech do 24 m	%	URS	
2271	722 13-0233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 25	m	URS	
2272	722 13-0234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 32	m	URS	
2273	722 13-0235	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 40	m	URS	
2274	722 13-0236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 50	m	URS	
2275	722 14-0109	Potrubí z ocelových trubek nerezových spojovaných lisováním DN 80	m	URS	
2276	722 17-4002	Potrubí z plast.trubek z PPR PN 16 (SDR 7,4) spoj.polyfuzní	m	URS	
2277	722 17-4003	Potrubí z plast.trubek z PPR PN 16 (SDR 7,4) spoj.polyfuzní	m	URS	
2278	722 17-4004	Potrubí z plast.trubek z PPR PN 16 (SDR 7,4) spoj.polyfuzní	m	URS	
2279	722 17-4005	Potrubí z plast.trubek z PPR PN 16 (SDR 7,4) spoj.polyfuzní	m	URS	
2280	722 17-4006	Potrubí z plast.trubek z PPR PN 16 (SDR 7,4) spoj.polyfuzní	m	URS	
2281	722 17-6112	Montáž potrubí z plastových hmot svařovaných polyfuzně do	m	URS	
2282	722 17-6113	Montáž potrubí z plastových hmot svařovaných polyfuzně do	m	URS	
2283	722 17-6114	Montáž potrubí z plastových hmot svařovaných polyfuzně do	m	URS	
2284	722 17-6115	Montáž potrubí z plastových hmot svařovaných polyfuzně do	m	URS	
2285	722 17-6116	Montáž potrubí z plastových hmot svařovaných polyfuzně do	m	URS	
2286	722 17-6117	Montáž potrubí z plastových hmot svařovaných polyfuzně do	m	URS	
2287	722 17-6118	Montáž potrubí z plastových hmot svařovaných polyfuzně do	m	URS	
2288	722 0001R	Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 (SDR 7,4) třívrstvá s AL vrstvou spoj.polyfuzně D20x2,8	m	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka potrubí včetně tvarovek a zástříků, kladení a montáž, těsnící, upevňovací a spojovací materiál, Měření: m (v ose potrubí včetně tvarovek) Placení: Cena zahrnuje dodávku potrubí včetně tvarovek a zástříků, kladení a montáž, těsnící a spojovací materiál, upevňovací materiál, lešenářský materiál, vysekání drážek, zahození a omítnutí drážek včetně zednických výpomocí, dopravy, naložení a složení materiálu
2289	722 0002R	Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 (SDR 7,4) třívrstvá s AL vrstvou spoj.polyfuzně D25x3,5	m	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka potrubí včetně tvarovek a zástříků, kladení a montáž, těsnící, upevňovací a spojovací materiál, Měření: m (v ose potrubí včetně tvarovek) Placení: Cena zahrnuje dodávku potrubí včetně tvarovek a zástříků, kladení a montáž, těsnící a spojovací materiál, upevňovací materiál, lešenářský materiál, vysekání drážek, zahození a omítnutí drážek včetně zednických výpomocí, dopravy, naložení a složení materiálu
2290	722 0003R	Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 (SDR 7,4) třívrstvá s AL vrstvou spoj.polyfuzně D32x4,5	m	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka potrubí včetně tvarovek a zástříků, kladení a montáž, těsnící, upevňovací a spojovací materiál, Měření: m (v ose potrubí včetně tvarovek) Placení: Cena zahrnuje dodávku potrubí včetně tvarovek a zástříků, kladení a montáž, těsnící a spojovací materiál, upevňovací materiál, lešenářský materiál, vysekání drážek, zahození a omítnutí drážek včetně zednických výpomocí, dopravy, naložení a složení materiálu

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
2291	722 0004R	Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 (SDR 7,4) třívrstvá s AL vrstvou spoj.polyfuzně D40x5,5	m	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka potrubí včetně tvarovek a zástříků, kladení a montáž, těsnící, upevňovací a spojovací materiál, Měření: m (v ose potrubí včetně tvarovek) Placení: Cena zahrnuje dodávku potrubí včetně tvarovek a zástříků, kladení a montáž, těsnící a spojovací materiál, upevňovací materiál, lešenářský materiál, vysekání drážek, zahození a omítnutí drážek včetně zednických výpomocí, dopravy, naložení a složení materiálu
2292	722 0005R	Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 (SDR 7,4) třívrstvá s AL vrstvou spoj.polyfuzně D50x6,9	m	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka potrubí včetně tvarovek a zástříků, kladení a montáž, těsnící, upevňovací a spojovací materiál, Měření: m (v ose potrubí včetně tvarovek) Placení: Cena zahrnuje dodávku potrubí včetně tvarovek a zástříků, kladení a montáž, těsnící a spojovací materiál, upevňovací materiál, lešenářský materiál, vysekání drážek, zahození a omítnutí drážek včetně zednických výpomocí, dopravy, naložení a složení materiálu
2293	722 0006R	Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 (SDR 7,4) třívrstvá s AL vrstvou spoj.polyfuzně D63x8,6	m	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka potrubí včetně tvarovek a zástříků, kladení a montáž, těsnící, upevňovací a spojovací materiál, Měření: m (v ose potrubí včetně tvarovek) Placení: Cena zahrnuje dodávku potrubí včetně tvarovek a zástříků, kladení a montáž, těsnící a spojovací materiál, upevňovací materiál, lešenářský materiál, vysekání drážek, zahození a omítnutí drážek včetně zednických výpomocí, dopravy, naložení a složení materiálu
2294	722 0007R	Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 (SDR 7,4) třívrstvá s AL vrstvou spoj.polyfuzně D75x10,3	m	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka potrubí včetně tvarovek a zástříků, kladení a montáž, těsnící, upevňovací a spojovací materiál, Měření: m (v ose potrubí včetně tvarovek) Placení: Cena zahrnuje dodávku potrubí včetně tvarovek a zástříků, kladení a montáž, těsnící a spojovací materiál, upevňovací materiál, lešenářský materiál, vysekání drážek, zahození a omítnutí drážek včetně zednických výpomocí, dopravy, naložení a složení materiálu
2295	722 18-1123	Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25	kus	URS	
2296	722 18-1126	Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 25 do 50	kus	URS	
2297	722 18-1127	Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 50 do 100	kus	URS	
2298	722 18-1231	Ochrana potrubí izol.trubicemi tl. přes 10 do 15mm DN do 25	m	URS	
2299	722 18-1232	Ochrana potrubí izol.trubicemi tl. přes 10 do 15mm DN přes 25 do 50	m	URS	
2300	722 18-1233	Ochrana potrubí izol.trubicemi tl. přes 10 do 15mm DN přes 50 do 100	m	URS	
2301	722 18-1242	Ochrana potrubí izol.trubicemi tl. přes 15 do 20mm DN přes 25 do 50	m	URS	
2302	722 18-1243	Ochrana potrubí izol.trubicemi tl. přes 15 do 20mm DN přes 50 do 100	m	URS	
2303	722 18-1244	Ochrana potrubí izol.trubicemi tl. přes 15 do 20mm DN přes 100 do 150	m	URS	
2304	722 18-1252	Ochrana potrubí izol.trubicemi tl. přes 20 do 30mm DN přes 25 do 50	m	URS	
2305	722 0008R	Ochrana potrubí tepelně izolačními pouzdry z minerální vlny	m	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka izolačních pouzder, kladení a montáž, těsnící, upevňovací a spojovací materiál, Měření: m (v ose potrubí včetně tvarovek) Placení: Cena zahrnuje dodávku izolačních pouzder, kladení a montáž, těsnící a spojovací materiál, upevňovací materiál, lešenářský materiál, doprava, naložení a složení materiálu
2306	722 0009R	Ochrana potrubí tepelně izolačními pouzdry z minerální vlny	m	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka izolačních pouzder, kladení a montáž, těsnící, upevňovací a spojovací materiál, Měření: m (v ose potrubí včetně tvarovek) Placení: Cena zahrnuje dodávku izolačních pouzder, kladení a montáž, těsnící a spojovací materiál, upevňovací materiál, lešenářský materiál, doprava, naložení a složení materiálu
2307	722 19-0401	Vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	ks	URS	
2308	722 22-0152	Nástěnky plastové PPR PN20, DN20 x G1/2	ks	URS	
2309	722 21-1124	Armatury přírubové-šoupátka s ručním kolem třmenová PN 20	soubor	URS	
2310	722 21-9102	Montáž vodovodních armatur přírubových DN 50	ks	URS	

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
2311	722 0010R	Redukční ventil pružinový přírubový z tvárné litiny D 17P DN 50 se 2 manometry, výstupní tlak 6 at	ks	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka armatury včetně těsnícího, spojovacího a upevňovacího materiálu, Měření: ks Placení: Cena zahrnuje dodávku armatury včetně těsnícího a spojovacího materiálu, upevňovací materiál, lešenářský materiál, doprava, naložení a složení materiálu
2312	722 22-1134	Ventily výtokové s PO ventilem na hadici DN 15	soubor	URS	
2313	722 22-4115	Kohout plnicí a vypouštěcí PN 10 DN 15	soubor	URS	
2314	722 0011R	Kohout plnicí a vypouštěcí PN 10 DN 25	soubor	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka a montáž armatury včetně těsnícího, spojovacího a upevňovacího materiálu, Měření: ks Placení: Cena zahrnuje dodávku armatury a čas potřebný k montáži armatury včetně těsnícího a spojovacího materiálu, upevňovací materiál, lešenářský materiál, doprava, naložení a složení materiálu
2315	722 23-1075	Ventily zpětné, PN10 do 110°C, G 5/4	ks	URS	
2316	722 23-1077	Ventily zpětné, PN10 do 110°C, G 2	ks	URS	
2317	722 23-1143	Ventil pojistný G 1	ks	URS	
2318	722 23-2302	Kompenzátory gumové PN 16 do 105°C G 1	ks	URS	
2319	722 23-2061	Kulové kohouty přímé, vnitřní závit, s vypouštěním G 1/2	ks	URS	
2320	722 23-2062	Kulové kohouty přímé, vnitřní závit, s vypouštěním G 3/4	ks	URS	
2321	722 23-2063	Kulové kohouty přímé, vnitřní závit, s vypouštěním G 1	ks	URS	
2322	722 23-2064	Kulové kohouty přímé, vnitřní závit, s vypouštěním G 5/4	ks	URS	
2323	722 23-2065	Kulové kohouty přímé, vnitřní závit, s vypouštěním G 6/4	ks	URS	
2324	722 23-2066	Kulové kohouty přímé, vnitřní závit, s vypouštěním G 2	ks	URS	
2325	722 23-2043	Kulové kohouty přímé, vnitřní závit, G 1/2	ks	URS	
2326	722 23-2044	Kulové kohouty přímé, vnitřní závit, G 3/4	ks	URS	
2327	722 23-2045	Kulové kohouty přímé, vnitřní závit, G 1	ks	URS	
2328	722 23-2046	Kulové kohouty přímé, vnitřní závit, G 5/4	ks	URS	
2329	722 23-2048	Kulové kohouty přímé, vnitřní závit, G 2	ks	URS	
2330	722 23-4270	Filtr bronzový PN 16 G 3	ks	URS	
2331	722 25-0133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 2	soubor	URS	
2332	722 26-2151	Vodoměry přírubové horizontální DN 50 Q=12 m3/hod	ks	URS	
2333	722 0012R	Termostatický přímočinný proporcionální ventil na vyvážení cirkulace s rozsahem regulace 40°-60°C DN 15	soubor	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka a montáž armatury včetně těsnícího, spojovacího a upevňovacího materiálu, Měření: ks Placení: Cena zahrnuje dodávku armatury a čas potřebný k montáži armatury včetně těsnícího a spojovacího materiálu, upevňovací materiál, lešenářský materiál, doprava, naložení a složení materiálu
2334	722 29-0226	Zkouška těsnosti potrubí do DN 50	m	URS	
2335	722 29-0229	Zkouška těsnosti potrubí do DN 100	m	URS	
2336	722 29-0234	Proplach a desinfekce potrubí do DN 80	m	URS	
2337	998 72-2102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky přes 12	%	URS	
2338	724 0001R	Automatická tlaková stanice vody s regulovatelnými otáčkami	soubor	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka a montáž kompletní čerpací stanice včetně těsnícího, spojovacího, montážního a upevňovacího materiálu, Měření: soubor Placení: Cena zahrnuje dodávku a montáž kompletní čerpací stanice včetně těsnícího, spojovacího, montážního a upevňovacího materiálu, doprava, naložení a složení materiálu, uvedení do provozu

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
2339	724 0002R	Elektronicky řízené mokroběžné oběhové cirkulační čerpadlo do potrubí s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro variabilní diferenční tlak. Těleso bronz, oběžné kolo PP+G/F 40%, ušlechtilá ocel, DN 25, šroubový spoj. Q=1,5 m3/hod, H=2m, (Qmax=2,5m3/hod, Hmax=5m).	soubor	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka a montáž kompletního čerpadla včetně těsnícího, spojovacího, montážního a upevňovacího materiálu, Měření: soubor Placení: Cena zahrnuje dodávku a montáž kompletního čerpadla včetně těsnícího, spojovacího, montážního a upevňovacího materiálu, doprava, naložení a složení materiálu, uvedení do provozu
2340	724 23-1128	Tlakoměr 0 - 10 bar	soubor	URS	
2341	998 72-4203	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky přes 12	%	URS	
2342	725 11-2021	Klozet keramický závěsný s hlubokým splachováním odpad	soubor	URS	
		vodorovný včetně sedátka			
2343	725 0001R	Klozet keramický závěsný s hlubokým splachováním pro tělesně postižené, odpad vodorovný včetně sedátka a oddáleného pneumatického splachování	soubor	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka a montáž kompletní závěsné klozetové mísy pro invalidy včetně těsnícího, spojovacího, montážního a upevňovacího materiálu, manžety, sedátka a oddáleného splachování s tlačítkem na stěně, zaslepení splachovacího tlačítka na nádrže Měření: soubor Placení: Cena zahrnuje dodávku a montáž kompletní klozetové mísy včetně těsnícího, spojovacího, montážního a upevňovacího materiálu, manžety a sedátka, oddáleného pneumatického splachování s tlačítkem na stěně, zaslepení splachovacího tlačítka na nádrže, doprava, naložení a složení materiálu
2344	725 21-1601	Umyvadlo keramické se zápachovou uzávěrkou připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon - 450 mm	soubor	URS	
2345	725 21-1623	Umyvadlo keramické se zápachovou uzávěrkou připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě se sloupem - 600 mm	soubor	URS	
2346	725 21-1681	Umyvadlo zdravotní (pro invalidy) keramické se zápachovou uzávěrkou připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě - 640 mm	soubor	URS	
2347	725 12-1527	Pisoárové záchodky automatické s integrovaným napájecím zdrojem radarový senzor	soubor	URS	
2348	725 23-1203	Bidety se zápachovou uzávěrkou keramické závěsné	soubor	URS	
2349	725 29-1706	Smaltovaná madla rovná 800 mm pro invalidní WC	soubor	URS	
2350	725 29-1722	Smaltovaná madla krakorcová sklopná 834 mm pro invalidní WC	soubor	URS	
2351	725 0002R	Výlevky ocelové smaltované s plastovou mřížkou a zápachovou uzávěrkou	soubor	R	Dodávky, materiály a provedení: Dodávka a montáž kompletní ocelové smaltované výlevky se zápachovou uzávěrkou včetně těsnícího, spojovacího, montážního a upevňovacího materiálu a mřížky Měření: soubor Placení: Cena zahrnuje dodávku a montáž kompletní ocelové smaltované výlevky se zápachovou uzávěrkou a mřížkou včetně těsnícího, spojovacího, montážního a upevňovacího materiálu, mřížky, doprava, naložení a složení materiálu
2352	725 81-9402	Ventil rohový bez připojovací trubičky	soubor	URS	
2353	725 82-2611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu	soubor	URS	
2354	725 82-3112	Baterie bidetová páková s výpustí	soubor	URS	
2355	725 82-1315	Baterie dřezové nástěnné pákové otočné - 225 mm (výlevky)	soubor	URS	
2356	725 82-1325	Baterie dřezové stojánkové pákové otočné - 240 mm (dřez v kuch. lince)	soubor	URS	
2357	725 84-1311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	URS	
2358	725 86-2103	Zápachová uzávěrka pro dřezu DN 40/50	ks	URS	
2359	725 86-5411	Zápachová uzávěrka pro pisoáry DN 32/40	ks	URS	
2360	725 98-0122	Dvířka 15/30	ks	URS	
2361	725 98-0123	Dvířka 30/30	ks	URS	
2362	998 72-5203	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech výšky přes 12 do 24m	%	URS	

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
2363	726 13-1011	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro bidety, stavební výška 1120	soubor	URS	
2364	726 13-1043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1120 pro tělesné postižené	soubor	URS	
2365	726 13-1051	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1200 mm	soubor	URS	
2366	726 13-1021	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry, stavební výška 1300 mm	soubor	URS	
2367	998 72-6213	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty v objektech výšky přes 12 do 24m	%	URS	
2368	727 11-1424	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup tl.150 D 50	ks	URS	
2369	727 11-1425	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup tl.150 D 76	ks	URS	
2370	727 11-1427	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup tl.150 D 125	ks	URS	
2371	727 11-1428	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup tl.150 D 150	ks	URS	
2372	727 12-1131	Protipožární ochranné manžety z jedné strany konstrukce pož. od. EI120, D50	ks	URS	
2373	727 12-1132	Protipožární ochranné manžety z jedné strany konstrukce pož. od. EI120, D63	ks	URS	
2374	727 12-1133	Protipožární ochranné manžety z jedné strany konstrukce pož. od. EI120, D75	ks	URS	
2375	727 12-1134	Protipožární ochranné manžety z jedné strany konstrukce pož. od. EI120, D90	ks	URS	
2376	727 12-1135	Protipožární ochranné manžety z jedné strany konstrukce pož. od. EI120, D110	ks	URS	
2377	727 12-1136	Protipožární ochranné manžety z jedné strany konstrukce pož. od. EI120, D125	ks	URS	
2378	727 12-1137	Protipožární ochranné manžety z jedné strany konstrukce pož. od. EI120, D160	ks	URS	
2379	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	URS	
2380	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	URS	
2381	979081111	X Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	URS	
2382	979081121	X Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km	t	URS	
2383	979082111	X Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	URS	
2384	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot za každých dalších 5 m	t	URS	
2385	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	URS	
2386	723111206	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40	m	URS	
2387	723150314	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla D 89/3,6	m	URS	

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
2388	723150315	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla D 108/4	m	URS	
2389	723150316	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla D 133/4,5	m	URS	
2390	723150347	Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kováním přes 1 DN DN 125/ 80	kus	URS	
2391	723190253	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 25	kus	URS	
2392	723190254	Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 50	kus	URS	
2393	723190257	Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 100	kus	URS	
2394	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	URS	
2395	723213214	Armatury přírubové kulové kohouty PN 16 do 200 st.C uzavírací těleso uhlíková ocel DN 80	soubor	URS	
2396	723221302	Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové PN 4 vnější závit G 1/2	kus	URS	
2397	723231163	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185st.C plnopřítokové s koulí „DADO“ vnitřní závit těžká řada G 3/4	kus	URS	
2398	723231166	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185st.C plnopřítokové s koulí „DADO“ vnitřní závit těžká řada G 1 1/2	kus	URS	
2399	723R1	Membránový bezpečnostní havarijní uzávěr přírubový DN 80	kus	R	Jedná se o membránový bezpečnostní ventil . Je to nepřímocinný (membrána není přímo řízena cívkou, ale tlakem protékajícího plynu) direktní (2 polohy - otevřeno x zavřeno) ventil bez napětí uzavřen. Napájení 230 V provedení pravé. Těleso i víko je zhotoveno z materiálu ČSN 42 4231.70, membrána je zhotovena z pryžotextilie. Dodávka a montáž včetně souvisejícího materiálu a dopravy.
2400	723R2	Filtr plynový přírubový DN80	kus	R	Těleso i víko je zhotoveno z hliníkové slitiny, na nerezové mřížce je navlečena filtrační textílie, která je schopna zachytit nečistoty o rozměrech 5 mikrónů. Dodávka a montáž včetně souvisejícího materiálu a dopravy.
2401	723R3	Manometr průměr stupnice 100, s kulovým kohoutem, rozsah 0-6 kPa	kus	R	Dodávka a montáž včetně souvisejícího materiálu a dopravy.
2402	723R4	Výchozí revize plynoinstalace včetně dokladu	komplet	R	Dodávka a montáž včetně souvisejícího materiálu a dopravy.
2403	723R5	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla D 324/8	m	R	V ceně je montáž , prořez, trubní oblouky, a veškeré náklady na sváření včetně nákladů na dopravu.
2404	142311110	trubky ocelové bežešvé hladké kruhové vnějšího průměru nad 133 mm ve výrobních délkách s vnějším i vnitřním povrchem okujeným, bez ochrany povrchu ČSN 41 1353.1 vnější D tloušťka stěny mm 324 8,0	m	URS	
2405	727111312	Prostup kovového potrubí D 25 mm stěnou tl 10 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 45	kus	URS	
2406	727111316	Prostup kovového potrubí D 106 mm stěnou tl 10 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 45	kus	URS	
2407	727111317	Prostup kovového potrubí D 125 mm stěnou tl 10 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 45	kus	URS	
2408	727111422	Prostup kovového potrubí D 25 mm stropem tl 15cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 45	kus	URS	
2409	727111427	Prostup kovového potrubí D 125 mm stropem tl 15cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 45	kus	URS	
2410	783121111	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami konstrukcí těžkých "A" lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní 1x email	m2	URS	
2411	783425611	Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami potrubí přes DN 100 do DN 150 mm lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní a 1x email	m	URS	
2412	580506001	Domovní plynovody kontrola souladu provedené instalace s projektovou dokumentací plynovodu délky do 20 m	úsek	URS	

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
2413	580506002	Domovní plynovody kontrola souladu provedené instalace s projektovou dokumentací plynovodu délky přes 20 do 50 m	úsek	URS	
2414	580506003	Domovní plynovody kontrola souladu provedené instalace s projektovou dokumentací plynovodu délky za každých dalších i započatých 20 m přes 50 m	úsek	URS	
2415	580506111	Nízkotlaké plynovody kontrola funkce a těsnosti uzávěru kulového	kus	URS	
2416	580506113	Nízkotlaké plynovody kontrola těsnosti pěnnotvorným roztokem	kus	URS	
2417	580506115	Nízkotlaké plynovody kontrola těsnosti přírubového spoje pěnnotvorným roztokem	kus	URS	
2418	580506313	Opakovaná tlaková zkouška plynovodu tlakování plynovodu DN přes 80 do 150, délky do 20 m	úsek	URS	
2419	580506314	Opakovaná tlaková zkouška plynovodu tlakování plynovodu DN přes 80 do 150, délky přes 20 do 100 m	úsek	URS	
2420	580506320	Provedení tlakové zkoušky plynovodu nízkotlakého	úsek	URS	
2421	580506324	Opakovaná tlaková zkouška plynovodu odvodušnění plynovodu DN přes 80 do 150, délky do 20 m	úsek	URS	
2422	580506325	Opakovaná tlaková zkouška plynovodu odvodušnění plynovodu DN přes 80 do 150, délky přes 20 do 100 m	úsek	URS	
2423	741AAA-R-c	Trubka tužší PVC ohebná EI do 25mm uložená do betonu/pod omítkou	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prací (naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2424	741AAB-R-c	Trubka PVC ohebná EI bezhalogenová 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prací (naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2425	741ABA	Trubka PVC tuhá elektroinstalační do 25mm uložená do betonu	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prací (naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2426	741ABG	Trubka plastová tuhá, hladká, bezhalogenová (HF) elektroinstalační 32-50mm uložená pevně	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prací (naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2427	741ABF	Trubka plastová hladká, tuhá, bezhalogenová (HF) elektroinstalační 16-25mm uložená pevně	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prací (naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2428	741BAA	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací do 40/40 mm	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž žlabu na konstrukci, omítku a pod. vč.podružného materiálu pro upevnění žlabu (drobné konzolky, šroubový materiál, šrouby, vruty). Včetně spojek, ohybů, rohů, ale bez krabic. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2429	741BAC	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací 75/75 - 75/100 mm	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž žlabu na konstrukci, omítku a pod. vč.podružného materiálu pro upevnění žlabu (drobné konzolky, šroubový materiál, šrouby, vruty). Včetně spojek, ohybů, rohů, ale bez krabic. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2430	741DCA	Kabelový rošt pozinkovaný, šířka do 300 mm, délka 3m, vč. konzol či závěsů	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž roštu vč. podružného materiálu, rozměření, montáž konstrukce, upevnění a elektrického pospojování. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2431	741DCB	Kabelový rošt pozinkovaný, šířka 400 mm, délka 3m, vč. konzol či závěsů, funkčnost E60	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž roštu vč. podružného materiálu, rozměření, montáž konstrukce, upevnění a elektrického pospojování. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2432	741DCC	Kabelový rošt pozinkovaný, šířka 500 mm, délka 3m, vč. konzol či závěsů, funkčnost E60	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž roštu vč. podružného materiálu, rozměření, montáž konstrukce, upevnění a elektrického pospojování. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2433	741DCD	Kabelový rošt pozinkovaný, šířka 600 mm, délka 3m, vč. konzol či závěsů, funkčnost E60	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž roštu vč. podružného materiálu, rozměření, montáž konstrukce, upevnění a elektrického pospojování. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2434	741DDB	Kabelový drátěný rošt š.65mm, v.52mm, galvanizovaný, vč. konzol či závěsů	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž roštu vč. podružného materiálu, ohybových, spojovacích a odbočných dílů, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, elektrického pospojování a provedení základního nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2435	741DDD	Kabelový drátěný rošt š.100mm, v.52mm, galvanizovaný, vč. konzol či závěsů	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž roštu vč. podružného materiálu, ohybových, spojovacích a odbočných dílů, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, elektrického pospojování a provedení základního nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2436	741DDF	Kabelový drátěný rošt š.200mm, v.52mm, galvanizovaný, vč. konzol či závěsů	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž roštu vč. podružného materiálu, ohybových, spojovacích a odbočných dílů, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, elektrického pospojování a provedení základního nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
2437	741DDH	Kabelový drátěný rošt š.300mm, v.52mm, galvanizovaný, vč. konzol či závěsů, funkčnost E60	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž roštu vč. podružného materiálu, ohybových, spojovacích a odbočných dílů, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, elektrického pospojování a provedení základního náteru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2438	741DDH-R-c	Kabelový drátěný rošt š.400mm, v.52mm, galvanizovaný, vč. konzol či závěsů, funkčnost E60	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž roštu vč. podružného materiálu, ohybových, spojovacích a odbočných dílů, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, elektrického pospojování a provedení základního náteru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2439	741DDH	Kabelový drátěný rošt š.300mm, v.105mm, galvanizovaný, vč. konzol či závěsů	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž roštu vč. podružného materiálu, ohybových, spojovacích a odbočných dílů, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, elektrického pospojování a provedení základního náteru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2440	741DDH-R-c	Kabelový drátěný rošt š.400mm, v.105mm, galvanizovaný, vč. konzol či závěsů, funkčnost E60	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž roštu vč. podružného materiálu, ohybových, spojovacích a odbočných dílů, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, elektrického pospojování a provedení základního náteru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2441	741DAI-R-c	Kabelová lávka ocelová pozin., šířka 400 mm, délka 3m, vč. konzol či závěsů, funkčnost E60	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž lávky vč. podružného materiálu, ohybových, spojovacích a odbočných dílů, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, elektrického pospojování a provedení základního náteru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2442	741DAI-R-cc	Kabelová lávka ocelová pozin., šířka 500-600 mm, délka 3m, včetně závěsů, funkčnost E60	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž lávky vč. podružného materiálu, ohybových, spojovacích a odbočných dílů, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, elektrického pospojování a provedení základního náteru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2443	741CCG	Ocelová konstrukce tenkostěnná	kg	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž veškerého materiálu včetně dovozu, manipulace a podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně náterů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2444	741BBA-R-c	Krabice přístrojová bez zapojení (i do SDK)	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž roštu vč. podružného materiálu, ohybových, spojovacích a odbočných dílů, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, elektrického pospojování a provedení základního náteru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2445	741BBA-R-cc	Krabice přístrojová bez zapojení dvojitá (i do SDK)	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž roštu vč. podružného materiálu, ohybových, spojovacích a odbočných dílů, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, elektrického pospojování a provedení základního náteru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2446	741BBA-R-ca	Krabice přístrojová bez zapojení do betonu	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž roštu vč. podružného materiálu, ohybových, spojovacích a odbočných dílů, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, elektrického pospojování a provedení základního náteru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2447	741BBB	Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí vč.zapojení i do sádkartonových konstrukcí	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž krabice vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení krabice (zhotovení otvoru pro krabici, drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2448	741BBF-R-c	Krabicová rozvodka povrchová, IP54, vč. průchoдек, do 105x105 z izol. do 2,5 mm2	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž krabice vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení krabice (zhotovení otvoru pro krabici, drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2449	741BBF-R-cc	Krabicová rozvodka povrchová, IP54, vč. průchoдек, do 125x125 z izol. do 4 mm2	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž krabice vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení krabice (zhotovení otvoru pro krabici, drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2450	742GAA	CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (na rošty, pod omítku, do rozvaděče a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2451	742GAC	CY, CYA 1 x 25 - 50 mm2, vodič s plastovou izolací	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2452	742GDA	CGSG/CGTU do 3/4/5 x 2,5 mm2, kabel silový izolace pryžová	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2453	742GEA-R-c	CYKY do 3 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2454	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2455	742GFA-R-c	CYKY 4/5 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2456	742GFA	CYKY 4/5 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2457	742GFB	CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2458	742GFC	CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2459	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
2460	742GFE-R-c	CYKY 4/5 x 16 mm2, kabel silový izolace plastová	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2461	742GFE	CYKY 4/5 x 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2462	742GFF	1-CYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2463	742GFI	1-CYKY 4 x 185 (+95) mm2, kabel silový izolace plastová	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2464	742GGA	CYKY 7 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2465	742HAA-R-c	Bezhalogenový kabel Cu, retardující oheň (1-CHKE-R do 3x1,5mm2)	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2466	742HAA	Bezhalogenový kabel Cu, retardující oheň (1-CHKE-R 3x2,5mm2)	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2467	742HAB-R-c	Kabel Cu H03VVf 2x0,5mm2	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2468	742HBA-R-c	Bezhalogenový kabel Cu, retardující oheň (1-CHKE-R 4/5x1,5mm2)	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2469	742HBA	Bezhalogenový kabel Cu, retardující oheň (1-CHKE-R 4/5x2,5mm2)	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2470	742HBB	Bezhalogenový kabel Cu, retardující oheň (1-CHKE-R 4/5x4mm2)	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2471	742HCA-R-c	Bezhalogenový kabel Cu, 1kV, ohniodolný do 60min (do 3x1,5mm2)	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2472	742HCA-R-cc	Bezhalogenový kabel Cu, 1kV, ohniodolný do 60min (3x2,5mm2)	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2473	742HCA-R-cb	Bezhalogenový kabel Cu, 1kV, ohniodolný do 60min (5x1,5mm2)	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2474	742HCA	Bezhalogenový kabel Cu, 1kV, ohniodolný do 60min (4/5x2,5mm2)	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2475	742HCB	Bezhalogenový kabel Cu, 1kV, ohniodolný do 60min (4/5x4mm2)	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2476	742HCC	Bezhalogenový kabel Cu, 1kV, ohniodolný do 60min (4/5x6-10mm2)	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2477	742HCD	Bezhalogenový kabel Cu, 1kV, ohniodolný do 60min (4/5x16-25mm2)	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2478	742IBE	1-AYKY 4 x 185 (+95) mm2, kabel silový izolace plastová	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2479	741BBZ	Osazení lustrové svorky vč.zapojení do 3x4	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž lustrové svorky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení svorky (drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2480	741BCA	Spínač kolébkový velkoplošný jednopól. vypínač řaz.1, vč.ovl.krytu a rámečku, 250V/10A, IP20	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž spínače vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2481	741BCB	Spínač kolébkový velkoplošný seriový přepínač řaz.5, vč.ovl.krytu a rámečku, 250V/10A, IP20	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž spínače vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2482	741BCC	Spínač kolébkový velkoplošný střídavý přepínač řaz.6, vč.ovl.krytu a rámečku, 250V/10A, IP20	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž spínače vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2483	741BCD	Spínač kolébkový velkoplošný schodišťový přepínač řaz.7, vč.ovl.krytu a rámečku, 250V/10A, IP20	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž spínače vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2484	741BCE	Ovladač tlačítkový velkoplošný jednopól., vč.ovl.krytu a rámečku, 250V/10A, IP20	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž spínače vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2485	741BCA-R-c	Spínač jednopólový do mokra pod omítku řaz. 01, IP44, bílá barva	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž spínače vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2486	741BCC-R-c	Spínač střídavý do mokra pod omítku řaz. 05, IP44, bílá barva	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž spínače vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2487	741BCC-R-cc	Spínač střídavý do mokra na omítku řaz. 05, IP20	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž spínače vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2488	741BCF-R-c	Ovladač tlačítkový jednopól.se signálkou , do vlhka, 250V/10A, IP44	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž spínače vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
2489	741BCE-R-c	Pohybový infraspínač, 180°, v č. krytu a rámečku, 250V/10A, IP20	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž spínače vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2490	741BCE-R-cc	Regulátor stmívání pro 20 svítidel 4x14W, nástěnný s min. 3 předvolbami	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž stmívacího panelu vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2491	741BCE-R-cd	2 kanálový I/O modul pro spínání osvětlení, 230V/5A, napáj. 24V, vestavný do přístroj. krabice, rozhraní RS485	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž stmívacího panelu vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2492	741BCE-R-ce	Tlačítko požárního větrání, nástěnné, červené s ochr. sklem, 250V/2A, popis	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž spínače vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2493	741BCE-R-cf	Tlačítko "Central stop" nástěnné, červené s ochr. sklem, 250V/2A, popis	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž spínače vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2494	741BCE-R-cg	Tlačítko "Total stop" nástěnné, červené s ochr. sklem, 250V/2A, popis	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž spínače vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2495	741BCE-R-ch	Tlačítko "UNZ stop" nástěnné, červené s ochr. sklem, 250V/2A, popis	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž spínače vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2496	741BDA	Zásuvka domovní jednoduchá 10/16A, 250V, IP20, komplet	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2497	741BDB	Zásuvka domovní dvojité 10/16A, 250V, IP20, komplet	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2498	741BDC	Zásuvka domovní jednoduchá 10/16A, 250V, IP20, s přepětovou ochranou, komplet	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2499	741BDD	Zásuvka domovní dvojité 10/16A, 250V, IP20 s přepětovou ochranou, komplet	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2500	741BDA-R-c	Zásuvka na omítku 230V/16A, do vlhka, IP44	ks	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2501	741BDA-R-cc	Zásuvka pod omítku 230V/16A, do vlhka, IP44, bílá	ks	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2502	741BDA-R-ca	Zásuvka pod omítku 400V/3x16A, do vlhka, IP54	ks	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2503	741BEO-R-c	Svítilno kompaktní downlight 1x32W, IP20, s krytem, vč.zářivky a elektronického předřadníku, ozn. "Sa"	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2504	741BEQ-R-cc	Svítilno kompaktní downlight 2x32W, IP20, s krytem, vč.zářivky a elektronického předřadníku, ozn. "Sb"	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2505	741BEE-R-ca	svítidlo zářivk. zapušt. 4x18W, EVG, do podhledu 600/600 (v legendě ozn. "J"), komplet vč. zdrojů	ks	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2506	741BEE-R-cb	svítidlo zářivk. zapušt. 4x14W, speciální prismatická optika s minim. Ugr, EVG stmívatelný, do podhledu 600/600 (v legendě ozn. "J"), komplet vč. zdrojů	ks	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2507	741BEE-R-cd	svítidlo zářivk. přisazené, 2x49W, bílá mřížka, IP20, (v legendě ozn. "F"), komplet vč. zdrojů	ks	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2508	741BEE-R-ce	svítidlo zářivk. přisazené, 1x49W, PMMA kryt, IP40, (v legendě ozn. "T"), komplet vč. zdroje	ks	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2509	741BEE-R-cf	svítidlo zářivk. přisazené, 1x49W, PMMA kryt, IP40, (v legendě ozn. "Ta"), komplet vč. zdroje	ks	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2510	741BEE-R-cg	svítidlo zářivkové, 1x49W, závěsné či přisazené, IP55, (v legendě ozn. "R"), komplet vč. zdroje	ks	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2511	741BEE-R-ch	svítidlo zářivk. přisazené holé, 1x49W, IP55, (v legendě ozn. "Q"), komplet vč. zdroje	ks	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2512	741BEE-R-ck	svítidlo vestavné LED, širokozářič, 25W, IP44 (v legendě ozn. "Cv"), komplet	ks	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2513	741BEE-R-cm	svítidlo žárovk. či zářivk. přisazené, max. 1x100W, ochr. koš, IP54, (v legendě ozn. "G"), komplet vč. zdroje	ks	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2514	741BEE-R-cn	nouzový modul do podhledu pro svítidlo záskokové /1hod/IP40	ks	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2515	741BEE-R-co	nouzové svítidlo záskokové/min.8W/2hod/IP40, piktogram-v legendě ozn. "Na"	ks	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
2516	741BEE-R-cp	svítidlo přisazené LED, reflektor s pohyb. čidlem, do 30W, IP44 , komplet	ks	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2517	741FCN-R-cc	výstražná tabulka do koupelny-umývárny	ks	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2518	741BGB	Drážka pro kabel/trubku v betonu do velikosti 50/50 mm	m	OTSKP	Položka obsahuje: Zhotovení drážky pro montáž kabelu/ trubky v betonu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2519	741CAZ-R-c	Pomocné ocelové systémové konstrukce svařované a šroubované z ocelových pozink. profilů a plechů	kg	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž základního a podružného materiálu, dopravu na staveniště, rozměření, dělení materiálu, úprava a začistění hran, spojování, vrtání pro šroubové spoje, manipulaci a s konstrukcí a její sestavení a upevnění na stanovišti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2520	741EBA	Protipožární ucpávka pod rozvaděč do EI 90 min.	m2	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2521	741EBB	Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min.	m2	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2522	741EBF	Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min.	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2523	741ECC	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 105 - 185mm	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství (utěšňovací spony apod.) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2524	741FAA	Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty a pod.) a nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2525	741FAE-R-c	Uzemňovací vodič Cu na povrchu 25mm2 pevně vč. nátěru	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty a pod.) a nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2526	741FAE	Uzemňovací vodič Cu na povrchu 35mm2 pevně vč. nátěru	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty a pod.) a nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2527	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kyneti, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2528	741FBH	Uzemňovací vodič v zemi nerez. ocel do 120mm2	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kyneti či betonu, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2529	741FBP	Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m)	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace, přípravu a jeho uložení do výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2530	741FCA	Svodový a závěsný vodič na povrchu s podpěrami, AlMgSi do d=10mm	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace, přípravu a jeho uložení do výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2531	741FCI	Jímací tyč vč. izolační podpěry délky do 3m, včetně stojanu, na střeche	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž jímací tyče včetně upevňovacích prvků a svorek, připojení, včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2532	741FCJ	Jímací tyč vč. izolační podpěry délky do 5m, včetně stojanu, na střeche	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž jímací tyče včetně upevňovacích prvků a svorek, připojení, včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2533	741FAL-R-c	podpěra vedení na ploché střechy	ks	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž podpěry, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2534	741FAO	Ekvipotenciální svorkovnice do 6 x 16mm2, krytá	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž přípojnice, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2535	741FAM-R-c	Svorka zkušební, nerez, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2536	741FCK	Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2537	741FCL	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2538	741FCN	Svorka Bernard kompletní	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2539	741FCN-R-c	označovací štítek zemního svodu	ks	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2540	741FCP	Tvarování prvků jímacího vedení	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně upevňovacích a připojovacích prvků, včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2541	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnicí tyče (horní konec tyče min. 80cm pod povrchem) včetně podružného materiálu, připojení tyče k pásce a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
2542	742JAA-R-c	Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnicí do 6 mm2	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopy vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2543	742JAA-R-c	Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnicí do 16 mm2	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopy vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2544	742JAA-R-cc	Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnicí do 50 mm2	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopy vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2545	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm ²	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopy vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2546	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopy vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2547	742JAE	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopy vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2548	742JAF	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 95 - 150 mm2	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopy vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2549	742JAG	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 185 - 240 mm2	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopy vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2550	742JAH	Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopy vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2551	742JBB	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 4 - 16 mm2	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopy vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2552	742LDC	JYTY 14x1, kabel sdělovací izolace PVC	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2553	744AAA-R-c	Rozvodnice pož. klapek do 24 modulů, min. IP 41, atypická náplň-označení "SK01"	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně podružného materiálu a oživení rozvaděče vč. měření a nastavení. Dále obsahuje cenu za dopravu na staveniště, propojení, kontrolu spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2554	744AAA-R-cc	Rozvodnice pož. klapek do 24 modulů, min. IP 41, atypická náplň-označení "SK60"	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně podružného materiálu a oživení rozvaděče vč. měření a nastavení. Dále obsahuje cenu za dopravu na staveniště, propojení, kontrolu spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2555	744AAB-R-c	Rozvodnice pož. klapek do 36 modulů, min. IP 41, atypická náplň-označení "SK50"	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně podružného materiálu a oživení rozvaděče vč. měření a nastavení. Dále obsahuje cenu za dopravu na staveniště, propojení, kontrolu spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2556	744AAB-R-cc	Rozvodnice pož. klapek do 36 modulů, min. IP 41, atypická náplň-označení "SK40"	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně podružného materiálu a oživení rozvaděče vč. měření a nastavení. Dále obsahuje cenu za dopravu na staveniště, propojení, kontrolu spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2557	744AAB-R-ccc	Rozvodnice pož. klapek do 36 modulů, min. IP 41, atypická náplň-označení "SK30"	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně podružného materiálu a oživení rozvaděče vč. měření a nastavení. Dále obsahuje cenu za dopravu na staveniště, propojení, kontrolu spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2558	744AAB-R-cb	Rozvodnice pož. klapek do 36 modulů, min. IP 41, atypická náplň-označení "SK20"	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně podružného materiálu a oživení rozvaděče vč. měření a nastavení. Dále obsahuje cenu za dopravu na staveniště, propojení, kontrolu spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2559	744AAB-R-ca	Rozvodnice pož. klapek do 48 modulů, min. IP 41, atypická náplň-označení "SK10"	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně podružného materiálu a oživení rozvaděče vč. měření a nastavení. Dále obsahuje cenu za dopravu na staveniště, propojení, kontrolu spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2560	744AAB-R-ce	Rozvodnice pro sděl. zař. do 24 modulů, min. IP 41, atypická náplň-označení "RA101, RA201, RA301, RA401, RA501", vstup. vypínač, rezerva	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně podružného materiálu a oživení rozvaděče vč. měření a nastavení. Dále obsahuje cenu za dopravu na staveniště, propojení, kontrolu spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
2580	744ABA-R-c	Deblokační skříňka pro spínání chl. jednotek na střeše - "ozn DS1-DS3" - náplň 1x 3poloh. přepínač, knotakty, IP55	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně podružného materiálu a oživení rozvaděče vč. měření a nastavení. Dále obsahuje cenu za za dopravu na staveniště, propojení, kontrolu spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2581	744ABA-R-cc	Hlavní ochranná přípojnice, 2xFeZn 30/4 min. IP55, třída izolace II	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně podružného materiálu a oživení rozvaděče vč. měření a nastavení. Dále obsahuje cenu za za dopravu na staveniště, propojení, kontrolu spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2582	741ECC	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 100	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2583	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	OTSKP	
2584	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	OTSKP	
2585	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	OTSKP	
2586	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí v	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou hlinou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2587	701DBF-r-c	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí v	kus	OTSKP	Položka obsahuje: dodávku těsnicí pryžové vložky do typové průchodky - dodává stavba. Včetně montáže. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2588	701CGK-R-c	PET chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 175 - 20	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2589	701CFD	Obetonování chrániček do fi 200mm v rýze do š.100cm, tl.vr	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodání betonu do rýhy, pokrytí chrániček souvislou vrstvou urovaného betonu do tloušťky 12cm nad horní okraj chráničky.Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2590	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	OTSKP	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2591	702AB0	Odvoz zeminy a šterku - za každých dalších 5 km	t	OTSKP	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2592	170504-O-R-c	poplatek za recyklaci svítidla	ks	OTSKP	Položka obsahuje cenu za recyklaci
2593	170504-O-R-cc	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	OTSKP	Položka obsahuje cenu za recyklaci
2594	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2595	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2596	748AAB	Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro rozvodnu nn	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku prvků. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2597	747BAC-R-c	Dokumentace skutečného provedení	kus	R	Položka obsahuje náklady naveškeré práce, dodávky a činnosti nutnék realizaci její náplně
2598	747BAC-R-cc	měření zemních trakčních proudů na uzem. soustavě+vyhodnocení	hod	R	Položka obsahuje náklady naveškeré práce, dodávky a činnosti nutnék realizaci její náplně
2599	747GAC	Zkušební provoz	hod	R	Položka obsahuje náklady naveškeré práce, dodávky a činnosti nutnék realizaci její náplně
2600	R7560101	chladicí skříň 500l, vnitřní prostor pro vložení přepravky 600x	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvků/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2601	R7560102	regál skladový nerez, policový, nosnost police200kg	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvků/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2602	R7560103	dřez jednoduchý nerez s tlakovou sprchou, sifon	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvků/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2603	R7560104	nástěnná police roštová	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvků/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2604	R7560105	podlahový rošt s gulou nerez	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvků/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2605	R7560106	vozík na termoporty	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvků/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2606	R7560107	sada termoportů pro 2x 250 porcí	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvků/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2607	R7560201	šatník dvoudílný	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž prvků/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
2608	R7560301	lednice pro biol odpad	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2609	R7560302	nádoba na odpad plast,s víkem	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2610	R7560401	stůl výjezdový k myčce nádobí	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2611	R7560402	myčka nádobí průchozí	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2612	R7560403	sada mycích prostředků ,sada košů	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2613	R7560404	stůl s dřezem,500x500x300,tlaková sprcha,sifon,prolis desky	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2614	R7560405	změkčovač vody	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2615	R7560406	sběrný vozík na podnosy	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2616	R7560501	chladicí skříň 500l,vnitřní prostor pro vložení přepravky 600x	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2617	R7560502	chladicí stůl 3x dvířka,zadní lem	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2618	R7560503	nářezový stroj	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2619	R7560504	chladicí stůl 4x dvířka,zadní lem	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2620	R7560505	policová nástavba	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2621	R7560506	podlahový rošt s gulou nerez	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2622	R7560507	dřez jednodílný nerez s tlakovou sprchou,sifon	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2623	R7560508	nástěnná police roštová	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2624	R7560509	konvektomat 6 1/1 GN s podstavcem	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2625	R7560510	(- podstavec konvektomatu)	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2626	R7560511	fritura stolní	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2627	R7560512	neutrální stůl	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2628	R7560513	sporák sklokeramický	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2629	R7560514	zákryt vzt - je dodávkou VZT	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2630	R7560515	mikrovlinná trouba	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2631	R7560516	stůl s dřezem 300x500x200,stož baterie,sifon	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2632	R7560517	nástěnná police	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2633	R7560601	zásobník talířů vyhříváný pořízdný	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2634	R7560602	vodní lázeň 4xGN,spodní vyhříváný prostor	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2635	R7560603	zákryt vzt - je dodávkou VZT	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2636	R7560604	zásobník přístroje	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
2637	R7560605	zásobník podnosy	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2638	R7560606	neutrální pult výdejní	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2639	R7560607	vyhříváná vitrina	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2640	R7560608	neutrální pult výdejní	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2641	R7560609	pokladna - dodá nájemce	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2642	R7560610	váha digitální	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2643	R7560611	chladicí vitrina obslužná s podstavou	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2644	R7560612	pojezdová dráha	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2645	R7560613	lednice prosklená	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2646	R7560614	zápultí spodní	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2647	R7560615	zápultí horní policové	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2648	R7560616	kávovar - dodá "káva"	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2649	R7560617	zápultí spodní s vestavěným dřezem 300x500x200 stoj bat,	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2650	R7560618	zápultí horní policové	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
2651	R7560619	prodejní automat samoobslužný - dodá uživatel	kpl	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku/konstrukceúzařízení, osazení do/na jinou konstrukce. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
	Název PS,SO :	Objekt pro náhradní zdroj		Číslo PS,SO	SO002
1	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	URS	
2	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	URS	
3	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	URS	
4	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	URS	
5	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	URS	
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	URS	
7	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hor	m3	URS	
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	URS	
9	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	URS	
10	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného	m3	URS	
11	274321511	Základové pasy ze žb tř. c 25/30	m3	URS	
12	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	URS	
13	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	URS	
14	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (r)	t	URS	
15	273353122	Bednění kotevních otvorů v základových deskách průřezu do 0,05 m2 hl 1 m	kus	URS	
16	273321117	Základové desky ze žb c 25/30	m3	URS	
17	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	URS	
18	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	URS	
19	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi kari	t	URS	
20	275321117	Základové patky a bloky ze žb c 25/30	m3	URS	
21	275351111	Bednění základových bloků tradiční oboustranné	m2	URS	
22	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	URS	
23	275362114	Výztuž základových patek ocel 10 505 d do 22 mm	t	URS	
24	273002_101R	Labirintový profil PVC - dávka + montáž	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
25	245515310	Pás těsnící povrchový do pracovní spáry ar 28 bal. 15 m	m	URS	
26	743612111	Montáž vodič uzemňovací fezn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi	m	URS	
27	354420630	Páska zemníci 30 x 3,5 mm fezn	kg	URS	
28	743612121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano d do 10 mm v městské zástavbě	m	URS	
29	354410730	Drát průměr 10 mm fezn	kg	URS	
30	354420120	Svorka uzemnění	kus	URS	
31	711111053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací	m2	URS	
32	711112053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací	m2	URS	
33	388995212	Chráníčka kabelů z trub hdpe v římse dn 110	m	URS	
34	388995215	Chráníčka kabelů z trub hdpe v římse dn 200	m	URS	
35	275321115	Základové patky a bloky ze žb c 16/20	m3	URS	
36	311238113	Zdivo nosné vnitřní therm tl 240 mm pevnosti p 10 na mvc	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
37	342248112	Příčky therm tl 115 mm pevnosti p 10 na mvc	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
38	317168133	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm	kus	URS	
39	317168137	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm	kus	URS	
40	317168113	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 150 cm	kus	URS	

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
41	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu i, ie, u, ue nebo l do č 22	t	URS	
42	133865400R	Tyč ocelová upe, značka oceli s 235 jr označení průřezu 160	t	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
43	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	URS	
44	346481121	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stropu rabcovým pletivem	m2	URS	
45	311113212	Nosná zeď tl do 200 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	URS	
46	348272113	Plotová zeď tl 190 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních na mc včetně spárování	m2	URS	
47	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	URS	
48	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	URS	
49	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	URS	
50	553423210-1R	Branka vchodová kovová oplocená systémová vč. kompletace 1100*1500 mm	kus	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
51	348171310	Osazení průběžného pletiva z profilové oceli do 15 kg na 1 m oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	URS	
52	313275120	Pletivo pvc se čtvercovými oky 55 mm/2,5mm, 150 cm	m	URS	
53	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zabetonováním	kus	URS	
54	553423280-1	Sloupek pro branku v. 1500 mm 70x70 včetně pantu	kus	URS	
55	553423290	Sloupek pro branku v. 1500 mm 70x70 s otvorem na doraz	kus	URS	
56	553422540	Sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2250/38x1,5 mm	kus	URS	
57	156192100	Krytka plastová 38 a 48 mm	kus	URS	
58	417321414	Ztužující pásy a věnce ze žb tř. c 20/25	m3	URS	
59	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	URS	
60	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	URS	
61	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	URS	
62	283763660	Polystyren extrudovaný ursa xps iii - (s,g,nf.) - 1250 x 600 x 50 mm	m2	URS	
63	411321414	Stropy deskové ze žb tř. c 25/30	m3	URS	
64	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	URS	
65	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	URS	
66	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kpa	m2	URS	
67	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kpa	m2	URS	
68	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	URS	
69	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi kari	t	URS	
70	985331111	Dodatečné vlepování betonářské výztuže d 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	URS	
71	132891110	Tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, nerez d 8 mm	kg	URS	
72	611181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů	m2	URS	
73	612311141	Vápenná omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
74	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	URS	

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
75	283760120	Deska fasádní polystyrénová soklová 1000 x 500 x 40 mm	m2	URS	
76	62200201R	Baumit Sanova omítka S – soklová omítka	m2	URS	
77	622381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	URS	
78	62200202R	Fasádním obklad z vláknocementových desek na kovovém roštu	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
79	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	URS	
80	693112590	Geotextilie netkaná (polypropylen) pk-nontex pp 400	m2	URS	
81	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	URS	
82	111631500	Lak asfaltový alp/9 bal 9 kg	t	URS	
83	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodotěsnosti	m2	URS	
84	62852251002R	Pás modifikovaným asfaltem s vláknou ze skelné tkaniny	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
85	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	URS	
86	283763600-1	Polystyren extrudovaný ursa xps n-w -pz- i 1250 x 600 x 20 mm	m2	URS	
87	632481213	Separální vrstva z pe fólie	m2	URS	
88	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. c 25/30	m3	URS	
89	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	URS	
90	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	URS	obvodová dilatace 5 mm;
91	71300204R	Pěnové PE tl. 5 mm - obvodová dilatace	m2	URS	
92	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	URS	
93	634113113	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 40 mm	m	URS	
94	777510001R	Podlahy ze stěrky odolné proti ropným látkám	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
95	777217620R	Soklíky s požiárčkem výšky 200 mm	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
96	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy naip přitavením v plné ploše	m2	URS	
97	628560100	Pás asfaltovaný modifikovaný polyelast garden	m2	URS	
98	71300201R	Tepelné izolační spádová vrstva EPS 150, 50 - 190 mm	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
99	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně	m2	URS	
100	693112580-1	Geotextilie netkaná (polypropylen) pk-nontex pp 300	m2	URS	3x;
101	283220020	Fólie hydroizolační střešní pro renovace 808 tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	URS	1x;
102	283230480	Fólie multifunkční profilovaná (nopová) n 4 x 20 m	m2	URS	1x;
103	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	URS	kačírek na střeše fr. 4-16; tl. do 50 mm
104	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	URS	okolo vpustí, říční, prané kamenivo; 1 m2
105	71300202R	Položení extenzivní vegetační rohože	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
106	71300203R	předpěstovaná extenzivní vegetační rohož se směsí trav.osiva, bylin a rozchodníků	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
107	71300203R	Zalití rostlin vodou plochy přes 20m2- střešní zahrada	m2	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
108	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	URS	
109	564821111	Podklad ze štěrkodrtě šd tl 80 mm	m2	URS	
110	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny a pl do 50 m2	m2	URS	
111	592450380	Dlažba zámková h-profil hbb 20x16,5x6 cm přírodní	m2	URS	
112	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s bc	m	URS	
113	592174120-1	Obrubník betonový chodníkový abo 13-10 100x10x20 cm	kus	URS	
114	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	URS	
115	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	URS	
116	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	URS	
117	941121211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a zkd den použití	m2	URS	
118	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	URS	
119	7640021R	Oplechování atiky poplastovaný plech rš 505 mm ozn. K1 vč. podložní překližkou a kotvením do atiky	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
120	7640022R	Ukončovací lišta obkladových desek u soklu - poplastovaný plech rš 125 mm ozn. K2	m	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
121	R76700201	Dodávka a montáž kompletního prvku D1 - dveře 1350/2200 mm dle popisu v tabulce prvků	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
122	R76700202	Dodávka a montáž kompletního prvku D2 - dveře 1200/2400 mm dle popisu v tabulce prvků	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
123	R76700203	Dodávka a montáž kompletního prvku D3 - dveře 1100/2400 mm dle popisu v tabulce prvků	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
124	R76700204	Dodávka a montáž kompletního prvku D4 - dvířka 600/620 mm dle popisu v tabulce prvků	ks	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky
125	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	URS	strop + stěny vč. výplní otvorů
126	784211005	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky přes 5,0 m	m2	URS	
127	000171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	URS	
128	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	URS	
129	000171109	vodič CY 10 /H07V-U/	m	URS	
130	000171111	vodič CY 25 /H07V-R/	m	URS	
131	000101005	kabel CYKY 2x1,5	m	URS	
132	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	URS	
133	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	URS	
134	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	URS	
135	000101307	kabel CYKY 5x4	m	URS	
136	000101309	kabel CYKY 4x10	m	URS	
137	000142105	kabel 1kV PRAFlaDur PH120-R 3x1,5	m	URS	
138	000295441	svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	URS	
139	000295442	pásek Cu ke svorce Bernard	ks	URS	
140	000312211	krabice D9025/CR IP54 88x88x53mm 4xEST13,5 5x2,5Cu	ks	URS	
141	000312216	krabice ohniodolná, 5x2,5Cu	ks	URS	
142	000199412	svorkovnice typ EPS ekvipotenciální+kryt	ks	URS	
143	000322214	trubka PVC tuhá střední namáhání 4025 LA komplet	m	URS	
144	000324131	tr ocel panc závit pozink komplet (nouze)	m	URS	
145	000362011	drátěný žlab 54/50 vč.nosného a spoj.materiálu	m	URS	

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
146	000316142	příchytka 733+kotva(ohniod.kabely)	ks	URS	
147	000316144	stahovací páska-100ks	ks	URS	
148	000316145	zinkový sprej-300ml	ks	URS	
149	000000252	bezpečnostní tabulka plast	ks	URS	
150	000000302	hmoždinka plastová do HM8/8x40mm vč.šroubu	ks	URS	
151	000000312	hmoždinka kovová do 8x65mm vč.šroubu	ks	URS	
152	000413101	spínač 10A/250Vstř IP54 řaz.1	ks	URS	
153	000413113	přepínač 10A/250Vstř IP54 řaz.5	ks	URS	
154	000413102	přepínač 10A/250Vstř IP54 řaz.6	ks	URS	
155	000525214	svítidlo A specifikace viz.výkr E.2.2.4.5 komplet	ks	URS	
156	000525214	svítidlo B specifikace viz.výkr E.2.2.4.5 komplet	ks	URS	
157	000525214	svítidlo C specifikace viz.výkr E.2.2.4.5 komplet	ks	URS	
158	000525215	sv nouz N specifikace viz.výkr E.2.2.4.5 komplet	ks	URS	
159	000321213	trubka ohebná monoflex 1420	m	URS	
160	000295601	drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m	m	URS	
161	000295221	jímací tyč hladká JT1,0 AlMgSi pr.19/1000mm	ks	URS	
162	000295411	svorka k jímací tyči SJ1 4šrouby AlMgSi	ks	URS	
163	000295894	podložka plast kruhová k podstavci JT 22103102	ks	URS	
164	000295621	svorka univerzální SS Al	ks	URS	
165	000295632	svorka zkušební SZ 2šrouby Al litá 221332	ks	URS	
166	000295452	ochranný úhelník svodu OU délka do 2,0m	ks	URS	
167	000295464	držák úhelníku DUDa 110mm FeZn středový s vrutem	ks	URS	
168	000295882	označovací štítek zemního svodu	ks	URS	
169	000295351	podpěra vedení na ploché střechy PV21c 0,9kg plast	ks	URS	
170	000295322	podpěra vedení vrut PV17 AlMgSi	ks	URS	
171	000295073	svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn	ks	URS	
172	000316999	protipožární tmel	kg	URS	
173	000295413	sv přípoj SP1+křídíl.matka+podložky+vějíř.podl	ks	URS	
174	000295413	svorka připojovací SP 1šroub FeZn	ks	URS	
175	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	URS	
176	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	URS	
177	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	URS	
178	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	URS	
179	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	URS	
180	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	URS	
181	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	URS	
182	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	URS	
183	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	URS	
184	210810053	kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	URS	
185	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	URS	
186	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	URS	
187	210100102	ukončení na svorkovnici vodič do 50mm2	ks	URS	
188	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	URS	
189	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	URS	
190	210010454	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8118	ks	URS	
191	210192562	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A	ks	URS	
192	210010022	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25	m	URS	
193	210010061	trubka ocel pancéř pevně uložená typ 6013/pr.13	m	URS	
194	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	URS	
195	210010435	montáž příchytky 733	ks	URS	
196	210010435	montáž stahovací pásy	ks	URS	
197	210010435	oprava trubek,roštů...zinkovým sprejem	ks	URS	
198	210020952	bezpečnostní tabulka plastová	ks	URS	
199	210010702	osazení do cihly hmoždinky HM8	ks	URS	
200	210010702	osazení do cihly hmoždinky HM8	ks	URS	
201	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1	ks	URS	
202	210110023	přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení sériový/ř.5	ks	URS	
203	210110024	přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/ř.6	ks	URS	

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
204	210201112	montáž svítidla	ks	URS	
205	210010002	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	URS	
206	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	URS	
207	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	URS	
208	210220315	montáž jímací tyče komplet	ks	URS	
209	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	URS	
210	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	URS	
211	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva	ks	URS	
212	210220401	označení svodu štítkem	ks	URS	
213	210220311	protikorozní ochrana svorek zinkováním	ks	URS	
214	210010431	zatmelení otvorů protipožárním tmelem	ks	URS	
215	210220301	montáž uzemňovacího bodu cisterny	ks	URS	
216	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	URS	
217	219990014	koordinace řemesel	hod	URS	
218	219990011	práce spojené se zapojením cizích zařízení	hod	URS	
219	219990015	rozměření a rozkreslení svítidel,tras,ovladačů,...	hod	URS	
220	219990026	zkreslení skutečného provedení	ks	URS	
221	219990027	výchozí revize	ks	URS	
222	219001212	vyvrtání otvoru/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m	ks	URS	
223	219002612	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	URS	
224	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	URS	
225	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	URS	
226	000762211	rozvodnice plastová,do 28M,IP54/20 kompletní	ks	URS	
227	000312624	vývodka ucpávková do P21 IP65	ks	URS	
228	000415014	spínač páčkový 32-3 3pol 32A na lištu	ks	URS	
229	000434004	jistič 1pól/ch.B/ 6-16A	ks	URS	
230	000435105	jistič 3pól/ch.B/ 20-25A	ks	URS	
231	000438012	proud chránič+jistič 2p/1+N 10B-N1-030AC	ks	URS	
232	000471101	svodič 3pól 1+2 stupeň	ks	URS	
233	000471102	Výroba rozvaděče (Nh)	hod	URS	
234	000471103	Zkoušky	hod	URS	
235	000471104	Průvodní dokumentace	hod	URS	
236	000471105	Materiál podružný	kpl	URS	
237	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	URS	
238	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	URS	
239	1627011051	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	R	Dle textu a náplně položky dle URS
240	1627011091	Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	R	Dle textu a náplně položky dle URS
241	1741011011	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	R	Dle textu a náplně položky dle URS
243	1751011011	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	R	Dle textu a náplně položky dle URS
244	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	URS	V ceně je i náklad na dopravu
245	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	URS	V ceně je dodávka šterkopísku včetně nákladů na jeho dopravu na místo a jeho uložení pod potrubí s předepsaným urovnáním a spádováním
246	721173403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m	URS	V ceně jsou veškeré práce na montáž potrubí ,zkracování potrubí dle potřeby, veškeré související trubní tvarovky (kolena, odbočné kusy, redukce atd.). V ceně je dodávka materiálu včetně zakalkulovaných prořezů. V ceně je kotvení potrubí provedení a dodávka kotevního materiálu. V ceně je těsnění gumovým kroužkem. V ceně je veškerý související montážní pomocný materiál. V ceně jsou zakalkulovány veškeré dopravní náklady.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
246	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	m	URS	V ceně jsou veškeré práce na montáž potrubí ,zkracování potrubí dle potřeby, veškeré související trubní tvarovky (kolena, odbočné kusy, redukce atd.). V ceně je dodávka materiálu včetně zakalkulovaných prořezů. V ceně je kotvení potrubí provedení a dodávka kotevního materiálu. V ceně je těsnění gumovým kroužkem. V ceně je veškerý související montážní pomocný materiál. V ceně jsou zakalkulovány veškeré dopravní náklady.
246	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 70	kus	URS	V ceně jsou veškeré práce a dodávky na osazení vtoku s ochrannou mřížkou do kačírku, v ceně je napojení na kanalizaci V ceně je kotvení potrubí provedení a dodávka kotevního materiálu. V ceně je těsnění gumovým kroužkem. V ceně je veškerý související montážní pomocný materiál. V ceně je napojení potrubí na novou střešní krytinu včetně souvisejícího materiálu dle stavební části. V ceně jsou zakalkulovány veškeré dopravní náklady.
246	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	URS	V ceně je provedení zkoušky, utěsnění konců potrubí, náklady na použitou vodu a na manipulaci s ní, náklady na výstupní protokol. Součástí ceny je veškerý související materiál.
246	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	URS	V ceně je provedení zkoušky, utěsnění konců potrubí, náklady na použitou vodu a na manipulaci s ní, náklady na výstupní protokol. Součástí ceny je veškerý související materiál.
246	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	URS	
246	727111319	Prostup plastového potrubí DN 70 mm stropem včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 30	kus	URS	<i>Dodávka, montáž a související materiál</i>

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
	Název PS,S,O :	Oplocení		Číslo PS,S,O	SO003
1	131221	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 PLACENÉ S ODVO	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
2	131229	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 PLAC PŘÍPL ZA DA	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
3	17411	ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	OTSKP2011	<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.
4	27152	POLŠTĚŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	OTSKP2011	<p>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</p>
5	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	OTSKP2011	<p>– dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
6	272368	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ	T	OTSKP2011	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
7	76700301R	dodávka a montáž systémového oplocení	m	R	– položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
8	76700302R	dodávka a montáž systémového oplocení - rozebiratelná část	m	R	– položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
9	76700303R	vjezdová brána jednokřídlová š. 385 cm	ks	R	– položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
10	76700304R	vjezdová brána jednokřídlová š. 340 cm		R	– položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
11	76700305R	vjezdová brána dvoukřídlová š. 600 cm	kpl	R	– položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
12	76700306R	vstupní branka jednokřídlová š. 180 cm	kpl	R	– položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
13	76700307R	automatická závora š. 290 cm	kpl	R	– položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
14	76700308R	automatická závora š. 330 cm	kpl	R	– položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
	Název PS,S0 :	Prvky drobné architektury		Číslo PS,S0	S0004
1	9000401R	dodávka a montáž kompletních laviček vč. základu (2 ks základu 50/50/50 cm ke každé lavičce)	ks	R	– položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
2	9000402R	dodávka a montáž kompletních odpadkových košů vč. základu (1 ks základu 40/60/hl. 50 cm ke každému koši)	ks	R	– položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
3	9000403R	dodávka a montáž kompletních stožárů v. 10 m vč. základu	ks	R	– položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
4	9000404R	dodávka a montáž ochranných mříží pod stromy	ks	R	– položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
5	9000405R	dodávka a montáž zpevněné pochozí plochy	m2	R	– položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
		Název PS,S0 : Plynoměrný pilřř		Číslo PS,S0	SO005
1	131221	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 PLACENÉ S ODVO	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
2	131229	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 PLAC PŘÍPL ZA DA	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
3	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	OTSKP2011	<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.
4	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	OTSKP2011	<p>– dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
5	272368	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ	T	OTSKP2011	<p>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
6	35323	ZDIVO STOK Z CIHEL PALENÝCH	M3	OTSKP2011	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
7	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	OTSKP2011	Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.
8	411324	STROPY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	OTSKP2011	– dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
9	411365	VÝZTUŽ STROPŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505	T	OTSKP2011	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
10	76425	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z TITANZINK PLE	M2	OTSKP2011	– položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. - popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
11	76700501R	Dodávka a montáž ocelových dvířek 166/1400 mm	kpl		
12	78300501R	2x hydrofobizační nátěr viditelných nadzemních částí zděných a betonových	m2	R	provedení nátěru dle předpisu v TZ dokumentace; dodání a provedení kompletní konstrukce vč. pomocných prací a materiálů

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
	Název PS,S,O :	Příprava území a HTU		Číslo PS,S,O	SO101
1	10100R	Roztřídění a naložení odpadu pro odvoz na skládku	t	R	úplné vyčištění plochy, roztřídění a naložení odpadu na dopravní prostředek; položka obsahuje veškeré práce, činnosti a výkony
2	10200R	Roztřídění a naložení materiálu uloženého na skládce pro odvoz na skládku	t	R	roztřídění materiálu uloženého na skládce odpadu a jeho naložení dopravní prostředek ; položka obsahuje veškeré práce, činnosti a výkony
3	113167	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 16KM	M3	OTSKP2011	viz technická zpráva
4	113357	ODSTRAN PODKLADU VOZOVEK A CHOD Z BETONU, ODVOZ DO 16KM	M3	OTSKP2011	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
5	113137	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	OTSKP2011	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
6	113337	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	OTSKP2011	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
7	113357	ODSTRAN PODKLADU VOZOVEK A CHOD Z BETONU, ODVOZ DO 16KM	M3	OTSKP2011	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
8	966843	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA	M	OTSKP2011	– zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,☐ - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),☐ - i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.
9	75193	DEMONTÁŽ DRÁTOVÝCH VEDENÍ	M	OTSKP2011	
10	966157	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	OTSKP2011	– zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,☐ - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
11	966846	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ KOVOVÉHO PROFILOVÉHO	M	OTSKP2011	
12	966157	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	OTSKP2011	– zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,☐ - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
132	966844	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ PLECHOVÉHO	M	OTSKP2011	– zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,☐ - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),☐ - i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.
14	966157	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	OTSKP2011	– zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,☐ - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
15	112014	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	OTSKP2011	Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:☐ - poražení stromu a osekání větví☐ - spálení větví na hromadách nebo štěpkování☐ - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.☐ Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:☐ - vytrhání nebo vykopání pařezů☐ - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů☐ - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. ☐ - zásyp jam po pařezech
16	112014R	Příplatek za odvoz do 35 km - za 1 km	ks	R	
17	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	OTSKP2011	odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm☐ doprava dřevin☐ spálení na hromadách nebo štěpkování
18	111204R	Příplatek za odvoz do 35 km - za 1 km	m2	R	
19	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	OTSKP2011	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
20	901R	Nebezpečný odpad - odvoz na skládku do 40 km; bez naložení, se složením	t	R	viz technická zpráva
21	902R	Dřevo - odvoz na skládku do 11 km; bez naložení, se složením	t	R	viz technická zpráva
22	903R	Betonové konstrukce - odvoz na skládku do 14 km; bez naložení, se složením	t	R	viz technická zpráva
23	904R	Ostatní stavební suť - odvoz na skládku do 14 km; bez naložení, se složením	t	R	viz technická zpráva

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
		Název PS,S0 : Opěrná stěna		Číslo PS,S0	SO201.1
1	131218	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. 3, ODVOZ DO 20KM	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
2	131229	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 3 PLAC PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
3	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	OTSKP2011	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
4	327324	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,□ - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,□ - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,□ - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,□ - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,□ - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,□ - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,□ - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,□ - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,□ - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,□ - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,□ - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,□ - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,□ - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,□ - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,□ - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,□ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
5	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	OTSKP2011	<p>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením□</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,□ - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,□ - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,□ - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,□ - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,□ - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,□ - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,□ - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,□ - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).□ - povrchovou antikorozi úpravu výztuže,□ - separaci výztuže,□ - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,□ - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
6	327366R	NEREZOVÁ TRUBKA 50 MM PO 5000 MM - VIZ ŘEZ - PRO ODVODNĚNÍ ZA RUBEM	KS	R	<p>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</p>

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
		<u>Název PS,S0 :</u> <u>Příjezdová komunikace</u>		<u>Číslo PS,S0</u>	<u>SO 201</u>
1	113326	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONS	M3	SŽDC10	<p>Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz : <input type="checkbox"/></p> <p>– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 13, 17. <input type="checkbox"/></p> <p>– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.16. <input type="checkbox"/></p> <p>– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 6.</p>
2	113436	ODSTRAN. KRYTŮ ZPEVN. PLOCH S ASFALT. POJIVEM	M3	SŽDC10	<p>Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz : <input type="checkbox"/></p> <p>– Předpis S4. <input type="checkbox"/></p> <p>– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. <input type="checkbox"/></p> <p>– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.</p>
3	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ	M	OTSKP	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
4	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	OTSKP	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
5	123116	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPOL	M3	SŽDC10	<p>– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem <input type="checkbox"/></p> <p>– kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené <input type="checkbox"/></p> <p>– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření <input type="checkbox"/></p> <p>– ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění <input type="checkbox"/></p> <p>– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. <input type="checkbox"/></p> <p>– příplatek za lepidlost <input type="checkbox"/></p> <p>– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) <input type="checkbox"/></p> <p>– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) <input type="checkbox"/></p> <p>– potřebné snížení hladiny podzemní vody <input type="checkbox"/></p> <p>– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů <input type="checkbox"/></p> <p>– vytahování a nošení výkopku <input type="checkbox"/></p> <p>– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy <input type="checkbox"/></p> <p>– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny <input type="checkbox"/></p> <p>– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek <input type="checkbox"/></p> <p>– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování <input type="checkbox"/></p> <p>– hradicí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) <input type="checkbox"/></p> <p>– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů <input type="checkbox"/></p> <p>– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování <input type="checkbox"/></p> <p>– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka <input type="checkbox"/></p> <p>– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě <input type="checkbox"/></p> <p>– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti <input type="checkbox"/></p> <p>– třídění výkopku <input type="checkbox"/></p> <p>– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz : <input type="checkbox"/></p> <p>– Předpis S4 Železniční spodek. <input type="checkbox"/></p> <p>– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. <input type="checkbox"/></p> <p>– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.</p>

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
6	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUT	M3	SŽDC10	<p>Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: <input type="checkbox"/></p> <p>– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu <input type="checkbox"/></p> <p>– nákup materiálu dle zadávací dokumentace <input type="checkbox"/></p> <p>– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností <input type="checkbox"/></p> <p>– hutnění i různé míry hutnění <input type="checkbox"/></p> <p>– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření <input type="checkbox"/></p> <p>– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění <input type="checkbox"/></p> <p>– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech <input type="checkbox"/></p> <p>– ztížené ukládání sypaniny pod vodu <input type="checkbox"/></p> <p>– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek <input type="checkbox"/></p> <p>– spouštění a nošení materiálu <input type="checkbox"/></p> <p>– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy <input type="checkbox"/></p> <p>– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží <input type="checkbox"/></p> <p>– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů <input type="checkbox"/></p> <p>– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů <input type="checkbox"/></p> <p>– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh <input type="checkbox"/></p> <p>– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě <input type="checkbox"/></p> <p>– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti <input type="checkbox"/></p> <p>– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.). Viz : <input type="checkbox"/></p> <p>– Předpis S4 Železniční spodek. <input type="checkbox"/></p> <p>– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. <input type="checkbox"/></p> <p>– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.</p>
7	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	SŽDC10	<p>veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Viz : <input type="checkbox"/></p> <p>– Předpis S4 Železniční spodek. <input type="checkbox"/></p> <p>– Vzorové listy železničního spodku Ž2. <input type="checkbox"/></p> <p>– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.</p>
8	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	SŽDC10	<p>veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Viz : <input type="checkbox"/></p> <p>– Předpis S4 Železniční spodek. <input type="checkbox"/></p> <p>– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. <input type="checkbox"/></p> <p>– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.</p>
9	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	SŽDC10	<p>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením Viz : <input type="checkbox"/></p> <p>– Předpis S4 Železniční spodek. <input type="checkbox"/></p> <p>– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. <input type="checkbox"/></p> <p>– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.</p>
10	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	SŽDC10	<p>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením Viz : <input type="checkbox"/></p> <p>– Předpis S4 Železniční spodek. <input type="checkbox"/></p> <p>– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. <input type="checkbox"/></p> <p>– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.</p>
11	21450	KONSOLIDAČNÍ A SANAČNÍ VRSTVY Z DRCENÉHO KAM	M3	SŽDC10	<p>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením Viz : Předpis S4 Železniční spodek, Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4. <input type="checkbox"/></p> <p>– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.</p>
12	31112	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET	M3	OTSKP	<p>– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, <input type="checkbox"/></p> <p>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, <input type="checkbox"/></p> <p>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, <input type="checkbox"/></p> <p>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, <input type="checkbox"/></p> <p>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., <input type="checkbox"/></p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, <input type="checkbox"/></p> <p>- očištění a ošetření uložených ploch, <input type="checkbox"/></p> <p>- zednické výpomoc pro montáž dílců, <input type="checkbox"/></p> <p>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, <input type="checkbox"/></p> <p>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, <input type="checkbox"/></p> <p>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, <input type="checkbox"/></p> <p>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)</p>

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
13	212521	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PÁL DREN DN DO 100MM	M	SZDC10	<p>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: □</p> <ul style="list-style-type: none"> – výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávkynhodného materiálu pro výplň a zásyp □ – zřízení spojovací vrstvy □ – zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu □ – dodávka a uložení trativodu □ – obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky □ – ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz : □ – Předpis S4 Železniční spodek □ – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4. □ – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.
14	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	OTSKP	<ul style="list-style-type: none"> – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě□ - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy□ - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu□ - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů□ - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak□ - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů□ - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy□
15	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	OTSKP	<ul style="list-style-type: none"> – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě□ - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy□ - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu□ - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů□ - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak□ - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů□ - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy□
16	574131	ASFALTOVÝ BETON TRĚ I TL 40MM	M2	OTSKP	<ul style="list-style-type: none"> – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě□ - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy□ - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu□ - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů□ - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak□ - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů□ - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy□
17	574142	ASFALTOVÝ BETON TRĚ II TL 50MM	M2	OTSKP	<ul style="list-style-type: none"> – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě□ - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy□ - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu□ - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů□ - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak□ - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů□ - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy□
18	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z M	M2	OTSKP	<ul style="list-style-type: none"> – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě□ - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy□ - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu□ - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů□ - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak□ - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů□ - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy□ <p>Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.</p>

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
19	582621	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO I	M2	OTSKP	<ul style="list-style-type: none"> – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě□ - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy□ - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu□ - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů□ - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak□ - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů□ - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy□ <p>Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.</p>
20	582622	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO I	M2	OTSKP	<ul style="list-style-type: none"> – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě□ - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy□ - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu□ - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů□ - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak□ - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů□ - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy□ <p>Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.</p>
21	582624	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LC	M2	OTSKP	<ul style="list-style-type: none"> – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě□ - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy□ - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu□ - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů□ - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak□ - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů□ - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy□ <p>Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.</p>
22	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLC	KUS	SŽDC10	<ul style="list-style-type: none"> – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnicí materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklapy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. □ – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, □ – u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtuz, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, □ – úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, □ – veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, □ – sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., □ – výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, □ – očištění a ošetření úložných ploch, □ – zednické výpomoce pro montáž dílců, □ – označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, □ – úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, □ – veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, □ – další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz : □ – Předpis S4 Železniční spodek □ – Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. □ – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
23	89732	VPUSŤ DVORNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	SŽDC10	<p>– položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. □</p> <p>– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, □</p> <p>– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, □</p> <p>– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, □</p> <p>– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, □</p> <p>– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., □</p> <p>– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, □</p> <p>– očištění a ošetření úložných ploch, □</p> <p>– zednické výpomoci pro montáž dílců, □</p> <p>– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, □</p> <p>– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, □</p> <p>– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, □</p> <p>– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). Viz : □</p> <p>– Předpis S4 Železniční spodek □</p> <p>– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž4. □</p> <p>– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.</p>
24	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	SŽDC10	<p>– položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). Viz : □</p> <p>– Předpis S4 Železniční spodek □</p> <p>– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž4. □</p> <p>– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.</p>
25	914811	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	OTSKP	<p>– kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou □</p> <p>- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí □</p> <p>- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie</p>
26	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	OTSKP	<p>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. □</p> <p>Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.</p>
27	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	OTSKP	<p>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. □</p> <p>Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.</p>
28	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	OTSKP	<p>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. □</p> <p>Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.</p>
29	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DC	M2	SŽDC10	<p>– dodání drobných kostek požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování a doprava □</p> <p>– úprava podkladu □</p> <p>– zřízení spojovací vrstvy □</p> <p>– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu □</p> <p>– uložení drobných kostek do předepsaného tvaru z pohledové úpravy □</p> <p>– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním □</p> <p>– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody □</p> <p>– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub. Viz : □</p> <p>– Předpis S4 Železniční spodek □</p> <p>– Vzorové listy železničního spodku □</p> <p>– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 17.</p>
30	97615	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ ŽELEZOBET	KUS	OTSKP	<p>– zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, □</p> <p>- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č. 324/1990 Sb.). □</p>

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
31	93543	ŽLABY A RIGOLY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET. SV.Š. DO 20	M	SZDC10	<ul style="list-style-type: none"> – dodání dílců požadovaného tvaru a vlastností, včetně mříží, jejich skladování a doprava <input type="checkbox"/> – úprava podkladu <input type="checkbox"/> – zřízení spojovací vrstvy <input type="checkbox"/> – uložení dílců do předepsaného tvaru z pohledové úpravy <input type="checkbox"/> – spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním <input type="checkbox"/> – úprava povrchu pro odvedení srážkové vody <input type="checkbox"/> – zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub. <input type="checkbox"/> – délka konstrukce se měří v "\m\" délky osy žlabu nebo rigoluViz : <input type="checkbox"/> – Předpis S4 Železniční spodek <input type="checkbox"/> – Vzorové listy železničního spodku <input type="checkbox"/> – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 17.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
	Název PS,SO :	Parkoviště		Číslo PS,SO	SO 202
1	123117	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPOI	M3	SŽDC10	<ul style="list-style-type: none"> – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem <input type="checkbox"/> – kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené <input type="checkbox"/> – ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření <input type="checkbox"/> – ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění <input type="checkbox"/> – ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. <input type="checkbox"/> – příplatek za lepivost <input type="checkbox"/> – těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách) <input type="checkbox"/> – čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) <input type="checkbox"/> – potřebné snížení hladiny podzemní vody <input type="checkbox"/> – těžení a rozpojování jednotlivých balvanů <input type="checkbox"/> – vytahování a nošení výkopku <input type="checkbox"/> – svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy – eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny <input type="checkbox"/> – ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek <input type="checkbox"/> – pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování <input type="checkbox"/> – hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) <input type="checkbox"/> – úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů <input type="checkbox"/> – zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování <input type="checkbox"/> – zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka <input type="checkbox"/> – udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě <input type="checkbox"/> – odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti <input type="checkbox"/> – třídění výkopku <input type="checkbox"/> – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Viz : <input type="checkbox"/> – Předpis S4 Železniční spodek. <input type="checkbox"/> – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. <input type="checkbox"/> – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
2	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT	M3	SŽDC10	<ul style="list-style-type: none"> Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: <input type="checkbox"/> – kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu <input type="checkbox"/> – nákup materiálu dle zadávací dokumentace <input type="checkbox"/> – úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností <input type="checkbox"/> – hutnění i různé míry hutnění <input type="checkbox"/> – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření <input type="checkbox"/> – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění <input type="checkbox"/> – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech <input type="checkbox"/> – ztížené ukládání sypaniny pod vodu <input type="checkbox"/> – ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek <input type="checkbox"/> – spouštění a nošení materiálu <input type="checkbox"/> – výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy <input type="checkbox"/> – ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží <input type="checkbox"/> – úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů <input type="checkbox"/> – svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů <input type="checkbox"/> – zřízení lavic na svazích a zásyp rýh <input type="checkbox"/> – udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě <input type="checkbox"/> – odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti <input type="checkbox"/> – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Viz : <input type="checkbox"/> – Předpis S4 Železniční spodek. <input type="checkbox"/> – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. <input type="checkbox"/> – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
3	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	SŽDC10	<ul style="list-style-type: none"> veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Viz : <input type="checkbox"/> – Předpis S4 Železniční spodek. <input type="checkbox"/> – Vzorové listy železničního spodku Ž2. <input type="checkbox"/> – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
4	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	SŽDC10	veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz : <input type="checkbox"/> – Předpis S4 Železniční spodek. <input type="checkbox"/> – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. <input type="checkbox"/> – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
5	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	SŽDC10	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz : <input type="checkbox"/> – Předpis S4 Železniční spodek. <input type="checkbox"/> – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. <input type="checkbox"/> – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
6	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	SŽDC10	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz : <input type="checkbox"/> – Předpis S4 Železniční spodek. <input type="checkbox"/> – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. <input type="checkbox"/> – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
7	21450	KONSOLIDAČNÍ A SANAČNÍ VRSTVY Z DRCENÉHO KAM	M3	SŽDC10	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uloženímViz : <input type="checkbox"/> – Předpis S4 Železniční spodek <input type="checkbox"/> – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4. <input type="checkbox"/> – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.
8	212521	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PÁL DREN DN DO 100MM	M	SŽDC10	Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: <input type="checkbox"/> – výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávkyvhodného materiálu pro výplň a zásyp <input type="checkbox"/> – zřízení spojovací vrstvy <input type="checkbox"/> – zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu <input type="checkbox"/> – dodávka a uložení trativodu <input type="checkbox"/> – obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky <input type="checkbox"/> – ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz : <input type="checkbox"/> – Předpis S4 Železniční spodek <input type="checkbox"/> – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4. <input type="checkbox"/> – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.
9	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	OTSKP	– dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě <input type="checkbox"/> - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy <input type="checkbox"/> - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu <input type="checkbox"/> - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů <input type="checkbox"/> - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <input type="checkbox"/> - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů <input type="checkbox"/> - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy <input type="checkbox"/>
10	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	OTSKP	– dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě <input type="checkbox"/> - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy <input type="checkbox"/> - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu <input type="checkbox"/> - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů <input type="checkbox"/> - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <input type="checkbox"/> - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů <input type="checkbox"/> - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy <input type="checkbox"/>

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
11	574131	ASFALTOVÝ BETON TR I TL 40MM	M2	OTSKP	<ul style="list-style-type: none"> – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
12	574142	ASFALTOVÝ BETON TR II TL 50MM	M2	OTSKP	<ul style="list-style-type: none"> – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
13	582621	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO I	M2	OTSKP	<ul style="list-style-type: none"> – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy <p>Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.</p>
14	582622	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO I	M2	OTSKP	<ul style="list-style-type: none"> – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy <p>Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.</p>
15	582624	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LC	M2	OTSKP	<ul style="list-style-type: none"> – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy <p>Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.</p>

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
16	582625	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LC	M2	OTSKP	<ul style="list-style-type: none"> – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě □ - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy □ - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu □ - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů □ - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak □ - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů □, úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy □ <p>Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.</p>
17	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLC	KUS	SŽDC10	<ul style="list-style-type: none"> – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklapy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. □ – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, □ – u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtuz, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, □ – úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, □ – veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, □ – sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., □ – výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, □ očištění a ošetření úložných ploch, □ zednické výpomoc pro montáž dílců, □ – označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, □ úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, □ veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, □ – další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). Viz : □ – Předpis S4 Železniční spodek , Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. □ – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.
18	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ -	M2	OTSKP	– veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, □ - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu. □
19	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	OTSKP	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. □
20	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	OTSKP	Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. □
21	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	OTSKP	Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. □
22	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DC	M2	SŽDC10	<p>Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání drobných kostek požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování a doprava □ – úprava podkladu , zřízení spojovací vrstvy , zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu, – uložení drobných kostek do předepsaného tvaru z pohledové úpravy, spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním , úprava povrchu pro odvedení srážkové vody, zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub. Viz : Předpis S4 Železniční spodek , Vzorové listy železničního spodku □ – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 17.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
		<u>Název PS,SO :</u> <u>Sadové úpravy</u>		<u>Číslo PS,SO</u>	<u>SO 301</u>
	184212	VYSAZ STROMŮ LISTNATÝCH OBV KMENE DO 10CM S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY	KUS	SŽDC10	Položka vysazování a přesazování stromů a keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm, prostromy 50/50/50cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojivamin. 2kg pro keře a 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz : <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> – Předpis S4 Železniční spodek. <input type="checkbox"/> – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. <input type="checkbox"/> – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
1	184214	VYSAZ STROMŮ LISTNATÝCH OBV KMENE DO 14CM S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY	KUS	SŽDC10	Položka vysazování a přesazování stromů a keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm, prostromy 50/50/50cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojivamin. 2kg pro keře a 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz : <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> – Předpis S4 Železniční spodek. <input type="checkbox"/> – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. <input type="checkbox"/> – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
2	18411	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY	KUS	SŽDC10	Položka vysazování a přesazování stromů a keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm, prostromy 50/50/50cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojivamin. 2kg pro keře a 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz : <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> – Předpis S4 Železniční spodek. <input type="checkbox"/> – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. <input type="checkbox"/> – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
3	18461	MULČOVÁNÍ	M2	SŽDC10	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz : <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> – Předpis S4 Železniční spodek. <input type="checkbox"/> – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. <input type="checkbox"/> – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
4	18471	OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	SŽDC10	veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz : <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> – Předpis S4 Železniční spodek. <input type="checkbox"/> – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. <input type="checkbox"/> – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
5	18472	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITÉRNÍCH	KUS	SŽDC10	veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz : <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> – Předpis S4 Železniční spodek. <input type="checkbox"/> – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. <input type="checkbox"/> – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
6	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	KUS	SŽDC10	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz : <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> – Předpis S4 Železniční spodek. <input type="checkbox"/> – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. <input type="checkbox"/> – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
7	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	SŽDC10	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz : <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> – Předpis S4 Železniční spodek. <input type="checkbox"/> – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. <input type="checkbox"/> – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
	Název PS,S.O :	Kabelovody		Číslo PS,S.O	SO401
	13221	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
1	13231	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 4	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
2	132318	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 4, ODVOZ I	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
3	132319	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
4	132418	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 5, ODVOZ I	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
5	132419	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
6	13321	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. 3	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
7	133218	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. 3, ODVOZ DO 2	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
8	133219	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
9	133318	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. 4, ODVOZ DO 20KM	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
10	133319	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
11	133418	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 5, ODVOZ DO 20KM	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
12	133419	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
13	17411	ZÁSYB JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
14	113148	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem□ - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené□ - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření□ - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění□ - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.□ - příplatek za lepivost□ - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)□ - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)□ - potřebné snížení hladiny podzemní vody□ - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů□ - vytahování a nošení výkopku□ - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy□ - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny□ - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek□ - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování□ - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)□ - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů□ - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování□ - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě□ - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti□ - třídění výkopku□ - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
15	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA	M3	OTSKP2011	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
16	272312	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,□ - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,□ - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,□ - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,□ - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,□ - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,□ - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,□ - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,□ - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,□ - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,□ - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,□ - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,□ - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,□ - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,□ - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,□ - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,□ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
17	388151	TÉLESO KABELOVODU Z PLAST ŽLABŮ JEDNOTVOROVÝCH	M	OTSKP2011	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
18	388156-01R	TÉLESO KABELOVODU Z PLAST MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH	M	R	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
19	388324	TĚLESO KABELOVODU ZE ŽELBET DO C25/30 (B30)	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,□ - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,□ - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,□ - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,□ - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrzuovacích prostředků,□ - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,□ - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,□ - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,□ - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,□ - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,□ - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,□ - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,□ - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,□ - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,□ - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,□ - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,□ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
20	388366	VÝZTUŽ TĚLES KABELOVODU Z KARI SÍTÍ	T	OTSKP2011	<p>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením□</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,□ - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,□ - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,□ - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,□ - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,□ - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,□ - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,□ - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,□ - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).□ - povrchovou antikorozi úpravu výztuže,□ - separaci výztuže,□ - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,□ - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
21	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě□ - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy□ - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu□ - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů□ - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak□ - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů□ - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
22	56344	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 200MM	M2	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě□ - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy□ - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu□ - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů□ - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak□ - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů□ - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
23	581461	CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VÝZTUŽENÝ TŘ L T	M2	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy <p>Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního cementobet. krytu, t.j. včetně výztuže spar, úpravy povrchu desek a úpravy všech spar a pod. Výztuž desek je obsažena pouze u položky 5814.</p>
24	899112-01R	POKLOP plastové šachty 900/1480 do vozovky k zabetonování	KUS	R	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
25	899112-02R	POKLOP pro zadláždění na plastové šachty 1100/1695 do chodníku k zadláždění	KUS	R	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
26	899112-03R	POKLOP pro zadláždění na plastové šachty 800/1095 do chodníku k zadláždění	KUS	R	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
27	899112-04R	POKLOP víko polymer - beton na plastové šachty 800/1400 do TERÉNU K ZABETONOVÁNÍ	KUS	R	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
28	89800-01R	Přístupová plastová komora 1480/900/v.1800 pro zatížení d400 Š1	kus	R	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
29	89800-02R	Přístupová plastová komora 800/1400/v.1400 Š2	kus	R	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
30	89800-03R	Přístupová plastová komora 800/1095/v. 1400 Š6	kus	R	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
31	89800-04R	Přístupová plastová komora 1100/1695/v. 1400 Š7	kus		
32	898385	KABEL KOMORY ZE ŽELBET S VÝZTUŽÍ, PŮDORYS PLOCHY DO 5,5M2	KUS	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnicí materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklady s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
33	898386	KABEL KOMORY ZE ŽELBET S VÝZTUŽÍ, PŮDORYS PLOCHY DO 6,5M2	KUS	OTSKP2011	<p>– položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklapy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.□</p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,□</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,□</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,□</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,□</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků,□</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,□</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel,□</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,□</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,□</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,□</p> <p>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,□</p> <p>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,□</p> <p>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,□</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,□</p> <p>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,□</p> <p>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,□</p> <p>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>
34	899112-05R	Požární ucpávky - dodání a provedení požárních ucpávek v rozsahu a řešení dle PD - požární polštářky a požární pěna	ks	R	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a veškeré práce a činnosti nutné k realizaci kompletního prvku/konstrukce..
35	R898386-03	Odvodnění šachet - potrubí plast flexi DN 110 mm	m	R	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a veškeré práce a činnosti nutné k realizaci kompletního prvku/konstrukce..
36	R898386-04	Jednosměrný ventil se zpětnou klapkou do žb šachet- zpětná klapka jednoklapková s aretací DN110	ks	R	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a veškeré práce a činnosti nutné k realizaci kompletního prvku/konstrukce..
37	R898386-05	Dodávka, montáž ocelového žebříku - technická specifikace dle PD; dl. 2500 - 3500 mm	ks	R	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a veškeré práce a činnosti nutné k realizaci kompletního prvku/konstrukce..
38	R898386-06	Dodávka ocel vystrojení šachet vč.PKO	kg	R	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a veškeré práce a činnosti nutné k realizaci kompletního prvku/konstrukce..
39	R898386-07	Těsnící bentonitový pásek a pryskyřice pro utěsnění vstupů do kab. šachet	kpl	R	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a veškeré práce a činnosti nutné k realizaci kompletního prvku/konstrukce..
40	R898386-08	Propojovací izolační prvek - spoj izolace mezi SO 001 a kabelovodem	kpl	R	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a veškeré práce a činnosti nutné k realizaci kompletního prvku/konstrukce..
41	R898386-09	Zajištění stávajícího kolektoru, zajištění pomocí ccelových U profilů U120 4ks dl. 4750mm	kg	R	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a veškeré práce a činnosti nutné k realizaci kompletního prvku/konstrukce..
42	R898386-10	Podchycení stávajícího kolektoru - zapažení výkopu, podbetonování (cca 3,5 m3 + KARI síť 50 kg) a napojení na stávajících izolac - dle skutečného stavu stávajícího kolektoru	ks	R	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a veškeré práce a činnosti nutné k realizaci kompletního prvku/konstrukce..
43	R898386-11	Napojení na st. kabelovod - zapažení výkopu, vrtání otvorů dn 140mm, podbetonování a napojení na stávajících izolac, zabetonování - dle skutečného stavu stávajícího kabelovodu	ks	R	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a veškeré práce a činnosti nutné k realizaci kompletního prvku/konstrukce..
44	899112-06R	dodávka a montáž fezn 4x30	m	R	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a veškeré práce a činnosti nutné k realizaci kompletního prvku/konstrukce..
45	899112-07R	protahovací drát v trubním vedení a multikanálech	m	R	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a veškeré práce a činnosti nutné k realizaci kompletního prvku/konstrukce..

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
46	711116	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC	M2	OTSKP2011	<p>– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací□</p> <p>- dodání izolačního a těsnícího materiálu (natěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, natěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)□</p> <p>Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.□</p> <p>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení□</p> <p>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky□</p> <p>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů□</p> <p>- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka□</p> <p>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.□</p> <p>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak□</p> <p>- zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka□</p> <p>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce□</p> <p>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace□</p> <p>- provedení požadovaných zkoušek.</p>
47	711519	OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ	M2	OTSKP2011	<p>– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací□</p> <p>- dodání izolačního a těsnícího materiálu (natěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, natěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)□</p> <p>Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.□</p> <p>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení□</p> <p>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky□</p> <p>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů□</p> <p>- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka□</p> <p>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.□</p> <p>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak□</p> <p>- zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka□</p> <p>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce□</p> <p>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace□</p> <p>- provedení požadovaných zkoušek.</p>
48	71311	IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ	M2	OTSKP2011	<p>– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací□</p> <p>- dodání izolačního a těsnícího materiálu (natěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, natěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)□</p> <p>Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.□</p> <p>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení□</p> <p>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky□</p> <p>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů□</p> <p>- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka□</p> <p>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.□</p> <p>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak□</p> <p>- zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka□</p> <p>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce□</p> <p>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace□</p> <p>- provedení požadovaných zkoušek.</p>

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
49	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKO	M2	OTSKP2011	<p>– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací</p> <p>- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)</p> <p>Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.</p> <p>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</p> <p>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky</p> <p>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</p> <p>- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka</p> <p>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</p> <p>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</p> <p>- zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka</p> <p>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</p> <p>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</p> <p>- provedení požadovaných zkoušek.</p>

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
	Název PS,S,O :	Přípojka vn 22kV		Číslo PS,S,O	SO 501
	742EDK	22-AXEKVCEY 1x70/16 - 1x120/16 mm2, kabel silový izolace polyetylen, stíněný (bez kabelových přichytek)	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
1	742FEB	Kabelová koncovka vnitřní pro jednožilové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 70 - 150 mm2	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2	742LCG-R-c	Kabel LAM TWIN FTP cat. 5e 4x2x0,5 v trubce DN40	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu s ochr. trubkou včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
3	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, d	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
4	741ECA	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru do	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství (utěšňovací spony apod.) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
5	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	OTSKP	Položka obsahuje : Montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
6	742ZBB	Demontáž kabelového vedení vn	m	OTSKP	Položka obsahuje: Demontáž uvedeného kabelového vedení nn ze zemní kynety, roštu, rozvaděče, trubky, chráničky apod., včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
7	701AAA	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (též v obci)	km	OTSKP	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou venkovního vedení, vytyčení trasy venkovního vedení včetně označení a očíslování podpěrných bodů kolíky nebo psanou značkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
8	701CBC	Hloubení a zához kabelové rýhy 700/1300mm zemina do tř. 4	m	OTSKP	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez péčování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
9	701ABH	Bourání živých povrchů - síla vrstvy do 5cm	m2	OTSKP	Položka obsahuje: Rozpojení živých povrchů na kusy. Naložení na dopravní prostředek nebo odhoz do 3m. Zarovnění styčné hrany. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
10	701CFD	Obetonování chrániček do šířky 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodání betonu do rýhy, pokrytí chrániček souvislou vrstvou urovnaného betonu do tloušťky 12cm nad horní okraj chráničky.Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
11	701CGK	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, šířky 175 - 200mm	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
12	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	OTSKP	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
13	701CFE	Zřízení kab.lože z kop.písku se zakrytím bet.deskami 50x25x5cm, tl.vrstvy 10cm	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, zřízení podkladové zásypové vrstvy tl.5cm nad kabelem. Dodání a příprava bet.desek podél kabelové rýhy. Položení na zásypovou vrstvu na plochu a těsně vedle sebe. Uložení rezervy pro zakrytí spojek, přemístění bet.desek podle potřeby podél rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
14	701EBA-R	Jednovrstvá vozovka z asfaltu - vrstva asfaltu 5cm	m2	OTSKP	Položka obsahuje: Zřízení a zhutnění podkladové vrstvy, ruční rozprostření betonové směsi, její zpracování a úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
15	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	OTSKP	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku
16	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdové zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
17	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právníkou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o silnoprůdových zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
18	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	OTSKP	Položka obsahuje : Cenu za manipulaci na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

19

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
	Název PS,S,O :	Úprava uzemnění MR Balabenka		Číslo PS,S,O	SO 502
	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemi kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojí pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zához kabelové kynetý a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
1	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnicí tyče (horní konec tyče min. 80cm pod povrchem) včetně podružného materiálu, připojení tyče k pásce a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2	741FBO	Zkušební jímka venkovní - do zpevněné plochy, komplet	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemní jímky do zpevněné plochy sestávající z : kabelové šachty plastové o rozměrech 680x680x915, litinového víka k šachtě, výkopu a záhozu díry pro šachtu v zemině tř.4 o velikosti 1000x1000x1300mm vč. bourání živичného povrchu/ rozebrání dlažby, uzemňovací kruhu s Fezn 30x4mm do šachty vč. montáže, štěrkového zásypu v šachtě po montáži do výšky 70cm a úpravy povrchu terénu v okolí uzemňovací jímky včetně položení živичného povrchu (všechny vrstvy dle ČSN) / pokládky dlažby na štěrkový podklad. Položka rovněž obsahuje zhotovení podkladní betonové desky pod šachtu z betonu C12/15 - 1,2m3 včetně podkladních vrstev a odtokové trubky a dále zásyp šachty betonovou směsí ve výkopu do výšky 70cm. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
3	741FBR	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace, přípravu a svařování vč. zaizolování spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
4	741ECA	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru do 60mm	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství (utěšňovací spony apod.) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
5	747BAA	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
6	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
7	701AAE	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	SŽDC10	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostory a podchodové štolý a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
8	701ABH	Bourání živичných povrchů - síla vrstvy do 5cm	m2	SŽDC10	Položka obsahuje: Rozpojení živичných povrchů na kusy. Naložení na dopravní prostředek nebo odhoz do 3m. Zarovnění styčné hrany. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
9	701ABI	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Provedení spáry zařízením pro řezání spáry. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
10	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	SŽDC10	Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
11	701BBA	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / věž	m3	SŽDC10	Položka obsahuje: Základ z prostého betonu včetně dopravy směsí k základu a betonáže. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
12	701BCA	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	SŽDC10	Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s úpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
13	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
14	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přisun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
15	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	SŽDC10	Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
16	701EAD	Podkladová vrstva z betonu	m2	SŽDC10	Položka obsahuje: Zřízení podkladové vrstvy z betonu včetně rozvozu všech hmot a jejich rozprostření. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
17	701EBB	Jednovrstvá vozovka z betonu - vrstva betonu 20cm	m2	SŽDC10	Položka obsahuje: Zřízení a zhutnění podkladové vrstvy, ruční rozprostření betonové směsi, její zpracování a úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
18	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
19	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	SŽDC10	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
20	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	SŽDC10	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

21

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
<u>Název PS,S,O :</u> <u>SO 503 Napájení venkovních zařízení</u>				<u>Číslo PS,S,O</u>	<u>SO 503</u>
	742GFC	CYKY 4/5 x 6 mm ² , kabel silový izolace plastová	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
3	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm ²	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklapky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
4	741ECA	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru do	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství (utěšňovací spony apod.) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
5	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	OTSKP	Položka obsahuje : Montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
6	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm ²	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kyneti, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zához kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
7	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina d	m	OTSKP	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
8	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	OTSKP	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
9	701CAI	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. .	m	OTSKP	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
10	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	OTSKP	Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
11	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	OTSKP	Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
12	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
13	701CFD	Obetonování chrániček do fi 200mm v rýze do š.100cm, tl.vr	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodání betonu do rýhy, pokrytí chrániček souvislou vrstvou urovaného betonu do tloušťky 12cm nad horní okraj chráničky.Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
14	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m ²	OTSKP	Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
15	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	OTSKP	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
16	702AB0	Odvoz zeminy a šterku - za každých dalších 5 km	t	OTSKP	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
17	702BC0	Odvoz nespécifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	OTSKP	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
18	701BAR-R-c	Výkop a zához jámy pro venkovní kabel. šachtu včetně urovi	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Hloubení kabelové jámy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
19	701GDA-R-c	Plastová kab.komora 1105x807x460mm vč.víka z polymer-t	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové šachty do připravené jámy, obetonování. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
20	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
23	747CAA-R-cc	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
	Název PS,SO :	Přeložka sondy zem. ochrany		Číslo PS,SO	SO 504
	741FBH	Uzemňovací vodič v zemi nerez. ocel do 120mm2	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zához kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
1	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnicí tyče (horní konec tyče min. 80cm pod povrchem) včetně podružného materiálu, připojení tyče k pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2	741FBN	Zkušební jímka venkovní - do volného terénu, komplet	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemní jímky do volného terénu sestávající z : trubky o průměru 400/5mm o délce 80cm, víka k trubce, výkopu a záhozu díry pro trubku v zemině tř.4 o velikosti 1000x1000x1000mm, uzemňovacího kruhu s Fezn 30x4mm do trubky vč. montáže, štěrkového záсыpu v trubce po montáži do výšky 60cm a úpravy povrchu terénu v okolí uzemňovací jímky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
3	741FBP	Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m)	m	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace, přípravu a jeho uložení do výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
4	741FBR	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace, přípravu a svařování vč. zaizolování spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
5	742IAAR-Kr	1-AYY do 1 x 50 mm2, kabel s plastovou izolací	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
6	742JAA	Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ připojnici do 240 mm2	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopy vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
7	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
8	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	SŽDC10	Položka obsahuje : Montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
9	741DDB	Kabelový drátěný rošt š.75mm, v.60mm, galvanizovaný	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž roštu vč. podružného materiálu, ohybových, spojovacích a odbočných dílů, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, elektrického pospojování a provedení základního nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
10	741DBG	Kabelový výložník pozinkovaný, do šířky roštu 300mm	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž výložníku do stojiny vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
11	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr. do 110 mm, d	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
12	741ECA	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru do	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství (utěšňovací spony apod.) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
13	742ZBA	Demontáž kabelového vedení nn	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Demontáž uvedeného kabelového vedení nn ze zemní kynety, roštu, rozvaděče, trubky, chráničky apod., včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
14	747BAA	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
15	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
16	747DBA	Měření zemních odporů - zemnicí sítě délky pásku do 100m	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
17	747EAA	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
18	747GAC	Zkušební provoz	hod	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
19	701AAE	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	SŽDC10	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové stoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
20	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	SŽDC10	Položka obsahuje: Odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků. Odstranění kořenů a složení do hromad. Křoviny a stromky do průměru kmenů do 5cm. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
21	701ACG	Drcení větví průměru do 10 cm s odvozem štěpků do 20 km	m3	SŽDC10	Položka obsahuje: Drcení větví a odvoz štěpků do vzdálenosti 20km. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
22	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výl	m3	SŽDC10	Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
23	701BBA	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / v	m3	SŽDC10	Položka obsahuje: Základ z prostého betonu včetně dopravy směsi k základu a betonáže. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
24	701BCA	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	SŽDC10	Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s úpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
25	701CAI	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. .	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
26	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
27	701CFD	Obetonování chrániček do fi 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodání betonu do rýhy, pokrytí chrániček souvislou vrstvou urovaného betonu do tloušťky 12cm nad horní okraj chráničky.Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
28	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
29	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
30	701CGO	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fi 63mm	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
31	701CGP	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
32	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	SŽDC10	Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
33	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	SŽDC10	Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
34	701DAB	Kabelový prostup z PVC roury světlosti do 20cm	m	SŽDC10	Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení kabelového prostupu s položením, utěsněním a vypárováním trub, rour nebo tvárnic. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
35	701DBC	Průraz zdívem v cihlové zdi tl. 30 - 60cm	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Proražení otvoru zdívem o průřezu od 0,01 do 0,025m2. Úprava a začistění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
36	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí \	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou hlinou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
37	701EAD	Podkladová vrstva z betonu	m2	SŽDC10	Položka obsahuje: Zřízení podkladové vrstvy z betonu včetně rozvozu všech hmot a jejich rozprostření. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
38	701EBB	Jednovrstvá vozovka z betonu - vrstva betonu 20cm	m2	SŽDC10	Položka obsahuje: Zřízení a zhutnění podkladové vrstvy, ruční rozprostření betonové směsi, její zpracování a úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
39	701FBA	Křížovátka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	SŽDC10	Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
40	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	SŽDC10	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
41	702BC0	Odvoz nespécifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	SŽDC10	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

42

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
	Název PS,SO :	Přeložka kabelu nn		Číslo PS,SO	SO 505
	742IBD	1-AYKY 4/5 x 120 - 150 (+70) mm2, kabel silový izolace plastová	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
1	742JBE	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 70 - 120 mm2	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	OTSKP	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
3	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	OTSKP	Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
4	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	OTSKP	Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
5	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	OTSKP	Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
6	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	OTSKP	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
7	702AB0	Odvoz zeminy a štěrku - za každých dalších 5 km	t	OTSKP	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
8	747BAA-RR-cc	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdové zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
		<u>Název PS,SQ : Areálová kanalizace</u>		<u>Číslo PS,SQ</u>	<u>SO 601</u>
	113137	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	OTSKP2011	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
1	113336	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVE	M3	OTSKP2011	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
2	113771	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V BETONO'	M	OTSKP2011	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
3	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	OTSKP2011	Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení
4	11522	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 200 NEBO ŽLABY R.O	M	OTSKP2011	Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).
5	131318	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. 4, ODVOZ DO 20KM	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
6	131319	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
7	132218	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3, ODVOZ I	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem□ - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené□ - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření□ - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění□ - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.□ - příplatek za lepivost□ - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)□ - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)□ - potřebné snížení hladiny podzemní vody□ - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů□ - vytahování a nošení výkopku□ - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy□ - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny□ - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek□ - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování□ - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)□ - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů□ - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování□ - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě□ - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti□ - třídění výkopku□ - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
8	132219	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem□ - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené□ - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření□ - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění□ - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.□ - příplatek za lepivost□ - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)□ - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)□ - potřebné snížení hladiny podzemní vody□ - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů□ - vytahování a nošení výkopku□ - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy□ - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny□ - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek□ - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování□ - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)□ - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů□ - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování□ - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě□ - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti□ - třídění výkopku□ - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
9	133228	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR 3 PLACENÉ OD\	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem□ - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené□ - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření□ - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění□ - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.□ - příplatek za lepivost□ - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)□ - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)□ - potřebné snížení hladiny podzemní vody□ - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů□ - vytahování a nošení výkopku□ - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy□ - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny□ - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek□ - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování□ - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)□ - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů□ - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování□ - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě□ - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti□ - třídění výkopku□ - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
10	133319	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem□ - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené□ - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření□ - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění□ - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.□ - příplatek za lepivost□ - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)□ - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)□ - potřebné snížení hladiny podzemní vody□ - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů□ - vytahování a nošení výkopku□ - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy□ - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny□ - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek□ - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování□ - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)□ - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů□ - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování□ - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě□ - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti□ - třídění výkopku□ - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
11	17482	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLA	M3	OTSKP2011	Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.
12	17582	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATE	M3	OTSKP2011	Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.
13	27157	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	OTSKP2011	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
14	27232	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,□ - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,□ - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,□ - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,□ - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,□ - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,□ - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,□ - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,□ - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,□ - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,□ - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,□ - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,□ - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,□ - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,□ - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,□ - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,□ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
15	272368	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ	T	OTSKP2011	<p>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením□</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,□ - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,□ - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,□ - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,□ - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,□ - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,□ - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,□ - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,□ - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).□ - povrchovou antikorozi úpravu výztuže,□ - separaci výztuže,□ - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,□ - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
16	382123	KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C16/	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,□ - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,□ - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,□ - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,□ - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,□ - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,□ - očištění a ošetření úložných ploch,□ - zednické výpomoc pro montáž dílců,□ - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,□ - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,□ - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,□ - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
17	567101	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PODKLADNIHO BE	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
18	575195	LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 45MM TR V	M2	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
19	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
20	899950	LOŽE POD POTRUBÍ, STOKY A DROBNÉ OBJEKTY V OTEVŘENÉM VÝKOPU Z KAMENIVA DROBNÉHO TĚŽENÉHO 0-4	M3	R položka	<ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
21	899951	PODKLADNÍ DESKY POD POTRUBÍ Z BETONU PROSTĚ	M3	R položka	<div>– dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,□</div> <div>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,□</div> <div>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,□</div> <div>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,□</div> <div>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků,□</div> <div>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,□</div> <div>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,□</div> <div>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,□</div> <div>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,□</div> <div>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,□</div> <div>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,□</div> <div>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,□</div> <div>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,□</div> <div>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,□</div> <div>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,□</div> <div>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,□</div> <div>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</div>
22	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 15	M	OTSKP2011	<div>– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.□</div> <div>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)□</div> <div>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav□</div> <div>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr□</div> <div>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu□</div> <div>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.□</div> <div>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí□</div> <div>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky□</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí□</div> <div>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách□</div> <div>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody□</div> <div>- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození</div>
23	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 20	M	OTSKP2011	<div>– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.□</div> <div>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)□</div> <div>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav□</div> <div>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr□</div> <div>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu□</div> <div>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.□</div> <div>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí□</div> <div>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky□</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí□</div> <div>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách□</div> <div>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody□</div> <div>- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození</div>

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
24	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 30	M	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.□ - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)□ - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav□ - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr□ - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu□ - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.□ - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí□ - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky□ - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí□ - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách□ - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody□ - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
25	87327	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVA	M	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.□ - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)□ - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav□ - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr□ - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu□ - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.□ - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí□ - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky□ - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí□ - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách□ - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody□ - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
26	8911440	REGULÁTOR ODTOKU DEŠŤOVÉ VODY NEREZOVÝ (ODTOK 12 L/S, VÝŠKA HLADINY 1,5M)	KUS	R položka	- položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
27	899112	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	OTSKP2011	Položka samostatné poklopy, samostatné mříže zahrnuje i rámy
28	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	OTSKP2011	- popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
29	89413	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN	KUS	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnicí materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vypárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.□ - položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).□ - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,□ - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,□ - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,□ - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,□ - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,□ - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,□ - očištění a ošetření úložných ploch,□ - zednické výpomoc pro montáž dílců,□ - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,□ - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,□ - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,□ - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílcí (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
30	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN	KUS	OTSKP2011	<p>– položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnicí materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.□</p> <p>- položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).□</p> <p>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,□</p> <p>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,□</p> <p>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,□</p> <p>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,□</p> <p>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,□</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,□</p> <p>- očištění a ošetření uložených ploch,□</p> <p>- zednické výpomoc pro montáž dílců,□</p> <p>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,□</p> <p>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,□</p> <p>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,□</p> <p>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).</p>
31	899410	NAVRTÁNÍ ODBOČKY DN200 DO STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ	KUS	R položka	– zahrnují zejména náklady na očištění trub, na navrtání otvorů pro zaústění, osazení těsnění a odbočky do stávajícího potrubí a na obetonování
32	899420	ZASLEPENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK KT DN200	KUS	R položka	– zahrnují zejména náklady na očištění trub, na osazení těsnění a záslepky do stávajícího potrubí a na obetonování
33	72124	LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	KUS	OTSKP2011	<p>– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)□</p> <p>- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav□</p> <p>- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a zčištění□</p> <p>- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr□</p> <p>- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu□</p> <p>- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů□</p> <p>- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek□</p> <p>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace</p>
34	724101	PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO S PLOVÁKOVÝM SPÍNAČEM (P=4,8kW, 400V, H=8m, Q=24l/s)	KUS	R položka	<p>– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)□</p> <p>- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav□</p> <p>- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a zčištění□</p> <p>- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr□</p> <p>- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu□</p> <p>- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů□</p> <p>- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek□</p> <p>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace</p>
35	725001	LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN			
36	891634	KLAPKY DN DO 200MM	KUS	OTSKP2011	– položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
37	89943	VYSPRÁVKA STÁVAJÍCÍ KANALIZACE KT400 TLAKOVOL	KUS	R položka	
38	899621	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM	M	OTSKP2011	– přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
39	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	OTSKP2011	– přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
40	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	OTSKP2011	– přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
41	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	OTSKP2011	– přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
42	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	OTSKP2011	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
43					

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
		<u>Název PS,SQ :</u> <u>Areálový vodovod</u>		<u>Číslo PS,SQ</u>	<u>SO 602</u>
	113137	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	OTSKP2011	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
1	113336	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVE	M3	OTSKP2011	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
2	113771	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V BETONO'	M	OTSKP2011	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
3	132218	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3, ODVOZ I	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
4	132219	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
5	17482	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLA	M3	OTSKP2011	Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.
6	17582	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATE	M3	OTSKP2011	Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.
7	567101	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PODKLADNÍHO BE	M3	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
8	575155	LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 25MM TR V	M2	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
9	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
10	722117	VNITŘNÍ VODOVOD Z LITIN TRUB DN DO 100MM	M	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace - provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek, proplachu a desinfekce potrubí.
11	72221	VODOVODNÍ ARMATURY	KUS	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace - provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek, proplachu a desinfekce potrubí.
12	72226	VODOMĚRY	KUS	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace - provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek, proplachu a desinfekce potrubí.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
13	899950	LOŽE POD POTRUBÍ, STOKY A DROBNÉ OBJEKTY V OTEVŘENÉM VÝKOPU Z KAMENIVA DROBNÉHO TĚŽENÉHO 0-4	M3	R položka	<ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.
14	899952	BLOKY POD POTRUBÍ ULÁDANÉHO VE VELKÉM SPÁDU	M3	R položka	<ul style="list-style-type: none"> - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
15	87326	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVA	M	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
16	87327	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVÁ	M	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.□ - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)□ - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav□ - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr□ - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu□ - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.□ - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí□ - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky□ - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí□ - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách□ - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody□ - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
17	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. □ - položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.
18	899309	DOPLŇKY PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
19	891126	ŠOUPÁTKA DN DO 80MM	KUS	OTSKP2011	- položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
20	891926	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM	KUS	OTSKP2011	- položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
21	891426	HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM	KUS	OTSKP2011	- položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
22	891526	HYDRANTY NADZEMNÍ DN 80MM	KUS	OTSKP2011	- položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
23	96912	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH	M	OTSKP2011	<ul style="list-style-type: none"> - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,□ - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
24	89971	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ D	M	OTSKP2011	- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.
25	89972	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ D	M	OTSKP2011	- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.
26	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	OTSKP2011	- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
27	899621	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM	M	OTSKP2011	- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
	Název PS,S,O :	SO 603.1 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA		Číslo PS,S,O	SO 603.1
113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	OTSKP	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
1	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	OTSKP	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
2	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	OTSKP	- vodorovná a svislá doprava, náklady na kompresor nebo na výplach vodou a následné vysušení
3	13221	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3	M3	OTSKP	vodorovná a svislá přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem, kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. příplatek za lepidlost, těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2), potřebné snížení hladiny podzemní vody těžení a rozpojování jednotlivých balvanů, vytahování a nošení výkopku svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě, odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti třídění výkopku veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, a pod.)
4	132218	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3, ODVOZ DO 20KM	M3	OTSKP	vodorovná a svislá přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem, kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. příplatek za lepidlost, těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2), potřebné snížení hladiny podzemní vody těžení a rozpojování jednotlivých balvanů, vytahování a nošení výkopku svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě, odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti třídění výkopku veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, a pod.)
5	13231	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 4	M3	OTSKP	vodorovná a svislá přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem, kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. příplatek za lepidlost, těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2), potřebné snížení hladiny podzemní vody těžení a rozpojování jednotlivých balvanů, vytahování a nošení výkopku svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě, odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti třídění výkopku veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, a pod.)

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
6	132318	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 4 , ODVOZ DO 20KM	M3	OTSKP	vodorovná a svislá přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem, kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. příplatek za lepivost, těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2), potřebné snížení hladiny podzemní vody těžení a rozpojování jednotlivých balvanů, vytahování a nošení výkopku svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě, odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti třídění výkopku veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, a pod.)
7	17411	ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	OTSKP	Položka zahrnuje: kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu , nákup materiálu dle zadávací dokumentace úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností , hutnění i různé míry hutnění ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek spouštění a nošení materiálu výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě , odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, a pod.) případné prohození nebo třídění materiálu.
8	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	OTSKP	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
9	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	OTSKP	dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů, úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
10	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	OTSKP	dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů, úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
11	57410	ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11+ V TL. 40 MM	M3	OTSKP	dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů, úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
12	574102	ASFALTOVÝ BETON TŘ.II ACL 22+ TL. 70 MM	M3	OTSKP	dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů, úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
13	574602	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.II ACP 16+ TL 110 MM	M3	OTSKP	<p>dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě</p> <p>očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy</p> <p>uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu</p> <p>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</p> <p>úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</p> <p>Těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů, úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</p>
14	87327	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM PE 100 d110 SDR 17,6	M	OTSKP	<p>v ceně jsou náklady za svařování na tupo, v ceně jsou elektrotvarovky a elektrokolena a přechody PE/ocel 1 ks</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.</p> <p>výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</p> <p>dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</p> <p>úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</p> <p>zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</p> <p>zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</p> <p>úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</p> <p>položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v chráničkách</p>
15	891127	ŠOUPÁTKA DN DO 100MM	KUS	OTSKP	položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury dle PD, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
16	899308	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ CYY 2,5	M	OTSKP	<p>v ceně je zkouška vodiče</p> <p>popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</p> <p>položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.</p>
17	899309	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ŽLUTÁ Š.250MM	M	OTSKP	popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
18	899351	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 300MM - PROPOJE	KUS	OTSKP	<p>objímka na potrubí PE 315 s ventilem DN 100</p> <p>provrtání bez výluky dodávky plynu</p> <p>položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.</p>
19	899621	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM	M	OTSKP	přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění vzduchem, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovacích přírub, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
20	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	OTSKP	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
21					

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
		<u>Název PS,S,O :</u> SO 603.2 AREÁLOVÝ ROZVOD PLYNU		<u>Číslo PS,S,O</u>	SO 603.2
	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	OTSKP	vodorovná a svislá doprava, náklady na kompresor nebo na výplach vodou a následné vysušení
1	13221	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3	M3	OTSKP	<p>vodorovná a svislá přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem, kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</p> <p>ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</p> <p>ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</p> <p>ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</p> <p>příplatek za lepivost, těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</p> <p>čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2), potřebné snížení hladiny podzemní vody</p> <p>těžení a rozpojování jednotlivých balvanů, vytahování a nošení výkopku</p> <p>svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</p> <p>ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</p> <p>pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování</p> <p>úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</p> <p>udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě, odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</p> <p>třídění výkopku</p> <p>veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, a pod.)</p>
2	13218	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3, ODVOZ DO 20KM	M3	OTSKP	<p>vodorovná a svislá přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem, kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</p> <p>ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</p> <p>ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</p> <p>ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</p> <p>příplatek za lepivost, těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</p> <p>čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2), potřebné snížení hladiny podzemní vody</p> <p>těžení a rozpojování jednotlivých balvanů, vytahování a nošení výkopku</p> <p>svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</p> <p>ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</p> <p>pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování</p> <p>úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</p> <p>udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě, odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</p> <p>třídění výkopku</p> <p>veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, a pod.)</p>
3	13231	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 4	M3	OTSKP	<p>vodorovná a svislá přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem, kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</p> <p>ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</p> <p>ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</p> <p>ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</p> <p>příplatek za lepivost, těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</p> <p>čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2), potřebné snížení hladiny podzemní vody</p> <p>těžení a rozpojování jednotlivých balvanů, vytahování a nošení výkopku</p> <p>svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</p> <p>ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</p> <p>pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování</p> <p>úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</p> <p>udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě, odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</p> <p>třídění výkopku</p> <p>veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, a pod.)</p>
4	132318	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 4 , ODVOZ DO 20KM	M3	OTSKP	<p>vodorovná a svislá přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem, kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</p> <p>ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</p> <p>ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</p> <p>ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</p> <p>příplatek za lepivost, těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</p> <p>čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2), potřebné snížení hladiny podzemní vody</p> <p>těžení a rozpojování jednotlivých balvanů, vytahování a nošení výkopku</p> <p>svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</p> <p>ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</p> <p>pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování</p> <p>úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</p> <p>udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě, odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</p> <p>třídění výkopku</p> <p>veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, a pod.)</p>

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	OTSKP	<p>Položka zahrnuje: kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu , nákup materiálu dle zadávací dokumentace</p> <p>úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností , hutnění i různé míry hutnění</p> <p>ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</p> <p>ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech</p> <p>ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</p> <p>spouštění a nošení materiálu</p> <p>výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</p> <p>ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</p> <p>udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě , odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</p> <p>veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, a pod.)</p> <p>případné prohození nebo třídění materiálu.</p>
6	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	OTSKP	<p>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</p>
7	87327	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM PE 100 d110 SDR 17,6	M	OTSKP	<p>v ceně jsou náklady za svařování na tupo, v ceně jsou elektrotvarovky a elektrokolena a přechody PE/ocel 1 ks</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.</p> <p>výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</p> <p> dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</p> <p>úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</p> <p>zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</p> <p>zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</p> <p>úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</p> <p>položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v chráničkách</p>
8	87333	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM PE 160 d110 SDR 17,6 OCHRANNÁ TRUBKA	M	OTSKP	<p>v ceně jsou náklady za svařování na tupo, v ceně jsou elektrotvarovky a elektrokolena a přechody PE/ocel 1 ks</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.</p> <p>výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</p> <p> dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</p> <p>úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</p> <p>zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</p> <p>zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</p> <p>úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</p> <p>položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v chráničkách</p>
9	891126	ŠOUPÁTKA DN DO 80MM	KUS	OTSKP	<p>položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury dle PD, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.</p>
10	891127	ŠOUPÁTKA DN DO 100MM	KUS	OTSKP	<p>položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury dle PD, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.</p>
11	899308	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ CYY 2,5	M	OTSKP	<p>v ceně je zkouška vodiče</p> <p>popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</p> <p>položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.</p>
12	899309	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ŽLUTÁ Š.250MM	M	OTSKP	<p>popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</p>
13	899621	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM	M	OTSKP	<p>přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění vzduchem, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</p>
14	899902	JÍMKA	KUS	OTSKP	<p>vyvařená teplotní jímka se závitem a zátkou</p> <p>související materiál</p>
15	899903	MANOMETR	KUS	OTSKP	<p>osazení a dodání manometru prům. 100 mm s rozsahem 0-6 kPa</p> <p>odzkoušení + související materiál</p>
16	899904	PLYNOMĚR	KUS	OTSKP	<p>osazení plynoměru G40 (dodá PP a.s.) se souvisejícím poplatkem</p> <p>veškerý potřebný materiál</p>
17	899905	ZŘÍZENÍ SESTAVY S OBTOKEM	KPL	OTSKP	<p>zřízení kompletní plynoměrné sestavy dle výkresové dokumentace vč. dodávky potrubí, kolen, přírub, tlakové odzkoušení, montáž pilíře a nátěr 3x.</p>

18

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
	Název PS,SO :	SO 701 Venkovní osvětlení		Číslo PS,SO	SO 701
	743ABG-R-C	Osvětlovací stožár silniční výšky 8m, žárově zinkovaný, vč. Výstroje, vetknutý	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě izolace II, kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
1	743ABG-RR-C	Osvětlovací stožár silniční výšky 10m, žárově zinkovaný, vč. výstroje, vetknutý	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě izolace II, kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2	742GFC	CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
3	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
4	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	OTSKP	Položka obsahuje : Montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
5	743AEA	Svítidlo pro montáž na železniční stožár pro zdroj do SHC 150W	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Cenu za dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Specifikace svítidla: svítidlo ve třídě izolace II v plném krytí min. IP65 se silikonovým těsněním. Pro světelné zdroje 42 až 150 W. Od bočního upevnění 34 mm po vrchní montáž pomocí integrovaného otočného upevňovacího dílu 76 mm. Přístup ke světelnému zdroji a předřadníku a jejich demontáž bez použití nástrojů pomocí kliky a klíče pro testování obvodů. S možností použití fotobuněk, elektronických předřadníků a systému řízení stmívání a osvětlení.
6	742ZBA	Demontáž kabelového vedení nn	m	OTSKP	Položka obsahuje: Demontáž uvedeného kabelového vedení nn ze zemní kynety, roštu, rozvaděče, trubky, chráničky apod., včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
7	743ZAB	Demontáž osvětlovacího stožáru parkového do výšky 6m	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Demontáž stožáru včetně veškeré elektrovýzbroje (svítidla, kabely, rozvodnice), všech mechanismů potřebných k demontáži stožáru, manipulace s ním a nákladku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
8	743ZAC	Demontáž osvětlovacího stožáru železničního do výšky 14m	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Demontáž stožáru včetně veškeré elektrovýzbroje (svítidla, kabely, rozvodnice), všech mechanismů potřebných k demontáži stožáru, manipulace s ním a nákladku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
9	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojí pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
10	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina d	m	OTSKP	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
11	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	OTSKP	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
12	701CAI	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. .	m	OTSKP	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
13	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	OTSKP	Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
14	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	OTSKP	Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
15	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
16	701BBA	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / v	m3	OTSKP	Položka obsahuje: Základ z prostého betonu včetně dopravy směsi k základu a betonáže. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
17	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výl	m3	OTSKP	Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (těž pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
18	701CFD	Obetonování chrániček do fi 200mm v rýze do š.100cm, tl.vr	m	OTSKP	Položka obsahuje: Dodání betonu do rýhy, pokrytí chrániček souvislou vrstvou urovnaného betonu do tloušťky 12cm nad horní okraj chráničky.Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
19	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	OTSKP	Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pčhem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
20	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	OTSKP	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
21	702AB0	Odvoz zeminy a štěrku - za každých dalších 5 km	t	OTSKP	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
22	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	OTSKP	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
23	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
26	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
27	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právníkou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	OTSKP	Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

p.č.	kód položky	název PS/SO - název položky	m.j.	kód DZ	číslo PS/SO - technická specifikace
28	Název PS,SO :	Všeobecný objekt		Číslo PS,SO	SO 99
	VSEOB-01	Geodetická dokumentace skutečného provedení	ks	R	po dokončení stavby zaměření skutečného provedení stavby (dle podmínek Dílu 2, přílohy 2b , čl. 10 - všeobecných podmínek na realizaci stavby), včetně vyhotovení geometrických plánů
1	VSEOB-02	Dokumentace skutečného provedení	ks	R	zpracování dokumentace skutečného provedení na základě zaměření a skutečného rozsahu, specifikace provedených prací, řezy, pohledy, situace, výkazy ploch (dle podmínek Dílu 2,přílohy 2b - čl. 11 - Všeobecné technické podmínky na realizaci staveb)
2	VSEOB-03	Digitální dokumentace skutečného provedení	ks	R	zpracování dokumentace skutečného provedení do sjednané digitální formy a rozsahu
3	VSEOB-04	Posouzení shody/interoperability/ notifikovanou/autorizovanou/ osobou	ks	R	činnost "Notifikované osoby" v souvislosti se směrnicí 2008/57/ES ve znění směrnice 2009/131/ES o interoperabilitě železničního systému
4	VSEOB-05	Slavnostní zahájení/ukončení projektu /tisková konference,tlumočnické služby, tisková zpráva,pozvánka, informační banner,obrazová dokumentace (dvoujazyčně)	ks	R	slavnostní zahájení a ukončení na české straně,informace budou dvoujazyčné, dle pravidel Programu Cíl3/Ziel3-informace na adrese www.ziel3-cíl3.eu/cs
5	VSEOB-06	Velkoplošný reklamní panel (billboard) o rozměrech min. 2x2,5m (návrh, výroba) - dodávka	ks	R	výroba a dodání velkoplošného reklamního panelu dle specifikace programu Cíl3/Ziel3 - nařízení (ES) č. 1828/2006 (informace na adrese: www.ziel3-cíl3.eu/cs), žst. Liberec
6	VSEOB-07	Velkoplošný reklamní panel (billboard) o rozměrech min. 2x 2,5 m (instalace, obrazová dokumentace) - montáž	ks	R	montáž panelů do určených míst, žst. Liberec
7	VSEOB-08	Informační panel, min. 1,5x0,75m (návrh,výroba) - dodávka	ks	R	výroba a dodání informačního panelu - obsahově podobné jako u velkoplošného reklamního panelu , Varnsdorf staré nádraží
8	VSEOB-09	Informační panel, min. 1,5x0,75m (instalace, obrazová dokumentace) - montáž	ks	R	montáž panelu do určených míst, Varnsdorf staré nádraží
9	VSEOB-10	Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska , návrh, výroba) - dodávka	ks	R	výroba a dodání pamětní tabulky dle specifikace (0,6x0,8m)-informace na : www.ziel3-cíl3.eu/cs
10	VSEOB-11	Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska, instalace, obrazová dokumentace) - montáž	ks	R	montáž pamětní tabulky (0,6x0,8m)
11	VSEOB-12	Obrazová dokumentace (foto, video) před, během a po realizaci včetně konečné podoby projektu	ks	R	zpracování grafické přílohy o provedení prací a fotodokumentace stavu-dle programu Cíl3/Ziel3- informace na: www.ziel3-cíl3.eu/cs
12	VSEOB-13	Dokumentace zhotovitele	ks	R	zpracování podrobné dokumentace postupu výstavby se specifikací materiálů, specifikací harmonogramu, specifikací nasazení pracovníků, vazby na postup prací, přesuny hmot, výlukovou činnost, zabezpečení stavby, plán kontrol stavby, dokumentace bude zpracována odbornou osobou před zahájení prací a bude schválena projektantem a investorem