


Paré:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	06/2024	Čistopis	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel díla:	SP+EŽ_TV Malšice-Slapy		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
Zhotovitel části / objektu:	SUDOP PRAHA a.s.		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Raibr	Specialista:	Ing. Martin Raibr

Název stavby / akce:	Oprava TV v úseku Malšice včetně – Slapy včetně - projektová dokumentace“		Označení (S-kód):
			Zakázka: 23-194.208
Název části:	Trakční vedení		Označení části: D.2.3.1
Název objektu:	Slapy - Malšice, oprava TV		Číslo objektu / komplexu: SO 02-81-01
Název přílohy:	Montážní tabulka TV		Číslo přílohy: 3.002
Název dílčí části přílohy:	-		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítka:	Stupeň dokumentace:
Jaroslav Pajas	Oleksandr Ivashko	- Formáty: A4	PROJEKT
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Jihočeský	Dle průvodní zprávy	202	30.06.2024
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:
X X X X X X X X X X X	P D X X	D 2 3 1 X	S O 0 2 8 1 0 1
			X X
			3 0 0 2
			0 0 0

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky										* - pro nesjízdné konzoly							Pozn.
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P	(V)*	Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60	Ø 27	Ø 38	Ø 44,5	LANO		
									cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
27	1	BP	340	> 999		150	J13-1B111	2xJ80-37BP	540	720	25		560	315		362			125	211			123	
26	1	T	527	> 999		150	J13-2A211	2xJ80-40	540	720		25	560	442			478		148		295		162	
24	1	T	347	> 999		150	J13-2A211	2xJ80-31T	540	720		25	560	362			404		130		242		137	
23	1	T	347	> 999		150	J13-1B111	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122	
22	1	T	387	> 999		150	J13-2A211	2xJ80-31T	540	720		25	560	402			441		138		268		150	
21	1	T	347	> 999		150	J13-1B111	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122	
20	1	T	377	500 - 999		150	J13-1B111	2xJ80-31T	540	720	35		560	332		377			128	222			128	
19	1	T	403	500 - 999		150	J13-1B111	2xJ80-31T	540	720	35		560	358		401			134	239			136	
18	1	T	347	300 - 499		130	J13-1B330	2xJ80-31T	540	720	35		560	303		341			124			188	132	
17	1	T	330	300 - 499		130	J13-1B330	2xJ80-31T	540	720	35		560	286		326			120			177	126	
16	1	BP	330	> 999		150	J13-1B111	2xJ80-37BP	540	720	25		560	305		353			123	204			120	
15	1	T	347	> 999		150	J13-2A211	2xJ80-31T	540	720		35	560	372			413		132		248		140	
15	1	T	347	> 999		150	J13-1B111	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122	
4	1	T	347	> 999		150	J13-2A211	2xJ80-31T	540	720		35	560	372			413		132		248		140	
4	1	T	347	> 999		150	J13-1B111	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122	
3	1	BP	320	> 999		150	J13-1A111	2xJ80-37BP	540	720		25	560	345		389			126	231			132	
2	1	T	337	> 999		150	J13-1B111	2xJ80-31T	540	720	25		560	302		350			122	202			119	
2	1	T	337	> 999	0	140	J13-1B12II	2xJ80-31T	540	720	65		600	263		344			108	148			151	
1	1	BP	340	> 999		150	J13-2A211	2xJ80-37BP	540	720		25	560	365			407		130		244		138	

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky																* - pro nesjízdné konzoly						Pozn
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3						
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		∅ 38	∅ 44,5	∅ 38	∅ 44,5	∅ 60		∅ 27	∅ 38	∅ 44,5		LANO					
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm		cm	cm				
44	1	T	357	< 300		130	J13-1B830	2xJ80-31T	540	720	35		560	313		350			127			194	135						
43	1	T	357	< 300		130	J13-2A630	2xJ80-31T	540	720	35		560	383			415		147		237		160						
42	1	BP	340	300 - 499		130	J13-1B330	2xJ80-37BP	540	720	35		560	306		344			125			190	133						
41	1	T	337	> 999		150	J13-1B111	2xJ80-31T	540	720	25		560	302		350			122	202			119						
41	1	T	337	> 999	0	158	J13-3A22X	2xJ80-31T	540	720		65	600		393		450		133		231		186						
40	1	BP	325	> 999		150	J13-2A211	2xJ80-37BP	540	720		25	560	350			393		127		234		133						
39	1	T	337	> 999		150	J13-1B111	2xJ80-31T	540	720	25		560	302		350			122	202			119						
38	1	T	327	> 999		150	J13-1A111	2xJ80-31T	540	720		25	560	342		386			126	229			131						
37	1	T	347	> 999		150	J13-1B111	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122						
36	1	T	347	> 999		150	J13-2A211	2xJ80-31T	540	720		25	560	362			404		130		242		137						
35	1	T	347	> 999		150	J13-1B111	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122						
34	1	T	397	< 300		130	J13-1B830	2xJ80-31T	540	720		35	560	353		387			137			218	150						
33	1	T	377	< 300		130	J13-1B830	2xJ80-31T	540	720		35	560	333		369			132			206	142						
32	1	T	347	< 300		130	J13-1B830	2xJ80-31T	540	720		35	560	303		341			124			188	132						
31	1	T	340	< 300		130	J13-1B830	2xJ80-31T	540	720		35	560	296		335			122			183	129						
30	1	T	340	< 300		130	J13-1B830	2xJ80-31T	540	720		35	560	296		335			122			183	129						
29	1	BP	340	> 999		150	J13-1B111	2xJ80-37BP	540	720	25		560	315		362			125	211			123						
28	1	T	347	> 999		150	J13-1B111	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122						
28	1	T	347	> 999	0	158	J13-3A22X	2xJ80-31T	540	720		65	600		403		459		135		236		190						

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky															* - pro nesjízdné konzoly							Pozn
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3						
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P	(V)*	Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60	Ø 27	Ø 38	Ø 44,5	LANO							
									cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm							
62	1	T	337	< 300		130	J13-2A630	2xJ80-31T	540	720	35		560	363			396		141		224		153						
61	1	T	337	< 300		130	J13-2A630	2xJ80-31T	540	720	35		560	363			396		141		224		153						
60	1	T	337	< 300		130	J13-2A630	2xJ80-31T	540	720	35		560	363			396		141		224		153						
59	1	BP	330	500 - 999		150	J13-2A211	2xJ80-37BP	540	720		25	560	355			398		128		237		135						
58	1	T	337	> 999		150	J13-2A211	2xJ80-31T	540	720		25	560	352			395		128		235		134						
58	1	T	337	> 999		150	J13-1B111	2xJ80-31T	540	720	25		560	302		350			122	202			119						
57	1	BP	330	> 999		150	J13-2A211	2xJ80-37BP	540	720		25	560	355			398		128		237		135						
56	1	T	387	500 - 999		150	J13-1B111	2xJ80-31T	540	720	25		560	352		395			132	235			134						
55	1	T	377	300 - 499		130	J13-1B330	2xJ80-31T	540	720	35		560	333		369			132			206	142						
54	1	T	337	300 - 499		130	J13-1B330	2xJ80-31T	540	720	35		560	293		332			122			182	128						
53	1	T	347	300 - 499		130	J13-1B330	2xJ80-31T	540	720	35		560	303		341			124			188	132						
52	1	T	347	> 999		150	J13-1B111	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122						
51	1	T	347	> 999		150	J13-2A211	2xJ80-31T	540	720		25	560	362			404		130		242		137						
50	1	T	347	> 999		150	J13-1B111	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122						
49	1	T	347	> 999		150	J13-2A211	2xJ80-31T	540	720		25	560	362			404		130		242		137						
48	1	T	347	> 999		150	J13-1B111	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122						
47	1	T	337	> 999		150	J13-2A211	2xJ80-31T	540	720		25	560	352			395		128		235		134						
46	1	T	347	300 - 499		130	J13-1B330	2xJ80-31T	540	720	25		560	313		350			127			194	135						
45	1	T	357	< 300		130	J13-1B830	2xJ80-31T	540	720	35		560	313		350			127			194	135						

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky												* - pro nesjízdné konzoly								Pozn
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3				
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5		LANO			
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm		cm	cm		
80	1	T	337	500 - 999	0	150	J13-1B111	2xJ80-31T	540	720		0	560	327		373			127	219			126				
79	1	T	337	500 - 999	0	150	J13-1B111	2xJ80-31T	540	720	25		560	302		350			122	202			119				
78	1	T	337	< 300	0	130	J13-1B830	2xJ80-31T	540	720	35		560	293		332			122			182	128				
77	1	T	337	300 - 499	0	130	J13-1B330	2xJ80-31T	540	720	35		560	293		332			122			182	128				
76	1	T	337	> 999	0	150	J13-1B111	2xJ80-31T	540	720	25		560	302		350			122	202			119				
75	1	BP	330	> 999	0	150	J13-2A211	2xJ80-37BP	540	720		25	560	355			398		128		237		135				
74	1	T	337	> 999	0	150	J13-1B111	2xJ80-31T	540	720	25		560	302		350			122	202			119				
74	1	T	337	> 999	0	140	J13-1B12II	2xJ80-31T	540	720	65		600	263		344			108	148			151				
73	1	T	337	> 999	0	150	J13-1B111	2xJ80-31T	540	720	25		560	302		350			122	202			119				
72	1	T	337	> 999	0	150	J13-1B111	2xJ80-31T	540	720		25	560	302		350			122	202			119				
71	1	T	337	> 999	0	150	J13-2A211	2xJ80-31T	540	720	25		560	352			395		128		235		134				
70	1	T	337	> 999	0	150	J13-1B111	2xJ80-31T	540	720		25	560	302		350			122	202			119				
69	1	T	337	> 999	0	150	J13-2A211	2xJ80-31T	540	720	25		560	352			395		128		235		134				
68	1	T	337	300 - 499	0	130	J13-1B330	2xJ80-31T	540	720		35	560	293		332			122			182	128				
67	1	T	337	300 - 499	0	130	J13-1B330	2xJ80-31T	540	720		35	560	293		332			122			182	128				
66	1	T	337	300 - 499	0	130	J13-1B330	2xJ80-31T	540	720		35	560	293		332			122			182	128				
65	1	T	337	300 - 499	0	130	J13-1B330	2xJ80-31T	540	720		35	560	293		332			122			182	128				
64	1	T	337	500 - 999	0	150	J13-1B111	2xJ80-31T	540	720		35	560	292		342			120	196			116				
65	1	BP	330	500 - 999	0	150	J13-2A211	2xJ80-37BP	540	720	35		560	365			407		130		244		138				

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky														* - pro nesjízdné konzoly						
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn			
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5			LANO		
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm	cm	
88	1	BP	330	> 999	0	150	J13-1B111	2xJ80-37/BP	540	720	25		560	302		350			122	202			119				
87	1	T	317	> 999	0	150	J13-1A111	2xJ80-31T	540	720		25	560	332		377			124	222			128				
86	1	T	487	> 999	0	150	J13-1B111	2xJ80-40	540	720	25		560	352		395			132	235			134				
85	1	T	337	500 - 999	0	150	J13-1B111	2xJ80-31T	540	720		25	560	302		350			122	202			119				
84	1	T	337	300 - 499	0	130	J13-1B330	2xJ80-31T	540	720		35	560	293		332			122			182	128				
83	1	T	337	< 300	0	130	J13-1B830	2xJ80-31T	540	720		35	560	293		332			122			182	128				
82	1	T	337	300 - 499	0	130	J13-1B330	2xJ80-31T	540	720		35	560	293		332			122			182	128				
81	1	T	337	500 - 999	0	150	J13-1B111	2xJ80-31T	540	720		25	560	302		350			122	202			119				

Datum : 30.06.24

MONTÁŽNÍ TABULKA TV, trať

Listu : 5