




Paré:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	06/2024	Čistopis	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

<b>Stavebník / investor:</b>	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 3	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel díla:	SP+EŽ_TV Malšice-Slapy	 
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3	
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz	
Zhotovitel části / objektu:	SUDOP PRAHA a.s.	
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3	
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Raibr	Specialista: Ing. Martin Raibr

<b>Název stavby / akce:</b>	<b>Oprava TV v úseku Malšice včetně – Slapy včetně - projektová dokumentace“</b>		Označení (S-kód):
			Zakázka: 23-194.208
Název části:	Trakční vedení		Označení části: D.2.3.1
Název objektu:	<b>Dopravna Malšice, oprava TV</b>		Číslo objektu / komplexu: SO 03-81-01
Název přílohy:	Stavební tabulka		Číslo přílohy: 3.001
Název dílčí části přílohy:	-		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:
Jaroslav Pajas	Oleksandr Ivashko	Formáty: A4	PROJEKT
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Jihočeský	Dle průvodní zprávy	202	30.06.2024
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:
X X X X X X X X X X	P D X X	D 2 3 1 X	S O 0 3 8 1 0 1
			X X
			3
			0 0 1
			0 0 0

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.	
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT					a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ		
					TYP		ROZM. I / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		┴			┴ x II		HRANA		
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK		ks	ks	ks	ks	DÉLKA	II		II		STOJINA		POD TK		
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		┴		mm	m	cm			
		9A	360	vl.	NSc		100x140	KS36									TS	245	8,5	10		
						10	40		240													
			347																			
		N3	350	3	HP100c		240x260	M36	2,5	12	3	3	20				BP26	800x1000	11	0		
						0	40				280	3	3	100		8						
			310									3	3									
		9	350	3	HP80c		260x240	M36	2,5	8	3	1	20				BP24	800x600	11	0		
						0	40				280				6							
			310									3	1	100								
		N1	350	3	HP100c		240x260	M36	2,5	12	3	3	20		8		BP26	800x1000	11	0		
						0	40				280	3	3	100								
			310									3	3									
		7	380	3	HP80c		260x240	M36	2,5	8	3	1	20				BP32	800x600	12,5	0		
						0	40				280				6							
			340									3	1	100								
		5	380	3	HP80c		260x240	M36	2,5	8	3	1	20				BP24	800x600	11	0		
						0	80				320				6							
			340									3	1	150								
		3A	360	3	NSc		100x140	KS36									TS	245	8,5	0		
						0	40		230													
			347																			
		3	370	3	HP100c		240x260	M36	2,5	12	3	3	20		8		BP6	800x1000	9	20		
						20	50				310				6							
			340									3	3	150								
		2	370	1	HP80c		240x260	M36	2,5	12	3	3	20				BP4	800x600	9	10		
						10	50				300				6							
			340									3	3	150		8						
		1	370	1	HP100c		240x260	M36	2,5	12	3	3	20				BP6	800x1000	9	20		
						20	80				340				6							
			330									3	3	150		8						
					STAVEBNÍ TABULKA									datum : 31.05.2024			list č. 1					
					Stavba: Oprava TV v úseku Malšice včetně – Slapy									navrhl : Ivashko			listů : 2					
					SO: SO 03-81-01_Dopravna_Malšice_oprava TV												příloha : 3,001					

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT					a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ	
					TYP		ROZM. ⊥ /		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		⊥			⊥ x		HRANA	
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks	DÉLKA					STOJINA		POD TK	
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm		