

REVIZE: OBSAH:		DATUM:
0	DPS K PŘIPOMÍNKÁM	02 / 2023
1	DPS ČISTOPIS	04 / 2023

±0,000 = 193,45 m n.m. Bpv

REVITALIZACE NÁDRAŽÍ BUBNY NA PAMÁTNÍK TICHÁ  
Bubenská 177/8b, 170 00, Praha 7 - Holešovice

investor:

**Památník ticha, s.p.o., IČO 10892303**  
Maltézské náměstí 471/1, 118 00 Praha 1 - Malá Strana  
Pavel Štingl, ředitel

architekt:

**ARN Studio spol. s.r.o.**  
Československé armády 219/24, 500 03 Hradec Králové  
Ing.arch. Jiří Krejčík, Ing.arch. Michal Krejčík, Ph.D.  
Ing.arch. Pavel Chudý info@arn-studio.cz

generální projektant:

**DELTAPLAN spol. s r.o.**  
Jankovcova 938/18a, 170 00 Praha 7 - Holešovice  
Ing. Petr Kniha  
deltaplan@deltaplan.cz, www.deltaplan.cz

projektant části:

**DELTAPLAN spol. s r.o.**  
Jankovcova 938/18a, 170 00 Praha 7 - Holešovice  
Ing. Petr Kniha  
deltaplan@deltaplan.cz, www.deltaplan.cz

zodpovědný projektant stavební části:

Ing. Petr Kniha

vypracoval:

ARN Studio spol. s.r.o.

stupeň :

DPS - dokumentace pro provádění stavby

stavební objekt:

SO 101 - Budova Památníku

profese:

DESIGN INTERIÉRU

datum: revize:

04 / 2023 1

název přílohy:

**KNIHA STANDARTŮ**  
VÝPIS VYBAVENÍ INTERIÉRU

číslo výkresu: číslo paré:

INT 400

# OBSAH


INT 400

<b>1.PP</b>	<b>0.09</b>	<b>ZÁZEMÍ KAVÁRNY</b>	
	0.09_1	ŠATNÍ SKŘÍŇ	02
	0.09_2	ŠATNÍ LAVICE	03
<b>1.NP</b>	<b>1.03</b>	<b>TECHNICKÝ VELÍN</b>	
	1.03_1	KANCELÁŘSKÝ STŮL	04
	1.03_2	OTOČNÁ ŽIDLE S PODRUČKAMI	05
	<b>1.04</b>	<b>OBCHOD</b>	
	1.04_1	PRODEJNÍ PULT	06
	1.04_2	OTOČNÁ ŽIDLE S PODRUČKAMI	05
	1.04_3	DIGITÁLNÍ OBRAZOVKA	07
	1.04_4	OBLOŽENÍ STĚNY	08
	1.04_5	PRODEJNÍ REGÁL	09
	<b>1.16</b>	<b>KAVÁRNA</b>	
	1.16_1	SEDACÍ SOUPRAVA - a	10
	1.16_2	SEDACÍ SOUPRAVA - b	11
	1.16_3	KAVÁRENSKÁ ŽIDLE	12
	1.16_4	BISTRO STOLEK	13
	1.16_5	JÍDELNÍ STŮL	14
	1.16_6	SKŘÍŇKA V NICE	15
	1.16_7	OBLOŽENÍ STĚNY	16
	1.16_8	BAROVÝ PULT	17
	1.16_9	ZRCADLO	18
	<b>1.17</b>	<b>VÝSTAVNÍ PROSTOR</b>	
	1.17_1	ODPOČINKOVÝ MOBILIÁŘ	19
	<b>1.19</b>	<b>KANCELÁŘ</b>	
	1.19_1	ZASEDACÍ STŮL	20
	1.19_2	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE	21
	1.19_3	SESTAVAKANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU	22
	1.19_4	INTERAKTIVNÍ DOTYKOVÝ MONITOR	23
	<b>1.21</b>	<b>KUCHYŇKA ZAMĚSTNANCI</b>	
	1.21_1	KUCHYŇKA	24
	<b>1.23</b>	<b>ŠATNA</b>	
	1.23_1	ŠATNÍ SKŘÍŇKA S LAVIČKOU	25
	<b>1.26</b>	<b>VÝSTAVNÍ PROSTOR</b>	
	1.26_1	ODPOČINKOVÝ MOBILIÁŘ	19
	<b>1.27</b>	<b>VÝLEVKA</b>	
	1.27_1	ÚKLIDOVÁ SKŘÍŇKA	26
	<b>1.31</b>	<b>ŠATNA</b>	
	1.31_1	ŠATNÍ PULT	27
	1.31_2	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE	21
	1.31_3	ŠATNÍ VĚŠÁK	28
	1.31_4	OBLOŽENÍ STĚNY	29
<b>2.NP</b>	<b>2.01</b>	<b>VÝSTAVNÍ SÁL</b>	
	2.01_1	ODPOČINKOVÝ MOBILIÁŘ	19
	<b>2.05</b>	<b>VÝUKOVÁ MÍSTNOST</b>	
	2.05_1	SKLÁDACÍ STŮL	30
	2.05_2	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE	21
<b>3.NP</b>	<b>3.01</b>	<b>VÝSTAVNÍ SÁL</b>	
	3.01_1	ODPOČINKOVÝ MOBILIÁŘ	19
	<b>3.03</b>	<b>KNIHOVNA</b>	
	3.03_1	STŮL DO KNIHOVNY	31
	3.03_2	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE	21
	3.03_3	SESTAVAKNIHOVNÍHO NÁBYTKU	32
	<b>3.08</b>	<b>AUDITORIUM</b>	
	3.08_1	PŘEDNÁŠKOVÝ STOLEK	33
	3.08_2	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE	21
	3.08_3	ZABUDOVANÁ ŠATNA	34

# ŠATNÍ SKŘÍŇ

INT 400

schéma prvku:




popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	600x500x1800 mm	0.09_01	0.09	2x
barevnost:	RAL 9016 Traffic White			
materiál:	kov			
další specifikace:	dvojskříňka s policemi min. o nostnosti 40 kg, kovové věšáky, cylindrický zámek se 2 klíči			
poznámka:	odstín bude upřesněn při realizaci podle vzorku			

# ŠATNÍ LAVICE

INT 400

schéma prvku:




popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	1200x400x420 mm	0.09_01	0.09	1x
barevnost:	RAL 9016 Traffic White			
materiál:	ocelové profily, laminovaná DT deska			
další specifikace:	povrchová úprava práškovým lakem, konce noh opatřeny plastovými ucpávkami			
poznámka:	odstín bude upřesněn při realizaci podle vzorku			

# KANCELÁŘSKÝ STŮL

INT 400

schéma prvku:



popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	1500x700x755 mm	1.03_01	1.03	2x
barevnost:	antracit, odstíny šedé, matný povrch			
materiál:	kovová podnož, laminovaná DT deska			
další specifikace:	povrchová úprava práškovým lakem, konce noh opatřeny plastovými ucpávkami			
poznámka:	odstín bude upřesněn při realizaci podle vzorku			

# OTOČNÁ ŽIDLE S PODRUČKAMI

INT 400

schéma prvku:




popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	550x550x760 mm	1.03_02	1.03	1x
barevnost:	antracit, odstíny šedé, matný povrch	1.04_02	1.04	2x
materiál:	matný hliník, anilinová kůže			
další specifikace:	povrchová úprava práškovým lakem, výška sedu 445 mm, otočná židle s protiskluzovými kolečky			
poznámka:	odstín bude upřesněn při realizaci podle vzorku			

# PRODEJNÍ PULT

INT 400

schéma prvku:





popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	4800x800x1900 mm	1.04_01	1.04	1x
barevnost:	antracit, teraco, matný povrch			
materiál:	umělý kámen (teraco), laminovaná DT deska, kov, čirý polykarbonát			
další specifikace:	povrchová úprava práškovým lakem, logo dle grafického návrhu, negativní reliéf, prodejní pult navazuje na prodejní regály			
poznámka:	odstín bude upřesněn při realizaci podle vzorku			

# DIGITÁLNÍ OBRAZOVKA

INT 400

schéma prvku:




popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:		
rozměr š/h/v:	1100x60x620 mm	1.04_03	1.04	4x		
barevnost:	odstíny šedé, matný povrch					
materiál:	-					
další specifikace:	tv smart led, 127cm, 4K Ultra HD, 50Hz, HDR10, HDR10+, HLG, 3× HDMI, 1× USB, CI+, LAN, WiFi, Bluetooth, DLNA, HbbTV 2.0, hlasové ovládání, párování s mobilním zařízením					
poznámka:	vhodný pro zavěšení na stěnu					



# OBLOŽENÍ STĚNY

INT 400

schéma prvku:





popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	4800x50x4460 mm	1.04_04	1.04	1x
barevnost:	odstíny šedé, matný povrch			
materiál:	nestlačitelný, hladký povrch			
další specifikace:	interiérový obklad panelů s akustickou povrchovou úpravou			
poznámka:	odstín bude upřesněn při realizaci podle vzorku			

# PRODEJNÍ REGÁL

INT 400

schéma prvku:




popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	3855x350x2100 mm	1.04_05	1.04	2x
barevnost:	antracit, matný povrch			
materiál:	laminovaná DT deska			
další specifikace:	pět polic s dostatečnou nosností, prodejní regály navazují na prodejní pult a vstupní portál			
poznámka:	odstín bude upřesněn při realizaci podle vzorku			

# SEDACÍ SOUPRAVA - a

INT 400

schéma prvku:




popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	2940x4050x1200 mm	1.16_01	1.16	1x
barevnost:	potah sedu antracit, odstín dřeva dle vzorku			
materiál:	dřevo buk, dýhování z masivu, leštěná nerez, anilinová kůže			
další specifikace:	inspirace kavárna Slavia, Praha			
poznámka:	odstín bude upřesněn při realizaci podle vzorku			

# SEDACÍ SOUPRAVA - b

INT 400

schéma prvku:




popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	2165x2940x1200 mm	1.16_02	1.16	1x
barevnost:	potah sedu antracit, odstín dřeva dle vzorku			
materiál:	dřevo buk, dýhování z masivu, leštěná nerez, anilinová kůže			
další specifikace:	inspirace kavárna Slavia, Praha			
poznámka:	odstín bude upřesněn při realizaci podle vzorku			

# KAVÁRENSKÁ ŽIDLE

INT 400

schéma prvku:




popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	652x615x742 mm	1.16_03	1.16	24x
barevnost:	odstín dřeva dle vzorku			
materiál:	dřevo buk			
další specifikace:	je založena na principech modernistického modelu A 811 Josefa Hoffmanna z roku 1930, výška sedu 415 mm, technologie ručního ohýbání dřeva, grafická kruhová perforace v překližkovém sedáku i zádové opěrce			
poznámka:	odstín bude upřesněn při realizaci podle vzorku			

# BISTRO STOLEK

INT 400

schéma prvku:





popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	800x800x750 mm	1.16_04	1.16	3x
barevnost:	odstín dřeva dle vzorku, bílý mramor s černým žilkováním			
materiál:	dřevo buk, dýhování z masivu, přírodní kámen mramor, leštěná nerez			
další specifikace:	inspirace kavárna Slavia, Praha			
poznámka:	odstín bude upřesněn při realizaci podle vzorku			

# JÍDELNÍ STŮL

INT 400

schéma prvku:





popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	1200x700x750 mm	1.16_05	1.16	6x
barevnost:	odstín dřeva dle vzorku, bílý mramor s černým žilkováním			
materiál:	dřevo buk, dýhování z masivu, přírodní kámen mramor, leštěná nerez			
další specifikace:	inspirace kavárna Slavia, Praha			
poznámka:	odstín bude upřesněn při realizaci podle vzorku			

# SKŘÍŇKA V NICE

INT 400

schéma prvku:




popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	1350x390x1040 mm	1.16_06	1.16	1x
barevnost:	antracit, matný povrch			
materiál:	laminovaná DT deska, kov broušená nerez			
další specifikace:	-			
poznámka:	odstín bude upřesněn při realizaci podle vzorku			



# OBLOŽENÍ STĚNY

INT 400

schéma prvku:




popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	5300x300x3300 mm	1.16_07	1.16	1x
barevnost:	antracit, matný povrch			
materiál:	laminovaná DT deska			
další specifikace:	tabule z kvalitního dřeva s ochranným matným lakem pro křídové popisovače, obložení z hladkých panelů s policemi			
poznámka:	odstín bude upřesněn při realizaci podle vzorku			

# BAROVÝ PULT

INT 400

schéma prvku:




popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	5300x800x1200 mm	1.16_08	1.16	1x
barevnost:	antracit, teraco, matný povrch			
materiál:	umělý kámen (teraco), laminovaná DT deska, kov, broušená nerez			
další specifikace:	povrchová úprava práškovým lakem, logo dle grafického návrhu, negativní reliéf			
poznámka:	odstín bude upřesněn při realizaci podle vzorku			

# ZRCADLO

INT 400

schéma prvku:





popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	2800x4x2100 mm	1.16_09	1.16	1x
barevnost:	-			
materiál:	-			
další specifikace:	podlepeno ochrannou fólií, zrcadlo jako jeden celek, leštěné okraje, montováno na stěnu			
poznámka:	-			

# ODPOČINKOVÝ MOBILIÁŘ

INT 400

schéma prvku:




popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	2000x500x500 mm	1.17_01	1.17	1x
barevnost:	antracit, bílá, matný povrch	1.26_01	1.26	1x
materiál:	ocelové profily, laminovaná DT deska	2.01_01	2.01	6x
		3.01_01	3.01	8x
další specifikace:	povrchová úprava práškovým lakem, logo dle grafického návrhu, negativní reliéf			
poznámka:	odstín bude upřesněn při realizaci podle vzorku			

# ZASEDACÍ STŮL

INT 400

schéma prvku:





popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	3200x1200x750 mm	1.19_01	1.19	1x
barevnost:	antracit, bílá, matný povrch			
materiál:	ocelové profily, laminovaná DT deska			
další specifikace:	povrchová úprava práškovým lakem, rektifikační nohy, logo dle grafického návrhu, negativní reliéf			
poznámka:	odstín bude upřesněn při realizaci podle vzorku			

# KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE

INT 400

schéma prvku:




popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	480x500x720 mm	1.19_02	1.19	8x
barevnost:	antracit, odstíny šedé, matný povrch	1.31_02	1.31	1x
materiál:	kov, dubová dýhovaná překližka	2.05_02	2.05	20x
		3.03_02	3.03	8x
další specifikace:	povrchová úprava práškovým lakem	3.08_02	3.08	66x
poznámka:	odstín bude upřesněn při realizaci podle vzorku			

# SESTAVA KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU

INT 400

schéma prvku:





popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	7072x400x3800 mm	1.19_03	1.19	1x
barevnost:	bílá, antracit, matný povrch			
materiál:	laminovaná DT deska, kov			
další specifikace:	sedm polic s dostatečnou nosností, spodní skříňky, sestava navazuje na vstupní dveře s portálem			
poznámka:	odstín bude upřesněn při realizaci podle vzorku, součástí sestavy je posuvný kovový žebřík			

# INTERAKTIVNÍ DOTYKOVÝ MONITOR

INT 400

schéma prvku:



antireflexní tvrzené sklo


popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	2500x60x1500 mm	1.19_04	1.19	1x
barevnost:	odstíny šedé, matný povrch			
materiál:	antireflexní tvrzené sklo			
další specifikace:	operace dotyk, rozlišení 4K, 4GB RAM, vestavěný mikrofon, reproduktory a kamera, dálkový ovladač			
poznámka:	vhodný pro zavěšení na stěnu			



# KUCHYŇKA

INT 400

schéma prvku:




popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	3300x650x2150 mm	1.21_01	1.21	1x
barevnost:	RAL 9016 Traffic White, kartáčovaná nerez			
materiál:	laminovaná DT deska			
další specifikace:	zabudovaná chladnička s mikrovlnou troubou, rektifikační kluzáky			
poznámka:	odstín bude upřesněn při realizaci podle vzorku			

# ŠATNÍ SKŘÍŇKA S LAVIČKOU

INT 400

schéma prvku:





popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	800x2400x1800 mm	1.23_01	1.23	2x
barevnost:	RAL 9016 Traffic White			
materiál:	kov			
další specifikace:	skříňky s policemi min. o nostnosti 40 kg, kovové věšáky, skříňky s cylindrickými zámky se 2 klíči			
poznámka:	odstín bude upřesněn při realizaci podle vzorku			

# ÚKLIDOVÁ SKŘÍŇKA

INT 400

schéma prvku:




popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	900x650x1850 mm	1.27_01	1.27	1x
barevnost:	bilá, antracit			
materiál:	ocel			
další specifikace:	křídlové dveře, rotační závora pro visací zámek, vložné police			
poznámka:	-			

# ŠATNÍ PULT

INT 400

schéma prvku:




popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	3130x800x1000 mm	1.31_01	1.31	1x
barevnost:	antracit, teraco, matný povrch			
materiál:	umělý kámen (teraco), laminovaná DT deska, kov, broušená nerez			
další specifikace:	povrchová úprava práškovým lakem, logo dle grafického návrhu, negativní reliéf			
poznámka:	odstín bude upřesněn při realizaci podle vzorku			

# ŠATNÍ VĚŠÁK

INT 400

schéma prvku:




popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	3 930x1170x2000 mm	1.31_03	1.31	1x
barevnost:	antracit, matný povrch			
materiál:	laminovaná DT deska			
další specifikace:	šatní panel s policí a věšáky po 130 mm			
poznámka:	odstín bude upřesněn při realizaci podle vzorku			

# OBLOŽENÍ STĚNY

INT 400

schéma prvku:





popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	3930x50x4460 mm	1.31_04	1.31	1x
barevnost:	odstíny šedé, matný povrch			
materiál:	nestlačitelný, hladký povrch			
další specifikace:	interiérový obklad panelů s akustickou povrchovou úpravou			
poznámka:	odstín bude upřesněn při realizaci podle vzorku			

# SKLÁDACÍ STŮL

INT 400

schéma prvku:




popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	1600x600x750 mm	2.05_01	2.05	10x
barevnost:	antracit, bílá, matný povrch			
materiál:	ocelové profily, laminovaná DT deska			
další specifikace:	povrchová úprava práškovým lakem, mobilní a skládací stůl			
poznámka:	odstín bude upřesněn při realizaci podle vzorku			

# STŮL DO KNIHOVNY

INT 400

schéma prvku:




popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	3200x1600x750 mm	3.03_01	3.03	2x
barevnost:	antracit, bílá, matný povrch			
materiál:	ocelové profily, laminovaná DT deska			
další specifikace:	povrchová úprava práškovým lakem, rektifikační nohy, logo dle grafického návrhu, negativní reliéf			
poznámka:	odstín bude upřesněn při realizaci podle vzorku			



# SESTAVA KNIHOVNÍHO NÁBYTKU

INT 400

schéma prvku:





popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	5080x525x4145 mm	3.03_03	3.03	2x
barevnost:	bílá, antracit, matný povrch			
materiál:	laminovaná DT deska, kov		(pozn. posuvný žebřík 1x)	
další specifikace:	jedenáct polic s dostatečnou nosností			
poznámka:	odstín bude upřesněn při realizaci podle vzorku, součástí sestavy je posuvný kovový žebřík			

# PŘEDNÁŠKOVÝ STOLEK

INT 400

schéma prvku:



popis prvku:

rozměr š/h/v: 1200x800x1000 mm  
barevnost: antracit, bílá, matný povrch  
materiál: ocelové profily, laminovaná DT deska

označení prvku:

3.08\_01

výskyt v místnosti:

3.08

četnost prvku:

1x

další specifikace:

povrchová úprava práškovým lakem, logo dle grafického návrhu, negativní reliéf


poznámka:

odstín bude upřesněn při realizaci podle vzorku

# ZABUDOVANÁ ŠATNA

INT 400

schéma prvku:



popis prvku:		označení prvku:	výskyt v místnosti:	četnost prvku:
rozměr š/h/v:	5185x50x2600 mm	3.08_03	3.08	2x
barevnost:	antracit, matný povrch			
materiál:	laminovaná DT deska, kov			
další specifikace:	šatní panel se závěsnou tyčí, povrchová úprava práškovým lakem			
poznámka:	odstín bude upřesněn při realizaci podle vzorku			