



ARDA, spol. s r.o.

Londýnská 123/11, 460 01 Liberec 11

IČO: 41329180, DIČ: CZ41329180

Telefon: +420 602 115 212

E-mail: INFO@ARDA.CZ

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Název akce: **Revitalizace nádraží Praha- Bubny na Památník tito**
Číslo nabídky: **20230082**
Objednatel: **Delta Plan s.r.o.**

Datum zpracování: **18. duben 2023**

Poz.	Název a typ zařízení	Ks	230V	400V	plyn
1	Sklad bioodpadu - součást úklidu 1.14				
1.1.0	Chladicí skříň 360 l , plné dveře	1			
	monoklimatická, 3 roštové police , bílé provedení				
	Typ:				
	Rozměry v mm: cca 600x600x1850				
	Příkon v kW: 230V/0,2		0,200		
	C E L K E M Sklad bioodpadu - součást úklidu 1.14		0,200		
2	Sklad obalů -1.13				
2.1.0	Regál 4 police , nosnost polic 80 kg	1			
	Al stojina, plastová police				
	Typ:				
	Rozměry v mm: 1216 x 475 x 1700				
	C E L K E M Sklad obalů -1.13				
3	Úklid - 1.11.				
3.1.0	Výlevka vč.nástěnné baterie -dodávka stavby	1			
	Typ:				
	Rozměry v mm:				
3.2.0	roštová police nerez	1			
	Typ:				
	Rozměry v mm: cca 700x300				
	C E L K E M Úklid - 1.11.				
4	Sklad potravin -1.12.				
4.1.0	Regál 5 polic , nosnost polic 80 kg	2			
	Al stojina, plastová police				
	Typ:				
	Rozměry v mm: 1216 x 475 x 1700				
	C E L K E M Sklad potravin -1.12.				
5	Přípravná 1.10				

Poz.	Název a typ zařízení	Ks	230V	400V	plyn
5.1.0	Umyvadlo - dodávka stavby Typ: Rozměry v mm:	1			
5.1.1	baterie umyvadlová - dodávka stavby Typ: Rozměry v mm:	1			
5.1.2	hygienický set - dodávka provozu Typ: Rozměry v mm:	1			
5.2.0	Prac.stůl s dřezem , zadní lem lisovaný dřez VD 400x500x200, otvor pro baterii blenda ve výši dřezu , přední a pravá Typ: Rozměry v mm: 1200 x 700 x 900	1			
5.2.1	baterie dřezová páková Typ: stolní Rozměry v mm:	1			
5.3.0	Dvojpolice nástěnná Typ: Rozměry v mm: 1200 x 300 x 600	1			
5.4.0	Pracovní stůl se 2 policemi , pravý a zadní lem zásuvkový blok se 4 zásuvkami vlevo Typ: Rozměry v mm: 2250 x 700 x 900	1			
5.5.0	Dvojpolice nástěnná nerez konzoly 100 mm od kraje Typ: Rozměry v mm: 2200 x 300 x 600	1			
5.6.0	Chladicí skříň 600l, plné dveře , bílé provedení ventilované chlazení , pro přepravky 600x400 mm digitální termostat , 4 roštové police Typ: Rozměry v mm: 780 x 700 x 1980 Příkon v kW: 230V/0,2	2		0,400	
C E L K E M Přípravna 1.10				0,400	
6	Kavárna 1.16				
6.1.0	Chladicí skříň 160 l s proskl.dveřmi , nerez rám 2 roštové police, ventilované chlazení Typ: Rozměry v mm: 600 x 610 x 850 Příkon v kW: 230V/0,2	1		0,200	
6.2.0	Barový stůl s prostorem pro chlad.skříň křídlové dveře, police, zásuvka na použitou kávu s oklepem křídlové dveře vlevo nízké, vpravo standard prac.deska se zadním lemem nerez ,přesah vzadu 70 mm Typ: Rozměry v mm: cca 2800 x 700 x 900	1			
6.2.1	chladicí skříň 160 l, plné dveře nerez 2 roštové police, ventilované chlazení Typ: Rozměry v mm: 600x610x850 Příkon v kW: 230V/0,2	1		0,200	

Poz.	Název a typ zařízení	Ks	230V	400V	plyn
6.2.2	Změkčovač automatický ,kabinet regenerace dle času , plovák proti přetečení Typ: Rozměry v mm: 320x662x635 Příkon v kW: 230V/0,01	1	0,010		
6.3.0	Kávovar automatický , 2 páka , elektronická regulace teploty ,vývod na horkou vodu a páru , autom.výdej porc Typ: Rozměry v mm: cca 800x600x610 Příkon v kW: 400V/6	1		6,000	
6.3.1	Mlýnek na kávu jednoporcový programování dávky a času nebo kontinuální mletí Typ: Rozměry v mm: 190x310x505 Příkon v kW: 230V/0,25	1	0,250		
6.3.2	Mlýnek na kávu se zásobníkem na zrnkovou kávu regulace hrubosti mletí, počítadlo porcí Typ: Rozměry v mm: 230x370x600 Příkon v kW: 230V/0,25	1	0,250		
6.3.3	Tamper (rukojet' + tlačka) s podložkou Typ: Rozměry v mm:	1			
6.4.0	Barový stůl s dřezem a prostorem pro výř.ledu VD 325x300 , křídla.dveře , výsuvný odpadkový koš prac.deska se zadním lemem , prolis kolem dřezu pod jednou deskou s poz 6.6.0 , přesah vzadu 70 mm Typ: Rozměry v mm: 1000 x 750 x 900	1			
6.4.1	baterie dřezová páková Typ: stolní Rozměry v mm:	1			
6.5.0	Výrobník ledu 44 kg/24 hod , chlazený vzduchem zásobník 16 kg , nerez opláštění Typ: Rozměry v mm: 500x580x690+nožička 110 Příkon v kW: 230V/0,12	1	0,120		
6.6.0	Barový stůl se dvěma dřezy a prostorem pro myčku VD 290x400x250 , dno, křídla.dveře nerez , prolamovaná prac.deska se zadním a pravým lemem, přesah vzadu 70 : Typ: Rozměry v mm: 1550 x 700 x 900	1			
6.6.1	dřezová baterie Typ: stolní Rozměry v mm:	1			
6.7.0	myčka nádobí podstolová dvojplášťová koše 500x500 , 3 mycí programy , jednotlačítkové ovládání , vícenásobná filtrace vody oplachové a odpadní čerpadlo Rozměry v mm: 600x603x855 Typ: Příkon v kW: 400V/7	1		7,000	

Poz.	Název a typ zařízení	Ks	230V	400V	plyn
6.7.1	Horní skříňky zápuť - dodávka interiéru Typ: Rozměry v mm:	1			
6.8.0	Výdejní stůl neutrální s trnoží ,zvýšený zadní lem 150 mm zvýšená nástavba s platlemi , spodní prostor otevřený sv.šířka 1580 mm Typ: Rozměry v mm: 1700 x 750 x 900	1			
6.9.0	Výdejní stůl neutrální se zásuvkovým blokem a policí zadní lem 150 mm , zvýšená nástavba s platlemi Typ: Rozměry v mm: 2500x750 x 900	1			
6.10.0	Pokladní systém - dodávka provozu Typ: Rozměry v mm: Příkon v kW: 230V/1,5	1		1,500	
6.11.0	Chlazený nápojový stůl 2 sekce , 2 x zásuvka 1/2 a 2/5//3/5 , digit.termostat, včetně agregátu Typ: Rozměry v mm: 1560x660x820 Příkon v kW: 230V/0,35	1		0,350	
6.12.0	Opláštění výdejního pultu - dodávka interiéru včetně soklu a nástavby	1			
6.12.1	horní barová deska barového pultu- dodávka interiér Typ: Rozměry v mm: cca 4200x300	1			
6.13.0	Cukrářská chlad.vitrina obslužná osvětlení, 3 - 4 police m, statické chlazení automatické odtávání a odpařování kondenzátu teplota +4/+10 C Typ: Rozměry v mm: cca 1000 x500x650 Příkon v kW: 230V/0,5	1		0,500	
6.14.0	podstavec s policí pro chlad.vitrínu boční a boční obklad vč soklu - dodávka interiéru Rozměry v mm: cca 1000x750x850	1			
6.15.0	barový mixer cca 1,6 l s nerez nádobou Typ: Rozměry v mm: pr.190 x480 Příkon v kW: 230V/0,5	1		0,500	
6.16.0	el.lis na citrusy Typ: Rozměry v mm: 195x200x320 Příkon v kW: 230V/0,5	1		0,500	
6.17.0	číšnický absatz - dodávka interiéru se 2 policemi, 4x dveře se zámkem - dodávka interiér černý sokl 60 mm , korpus lamino antracit prac.deska posforming antracit - upřesnit Typ: truhlářský výrobek Rozměry v mm: 1350x390x900	1			
C E L K E M Kavárna 1.16			4,380	13,000	
7	Šatna a soc.zázemí personálu 1.PP 0.09				
7.1.0	skříňka šatní dvojítá se zámkem - dodávka interiéru	2			

Poz.	Název a typ zařízení	Ks	230V	400V	plyn
	Typ: kovová				
	Rozměry v mm: 500x600x1800				
	C E L K E M	Šatna a soc.zázemí personálu 1.PP 0.09			
8	Chodba 1.PP - 0.08				
8.1.0	vestavná skříň s posuvnými dveřmi	1			
	stavitelné police 2x 6 ks , korpus a dvířka lamino				
	dodáno v demontovaném stavu				
	Typ: truhl.výrobek				
	Rozměry v mm: 1600x 600x 2000				
	Pozn. Doměřit na stavbě				
	C E L K E M	Chodba 1.PP - 0.08			
9	Vedlejší náklady				
9.1.0	Montáž vč instal.materiálu	1			
9.2.0	Doprava	1			
	C E L K E M	Vedlejší náklady			
	CELKEM ZA DODÁVKU		4,980	13,000	