


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ NÁSTUPIŠTĚM 2

Trať Týniště nad Orlicí – Mieroszów

Řez je veden kolmo na kolej



Vymístění stávajících kabelových tras SSZT a ČD–Telematika mimo novou konstrukce nástupišť bude provedeno v rámci objektu SO 55–01 této stavby.

Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu.
Součinitel smykového tření povrchu nástupišť a povrchu schodů musí být minimálně 0,6.
U šikmých ploch musí být součinitel smykového tření 0,7 + tg alfa, kde alfa je úhel sklonu ve směru chůze.

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
AKTUALIZACE	12/2024	Aktualizace dokumentace "Oprava trati v úseku Police nad M. – Teplice nad M."	Martin Lipenský, DiS.

D.2.1.2

TÚ 1561; DÚ 18,J1,20 Police n. Metují – Česká Metuje – Teplice n. Metují

Generální projektant:



**SPOLEČNOST PRO OPRAVU TRATI
POLICE - TEPLICE**

PRODIN A.S.
K VÁPENEC 2745 DIČ: CZ25292161
530 02 PARDUBICE IČO: 25292161

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 · 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 970 444
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz



Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Vypracoval:
Ing. Nelly Neslová

Zodp. projektant:
Martin Lipenský, DiS.

Kontroloval:
ing. David Derka

Kraj:

Traťový úsek/Obec:

Královéhradecký

Police n. Metují – Teplice n. Metují

Investor

Správa železnic, státní organizace; Dílážděná 1003/7; 110 Praha 1

Akce:

**PROSTÁ REKONSTRUKCE TRATI V ÚSEKU
POLICE NAD M. – TEPLICE NAD M.**

SO 12-01 ZAST Žďár nad Metují, prostá rekonstrukce nástupišť

Obsah přílohy:

Vzorový příčný řez nástupišťem 2

Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém Bpv



PRODIN A.S.
K VÁPENEC 2745 DIČ: CZ25292161
530 02 PARDUBICE IČO: 25292161

Formát

4xA4

Datum

12/2024

Účel

DSP+ PDPS

Č. zakázky

31/24/1028.208

Změna

Č. kopie

Měřítko

1:50

Část dokumentace

D.2.1.2.1

Č. přílohy

5