


PŮDORYS 4.NP
byt. č.8 bourání



- P2
- KERAM. DLAŽBA – 8
 - MALTOVÉ LOŽE – 17
 - BET. MAZANINA – 45
 - ŽELBET. STROPNÍ DESKA – 120
 - OMÍTKA – 10
- P3
- PVC + PETEX – TL. 5
 - DŘEVĚNÉ VLYSY – TL. 20
 - BET. MAZANINA – TL. 60
 - SKVÁROVÝ NÁSYP – TL. 65
 - ZÁKLOP Z DŘEVĚNÝCH PRKEN – TL. 32
 - ZACHOVAT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
 - DŘEVĚNÉ STROPNÍ TRÁMY – TL. 280
 - VZDUCH. MEZERA MEZI TRÁMY – TL. 280
 - STÁVEBNÍ RUM-SUT-ODSTRANĚNÍ
 - PODBÍTÍ Z DŘEVĚNÝCH PRKEN – TL. 25
 - RAKOSOVÁ OMÍTKA – TL. 20
- P5
- PVC + PETEX 0,5
 - BET. MAZANINA – 45
 - NÁSYP
 - ŽELBET. STROPNÍ DESKA – 120
 - OMÍTKA – 10
- P7
- KERAM. DLAŽBA – 8
 - MALTOVÉ LOŽE – 17
 - BET. MAZANINA – TL. 45
 - SKVÁROVÝ NÁSYP – TL. 50
 - ZÁKLOP Z DŘEVĚNÝCH PRKEN – TL. 32
 - ZACHOVAT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
 - DŘEVĚNÉ STROPNÍ TRÁMY – TL. 280
 - VZDUCH. MEZERA MEZI TRÁMY – TL. 280
 - STÁVEBNÍ RUM-SUT-ODSTRANĚNÍ
 - PODBÍTÍ Z DŘEVĚNÝCH PRKEN – TL. 25
 - RAKOSOVÁ OMÍTKA – TL. 20

4P09-předsíň

PODLAHA
viz. skladba P5
demonť lžst

STĚNY, STROP
osekání nesoudržných omítek 50%
demonť lžst
zbytek stěn a stropů oškrábat malby

OSTATNÍ
demonť elektroinstalace

4P10, 4P13-koupelna, WC

PODLAHA
viz. skladba P2

STĚNY, STROP
osekání nesoudržných omítek 50%
osekání ker. obkladu na stěnách
zbytek stěn a stropů oškrábat malby

OSTATNÍ
demonť elektroinstalace
demonť vody a kanalizace
demonť zařizovacích předmětů
demonť kotle, rozvodu
vytápění a radiátorů

4P11-ložnice

PODLAHA
viz. skladba P5
demonť lžst

STĚNY, STROP
osekání nesoudržných omítek 50%
zbytek stěn a stropů oškrábat malby

OSTATNÍ
demonť elektroinstalace
demonť rozvodu vytápění a
radiátorů

4P12-spíž

PODLAHA
viz. skladba P7
demonť lžst

STĚNY, STROP
osekání nesoudržných omítek 50%
zbytek stěn a stropů oškrábat malby

OSTATNÍ
demonť elektroinstalace

4P14-obytná kuchyň

PODLAHA
viz. skladba P3
demonť lžst

STĚNY, STROP
osekání nesoudržných omítek 50%
osekání ker. obkladu za linkou
zbytek stěn a stropů oškrábat malby

OSTATNÍ
demonť elektroinstalace
demonť vody a kanalizace
demonť zařizovacích předmětů
demonť rozvodu vytápění a
radiátorů

Jedná se o stavební úpravy.
Všechny práce musí být přizpůsobeny
stavu nosných prvků a konstrukcí.
Rozměry informativní.
Při práci dodržovat všechny
ČSN a bezpečnostní předpisy.
Při výkopech kolem objektu
pozor na přípojky.
Dodržovat veškeré právní předpisy

Před započatím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vymezit
ohrožený prostor podle technologie prováděných prací, zajistit ho proti
vstupu nepovolaných osob, bezpečně zajistit vstupy do části objektu i
ochranu veřejného zájmu.
Před započatím prací odpojit všechny řešené místnosti od zdroje
elektriny, vody, kanalizace, vytápění, plynu


LEGENDA HMOT

- CIHLY PLNÉ na MVC
- BOURANÉ ZDIVO, KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ STAV
- DEMONTÁŽ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Byt	č.	POPIS	PLOCHA m ²	PODLAHA (PODKLAD)	SKLADBA	POZNÁMKY
spol.	4P01	SCHODIŠTĚ A CHODBA	21,25	KERAMICKÁ DLAŽBA (BETON)		KER. SOKL
	4P09	PŘEDSÍŇ	12,09	PVC+PETEX (BETON)	P5	PODLAHOVÁ LÍŠTA
č.8	4P10	KOUPELNA	3,46	KERAMICKÁ DLAŽBA (BETON)	P2	KER. OBKLAD 2m
	4P11	LOŽNICE	19,71	PVC+PETEX (BETON)	P5	PODLAHOVÁ LÍŠTA
	4P12	SPIŽ	3,89	KERAMICKÁ DLAŽBA (BETON)	P7	KER. SOKL
	4P13	WC	1,71	KERAMICKÁ DLAŽBA (BETON)	P2	KER. OBKLAD 1,6m
	4P14	OBYTNÁ KUCHYŇ	23,74	PVC+PETEX (VLYSY)	P3	PODLAHOVÁ LÍŠTA
	4P15	PŮDA	76,74	DLAŽBA Z PŮDOVEK (BETON)		
spol.	4P16	DOMOVNÍ VĚTRACÍ ŠACHTA	-----	PRŮBĚŽNÁ		

Před zahájením bouracích prací bude plyn uzavřen stávajícím plynovým HUP,
plynové potrubí bude vypuštěno, odříznuto a zaplombováno!!!



NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	VL projekt Ing. Luboš VANÍŠ MILEVSKO, Havlíčkovo 445 tel: 383 809 226, e-mail: info@vlprojekt.eu www.vlprojekt.eu	
Ing. Luboš Vaníš			OBC	
ROKYCANY		KRAJ	Píseňský	DATUM
INVESTOR		SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace		DATUM
Dílažďeně 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1		MĚŘITKO		8.2024
STAVBA		ROKYCANY ON		FORMÁT
oprava bytových jednotek				A2
č.parc. st.1128 k.ú. Rokycany č.740691				ÚČEL
OBSAH		ČÍSLO		DSP
PŮDORYS 4.NP - byt 8, bourání		VÝKRESU		8.1