

Položkové technické specifikace

Tištěn je výběr z položkových technických specifikací. Úplné položkové technické specifikace jsou k dispozici v digitální verzi Soupisu prací ve formátu XLS. Položky, které nemají technickou specifikaci, jsou dostatečně popsány základním popisem (Název položky) nebo všeobecnými technickými specifikacemi, v případě položek z databáze ÚRS též příslušnými ceníky.

UPOZORNĚNÍ:

Z důvodu nejednotného výkladu v užití položek tzv. "Třídniců" i v důsledku rozsáhlé technické specifikace může být konkrétní obsah jedné položky na různých objektech jedné stavby různý.

PS a SO zahrnuté do konkrétní profese se nemusí shodovat s objektovou skladbou, tištěny jsou dle převažující profese v daném PS nebo SO.

Číslo stavby:

4207

Název stavby:

Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald

Kód profese:

E.2.1

Název profese:

**Pozemní objekty budov (provozní,
technologické, skladové)**

Seznam zahrnutých PS nebo SO:

PS 07-11-01 Smržovka, SZZ

07-11-01.2 stavební část

SO 01-02-01 Liberec, dispečerské pracoviště

Datum tisku: 21.4.2013

Položkové technické specifikace

kód položky kód datové zákl.	název položky technická specifikace	měrná jednotka
00016000 <i>R-ELI</i>	jistič 1f 25A v RH	KS
31114 <i>OTSKP2011</i>	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ Z LEHK BETONU - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)	M3
41712 <i>OTSKP2011</i>	ZTUŽ PÁSY A PŘEKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)	M3
00047051 <i>R-ELI</i>	C- svít.zářiv.do podhl. 4x18W, IP20, F	KS
00047161 <i>R-ELI</i>	B- svít.zářiv. 2x36W, IP20, F	KS
61144 <i>OTSKP2011</i>	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ STROPŮ OMÍTKOU ŠTUKOVOU Veškré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.	M2
61198 <i>OTSKP2011</i>	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ STROPŮ OBKLAD DŘEVOCEM DESKAMI kazetový podhled Veškré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.	M2
61444 <i>OTSKP2011</i>	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU Veškré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení a potřebná lešení a podpěrné konstrukce. Položky zahrnují i zatížení spar zdiva.	M2
62444 <i>OTSKP2011</i>	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU Veškré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení a potřebná lešení a podpěrné konstrukce. Položky zahrnují i zatížení spar zdiva.	M2
63147 <i>OTSKP2011</i>	POTĚR Z MALTÝ ZVLÁŠTNÍ samonivelační stěrka Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.	M2

Položkové technické specifikace

kód položky kód datové zákl.	název položky technická specifikace	měrná jednotka
76796 OTSKP2011	VRATA A VRÁTKA - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.	M2
77101 OTSKP2011	PODLAHY Z PÓROVINOVÝCH DLAŽDIC - položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.	M2
77522 OTSKP2011	PODLAHY POVLAKOVÉ Z PLASTŮ (PVC) - položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.	M2
78444 OTSKP2011	MALBY POVRCHŮ LATEXOVÉ otěruvzdorný nátěr - popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M2
94190 OTSKP2011	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA Položka obsahuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.	M3OP
96714 OTSKP2011	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC včetně odvozu na skládku a skládkovného - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3
97617 OTSKP2011	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH včetně odvozu do šrotu - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	KUS
97619 OTSKP2011	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH včetně odvozu na skládku a skládkovného - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	KUS
97919 OTSKP2011	ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY PVC včetně odvozu na skládku a skládkovného, odstranění nečistot a lepidel - položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.	M2
914131 OTSKP2011	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	kus
978151 OTSKP2011	OTLUČENÍ OBKLADŮ Z DLAŽDIC včetně odvozu na skládku a skládkovného - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M2
10048186 R-ELI	CYKY 3Ox1.5mm2 (10)	M
10048243 R-ELI	CYKY 5Jx1.5mm2 (10)	M
10048482 R-ELI	CYKY 3Jx2.5mm2 (10)	M
10048546 R-ELI	H07V-U 6 žž (CY) (10)	M
10050773 R-ELI	H07V-U 25 žž (CY) (10)	M

Položkové technické specifikace

kód položky kód datové zákl.	název položky technická specifikace	měrná jednotka
10051448 <i>R-ELI</i>	CYKY 3Jx1.5mm2 (10)	M
11163150 <i>URS</i>	Penetrace asfalt	t
13331712 <i>URS</i>	Úhelník rovník 11375 50x50x5mm	t
13640325 <i>URS</i>	Plech žebř P6x1000x2000mm	t
13700000 <i>R</i>	Pracna 30x5/150 Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky, polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), naložení a složení, případně s uložením a přemístěním v rámci objektu. Položka zahrnuje montáž kompletního výrobku vč. doplňků, kotevních prvků a povrchové úpravy.	ks
13700001 <i>R</i>	Zarážka 30x6 Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky, polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), naložení a složení, případně s uložením a přemístěním v rámci objektu. Položka zahrnuje montáž kompletního výrobku vč. doplňků, kotevních prvků a povrchové úpravy.	m
28377645 <i>URS</i>	PVC lišta	m
28410249 <i>URS</i>	Podlahovina antistat.	m2
58337301 <i>URS</i>	Štěrkopísek 0-22B	t
62833159 <i>URS</i>	Pás těž asf modifik tl.4mm	m2
69366044 <i>URS</i>	Geotex Geofiltex 73/ 35 300g/m2	m2
210010301 <i>URS</i>	krab.přístrojová např. KP68/2	KS
210010311 <i>URS</i>	krab.pod zás. např. KU68-1901	KS
210010321 <i>URS</i>	krab.odboč. např. KU68-1903 s víčk;svor;vč.zap.	KS
210100002 <i>URS</i>	ukonč.vod.hlavního pospojování CY6	KS
210100004 <i>URS</i>	ukonč.vod.hlavního pospojování CY25	KS
210100101 <i>URS</i>	ukončení.zem. vodiče FeZn 10mm	KS
210100251 <i>URS</i>	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2	KS
210110001 <i>URS</i>	spín.vypínač, např. 3559-A01345+3558A-A651B+3901A-B10B	KS
210110002 <i>URS</i>	prostor. termostat IP54_1NP	KS
210110003 <i>URS</i>	spín.sériový, např. 3559-A05345+3558A-A652B+3901A-B10B	KS
210110004 <i>URS</i>	spín.střídavý např. 3559-A06345+3558A-A651B+3901A-B10B	KS

Položkové technické specifikace

kód položky kód datové zákl.	název položky technická specifikace	měrná jednotka
210120451 URS	jistič 3f 32A v RH	KS
210120453 URS	1. a 2. st. př.o. třídy B+C v RH	KS
210201073 URS	A-svít.zářív. 2x36, IP66, F na závěsu	KS
210220022 URS	uzemň.vedení v zemi FeZn prům.10 vč.svorek;propoj.aj.	M
210220361 URS	tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj. do 2m	KS
210800004 URS	H07V-U 6 žž (CY)	M
210800005 URS	H07V-U 25 žž (CY)	M
215121150 URS	jistič 1f 25A v RH	KS
320410001 URS	Celk.prohl.el.zař.a vyhot.rev.zprávy	KS
460200133 URS	kabel.rýha 35cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.3	M
460560133 URS	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.50cm hl.zem.tř.3	M
733110803 URS	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových - DN do 15	M
733110806 URS	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových - DN od 18 do 32	M
733111103 URS	Potrubí z trubek ocelových závitových běžných, bežešvých, jakost 11 353.0, nízkotlaké - DN 15	M
733113113 URS	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových - DN 15	KUS
733190107 URS	Tlakové zkoušky potrubí z trubek ocelových závitových - do DN 40	M
733190801 URS	Demontáž příslušenství potrubí - odřezání objímek dvojitých - DN do 50	KUS
733191913 URS	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených - zaslepení zkováním a zavařením, DN 15	KUS
733191914 URS	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených - zaslepení zkováním a zavařením, DN 20	KUS
733191923 URS	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených - navaření odbočky na stávající potrubí, rozměr odbočky DN 15	KUS
733890803 URS	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m - výška objektu přes 6 do 24 m	T
734200821 URS	Demontáž armatur závitových - se dvěma závity, do G 1/2 "	KUS

Položkové technické specifikace

kód položky kód datové zákl.	název položky technická specifikace	měrná jednotka
734221552 URS	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání - přímé - dvouregulační G 1/2	KUS
734221683 URS	Hlavice ovládání termostatických ventilů - kapalinové	KUS
734261233 URS	Šroubení topenářské přímé PN 16 do 120 °C - uzavíratelné, G 1/2	KUS
734890803 URS	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m - výška objektu přes 6 do 24 m	T
735000912 URS	Regulace otopného systému při opravách - vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů - s termostatickým ovládáním	KUS
735111810 URS	Demontáž otopných těles litinových - článkové	M2
735191904 URS	Ostatní opravy otopných těles - vyčištění otopných těles litinových propláchnutím vodou	M2
735191905 URS	Ostatní opravy otopných těles - prvky kusové - odvzdušnění tělesa	KUS
735191910 URS	Ostatní opravy otopných těles - napuštění vody do otopného systému vč. potrubí (bez kotle a ohříváků) o v. pl. otopných těles	M2
735191914 URS	Ostatní opravy otopných těles - montáž otopných těles sestavených z použitých článků litinových	M2
735419115 URS	Montáž konvektorů - s osazením na hmoždinky, stavební délka do 1600 mm	SOUBOR
735494811 URS	Vypuštění vody z otopných soustav (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží) - výhřevná plocha otopných těles	M2
735890802 URS	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m - výška objektu přes 6 do 12 m	T
783325181 URS	Nátěry otopných těles syntetické, na vzduchu schnoucí - litinové radiátory, povrch matný, jednonásobné antikorozi a 1x email Nátěry	M2
783425421 URS	Nátěry kovových potrubí syntetické, na vzduchu schnoucí - do DN 50, povrch polomatný, 1x antikorozi, 1x základní a 1x email Nátěry	M
998733203 URS	Přesun hmot pro rozvod potrubí vytápění - výška do 24 m	%
998734203 URS	Přesun hmot pro armatury vytápění - výška do 24 m	%
998735203 URS	Přesun hmot pro otopná tělesa - výška do 24 m	%
00 11-1138R R-ELI	trubice L36W/21-840	KS
00 13-2428 R-ELI	prostor. termostat, IP54 (09)	KS
0000 11-18 R-ELI	OR18W/840	KS

Položkové technické specifikace

kód položky kód datové zákl.	název položky technická specifikace	měrná jednotka
00000001R <i>R-ELI</i>	rozv.R1.1	KS
00000002R <i>R-ELI</i>	rozv. R2.1	KS
00000003R <i>R-ELI</i>	rozv. R3.1	KS
00000004R <i>R-ELI</i>	Demontáž stávající el. instalace v dotčených prostorech	HOD
000006-12 <i>R-ELI</i>	1. a 2. st. př.o. třídy B+C v RH	KS
00004-403 <i>R-ELI</i>	jistič 3f 32A v RH	KS
00006-770 <i>R-ELI</i>	přípojnice PP např. EPS3 + KO100E (10)	KS
00006-771 <i>R-ELI</i>	(HOP) krabice např. KO125E +svorkov. EPS1 (06)	KS
0000h15-3R <i>R-ELI</i>	svorka k zemnicí tyči SJ 02 (08)	KS
0005-1000 <i>R-ELI</i>	zásuvka 230V/16A vestavná do stolu	KS
0005-2000 <i>R-ELI</i>	zásuvka 230V/16A vestavná do stolu, s přepět. ochr.	KS
00052054-Z <i>R-ELI</i>	A-svít.zářiv. 2x36, IP66, F, na závěsu	KS
000h15-34R <i>R-ELI</i>	zemní tyč ZT 2000x28mm (08)	KS
000h2-202R <i>R-ELI</i>	FeZn prům.10mm (09)	M
10-M24-5R <i>R</i>	Klimatizace - Uvedení zařízení VZT do provozu	HOD
11-M24-6R <i>R</i>	Klimatizace - Dopravné	SOUBOR
12-M24-7R <i>R</i>	Klimatizace - Přesun hmot	SOUBOR
139 71-1101 <i>URS</i>	Výkop uzavř prostor tř. 1-4	m3
162 20-1201 <i>URS</i>	Nošení výkopku vodorov 10m tř. 4	m3
162 20-1209 <i>URS</i>	Přípl zkd 10m	m3
162 70-1105 <i>URS</i>	Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4	m3
162 70-1109 <i>URS</i>	Příplatek zkd 1000m tř.1-4 do 31 km;	m3
1-735-1R <i>R</i>	Elektrický konvektor příkon - 1000 W s pilotním vodičem	SOUBOR

Položkové technické specifikace

kód položky kód datové zákl.	název položky technická specifikace	měrná jednotka
174 10-1102 URS	Zásyp zhutněný uzavř.prostor	m3
181 10-1102 URS	Úprava pláňe zářez tř. 4 se zhut	m2
200 00-0000 R	Chráničky Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky, polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), naložení a složení, případně s uložením a přemístěním v rámcí objektu. Položka zahrnuje montáž kompletního výrobku vč. doplňků, kotevních prvků a povrchové úpravy.	m
2100103531R URS	hl.ochr.přípoj. (HOP) např. KO125E vč. svork. EPS1 a zapoj.	KS
2100103532R URS	přípojnice PP např. EPS3 + KO10E vč.zapoj.	KS
2101110111R URS	dvozásuvka např. 230V/16A 5512A-2349B	KS
2101110112R URS	zásuvka 230V/16A vestavná do stolu, s přepět. ochr.	KS
2101110113R URS	zásuvka 230V/16A vestavná do stolu	KS
2101900041R URS	mont.rozv. R1.1	KS
2101900042R URS	mont.rozv. R2.1	KS
2101900043R URS	mont.rozv. R3.1	KS
2102010251R URS	B- svít.zářiv. 2x36W, IP20, F	KS
2102010252R URS	C- svít.zářiv.do podhl. 4x18W, IP20, F	KS
2108001051R URS	CYKY 3Ox1.5 mm2 750V	M
2108001052R URS	CYKY 3Jx1.5 mm2 750V	M
210800106R URS	CYKY 3Jx2.5 mm2 750V	M
210800115R URS	CYKY 5Jx1.5 mm2 750V	M
273 31-3611 URS	Základ z bet.prostého desek tř.C16/20	m3
2-735-2R R	Elektrický konvektor příkon - 2000 W s pilotním vodičem	SOUBOR
279 31-1911 URS	Základ. zdi z bet.prostého tř.16/20 bez rozlišení druhu bednění a tl.zdi	m3
279 35-1101 URS	Bednění základ. zdi jednostr zřízení	m2
279 35-1102 URS	Bednění základ. zdi jednostr odstanění	m2

Položkové technické specifikace

kód položky kód datové zákl.	název položky technická specifikace	měrná jednotka
289 97-1211 URS	Zříz geotex 1:5 š do 3 m	m2
310 23-8211 URS	Zazdívka otv 1m2 zdivo ci mvc	m3
310 23-9211 URS	Zazdívka otv 4m2 zdivo ci mvc	m3
311 10-1213 URS	Prostupy zdi nosné vložky 0,10 m2 vč.zabetonování	m
311 10-1214 URS	Prostupy zdi nosné vložky 0,20 m2 vč.zabetonování	m
3559-A01345 R-ELI	spín.vypínač	KS
3559-A05345 R-ELI	spín.sériový např. 3559-A05345+3558A-A652B+3901A-B10B	KS
3559-A06345 R-ELI	spín.střídavý např. 3559-A06345+3558A-A651B+3901A-B10B	KS
3-735-3R R	Prostorový termostat pro konvektor	SOUBOR
388 38-1131 URS	Kanály BŽ C25/30 volné do 45x45cm vč.Kari sítí	m
5512A-2349B R-ELI	dvozásuvka např. 5512A-2349B (06)	KS
5-M24-1R R	Klimatizace - Dvouokruhová klim. jednotka chladicí výkon 7 kW + 2x vnitřní nástěnná 3,5 kW - Split - včetně příslušenství	SOUBOR
611 42-1122 URS	Omít váp stropů rov hladké	m2
612 40-9991 URS	Začištění omítek kolem oken apod	m
612 42-1626 URS	Omít váp zdiva hladké	m2
629 45-1112 URS	Vyrovnávací vrstva z cement malty pod klemp.prvky š.do 300 mm; 1,00*3	m
631 31-3811 URS	Mazanina z bet.prostého tl.do 120 mm C20/25	m3
631 31-9173 URS	Přípl stržení povrchu 12cm	m3
631 36-2021 URS	Výztuž svařov sítě Kari mazanin	t
631 57-1003 URS	Podsyp ze štěrkopísku	m3
632 92-0000 R	Rozebrání a zpětné položení beton.dlažby Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky, polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), naložení a složení, případně s uložením a přemístěním v rámci objektu. Položka zahrnuje montáž kompletního výrobku vč. doplňků, kotevních prvků a povrchové úpravy.	m2
642 94-4121 URS	Osaz dveř zárubně ocel dodat 2,5m2	kus

Položkové technické specifikace

kód položky kód datové zákl.	název položky technická specifikace	měrná jednotka
6-M24-2R R	Klimatizace - Dvouokruhová klim. jednotka chlad. výkon 5 kW + 2x vnitřní kazetová do podhledu 2,5 kW - Split - včetně příslušenství	SOUBOR
711 11-1001 URS	Izolace V studená penetr nátěr	m2
711 11-2001 URS	Izolace S studená penetr nátěr	m2
711 14-1559 URS	Izolace V pásy přitavené NAIP	m2
711 14-2559 URS	Izolace S pásy přitavené NAIP	m2
762 52-1812 URS	Dmtž podlah prkna tl -50mm	m2
764 00-0000 R	K1 - Venkovní parapet poplast.plech dl.1000 mm rš.300 mm Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky, polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), naložení a složení, případně s uložením a přemístěním v rámci objektu. Položka zahrnuje montáž kompletního výrobku vč. doplňků, kotevních prvků a povrchové úpravy.	ks
764 41-0850 URS	Dmtž oplech parapetu rš -330	m
766 00-0001 R	D1 - Dřev dveře venk. bezpečn. 900/2100+400 mm tř.3 s nadsvětl. do ocel.zárubně Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky, polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), naložení a složení, případně s uložením a přemístěním v rámci objektu. Položka zahrnuje montáž kompletního výrobku vč. doplňků, kotevních prvků a povrchové úpravy.	ks
766 00-0002 R	D2 - Dřevotřískové dveře vnitřní 850/2000 mm do ocel.zárubně Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky, polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), naložení a složení, případně s uložením a přemístěním v rámci objektu. Položka zahrnuje montáž kompletního výrobku vč. doplňků, kotevních prvků a povrchové úpravy.	ks
766 00-0003 R	O1 - Dřev okno euro 1000/1800 mm izol.2sklo, bezpečn.folie, vnitř.plast.parapet Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky, polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), naložení a složení, případně s uložením a přemístěním v rámci objektu. Položka zahrnuje montáž kompletního výrobku vč. doplňků, kotevních prvků a povrchové úpravy.	ks
767 51-0111 URS	Mtž osazení kanálový kryt	kg
776 49-1112 URS	Podlaha lepení plast lišty přechod	m
776 49-1113 URS	Podlaha lepení plast lišty soklové	m
776 51-1810 URS	Dmtž lepená podlaha	m2
776 52-1227 URS	Podlaha lepení plast pás vodivý	m2
776 59-0150 URS	Penetrování nášlap ploch podlahy	m2
783 29-2002 URS	Nátěr disperzní 1xz+ 2x email	m2
783 29-2003 URS	Nátěr disperzní 1xz+ 2x email	m2
784 45-3381 URS	Malba 2xdisp HET otěr tón míst-3,8	m2

Položkové technické specifikace

kód položky kód datové zákl.	název položky technická specifikace	měrná jednotka
7-M24-31R R	Klimatizace - Montáž klimatizačního Split systému	SOUBOR
800-101R R	zemní práce Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky, polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), naložení a složení, případně s uložením a přemístěním v rámci objektu. Položka zahrnuje montáž kompletního výrobku vč. doplňků, kotevních prvků a povrchové úpravy.	m3
800-102R R	základové konstrukce Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky, polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), naložení a složení, případně s uložením a přemístěním v rámci objektu. Položka zahrnuje montáž kompletního výrobku vč. doplňků, kotevních prvků a povrchové úpravy.	m3
800-103R R	prefa konstrukce vč. vybavení a instalace (2 buňky) Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky, polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), naložení a složení, případně s uložením a přemístěním v rámci objektu. Položka zahrnuje montáž kompletního výrobku vč. doplňků, kotevních prvků a povrchové úpravy.	kpl
800-104R R	venkvné úpravy Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky, polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), naložení a složení, případně s uložením a přemístěním v rámci objektu. Položka zahrnuje montáž kompletního výrobku vč. doplňků, kotevních prvků a povrchové úpravy.	m2
800-105R R	zateplení objektu Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky, polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), naložení a složení, případně s uložením a přemístěním v rámci objektu. Položka zahrnuje montáž kompletního výrobku vč. doplňků, kotevních prvků a povrchové úpravy.	m2
800-106R R	tesařská konstrukce krovu vč. bednění Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky, polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), naložení a složení, případně s uložením a přemístěním v rámci objektu. Položka zahrnuje montáž kompletního výrobku vč. doplňků, kotevních prvků a povrchové úpravy.	m3
800-107R R	střešní krytina vč. fólie Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky, polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), naložení a složení, případně s uložením a přemístěním v rámci objektu. Položka zahrnuje montáž kompletního výrobku vč. doplňků, kotevních prvků a povrchové úpravy.	m2
800-108R R	konstrukce klempířské Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky, polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), naložení a složení, případně s uložením a přemístěním v rámci objektu. Položka zahrnuje montáž kompletního výrobku vč. doplňků, kotevních prvků a povrchové úpravy.	m
85950576089R R-ELI	krabice např. KP68/2 (09)	KS
85950576096R R-ELI	krabice např. KU68/2-1901 (09)	KS
85950576287R R-ELI	krabice např. KU68-1903 (09)	KS
8-M24-32R R	Klimatizace - Propojovací sada klimatizačních jednotek	M
941 95-5002 URS	Leš leh pomoc h podlah 1,9m	m2
952 90-1411 URS	Vyčištění ostat objektů	m2
953 94-3123 URS	Osaz výrobků 15 kg do betonu	kus

Položkové technické specifikace

kód položky kód datové zákl.	název položky technická specifikace	měrná jednotka
962 03-1132 URS	Bour příček ci MVC tl10cm	m2
968 06-1112 URS	Vyvěšení dř kříd oken 1 5m2	kus
968 06-1125 URS	Vyvěšení dř kříd dveří 2m2	kus
968 06-2354 URS	Vyb oken rám dř dvoj 1m2	m2
968 06-2355 URS	Vyb oken rám dř dvoj 2m2	m2
968 07-2455 URS	Vyb dveřní zárub kov 2m2	m2
971 02-8461 URS	Vyb otv 0,25m2 zdivo smíš tl 60cm	kus
971 02-8481 URS	Vyb otv 0,25m2 zdivo smíš tl 90cm	kus
971 03-3561 URS	Vyb otv 1m2 zdi ci tl60cm vč.osazení překladu	m3
979 08-1111 URS	Odvoz suti na skládku do 1km	t
979 08-1121 URS	Odvoz suti na skládku ZKD 1km	t
979 08-2111 URS	Vnitrostav doprava suti do 10m	t
979 08-2121 URS	Vnitrostav doprava suti ZKD 5m	t
9-M24-4R R	Klimatizace - Odvodnění vnitřních klim. jednotek přes zápach. uzávěr do kanalizace	SOUBOR