

# **Technická zpráva**

## **„Nákup terénního vysokozdvížného vozíku“**

Datum vydání: 8. 4. 2025

## **1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DODÁVKY**

### **1.1 Specifikace vysokozdvizného vozíku**

- Typ vysokozdvizného vozíku – čelní terénní
- Nosnost minimálně 3 500 kg
- Výška zdvihu minimálně 3 300 mm
- Šířka vozíku minimálně 1 550 mm
- Délka vozíku bez vidlic maximálně 3 050 mm
- Celková hmotnost vozíku maximálně 5 400 kg
- Naklápění zdvihacího zařízení minimálně vpřed 10° a vzad 12°
- 4 kolový podvozek
- Náhon na přední kola
- Uzávěrka diferenciálu
- Druh pneumatik vzdušnicový s terénním vzorkem
- Přední kola minimálně 17", ráfek zadní minimálně 12"
- Přední pneumatiky šíře nejméně 350 mm
- Poloměr otáčení maximálně 2 950 mm
- Vidlice standartních rozměrů minimální délky 1 200 mm
- Obsah motoru 2 500 – 2 800 cm<sup>3</sup>, počet válců: 4
- Motor dieselový
- Výkon motoru minimálně 46 kW
- Emisní norma EU Stage V a vyšší
- Vozík osazen kabinou s vytápěním
- Hydrostatický pojezd
- Boční posuv vidlic
- Nástavec na vidlice minimálně 2 000 mm dlouhý
- Nastavitelné ergonomické sedadlo
- Nastavitelný volant
- Levé i pravé zpětné zrcátko
- Vozík bude dodán ve shodě s platnými českými předpisy pro provoz vysokozdvizných vozíků
- Záruční doba po dobu minimálně 48 měsíců

## 2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ DODÁVKY

Místem dodání je ŽST Strakonice.

Zboží bude dodáno nejdéle do 30.11.2025.

## 3. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

- 3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dodávku v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
- 3.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

**www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“** (<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitri-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy>) a **<https://typdok.tudc.cz/> v sekci „archiv TD“**.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

**Správa železnic, státní organizace  
Centrum techniky a diagnostiky  
Úsek provozně technický, OHČ**

Jeremenkova 103/23  
779 00 Olomouc

nebo e-mail: **[typdok@spravazeleznic.cz](mailto:typdok@spravazeleznic.cz)**

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>