

P1:	
popis	mm
PVC	3
lepidlo	1
pryžková podložka	3
lepidlo	1
dřevocementová deska	20
kročejová izolace minerální vlna	60
SDK deska	12
separační vrstva	2
suchý podsyp	50 až 60

P2:	
popis	mm
dlažba	10
lepidlo	5
tekutá HL stěrka s aplikací pásy přes spáry v rozích	2
penetrační nátěr	1
dřevocementová deska	20
pryžková podložka	3
kročejová izolace minerální vlna	60
SDK deska	12
separační vrstva	2
suchý podsyp	50 až 60

P3:	
popis	mm
dlažba	10
lepidlo	5
nivelační stěrka	3 až 5
stávající opravená mazanina	

P4:	
popis	mm
koberec	3
lepidlo	1
pryžková podložka	3
lepidlo	1
stávající dřevěná podlaha - obroušená	

LEGENDA:
SDK PŘÍČKA
KERAMICKÉ ZDIVO AKU PŘÍČKA


ADS - ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE

P pračka
M myčka

LEGENDA:					
č.m.	popis	výměra m ²	podlaha	stěny	strop
2P01	předsíň	6,42	P1/P3	oprava omítky, malba	malba
2P02	WC	1,42	P3	oprava omítky, obklad nový, malba	malba
2P03	Kuchyň	6,67	P1	oprava omítky, malba, obklad	malba
2P04	pokoj	24,68	P4	oprava omítky, malba	malba
2P05	schodiště - společné	4,81	P3/stávající	oprava omítky, malba	malba
2P06	půda	88,35	stávající	oprava omítky, malba	malba
2P07	koupelna	2,27	P2	oprava omítky, obklad nový, malba	malba
Byt 02 celkem		41,45			

POZNÁMKY:

ODPAD PRO NÁPOJENÍ SPRCHY VYVÉST NAD ÚROVEŇ POJISTNÉ HYDROIZOLACE SKLADBY P2
PŘÍČKY SDK ZALOŽIN PRAHEM NA ZÁKLOPU TRÁMOVÉHO STROPU DO DEMONTÁŽI PODLAHY



Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Brno		
Adresa:	Kounicova 26/688, Brno - Veverí 611 43		
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
ing. Martin Glabasňa	.	ing. Tomáš Neugebauer	ing. Tomáš Neugebauer



Název stavby/akce:	Herálec - budova výpravny oprava bytu č. 1		Označení (S-kód):
Název části:	PROVOZNÍ OBJEKTU		Označení zhotovitele:
Název objektu:	HERÁLEC - budova zastávky, BJ		Označení části: D.2.2.1
VÝKRES	půdorys - demontáže, nový stav ASŘ		Označení objektu/komplexu: SO 01-01-02
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Číslo přílohy: D. 101
Vysočina	638293 - Herálec; 123	1221D1	Paré:
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
PASPORT STAVBY	06/2022	2 x A4	1:50