

SO 01 KOMUNIKACE
SO 02 ODSTRANĚNÍ PŘEJEZDU P4049
SO 03 MOST

Vškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		GENERALNÍ PROJEKTANT  <i>Havlíkův Brod s.r.o.</i> <i>Průmyslová 943</i> <i>580 01 Havlíkův Brod</i> PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB tel.: 724 155 348 e-mail: příjemci@dmchb.cz	
ING. JIŘÍ MAREK		JAN JELÍNEK			
KONTROLOVAL		HIP			
RADEK KVEREK, DIS.		RADEK KVEREK, DIS.			
OBEC:	ZÁCHLUMÍ	KRAJ:	PARDUBICKÝ KRAJ		
INVESTOR:	Správa železnic, státní organizace Dlázdná 1003/7, 110 00 Praha 1		 SPRÁVA ŽELEZNIC		
ZADAVATEL:	Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ Nerudova 1, 772 58 Olomouc				
NÁZEV AKCE:				DATUM	7/2020
Náhrada přejezdu P 4049 v km 76,708 trati Chlumec nad Cidlinou – Lichkov				STUPEŇ PD	DSP+PDPS
				Č. ZAKÁZKY	19056
ÚDAJE O STÁVAJÍCÍCH GEODETICKÝCH BODECH				MĚŘÍTKO	
				ČÁST. DOKUM.	Č. VÝKRESU
				1.3	1


Chlumec nad Cidlinou

Traťový úsek: **1302** (mimo) - Miedzylesie (PKP) (mimo)
Definiční úsek: **28** Litice n/Orlicí - Žamberk
Číslo bodu: **1105** km: **76,558** Katastrální území: Bohousová

Souřadnice JTSK
Y = 603938,354
X = 1060101,192
Nadm. výška 383,070

Souřadnice ETRS89
Latitude
Longitude
El. High

Výškový systém: Bpv
Typ určení výšky: Nivelací
Typ určení bodu: POL
Třída přesnosti: 2
Splnění TKP: ANO
Druh stabilizace: M1



Poznámka: žulový kámen M1 s hřebem
Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Pardubice
Platnost (od – do): 1. 1. 2012 -
Transformační klíč:
Původ bodu: G90272E29017

GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: localhost : 5432


Pracoviště: **SŽG Praha, pracoviště Pardubice** - 15. 01. 2020 09:40:02 - Zřita, Leoš

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 6/9

<i>Traťový úsek:</i>	1302	Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie (PKP) (mimo)
<i>Definiční úsek:</i>	28	Litice n/Orlicí - Žamberk
<i>Číslo bodu:</i>	3540	km: 76,701 Katastrální území: Bohousová


Souřadnice	JTSK
Y =	603808,200
X =	1060046,568
Nadm. výška	383,657
Souřadnice	ETRS89
Latitude	N 50°5'22.91946"
Longitude	E 16°22'41.86464"
El. High	427.500
Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	GNSS
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	M2



<i>Poznámka:</i>	žulový kámen M2: ETRF 2000
<i>Vyhotovil:</i>	SŽG Praha, pracoviště Pardubice
<i>Platnost (od – do):</i>	1. 1. 2012 -
<i>Transformační klíč:</i>	1302-Častolovice-Žamberk(2009)
<i>Původ bodu:</i>	G90272E29017

<i>Traťový úsek:</i>	1302	Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie (PKP) (mimo)
<i>Definiční úsek:</i>	28	Litice n/Orlicí - Žamberk
<i>Číslo bodu:</i>	1106	km: 76,832 Katastrální území: Bohousová

Souřadnice	JTSK
Y =	603711,140
X =	1059953,632
Nadm. výška	383,335
Souřadnice	ETRS89
Latitude	
Longitude	
El. High	
Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	2
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	M1



<i>Poznámka:</i>	žulový kámen M1 s hřebem
<i>Vyhotovil:</i>	SŽG Praha, pracoviště Pardubice
<i>Platnost (od – do):</i>	1. 1. 2012 -
<i>Transformační klíč:</i>	
<i>Původ bodu:</i>	G90272E29017