



| | | | | |
|--|-------------|--------------------|--|------------|
| Vypracoval : | Ing. Pacula | <i>[Signature]</i> | ČD s.o.-SDC Olomouc MOSTNÍ OBVOD Brodek u Přerova | |
| Kreslil (Psal) : | Jemelková | <i>[Signature]</i> | | |
| Přezkoušel : | Ing.Škrlik | <i>[Signature]</i> | | |
| Kraj : Severomoravský | OÚ : Vsetín | Ob.Ú : Horní Lideč | Přednosta MO : Ing. Miroslav Hladný | |
| Investor : SDC Olomouc | | | | |
| Objekt : Oprava žel.mostu v km 26,049 trati státní hranice - Horní Lideč | | | Datum : | srpen/2000 |
| | | | Formát : | |
| | | | Měřítka : | |
| | | | Účel : | |
| Obsah : Opracování mostnic | | | Příloha : | 4 |

Km 26,049 trati státní hranice - Horní Lideč kolej č. 1 a 2




Poznámka :

DĚLKY KLÍNŮ ŘEZAT OD HRANY TL. 25 mm

- 1) Číslování mostnic je ve směru kilometrování od státní hranice směrem na Horní Lideč.
- 2) Mostnice o rozměru 260 x 240 - 2 400.
 Pozednice pro kolej č.1 - 1 ks 250 x 240 - 2 400
 - 1 ks 240 x 240 - 2 400
 Pozednice pro kolej č.2 - 2 ks 260 x 240 - 2 400
 Hlavy na levé straně mostnic č. 1,2,3 kolej č.1, na straně státní hranice budou zkráceny o 100 mm, u koleje č.2 na straně státní hranice mostnice č. 1,2,3 na levé straně o 40 mm z důvodu směrového posunu konstrukce.
- 3) Osová vzdálenost frézy (podélníků) je 1 900 mm.
 Průměr frézy 250 mm.
- 4) Skosení pravého kraje mostnic provést dle tabulky (x - délka, h - hloubka).
- 5) Klíny pod hlavové podlahy zhotovit dle tabulky (x' - délka klínů), vyrobít 58 kusů.
- 6) Pro uložení středových podlah vyrobít 54 kusů podložek 120 x 240 x 22 mm.

SITUOVÁNÍ OSY KOLEJE NA OK



Opracování mostnic kolejč.1
km 26,049 státní hranice - Horní Lideč

| číslo mostnice | vzdálenost mostnic | | LEVÝ PÁS | | | PRAVÝ PÁS | | | seřiznutí mostnice | | dřevěné klíny x' / mm / |
|-------------------|--------------------|----------|----------------|---------------------------------|--|--------------|---------------------------------|--|-----------------------|----|-----------------------------------|
| | | | Nivelace / m / | | výška mostnice H _L /mm/ | Nivelace /m/ | | výška mostnice H _p /mm/ | | | |
| | jednotlivě | nárustem | výška TK | výška lišty (betonu) /mm/ | | výška TK | výška lišty (betonu) /mm/ | | x | h | |
| Pozednice | 0 | 0 | 99,482 | 99,087 | 250 | 99,609 | 99,193 | 250 | 230 | 19 | 190 |
| 1 | 580 | 580 | 99,473 | 98,957 | 248 | 99,600 | 99,135 | 260 | 218 | 18 | 202 |
| 2 | 590 | 1170 | 99,465 | 98,940 | 256 | 99,592 | 99,127 | 259 | 206 | 17 | 214 |
| 3 | 660 | 1830 | 99,457 | 98,933 | 254 | 99,584 | 99,121 | 256 | 195 | 16 | 225 |
| 4 | 600 | 2430 | 99,449 | 98,921 | 257 | 99,576 | 99,108 | 260 | 184 | 15 | 236 |
| 5 | 670 | 3100 | 99,441 | 98,914 | 255 | 99,568 | 99,116 | 256 | 174 | 14 | 246 |
| 6 | 600 | 3700 | 99,432 | 98,907 | 252 | 99,559 | 99,106 | 257 | 166 | 14 | 254 |
| 7 | 650 | 4350 | 99,424 | 98,911 | 253 | 99,551 | 99,114 | 253 | 158 | 13 | 262 |
| 8 | 630 | 4980 | 99,416 | 98,902 | 253 | 99,543 | 99,100 | 258 | 152 | 13 | 268 |
| 9 | 640 | 5620 | 99,407 | 98,908 | 251 | 99,534 | 99,094 | 255 | 146 | 12 | 274 |
| 10 | 630 | 6250 | 99,399 | 98,892 | 258 | 99,526 | 99,094 | 246 | 142 | 12 | 278 |
| 11 | 640 | 6890 | 99,390 | 98,912 | 239 | 99,517 | 99,091 | 240 | 138 | 12 | 282 |
| 12 | 620 | 7510 | 99,381 | 98,900 | 242 | 99,508 | 99,078 | 244 | 136 | 12 | 284 |
| 13 | 650 | 8160 | 99,372 | 98,893 | 240 | 99,499 | 99,074 | 239 | 134 | 11 | 286 |
| 14 | 630 | 8790 | 99,364 | 98,882 | 243 | 99,491 | 99,052 | 253 | 134 | 11 | 286 |
| 15 | 620 | 9410 | 99,356 | 98,878 | 239 | 99,483 | 99,045 | 252 | 134 | 11 | 286 |
| 16 | 640 | 10050 | 99,348 | 98,852 | 255 | 99,475 | 99,034 | 255 | 136 | 12 | 284 |
| 17 | 650 | 10700 | 99,340 | 98,846 | 253 | 99,467 | 99,031 | 250 | 138 | 12 | 282 |
| 18 | 630 | 11330 | 99,331 | 98,835 | 255 | 99,458 | 99,020 | 252 | 142 | 12 | 278 |
| 19 | 640 | 11970 | 99,323 | 98,831 | 252 | 99,450 | 99,000 | 252 | 146 | 12 | 274 |
| 20 | 610 | 12580 | 99,315 | 98,820 | 255 | 99,442 | 98,988 | 256 | 152 | 13 | 268 |
| 21 | 640 | 13220 | 99,306 | 98,810 | 249 | 99,433 | 98,969 | 254 | 158 | 13 | 262 |
| 22 | 650 | 13870 | 99,298 | 98,794 | 257 | 99,425 | 99,960 | 256 | 166 | 14 | 254 |
| 23 | 650 | 14520 | 99,289 | 98,780 | 250 | 99,416 | 98,954 | 253 | 174 | 14 | 246 |
| 24 | 610 | 15130 | 99,280 | 98,762 | 260 | 99,407 | 98,943 | 258 | 184 | 15 | 236 |
| 25 | 630 | 15760 | 99,271 | 98,751 | 250 | 99,398 | 98,941 | 250 | 195 | 16 | 225 |
| 26 | 650 | 16410 | 99,262 | 98,739 | 254 | 99,389 | 98,930 | 253 | 206 | 17 | 214 |
| 27 | 620 | 17030 | 99,253 | 98,733 | 252 | 99,380 | 98,926 | 249 | 218 | 18 | 202 |
| Pozednice | 600 | 17630 | 99,245 | 98,839 | 240 | 99,372 | 98,994 | 240 | 230 | 19 | 190 |

Opracování mostnic kolej č.2
km 26,049 státní hranice - Horní Lideč

| číslo mostnice | vzdálenost mostnic | | LEVÝ PÁS | | | PRAVÝ PÁS | | | seřiznutí mostnice | | dřevěné klíny x' / mm / |
|-------------------|--------------------|----------|----------------|---------------------------------|--|--------------|---------------------------------|--|-----------------------|----|-----------------------------------|
| | | | Nivelace / m / | | výška mostnice H _L /mm/ | Nivelace /m/ | | výška mostnice H _p /mm/ | | | |
| | jednotlivě | nárůstem | výška TK | výška lišty (betonu) /mm/ | | výška TK | výška lišty (betonu) /mm/ | | x | h | |
| Pozednice | 0 | 0 | 99,619 | 99,187 | 260 | 99,746 | 99,357 | 260 | 230 | 19 | 190 |
| 1 | 600 | 600 | 99,610 | 99,091 | 251 | 99,738 | 99,280 | 253 | 218 | 18 | 202 |
| 2 | 600 | 1200 | 99,602 | 99,077 | 256 | 99,730 | 99,267 | 257 | 206 | 17 | 214 |
| 3 | 650 | 1850 | 99,594 | 99,071 | 253 | 99,722 | 99,264 | 251 | 195 | 16 | 225 |
| 4 | 600 | 2450 | 99,586 | 99,061 | 254 | 99,714 | 99,255 | 251 | 184 | 15 | 236 |
| 5 | 670 | 3120 | 99,578 | 99,055 | 251 | 99,706 | 99,261 | 249 | 174 | 14 | 246 |
| 6 | 630 | 3750 | 99,569 | 99,042 | 254 | 99,697 | 99,253 | 248 | 166 | 14 | 254 |
| 7 | 600 | 4350 | 99,561 | 99,052 | 249 | 99,689 | 99,258 | 247 | 158 | 13 | 262 |
| 8 | 670 | 5020 | 99,553 | 99,039 | 253 | 99,681 | 99,244 | 252 | 152 | 13 | 268 |
| 9 | 630 | 5650 | 99,544 | 99,044 | 252 | 99,672 | 99,241 | 246 | 146 | 12 | 274 |
| 10 | 620 | 6270 | 99,536 | 99,031 | 256 | 99,664 | 99,240 | 238 | 142 | 12 | 278 |
| 11 | 650 | 6920 | 99,528 | 99,047 | 242 | 99,656 | 99,234 | 236 | 138 | 12 | 282 |
| 12 | 630 | 7550 | 99,520 | 99,039 | 242 | 99,648 | 99,224 | 238 | 136 | 12 | 284 |
| 13 | 620 | 8170 | 99,512 | 99,031 | 242 | 99,640 | 99,220 | 234 | 134 | 11 | 286 |
| 14 | 640 | 8810 | 99,504 | 99,022 | 243 | 99,632 | 99,196 | 250 | 134 | 11 | 286 |
| 15 | 650 | 9460 | 99,496 | 99,015 | 242 | 99,624 | 99,191 | 247 | 134 | 11 | 286 |
| 16 | 610 | 10070 | 99,488 | 98,994 | 253 | 99,616 | 99,179 | 251 | 136 | 12 | 284 |
| 17 | 650 | 10720 | 99,480 | 98,987 | 252 | 99,608 | 99,174 | 248 | 138 | 12 | 282 |
| 18 | 630 | 11350 | 99,471 | 98,977 | 253 | 99,599 | 99,167 | 246 | 142 | 12 | 278 |
| 19 | 630 | 11980 | 99,463 | 99,972 | 251 | 99,591 | 99,144 | 249 | 146 | 12 | 274 |
| 20 | 650 | 12630 | 99,455 | 98,960 | 255 | 99,583 | 99,140 | 245 | 152 | 13 | 268 |
| 21 | 620 | 13250 | 99,446 | 98,946 | 253 | 99,574 | 99,120 | 244 | 158 | 13 | 262 |
| 22 | 650 | 13900 | 99,438 | 98,934 | 257 | 99,566 | 99,107 | 250 | 166 | 14 | 254 |
| 23 | 640 | 14540 | 99,429 | 98,916 | 254 | 99,557 | 99,102 | 246 | 174 | 14 | 246 |
| 24 | 620 | 15160 | 99,420 | 98,906 | 256 | 99,548 | 99,090 | 250 | 184 | 15 | 236 |
| 25 | 620 | 15780 | 99,411 | 98,887 | 254 | 99,539 | 99,088 | 244 | 195 | 16 | 225 |
| 26 | 660 | 16440 | 99,402 | 98,877 | 256 | 99,530 | 99,076 | 248 | 206 | 17 | 214 |
| 27 | 620 | 17060 | 99,393 | 98,873 | 252 | 99,521 | 99,074 | 242 | 218 | 18 | 202 |
| Pozednice | 590 | 17650 | 99,384 | 98,954 | 260 | 99,514 | 99,138 | 260 | 230 | 19 | 190 |