




Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:






Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>		<b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ		
Adresa:	Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín		


Zhotovitel díla:	<b>APRIS s.r.o.</b>	
Adresa:	U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10	
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz	
Zhotovitel objektu:	<b>APRIS s.r.o.</b>	
Adresa:	U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10	
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Vojtěch Hejl	Architekti: Ing. arch. M. Tylšová, Ing. arch. V. Taraba


Název stavby/akce:	<b>REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. TÁBOR</b>	Označení investora: S611700230
		Označení zhotovitele: 2023058
Název části:	Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek	Označení části: D.2.2.1
Název objektu/dílní části:	<b>žst. Tábor, výpravní budova</b>	Označení objektu/komplexu: <b>SO 62-71-01.01</b>
Název přílohy:	Výpis mobiliáře	Číslo přílohy: <b>- 608b</b>
Název dílní části přílohy:	-	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -
Ing. arch. M. Tylšová	Ing. arch. Petra Holubová	Formáty: -
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Jihočeský	Tábor	1701K1
		<b>Smluvní datum zpracování: 11.10.2024</b>



Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 1 1 7 0 0 2 3 0	-	P D P S	-	D 2 2 0 1	-	S O 6 2 7 1 0 1
-	0	1	-	0	1	-
x	-	6	0	8b	-	P 0 1

[illegible]


[illegible]

číslo dok.:		Název:		Strana			
608b		VÝPIS MOBILIÁŘE		1			
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU					
OZN.		GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI		CELKEM (MJ)	
M - 01				<b>LAVIČKA S OPĚRADLEM - EXTERIÉR</b>			
				POPIS: EXTERIÉROVÁ LAVIČKA S OPĚRADLEM, OCELOVÁ KONSTRUKCE, SEDÁK I OPĚRADLO Z OCELOVÝCH KULATIN			
				MATERIÁL: OCELOVÁ KONSTRUKCE OPATŘENÁ PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM			
				ROZMĚR: 1800 x 700 x 820 mm			
				UMÍSTĚNÍ: PODÉL KOLEJIŠTĚ			
				TYPOVÉ OZNAČENÍ: TYP A.2 - LV 251 VERA			
				KOTVENÍ: BETONOVÝ ZÁKLAD 800x240x200 mm POD ÚROVNÍ CHODNÍKU, CHEM. KOTVA			
				POZNÁMKA: TYPIZOVANÝ VÝROBEK DLE KATALOGU MOBILIÁŘE PRO ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY A STANICE VYDANÝ SPRÁVOU ŽELEZNIC; VÝROBEK JE MOŽNÉ DOPLNIT O SEPARÁTORY SEZENÍ			
				POČET			
				MJ	1.NP	EXTERIÉR	CELKEM
				KS	0	12	12
M - 02				<b>LAVIČKA S OPĚRADLEM - INTERÉR</b>			
				POPIS: ODLITKY ZE SLITINY HLINÍKU SPOJENÉ DŘEVĚNÝMI LAMELAMI POMOCÍ ŠROUBOVÝCH SPOJŮ Z NEREZU			
				MATERIÁL: NOSNÁ KOSTRA: ODLITKY ZE SLITINY HLINÍKU SEDAK: 10 LAMEL Z MASIVNÍHO DŘEVA, L=1800mm OPĚRADLO: 7 LAMEL Z MASIVNÍHO DŘEVA, L=1800mm			
				POVRCH. ÚPRAVA: PRÁŠKOVÝ LAK V JEMNÉ STRUKTUŘE MAT			
				CELK. ROZMĚR: 1820 x 650 x 770 mm			
				UMÍSTĚNÍ: V HLAVNÍ HALE			
				TYPOVÉ OZNAČENÍ: TYP A.3 - PQA 151 PORTIQUA			
				KOTVENÍ: CHEMICKÁ KOTVA 4x M8x165, DO VRTU ø10 mm DO NOSNÉ KCE PODLAHY			
				POZNÁMKA: TYPIZOVANÝ VÝROBEK DLE KATALOGU MOBILIÁŘE PRO ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY A STANICE VYDANÝ SPRÁVOU ŽELEZNIC; VÝROBEK JE MOŽNÉ DOPLNIT O SEPARÁTORY SEZENÍ			
				POČET			
				MJ	1.NP	EXTERIÉR	CELKEM
				KS	4	0	4

číslo dok.:		Název:		Strana					
608b		VÝPIS MOBILIÁŘE		2					
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNKĚ VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI		CELKEM (MJ)				
M - 03	<div></div> <div></div>		<b>STOJAN NA JÍZDNÍ KOLA</b>  POPIS: STOJANY UMOŽŇUJÍCÍ PARKOVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL S MOŽNOSTÍ ZAJIŠTĚNÍ PROTI KRÁDEŽI V EXTERIÉRU; UMÍSTĚNO V PŘÍSTŘEŠKU SO 00-51-01  MATERIÁL: SVAŘENEC Z OCELOVÝCH TRUBEK OBDÉLNÍKOVÉHO PRŮŘEZU 40x20x2 mm A PLECH. VYPALKŮ TL. 10mm DOPLNĚNO PRYŽ. PÁSEM ZABR. POŠKOZENÍ KOLA POVRCH. ÚPRAVA: PRÁŠKOVÝ LAK V JEMNÉ STRUKTUŘE MAT RAL7016 TYPOVÉ OZNAČENÍ: TYP C.1 - EDGETYRE ST 210 ROZMĚR: 1035 x 750 x 50mm KOTVENÍ: BETONOVÝ ZÁKLAD 350x350x300mm POD ÚROVNÍ CHODNÍKU, CHEM. KOTVA  POZNÁMKA: TYPIZOVANÝ VÝROBEK DLE KATALOGU MOBILIÁŘE PRO ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY A STANICE VYDANÝ SPRÁVOU ŽELEZNIC; MOŽNOST OBOUSTRANNÉHO PARKOVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL, T.J. KAPACITA AŽ 28 KOL						
			<b>POČET</b>						
			<table><tr><td>MJ</td><td>1.NP</td><td>EXTERIÉR</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>KS</td><td>0</td><td>14</td><td>14</td></tr></table>	MJ	1.NP	EXTERIÉR	CELKEM	KS	0
MJ	1.NP	EXTERIÉR	CELKEM						
KS	0	14	14						
M - 04	<div></div> <div></div>		<b>ODPADKOVÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD - INTERIÉR</b>  POPIS: SESTAVA ODPADKOVÝCH KOŠŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD DO INTERIÉRU BUDOV  MATERIÁL: NEREZ, BOKY OCEL - PRÁŠKOVÝ LAK V JEMNÉ STRUKTUŘE, MAT, BARVA RAL 7016  OBJEM: 4 x 45 L ROZMĚR: 1720 x 233 x 944 mm UMÍSTĚNÍ: V NÁDRAŽNÍ HALE, V PASÁŽI TYPOVÉ OZNAČENÍ: TYP B.3 - FLASH – FL 4.1. KOTVENÍ: CHEMICKÁ KOTVA 4x M10x170, DO VRTU ø12 mm DO NOSNÉ KCE PODLAHY  POZNÁMKA: TYPIZOVANÝ VÝROBEK DLE KATALOGU MOBILIÁŘE PRO ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY A STANICE VYDANÝ SPRÁVOU ŽELEZNIC;						
			<b>POČET</b>						
			<table><tr><td>MJ</td><td>1.NP</td><td>EXTERIÉR</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>KS</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td></tr></table>	MJ	1.NP	EXTERIÉR	CELKEM	KS	2
MJ	1.NP	EXTERIÉR	CELKEM						
KS	2	0	2						

číslo dok.:		Název:			Strana	
608b		VÝPIS MOBILIÁŘE			3	
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNKĚ VÝPISU				
OZN.		GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI		CELKEM (MJ)
M - 05			<b>ODPADKOVÝ KOŠ NA SMĚSNÝ ODPAD - INTERIÉR</b>			
			POPIS: JEDNOTLIVĚ UMÍSTOVANÝ ODPADKOVÝ KOŠ NA SMĚSNÝ ODPAD DO INTERIÉRU			
			MATERIÁL: NEREZ			
		OBJEM: 60 LITRŮ				
		ROZMĚR: 530 x 233 x 944 mm				
		UMÍSTĚNÍ: V NÁDRAŽNÍ HALE, POD PŘÍSTŘEŠKEM				
		TYPOVÉ OZNAČENÍ: TYP B.1 - FLASH - FL 1.0				
		KOTVENÍ: BETONOVÝ ZÁKLAD 500x350x300 mm POD ÚROVNÍ CHODNÍKU/PODLAHY, CHEM. KOTVA				
		POZNÁMKA: TYPIZOVANÝ VÝROBEK DLE KATALOGU MOBILIÁŘE PRO ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY A STANICE VYDANÝ SPRÁVOU ŽELEZNIC;				
		POČET				
		MJ	1.NP	EXTERIÉR	CELKEM	
		KS	1	8	9	
M - 06			<b>ODPADKOVÝ KOŠ NA SMĚSNÝ ODPAD - EXTERIÉR</b>			
			POPIS: JEDNOTLIVĚ UMÍSTOVANÝ ODPADKOVÝ KOŠ NA SMĚSNÝ , PŘÍPADNĚ TŘÍDĚNÝ ODPAD DO EXTERIÉRU			
			MATERIÁL: NEREZ			
		OBJEM: 60 L				
		ROZMĚR: 530 x 233 x 944 mm				
		UMÍSTĚNÍ: V PARTERU KOLEM NÁDRAŽNÍ BUDOVY				
		TYPOVÉ OZNAČENÍ: TYP B.2 - FLASH – FL 1.2				
		KOTVENÍ: BETONOVÝ ZÁKLAD 500x350x300 mm POD ÚROVNÍ CHODNÍKU/PODLAHY, CHEM. KOTVA				
		POZNÁMKA: TYPIZOVANÝ VÝROBEK DLE KATALOGU MOBILIÁŘE PRO ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY A STANICE VYDANÝ SPRÁVOU ŽELEZNIC;				
		POČET				
		MJ	1.NP	EXTERIÉR	CELKEM	
		KS	0	5	5	



číslo dok.:		Název:			Strana	
608b		VÝPIS MOBILIÁŘE			4	
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZN.		GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI		CELKEM (MJ)
M - 07				INFORMAČNÍ PANEL		
				POPIS: NÁSTĚNNÝ INFOPANEL; INFOPLOCHA FORMÁTU A0 OPATŘEN ZÁHLAVÍM V BAREVNOSTI SŽ; VŠE OSAZENO V ČERNÉM RÁMU		
				KOTVENÍ: 4x HMOŽDINKA 8 mm DO ZDI		
				CELK. ROZMĚR: 900 x 1450 mm		
				EFEKTIVNÍ PLOCHA: A0 (1189x841mm)		
		VÝŠKA OSAZENÍ: 20-30% PLOCHY PANELU VÝŠE NEŽ 1600 mm		DOLNÍ OKRAJ PANELU NE NÍŽE NEŽ 700mm NAD ZEMÍ		
		UMÍSTĚNÍ: CHODBY U OBCHODŮ, PRŮCHOD				
		POZNÁMKA: KOORDINOVAT VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ NA STĚNÁCH				
		POČET				
		MJ	1.NP	EXTERIÉR	CELKEM	
		KS	9	0	9	
M - 08				NEOBSAZENO		
		POČET				
		MJ	1.NP	EXTERIÉR	CELKEM	
		KS	0	0	0	