PODÉLNÝ PROFIL ODPADU 313

MĚŘÍTKO 1:500 / 1:100


ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ
VZDÁLENOST ŠACHET
NÁZVY ŠACHET
KÚ. PLZEŇ 4
VOLNÝ TERÉN
15.95
10.10
39.90
5.00
4.73
Š313-1
Š313-2
Š313-3
Š313-4
ODTOK Z RN SO363
363
STÁV. STOKA 5000/5000, 299.74
VÝÚSTĚNÍ DO BEROUNKY
ODTOK Z RETENČNÍ NÁDRŽE SO 363
KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
HLOUBKA NIVELETY K UPRAVENÉMU TERÉNU
KÓTA DNA POTRUBÍ
KÓTA TERÉNU
STANIČENÍ [Km],[m]
315.31
315.27
0.00
5.66
2.54
2.52
2.50
4.11
6.48
6.35
6.27
299.00
300.50
304.50
304.82
305.42
306.36
307.26
308.91
308.96
309.00
299.00
306.16
307.36
307.94
308.86
311.37
315.39
316.35
316.27
290.00
296.00
0.0
0.07568
0.00
15.95
17.69
20.95
26.05
40.13
65.95
70.95
75.68
SKLON [promile] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Pavlovsky)
NAVR.PRUTOK [l/s] - RYCHLOST [m/s]
94.04 - 15.95
184.16 - 10.10
63.91 - 39.90
9.25 - 9.73
600 - PLAST - 75.68
1385.42 - 6.26
1605.13 - 8.76
1227.38 - 5.16
554.82 - 1.96
299.00 - 4.99
299.00 - 6.67
299.00 - 4.25
299.00 - 2.00

PODÉLNÝ PROFIL STOKY 303-1

MĚŘÍTKO 1:1000 / 1:100


ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ
VZDÁLENOST ŠACHET
NÁZVY ŠACHET
KÚ. PLZEŇ 4
SILNICE I/20
1
11.17
10.00
50.00
50.00
50.00
50.00
25.00
25.00
25.00
Š303-1
Š303-2
Š303-3
Š303-4
Š303-5
Š303-6
Š303-7
Š303-8
Š303-9
Š303-10
303-2
VTOK DO RN SO 363
SO 335 KANALIZACE DN 600, 303.18
VÝÚSTĚNÍ DO RETENČNÍ NÁDRŽE SO 363
KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
HLOUBKA NIVELETY K UPRAVENÉMU TERÉNU
KÓTA DNA POTRUBÍ
KÓTA TERÉNU
STANIČENÍ [Km],[m]
315.18
315.18
315.30
315.33
315.80
316.40
317.00
317.50
317.60
317.70
317.83
317.90
2.48
2.47
2.52
2.43
2.30
2.35
2.40
2.35
2.37
2.40
2.38
2.30
312.70
312.71
312.78
312.90
313.50
314.05
314.60
315.15
315.22
315.30
315.45
315.60
314.68
314.54
316.17
315.54
313.41
313.55
313.43
312.42
312.69
312.99
313.09
313.11
301.00
0.0
0.1
0.2
0.29817
0.00
2.00
13.17
23.17
73.17
123.17
173.17
223.17
235.22
248.17
273.17
298.17
SKLON [promile] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Pavlovsky)
NAVR.PRUTOK [l/s] - RYCHLOST [m/s]
2
12.00 - 60.00
11.00 - 150.00
6.00 - 75.00
5
300 - PLAST - 285.00
3
99.55 - 1.41
95.31 - 1.35
70.39 - 1.00
4
89.00 - 1.59
89.00 - 1.53
68.00 - 1.46
39.00 - 1.02

LEGENDA:
1) 2.00
2) 6.07 - 13.17
3) 449.61 - 1.59
4) 299.00 - 1.70
5) 600 - PLAST - 13.17

PODÉLNÝ PROFIL STOKY 303-2

MĚŘÍTKO 1:1000 / 1:100


ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ
VZDÁLENOST ŠACHET
NÁZVY ŠACHET
KÚ. PLZEŇ 4
SILNICE I/20
9.16
40.85
50.00
50.00
50.00
Š303-2
Š303-21
Š303-22
Š303-23
Š303-24
Š303-25
SO202
NAPOJENÍ NA STOKU 303-1
NAPOJENO ODVODNĚNÍ MOSTU SO 202
KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
HLOUBKA NIVELETY K UPRAVENÉMU TERÉNU
KÓTA DNA POTRUBÍ
KÓTA TERÉNU
STANIČENÍ [Km],[m]
315.30
315.29
315.48
316.22
317.40
318.64
2.52
2.46
2.40
2.29
2.61
3.00
312.78
312.83
313.08
313.93
314.79
315.64
316.17
316.30
316.37
316.12
312.55
312.84
303.00
0.0
0.1
0.20001
0.00
9.16
50.01
100.01
150.01
200.01
SKLON [promile] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Pavlovsky)
NAVR.PRUTOK [l/s] - RYCHLOST [m/s]
6.00 - 50.01
17.07 - 150.00
500 - PLAST - 50.01
400 - PLAST - 150.00
274.84 - 1.40
255.68 - 2.03
210.00 - 1.54
210.00 - 2.27
185.00 - 2.22

ČÁST D.1.300

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Investor:
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Objednatel:
ŘSD ČR, Správa Plzeň
Hřímalého 2464/37, 320 25 Plzeň

Zhotovitel:
SUDOP GROUP VĚTŠÍ PROJEKTY RS
se sídlem
Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA | PUDIS | METROPROJEKT | VPÚ DECO PRAHA a.s. | DOPRAVOPROJEKT BRNO | DOPRAVOPROJEKT

Hlavní inženýr projektu:
ING. JIŘÍ ŘEHOŘ

Koordinátor stavby:
ING. MAREK STÁDNÍK
Stádník

Vedoucí sdružení:
SUDOP PRAHA

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Středisko:
SILNIC A DÁLNIC

Vedoucí střediska:	*Odpovědný projektant SO, IO, PS:*	*Vypracoval:*	*Kontroloval:*
ING. LUKÁŠ JEŽEK	ING. ŠTĚPÁN HORÁČEK	ING. ŠTĚPÁN HORÁČEK	ING. MARTIN KAŠPAR

Název akce: **I/20 PLZEŇ, JATEČNÍ - NA ROUDNÉ**	*Číslo smlouvy:* 19 009 202 *Projektový stupeň:* DÚR
Část: **VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ODVODNĚNÍ**	*Datum:* 08 / 2022 *Číslo části:* D.1.300
Název přílohy: **PODÉLNÝPROFIL SO 303, SO 313**	*Měřítko:* 1:1000 / 100 *Počet formátů:* 7 X A4 *Číslo přílohy:* **3.4**

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.