TABULKA VÝHYBEK

Název	km	Druh	Svršek	Poměr	Poloměr	Směr	Výměník	Pražec	Závěr	Přestavník	Snímačů	Zámek +	Zámek -	Poznámka
1XA	26.926	J	R65	1:9	300	L	I	d	h	EPR				
8	27.351	J	S49	1:9	300	P	I	b	c	EPR				
11XA	27.406	J	S49	1:9	300	P	I	d	h	EPR				
17XA	27.487	J	S49	1:9	300	P	I	d	h	EPR				
27XA	27.576	J	S49	1:9	300	P	I	d	h	EPR				
28XB	27.621	J	S49	1:9	300	P	I	d	h	EPR				
34XA	27.665	J	S49	1:9	300	L	P	d	h	EPR				
34XB	27.673	J	S49	1:9	300	L	P	d	h	EPR				
34XC	27.679	J	S49	1:9	300	L	I	d	h	EPR				
36XA	27.718	J	S49	1:9	300	L	P	d	h	EPR				
37	27.717	J	S49	1:9	300	L	I	b	c	EPR	1			
39	27.888	J	S49	1:9	300	L	I	d	h	EPR				
39XA	27.902	J	S49	1:9	300	P	I	d	h	EPR	1			
40	27.83	J	S49	1:9	300	P	I	b	c	EPR				
41	27.873	J	S49	1:9	300	P	I	b	c	EPR				
42	27.916	J	S49	1:9	300	P	I	b	c	EPR				
43	27.959	J	S49	1:9	300	P	I	b	c	EPR				
44	28.035	J	S49	1:9	300	L	P	b	c	EPR				
44XA	28.053	J	S49	1:9	300	L	I	d	h	EPR				
45	28.089	J	UIC60	1:12	500 (760;301.244)	L	I	b-zd	c	EPR	1			
47XA	28.129	J	S49	1:9	300	L	P	d	h	EPR	1			
48	28.203	J	UIC60	1:14	760	P	I	b-zd	c	EPR				
49	28.205	J	UIC60	1:12	500	P	I	b-zd	c	EPR	1			
50	28.207	J	S49	1:9	300	P	I	b	c	EPR				
51	28.214	J	UIC60	1:14	760	L	P	b-zd	c	EPR	1			
52	28.216	J	UIC60	1:14	760	P	I	b-zd	c	EPR	2			
54ab	28.238	Obl+o	UIC60	1:11	760 (950;803.867)	P	I	b-zd	c	EPR	1			PHS
54ab	28.238	C	UIC60	1:11	300	-	P	b-zd	c	4xEPR				
55	28.275	J	UIC60	1:14	760	P	P	b-zd	c	EPR	1			
56	28.276	J	UIC60	1:9	300	P	P	b-zd	c	EPR	2			
57	28.282	J	S49	1:9	300	L	P	b	c	EPR				
58	28.316	J	S49	1:6.6	190	P	P	b	c	EPR				
59	28.315	J	S49	1:9	300	L	I	b	c	EPR				
60	28.334	J	UIC60	1:11	300	P	I	b-zd	c	EPR	2			
61	28.335	J	UIC60	1:14	760	L	P	b-zd	c	EPR	1			
62	28.345	J	UIC60	1:14	760	P	P	b-zd	c	EPR	1			
63	28.353	J	S49	1:9	300	L	P	b	c	EPR				
64	28.354	J	S49	1:9	300	L	I	b	c	EPR				
65	28.367	J	S49	1:9	300	L	P	b	c	EPR				
66	28.37	J	UIC60	1:14	760	P	I	b-zd	c	EPR	1			
67	28.373	J	S49	1:6.6	190	P	P	b	c	RUC.				
67ab	28.373	C	UIC60	1:11	300	-	I	b-zd	c	4xEPR				PHS
69	28.393	J	S49	1:9	300	L	P	b	c	EPR	1			
70	28.403	J	UIC60	1:14	760	P	P	b-zd	c	EPR				
71	28.403	J	S49	1:9	300	L	I	b	c	EPR	1			
72	28.407	J	S49	1:6.6	190	P	I	b	c	RUC.		C 72		klíč uložen u ST
73	28.413	J	UIC60	1:14	760	P	I	b-zd	c	EPR	1			
74	28.438	J	S49	1:11	300	L	I	b	c	EPR				
75	28.439	J	S49	1:9	300	P	I	b	c	EPR				
76	28.459	J	S49	1:6.6	190	P	P	b	c	RUC.	1	B 76	klíč v EMZ 72	
77ab	28.483	C	S49	1:6.6	190	-	I	b-zd	c	4xEPR			PHS	
79	28.491	J	UIC60	1:14	760	L	I	b-zd	c	EPR	2			
80ab	28.502	C	S49	1:11/9	300	-	I	b-zd	c	4xEPR				PHS
81ab	28.516	C	UIC60	1:11	300	-	P	b-zd	c	4xEPR				PHS
82	28.516	J	S49	1:6.6	190	L	I	b	c	RUC.				
83	28.534	J	UIC60	1:14	760	L	P	b-zd	c	EPR	1			
84	28.537	J	UIC60	1:14	760	L	I	b-zd	c	EPR	1			
85ab	28.564	C	S49	1:11	300	-	I	b-zd	c	4xEPR				PHS
86	28.579	J	S49	1:9	300	L	I	b-zd	c	EPR				
87	28.581	J	UIC60	1:9	300	L	P	b-zd	c	EPR	1			
88	28.581	J	UIC60	1:11	300	P	P	b-zd	c	EPR	1			
89	28.587	J	UIC60	1:14	760	P	I	b-zd	c	EPR	2			
90	28.62	J	UIC60	1:11	300	P	P	b-zd	c	EPR	1			
91	28.626	J	UIC60	1:11	300	P	I	b-zd	c	EPR	1			
92	28.632	J	S49	1:6.6	190	L	I	b	c	RUC.	1	B 92/VK501/VK502/VK503	klíč v EMZ 95/TVk1/MOVk2	
93ab	28.691	C	UIC60	1:11/9	300	-	P	b-zd	c	4xEPR			PHS	
94	28.701	J	UIC60	1:14	760	P	P	b-zd	c	EPR	2			
95	23.248	J	S49	1:7.5	190	L	P	b	c	RUC.	1	B 95/TVk1/MOVk2	klíč v EMZ 95/TVk1/MOVk2	
96	23.286	J	UIC60	1:14	760	P	I	b-zd	c	EPR	1			
97	23.408	J	UIC60	1:14	760	P	I	b-zd	c	EPR	1			
98	23.424	J	UIC60	1:14	760	L	P	b-zd	c	EPR	1			
99	23.487	J	UIC60	1:9	300	P	P	b-zd	c	EPR	1			
100	23.546	J	UIC60	1:14	760	L	P	b-zd	c	EPR	1			
101	29.226	J	UIC60	1:14	760	P	P	b-zd	c	EPR	1			
102	29.455	J	UIC60	1:18.5	1200	L	P	b-zd	c	EPR	2			
103	29.588	J	UIC60	1:18.5	1200	L	P	b-zd	c	EPR	2			
106	24.224	J	UIC60	1:18.5	1200	P	P	b-zd	c	EPR	2			
201	23.218	J	S49	1:6.6	190	P	P	b	c	EPR				
202	23.234	J	S49	1:9	190	L	P	b	c	EPR				
203	23.247	J	S49	1:7.5	190	P	P	b	c	EPR				
302	23.308	J	S49	1:7.5	190	L	I	d	c	RUC.				
313XA	23.564	J	S49	1:6.6	190	P	P	b	c	EPR				
M1	23.067	J	S49	1:9	190	L	P	d	h	RUC.				vlečka 4288, zařízení pro mělní stavění výhybek
Vk6	27.774	-	-	-	-	P	P	b	-	EPN				
Vk7	27.979	-	-	-	-	L	I	b	-	EPN				
Vk8	28.262	-	-	-	-	P	P	b	-	EPN				
Vk9	28.359	-	-	-	-	L	I	b	-	EPN				
Vk10	28.359	-	-	-	-	L	I	b	-	EPN				
Vk11	28.629	-	-	-	-	P	P	b	-	EPN				
Vk12	28.676	-	-	-	-	P	P	b	-	EPN				
Vk13	23.539	-	-	-	-	L	I	b	-	EPN				
Vk14	29.311	-	-	-	-	L	I	b	-	EPN				
Vk201	23.19	-	-	-	-	L	I	b	-	EPN				
Vk202	23.283	-	-	-	-	L	I	b	-	EPN				
Vk203	23.283	-	-	-	-	P	P	b	-	EPN				
Vk501	23.163	-	-	-	-	P	P	b	-	RUC.		E Vk501/Vk502/Vk503	klíč do v.č. 92	
Vk502	23.192	-	-	-	-	P	P	d	-	RUC.		E Vk502/Vk503	klíč do Vk501	
TVk1	23.315	-	-	-	-	P	P	d	-	RUC.		E TVk1	klíč do Vk502	
MVk1	28.606	-	-	-	-	P	P	d	-	RUC.		E MVk1	vlečka 4216, klíč v EMZ MVk1	
TVk1	23.315	-	-	-	-	P	P	d	-	RUC.		E TVk1/MOVk2	vlečka 4217, klíč do v.č. 95	
MOVk2	23.315	-	-	-	-	P	P	d	-	RUC.		E MOVk2	vlečka 4217, klíč do v.č. TVk1	
SVk1	29.35	-	-	-	-	P	P	d	-	RUC.		E SVk1/SVk2/SVk3	vlečka 4218, klíč v EMZ SVk1/SVk2/SVk3 (v PSt.6)	

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	16.04.2024	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jaroslav Dytrych

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**	SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	**Stavební správa východ**	
Adresa:	**Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc**	

Zhotovitel díla:	**SP + SEU_HK-Pardubice-Chrudim_2.st_ŽST Hradec Králové**	
Adresa:	Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3	SUDOP PRAHA / SUDOP EU
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz	
Zhotovitel části/objektu:	**SUDOP PRAHA a.s.** **Projektové středisko Hradec Králové**	
Adresa:	Horova 1767/26, 500 02 Hradec Králové	SUDOP PRAHA
Kontakt:	T: +420 498 655 928 E: hradec@sudop.cz	
Hlavní projektant (HIP):	**ING. DANIEL FILIP**	Specialista: **ING. JAROSLAV DYTRYCH**

Název stavby/akce:	**MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - CHRUDIM,** **2. STAVBA, ZDVOUKOLEJNĚNÍ** **OPATOVICE NAD LABEM - HRADEC KRÁLOVÉ,** **1. ETAPA, ŽST HRADEC KRÁLOVÉ HL. N.**		Označení Investora: **SG21900133**
			Zakázka: **19-254.250**
Název části:	Stanční zabezpečovací zařízení		Označení části: **D.1.1. 1**
Název objektu/dílčí části:	**ŽST Hradec Králové hl.n., SZZ** **část 02 - provizorní úpravy SZZ**		Označení objektu/komplexu: **PS 22-01-11.02**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Tabulka výhybek - stavební postupy 8b až 12		Číslo přílohy (typ/pořadí): **2. 239**
Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Dytrych	Zpracovatel přílohy: Ing. Petr Vrábel	Měřítko: - Formáty: 8 x A4	Stupeň dokumentace: **DUSP + PDPS**
Kraj: Královéhradecký	Katastrální území: viz textová část	TUDU: 130240, 130291, 130242, 130241, 130212, 161206, 160102, 130291A, 130291B, 163102	Smluvní datum zpracování: **16.04.2024**

Označení investora	Stupeň dokumentace - část	Objekt	Podobjekt	Příloha	Revize
S 6 2 1 9 0 0 1 3 3 _ P D P S _ D 1 1 0 1 _ P S 2 2 0 1 1 1 _ 0 2 _ 2 3 9 _ 0 0 0
(Prostor pro další informace)					