VŠ1 - řez II-II



LEGENDA - NOVÝ STAV

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBECNĚ
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE PODCHODU
- NOVÉ KONSTRUKCE OBECNĚ
- OK KONSTRUKCE - NOVÉ
- OPLÁŠTĚNÍ - NOVÉ
- NOVÉ OBKLADY STĚN A NOVÁ DLAŽBA PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH PRACÍ
- BETONOVÉ KONSTRUKCE - NOVÉ

TRNY BETONÁŘSKÉ OCELI
10 ks - 1 bm





VŠ1 - řez I-I



SKLADBY KONSTRUKCÍ

P 1
- MINERÁLNÍ HI STĚRKA - např. AQUAFIN - 2K/M-PLUS
- BETONOVÁ MAZANINA Z BETONU C 25/32-XC1-S3 - VE SPÁDU
  VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ 6/100/100
  VŠ 1 cca 210 ~ 240 mm
  VŠ 2 cca 90 ~ 120 mm
  VŠ 3 cca 120 ~ 150 mm
- PENETRACE CELOPLOŠNĚ
- NÁTĚR - STÁVAJÍCÍ - MECHANICKY OČISTIT
- BETONOVÁ KONSTRUKCE - STÁVAJÍCÍ

P 2
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXIBILNÍHO TMELE
- HI STĚRKA - TENKOVRSTVÁ
- PENETRACE
- OČIŠTĚNÝ POVRCH
- DOPLNĚNÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE PODCHODU
  V MÍSTECH PO ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ACO DRAIN
- STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODCHODU

P 3
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 (80) mm
- LOŽE 30 mm
- ŠTĚRKODRŤ ŠD 200 mm

S 1
- STŘEŠNÍ KRYTINA - m PVC - 1,5 mm
- NETKANÁ GEOTEXTILIE - SEPARAČNÍ, OCHRANNÁ A ZPEVŇOVACÍ FUNKCE
- SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100 - SPÁD 3% min. 20-50, 50-80, 80-(110) mm
- SENDVIČOVÉ PANELY S IZOLAČNÍM JÁDREM IPN - tl. 60 mm
- OK KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ - RHS 100x60x3
- OK KONSTRUKCE - NOSNÁ - RHS 120x100x4

O 1
- MINERÁLNÍ HI STĚRKA - např. AQUAFIN - 2K/M-PLUS
- PENETRACE CELOPLOŠNĚ
- NÁTĚR - STÁVAJÍCÍ - MECHANICKY OČISTIT - CELOPLOŠNĚ
- OMÍTKA STÁVAJÍCÍ - OKLEPÁNÍ A OPRAVA 15% PLOCH
  VYČIŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ, (FUNGICIDNÍ PROSTŘEDKY)
  VČETNĚ ZAPRAVENÍ DĚR PO ODSTRANĚNÍ KOTVENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VÝTAHU
- BETONOVÁ KONSTRUKCE PODCHODU - STÁVAJÍCÍ

O 2
- CELOPLOŠNÝ NÁTĚR FASÁDNÍ SILIKÁTOVOU BARVOU
- PENETRACE - CELOPLOŠNĚ
- OMÍTKA STÁVAJÍCÍ - OKLEPÁNÍ A OPRAVA 15% PLOCH
  VYČIŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ, (FUNGICIDNÍ PROSTŘEDKY)
  VČETNĚ ZAPRAVENÍ DĚR PO ODSTRANĚNÍ KOTVENÍ STÁVAJÍCÍ
  KONSTRUKCE VÝTAHU
- BETONOVÁ KONSTRUKCE PODCHODU - STÁVAJÍCÍ

O 3
- OBKLAD KERAMICKOU DLAŽBOU DO FLEXIBILNÍHO TMELE
- HI STĚRKA - TENKOVRSTVÁ
- BETONOVÝ SOKL -NOVÝ - BETON C 25/30-XC1-S3
  VČETNĚ 4x Ø12 + TŘMÍNKY Ø6 a=200 mm KRYTÍ 20 mm
  TRNY BETONÁŘSKÉ OCELI Ø 12 mm a= 400 mm VLEPENÉ DO CHEMICKÉ MALTY
- PENETRACE - CELOPLOŠNĚ
- MINERÁLNÍ HI STĚRKA - např. AQUAFIN - 2K/M-PLUS

O 4
- POHLEDOVÝ BETON - PŘIBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SOKLU Z VNĚJŠÍ STRANY
  BETON C 25/30-XC1-S3
- TRNY BETONÁŘSKÉ OCELI Ø 10 mm VLEPENÉ DO CHEMICKÉ MALTY
  S VÝZTUŽÍ ZE SVAŘOVANÉ SÍTĚ 6/100/100 mm
- *BETONOVÉ KONSTRUKCE POD TERÉNEM OPATŘIT :*
  ASFALTOVÁ PENETRACE + 2x ASFALTOVÝ LAK + GEOTEXTILIE 300 g/m²
- HLOUBKOVÁ PENETRACE
- BETONOVÝ SOKL - STÁVAJÍCÍ - MECHANICKY OČISTIT
- OMÍTKA STÁVAJÍCÍ - OKLEPÁNÍ A OPRAVA 15% PLOCH
- PENETRACE - CELOPLOŠNĚ
- CELOPLOŠNÝ NÁTĚR FASÁDNÍ SILIKÁTOVOU BARVOU

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = 207,30

Ing. Pavel Krátký - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená požívají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem Ing. Pavel Krátký. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takto udělené licence užito ani poskytnuto třetí osobě.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU	PROJEKTANT
	ING. PAVEL KRÁTKÝ	MONIKA HRUBÁ
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	VYPRACOVAL
	ING. PAVEL KRÁTKÝ	MONIKA HRUBÁ
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL
	ING. PAVEL KRÁTKÝ	ING. PAVEL KRÁTKÝ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

PROJEKTSTUDIO®
Ing. PAVEL KRÁTKÝ
Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava
tel./fax: 596 911 126
e-mail: kratky@projektstudio.cz
IČ: 47684577

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD
Ing. PAVEL KRÁTKÝ
Opavská 6230/29A,
708 00 Ostrava

STAVEBNÍK (OBJEDNATEL)	Správa železniční dopravní cesty s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00
MÍSTO STAVBY	Železniční podchod v km 2,329 v zastávce Ostrava Stodolní
NÁZEV STAVBY (DÍLO)	**Oprava podchodu v km 2,329 v zastávce Ostrava Stodolní - výtahové šachty a výtahy**
DATUM	01.-04.2024
ZAKÁZKA č.	PK 23 17
FORMÁT	4x A4
STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	**SO 01 - Výtahová šachta u ulice Stodolní (VŠ 1)**
STUPEŇ PD	**PDPS**
PARÉ	
ČÁST DOKUMENTACE	D.1.4.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
MĚŘÍTKO	**1:25**
DOKUMENT	**ŘEZY - NOVÝ STAV**
ČÍSLO DOKUMENTU	**D.1.4.1-105**